



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
25	07/02/2020	17	9

Oggetto:

Autorizzazione per modifica sostanziale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 208, ad un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed autorizzazione per adeguamento impianto alle linee guida antincendio ai sensi della D.G.R.C. n. 223/2019.

Ditta BIFOLCO & Co. s.r.l. con sede impianto in via Filettine n° 109 nel Comune di Pagani (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Bifolco & Co. s.r.l., con sede legale in via Guido Tramontano n. 34/36 – Pagani (Sa), è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:

1. del D.D. n. 115 del 16/05/2019 di realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Pagani alla via Filettine n° 109, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 5, particella n. 899 per una superficie complessiva di 1.965 mq;
2. del D.D. 271 del 13/11/2019 di modifica non sostanziale per variante in corso d'opera;

CONSIDERATO che la sig.ra Bifolco Lucia nata a Pagani (Sa) il 16.11.1955, in qualità di amministratore unico della ditta in epigrafe, ha inoltrato istanza:

a) in data 16/09/2019 - prot. n. 0550602, integrata il 26/09/2019 - prot. 0573832 ed il 10/01/2020 - prot. 0016313 di modifica sostanziale dell'impianto consistente in:

- inserimento attività di deposito preliminare D15 per i rifiuti speciali pericolosi;
- inserimento dell'attività di smaltimento D14 consistente nel travaso per di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- installazione di una struttura mobile retraibile di protezione dalle intemperie atmosferiche;

b) in data 10/10/2019 - prot. 0607802, integrata il 17/10/2019 - prot. 0626013 ed il 10/01/2020 - prot. 0016313 di modifica non sostanziale per adeguamento impianto alle linee guida antincendio, ai sensi della D.G.R.C. n. 223 del 15/01/2019;

PRESO ATTO che con D.D. n. 121 del 29/08/2019 il progetto in esame è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 22/01/2020:

- preso atto del parere favorevole dell'Ente Idrico Campano e del Comando VV.F. di Salerno;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter - comma 7 - L. 241/90, degli Enti assenti (Comune di Pagani, ASL Salerno, ARPAC Dipartimento di Salerno), che seppur invitati non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
- si è conclusa:

a) con l'approvazione della modifica sostanziale al D.D. n. 115/2019, subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione di relazione tecnica e planimetria generale aggiornata degli interventi di adeguamento alla D.G.R.C. n. 223/2019;

b) con le seguenti prescrizioni:

- obbligo di installazione lungo il perimetro di un impianto di nebulizzazione di sostanze enzimatiche;
- effettuazione, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, a modifica realizzata, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare i valori limite previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la ditta il 27/01/2020 - prot. 0053436 ha trasmesso documentazione integrativa così come richiesta in Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0079400 del 06/02/2020 dal Responsabile di Posizione di Staff competente, di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento, per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;
- la D.G.R.C. n. 223/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Bifolco & Co. s.r.l.** alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Pagani alla via Filettine n° 109, consistente in:

- inserimento attività di deposito preliminare D15 per i rifiuti speciali pericolosi;

- inserimento dell'attività di smaltimento D14 consistente nel travaso per di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- installazione di una struttura mobile retraibile di protezione dalle intemperie atmosferiche;
- adeguamento impianto alle linee guida antincendio, ai sensi della D.G.R.C. n. 223 del 15/01/2019.

PRESCRIVERE alla ditta l'obbligo:

- di ottemperare alle condizioni e prescrizioni di cui al D.D. n. 121/2019 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- di installare lungo il perimetro un impianto di nebulizzazione di sostanze enzimatiche;
- di presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, a modifica realizzata, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente.

PRECISARE che la ditta Bifolco & Co. s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13, D15, R12 e D14, di cui all'allegato B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate (*Allegato 1 ed Allegato 2*) al presente provvedimento.

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori di modifica dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.
- i lavori di adeguamento antincendio si dovranno concludere nei termini previsti dalla D.G.R.C. n. 223/2019 o ulteriori eventuali termini stabiliti dall'Amministrazione.

PRECISARE che, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 8/2019, la ditta:

- al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato, così come modificato;
- in uno alla perizia asseverata, dovrà presentare:
 1. comunicazione della data di inizio esercizio a modifica avvenuta, sottoscritta dal legale rappresentante;
 2. appendice di polizza fidejussoria, conforme alla Parte V della succitata D.G.R. n. 8/2019, rimodulata in virtù dei nuovi quantitativi.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che in virtù della modifica il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia Provenienza	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Composti Organici Volatili	7,64	0,01

- con le seguenti prescrizioni:
 1. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 2. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 3. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 4. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 5. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

6. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
7. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

CONFERMARE tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei decreti in premessa citati, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, ivi compreso l'eventuale aggiornamento degli adempimenti previsti.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Bifolco & Co. s.r.l.. al seguente indirizzo: "bifolcoambiente@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, al Comando VV.F. di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta