



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
109	18/05/2020	17	9

Oggetto:

Modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n.13 del 08/02/2016 e adeguamento alle Linee Guida antincendio, ai sensi della D.G.R.C. n. 223/2019.

Societa' TORTORA VITTORIO S.r.l. con sede legale nel Comune di Nocera Inferiore Via Cupa del Serio n. 10 ed installazione nel Comune di Nocera Inferiore, Localita' Casarzano Via F.lli Bussetto n. 70/72, per le attivita' IPPC cod. 5.1.b c, 5.2.b, 5.3.a.1-3 e 5.3.b.2 dell'allegato VIII Parte II, D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Società TORTORA VITTORIO S.r.l., con sede legale nel Comune di Nocera Inferiore Via Cupa del Serio n. 10 ed installazione nel Comune di Nocera Inferiore, Località Casarzano Via F.lli Bussetto n. 70/72, Legale Rappresentante e Gestore Giovanni Tortora nato a Nocera Inferiore (SA) il 01/08/1975, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto Dirigenziale n. 13 del 08//02/2016 di Riesame con adeguamento e successive modifiche non sostanziali D.D. n. 14 del 02/02/2017, D.D. n. 102 del 09/10/2017 e D.D. n. 119 del 25/10/2017, per le attività IPPC cod. 5.1.b c, 5.2.b, 5.3.a.1-3 e 5.3.b.2 dell'allegato VIII Parte II, D.Lgs. 152/06.;

CHE in data 12/11/2019 prot. 681279 è stata acquisita istanza di modifica non sostanziale all'impianto, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, per adeguamento alle Linee Guida antincendio previste dalla DGRC 223/2019;

CHE in data 17/12/2019 prot. 770998. è stata acquisita istanza di modifica non sostanziale all'impianto, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, con aggiornamento del Decreto Dirigenziale 13 del 08//02/2016 e successivi provvedimenti. La modifica consiste:

- in una riorganizzazione del lay-out impianto, aree di stoccaggio rifiuti in ingresso e depositi temporanei;
- nell'estensione delle operazioni di smaltimento D13 - D14 dell'All. B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e recupero R12 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, per alcuni rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati, rimanendo invariati gli EER e le quantità autorizzate;

CHE con note del 09/01/2020 prot. 11275 e prot.12436 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha chiesto rispettivamente all'Università del Sannio e All'ARPAC Dipartimento di Salerno la richiesta di parere circa la predetta modifica non sostanziale;

CHE in data 31/01/2020 prot. 64464 è stato acquisito il parere tecnico dell'ARPAC Dipartimento di Salerno prot. n. 6041/2020 del 30/01/2020 con il quale si chiedono integrazioni e chiarimenti;

CHE in data 14/02/2020, prot.96417 l'Università del Sannio, ha trasmesso il rapporto tecnico-istruttorio n. 14/undecies/SA. con il quale si chiedono chiarimenti che sono stati inoltrati alla Società in data 17/02/2020 prot.101804 unitamente alle predette richieste dell'ARPAC e alle integrazioni di questa UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;

CHE in data 17/03/2020 prot. 165778 la Società TORTORA VITTORIO S.r.l., ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta;

CHE in data 09/04/2020 prot.187862, l'Università del Sannio, ha trasmesso il rapporto tecnico-istruttorio n. 35/nonies/SA, riportante parere favorevole per la proposta di modifica non sostanziale evidenziando l'assenza della Relazione Ambientale, al fine di verificare l'assenza di effetti significativi e negativi per l'ambiente;

CHE in data 04/05/2020 prot. 212325 la Società ha trasmesso la citata Relazione Ambientale;

PRESO ATTO :

- che la Società è in possesso:
 - dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio prot. n. 20242 del 03/10/2017 rilasciato dal Comando Provinciale di Salerno dei VV.F.F, secondo il D.P.R. 151/2011, con validità fino al 03/10/2022;
 - della SCIA prot. n. 22535 del 08/10/2019 rilasciato dal Comando Provinciale di Salerno dei VV.F.F, secondo il D.P.R. 151/2011;
- che i lavori a farsi non costituiscono un aggravio delle condizioni in essere, atteso che gli stessi sono migliorativi di quelli esistenti;
- che gli interventi descritti nel progetto dovranno realizzarsi in conformità alle prescrizioni dell'AIA e di quelle previste dalla disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO:

- a) il precitato parere favorevole definitivo dell'Università del Sannio;
- b).che nulla è pervenuto da parte dell'ARPAC a seguito della trasmissione della documentazione integrativa chiesta;
- c).che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale con aggiornamento, ai sensi

dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

d) che dalla responsabile pos. di staff dott.ssa Giuseppina Sessa e dal responsabile della posizione organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e di assenza di conflitto d'interessi per il presente provvedimento, espressa con nota del 11/05/2020 prot. 222941.

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

VISTI:

- - il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- - il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda;
- - la L.241/90;
- - la D.G.R.C. n. 223/19;
- - la D.G.R C.n. 925/2016;
-

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dall'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la Società TORTORA VITTORIO S.r.l., con sede legale nel Comune di Nocera Inferiore Via Cupa del Serio n. 10 ed installazione nel Comune di Nocera Inferiore, Località Casarzano Via F.lli Bussetto n. 70/72, Legale Rappresentante e Gestore Giovanni Tortora nato a Nocera Inferiore (SA) il 01/08/1975, con Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 13 del 08//02/2016 e successivi provvedimenti per le attività IPPC cod. 5.1.b c, 5.2.b, 5.3.a.1-3 e 5.3.b.2, all'adeguamento dell'impianto de quo alle Linee Guida Antincendio secondo quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 223/2019 e alla modifica non sostanziale con aggiornamento. La modifica consiste:
 - in una riorganizzazione del lay-out impianto, aree di stoccaggio rifiuti in ingresso e depositi temporanei;
 - nell'estensione delle operazioni di smaltimento D13 - D14 dell'All. B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e recupero R12 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, per alcuni rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati, rimanendo invariati gli EER e le quantità autorizzate;
2. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto di quanto riportato negli allegati di seguito indicati che sostituiscono rispettivamente l'allegato 1 al D.D. n. 102 del 09/10/2017 e la "Scheda H"- Scarichi Idrici di cui all'allegato 4 del D.D. n. 13 del 08//02/2016:
 - allegato 1: Quadro Riepilogativo Codici CER, Scheda "I" rifiuti e Scheda "INT4"- Recupero Rifiuti Pericolosi e non pericolosi (prot. 165778 del 17/03/2020);
 - allegato 2: Scheda H "Scarichi Idrici" (prot. 165778 del 17/03/2020);
3. di confermare tutte le condizioni e prescrizioni previste nel Decreto Dirigenziale n. 13 del 08/02/2016 e successivi provvedimenti, che non siano in contrasto con il presente decreto;
4. di prevedere che la Società al termine dei lavori di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, trasmettendo:
 - perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto di modifica;
 - comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto, a modifica avvenuta, sottoscritta dal legale rappresentante;
5. di stabilire che i lavori di adeguamento antincendio regionale si dovranno concludere nei termini previsti dalla D.G.R.C. n. 223/2019 o ulteriori eventuali termini stabiliti dall'Amministrazione, con l'obbligo di comunicare alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno la data di ultimazione lavori, nonché, entro 30 giorni, partecipare al competente Comando Provinciale dei VV.F le modifiche apportate ai presidi antincendio, con le modalità previste dal D.P.R. 151/2011;
6. di stabilire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06;

- 7 di confermare, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs.152/06, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'obbligo di provvedere ad uno specifico controllo entro il 31/12/2020 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2025 per il suolo;
- 8 di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;
- 9 prevedere che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
 - o ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - o ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - o ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
10. di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, metereologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore.
Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;
11. di precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
12. di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, in uno con il Decreto Dirigenziale n. 13 del 08//02/2016 e successivi .D.D. n. 14 del 02/02/2017, D.D. n. 102 del 09/10/2017 e D.D. n. 119 del 25/10/2017 presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
13. che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
14. di notificare il presente decreto a mezzo pec alla società TORTORA VITTORIO SRL, al seguente indirizzo: amministrazione@pec.tortoravittorio.it;
15. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Università del Sannio, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli;
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
17. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

