



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
211	29/09/2020	17	9

Oggetto:

Art. 249 del D.L.gs 3 Aprile 2006 n. 152, D.M. 31/2015 - Approvazione Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio P.V. IP 45934 (Gia' TOTAL ERG NI 003010) S.S. 18 km 69+800 - Montecorvino Pugliano (SA) - Codice 5072C505, di cui alla tabella 3 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali) del Piano Regionale di Bonifica - Edizione 2020, approvato con DGR n. 685 del 30.12.2019 e pubblicato sul BURC n. 3 del 13.01.2020.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

- che il D. L.gs 152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto “Norme in materia Ambientale” disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni le relative competenze;
- che in data 17.10.2019, prot. n. 625321 la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito il Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio P.V. IP 45934 (Già TOTAL ERG NI 003010) S.S. 18 km 69+800 – Montecorvino Pugliano (SA) ai sensi dell'art. 249 del D.L.gs 152/06 e D.M. 31/2015;
- che il sito in questione è presente nella *tabella 3 – Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali) di cui al Piano Regionale di Bonifica adeguato e aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 30.12.2019 con Codice 5072C505;*
- che con nota prot. n. 637966 del 23.10.2019 la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha comunicato di non poter dare avvio al procedimento per carenza documentale;
- che con nota prot. n. 699607 del 19.11.2019, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito le integrazioni richieste con la succitata nota del 23.10.2019;
- che con nota prot. n. 703655 del 20.11.2019, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14, 14-bis c. 7, 14-ter e 14-quater della succitata L. 241/90, convocata per il giorno 18.12.2019;
- che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 18.12.2019 è stata formulata richiesta di integrazioni alla Italiana Petroli, e la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno si è riservata di convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi all'esito della trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- che con nota della IT Group, acquisita al prot. n. 149110 del 06.03.2020, sono state trasmesse, a mezzo PEC, parte delle integrazioni richieste con riserva di trasmettere ulteriori integrazioni a mezzo posta ordinaria su Cd-Rom a causa delle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria COVID-19;
- con nota della IT Group, acquisita al prot. n. 290746 del 22.06.2020, sono state trasmesse le ulteriori integrazioni a mezzo posta ordinaria su Cd-Rom;
- che con nota prot. n. 279270 del 15.06.2020, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 09.07.2020;
- che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 09.07.2020 è stata formulata ulteriore richiesta di integrazioni alla Italiana Petroli, e contestualmente è stata convocata la terza seduta della conferenza per il giorno 23.09.2020;
- che con nota della IT Group, acquisita al prot. n. 411442 del 09.09.2020, sono state trasmesse le integrazioni richieste;

CONSIDERATO:

- che in data 23.09.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizio, decisoria per l'approvazione del Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio del P.V. IP 45934 (Già TOTAL ERG NI 003010) S.S. 18 km 69+800 – Montecorvino Pugliano (SA) - Codice 5072C505,, presentato dalla IT Group, in qualità di consulente ambientale, per nome e per conto della Italiana Petroli, ai sensi dell'art. 249 del D.L.gs 152/06 e del D.M. 31/2015;
- che nella suddetta seduta il Presidente ha stabilito, alla luce delle dichiarazioni espresse dal proponente, dei pareri favorevoli resi dall'Arpac, dalla Provincia di Salerno, dall'ASL di Salerno e dall'Ente Idrico Campano, della valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento, nonché acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, degli Enti assenti che regolarmente invitati non si sono determinati in maniera definitiva sul progetto in esame (Comune di Montecorvino Pugliano), di approvare il Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio in esame, redatto ai sensi dell'Art. 249 del D.L.gs. 152/2006 e del D.M. 31/2015, con le prescrizioni formulate dagli enti preposti;
- Il Presidente precisa, quindi altresì che il decreto autorizzativo conterrà le seguenti prescrizioni:
 - dovrà essere comunicata all'Arpac, almeno 15 giorni, prima la fase di pre-start up dell'impianto di bonifica al fine di poter effettuare alcuni campionamenti in contraddittorio delle acque sotterranee (prescrizione Arpac);
 - le attività di monitoraggio della falda post-intervento dovranno continuare per almeno 1 anno dopo la chiusura dell'impianto di bonifica ed essere concordate con Arpac Salerno. Dovranno essere previsti campionamenti in contraddittorio con Arpac, al fine di consentire la validazione finale dei dati analitici (prescrizione Provincia di Salerno);
 - il set analitico relativo al collaudo finale delle acque di falda dovrà essere concordato con Arpac

Salerno (prescrizione Provincia di Salerno);

- durante le attività di bonifica dovrà essere trasmesso un report di monitoraggio a scadenza trimestrale che contempli anche il monitoraggio dei piezometri posti a valle idrogeologica del sito, al fine di dimostrare l'assenza di propagazione della contaminazione verso l'esterno. Tale report dovrà essere corredato da bollettini analitici, documentazione grafica e fotografica corredato dai formulari rifiuti emessi relativi alla sostituzione dei filtri dell'impianto di trattamento delle acque (prescrizione Provincia di Salerno).
- la ditta dovrà effettuare la caratterizzazione dello scarico per mezzo di analisi chimico-fisiche entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori (prescrizione Ente Idrico Campano);
- la ditta dovrà effettuare il monitoraggio degli analiti riportati nel Decreto Ministeriale n. 31/2015 - ossia idrocarburi, benzene, toluene, etilbenzene, stirene, xilene ed MTBE - con cadenza mensile (prescrizione Ente Idrico Campano);
- la ditta dovrà effettuare la caratterizzazione dello scarico, con cadenza semestrale, mediante analisi chimico-fisiche delle acque con campionamento delle stesse nel panetto posto in uscita dell'impianto di trattamento e comunque prima dell'immissione nella fognatura, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006: pH, temperatura, calore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, 8005, COD, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, grassi ed oli animali e vegetali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta (prescrizione Ente Idrico Campano);

PRESO ATTO:

- del parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Salerno acquisito in data 15.09.2020, prot. n. 422371;
- del parere favorevole con prescrizione dell'Arpac Dipartimento Provinciale di Salerno acquisito in data 23.09.2020, prot. n. 437668;
- del parere favorevole dell'Asl di Salerno acquisito in data 08.07.2020, prot. n. 321000;
- del parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano acquisito in data 03.02.2020, prot. n. 69760;
- della valutazione favorevole con prescrizione espressa nella seduta del 23.09.2020 dal Responsabile del Procedimento sulla base dell'istruttoria svolta;

RITENUTO:

- che si possa approvare il Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio P.V. IP 45934 (Già TOTAL ERG NI 003010) S.S. 18 km 69+800 – Montecorvino Pugliano (SA) - Codice 5072C505, di cui alla *tabella 3 – Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)* del Piano Regionale di Bonifica – Edizione 2020, approvato con DGR n. 685 del 30.12.2019 e pubblicato sul BURC n. 3 del 13.01.2020;

VISTO:

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la Legge 241/90;
- il D.M. n. 31 del 12.02.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento **Ing. Manlio Mugnani**, delle risultanze della seduta della Conferenza di Servizi del 23.09.2020 e degli atti richiamati nelle premesse, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo, con nota prot. n. 0447461 del 28.09.2020, alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese dal funzionario e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto, di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il presente procedimento, per quanto espresso;

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **APPROVARE**, sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 23.09.2020 il

Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio relativo al P.V. IP 45934 (Già TOTAL ERG NI 003010) S.S. 18 km 69+800 – Montecorvino Pugliano (SA) - Codice 5072C505, di cui alla *tabella 3 – Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)* del Piano Regionale di Bonifica – Edizione 2020, approvato con DGR n. 685 del 30.12.2019 e pubblicato sul BURC n. 3 del 13.01.2020 con le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere comunicata all'Arpac, almeno 15 giorni, prima la fase di pre-start up dell'impianto di bonifica al fine di poter effettuare alcuni campionamenti in contraddittorio delle acque sotterranee (prescrizione Arpac);
 - b) le attività di monitoraggio della falda post-intervento devono continuare per almeno 1 anno dopo la chiusura dell'impianto di bonifica ed essere concordate con Arpac Salerno. Devono essere previsti campionamenti in contraddittorio con Arpac, al fine di consentire la validazione finale dei dati analitici (prescrizione Provincia di Salerno);
 - c) il set analitico relativo al collaudo finale delle acque di falda deve essere concordato con Arpac Salerno (prescrizione Provincia di Salerno);
 - d) durante le attività di bonifica deve essere trasmesso un report di monitoraggio a scadenza trimestrale che contempli anche il monitoraggio dei piezometri posti a valle idrogeologica del sito, al fine di dimostrare l'assenza di propagazione della contaminazione verso l'esterno. Tale report deve essere corredato da bollettini analitici, documentazione grafica e fotografica corredato dai formulari rifiuti emessi relativi alla sostituzione dei filtri dell'impianto di trattamento delle acque (prescrizione Provincia di Salerno).
- di **AUTORIZZARE** lo scarico delle acque reflue trattate con il sistema Pump&Treat ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, per la sola durata delle attività di Bonifica, previa contrattualizzazione con il gestore della rete fognaria e con il rispetto dei limiti di cui Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 (colonna reti fognarie), fermo restando che le attività di allaccio alla pubblica fognatura dovranno essere concordate, prima dell'inizio lavori, con il soggetto gestore della S.S. 18 (ove è ubicato il punto di immissione in fognatura), con le seguenti prescrizioni:
- e) la ditta deve effettuare la caratterizzazione dello scarico per mezzo di analisi chimico-fisiche entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori (prescrizione Ente Idrico Campano);
 - f) la ditta deve effettuare il monitoraggio degli analiti riportati nel Decreto Ministeriale n. 31/2015 - ossia idrocarburi, benzene, toluene, etilbenzene, stirene, xilene ed MTBE - con cadenza mensile (prescrizione Ente Idrico Campano);
 - g) la ditta deve effettuare la caratterizzazione dello scarico, con cadenza semestrale, mediante analisi chimico-fisiche delle acque con campionamento delle stesse nel panetto posto in uscita dell'impianto di trattamento e comunque prima dell'immissione nella fognatura, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006: pH, temperatura, calore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD 5, COD, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, grassi ed oli animali e vegetali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta (prescrizione Ente Idrico Campano).

di **DISPORRE**, che

- la Italiana Petroli Spa presti, quanto prima dall'emissione del presente Decreto, e prima dell'inizio delle attività di bonifica la garanzia finanziaria prevista dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i a favore della Regione Campania, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a copertura dell'importo di Euro 157.850,00 pari al 50% del costo preventivato complessivo dell'intervento di bonifica comprensivo di Iva al 10% pari ad Euro 315.700,00;
- La garanzia finanziaria, deve essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del C.C. e con formale rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Campania. La firma del sottoscrittore, per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio che dovrà altresì attestare oltre l'identità anche la facoltà dello stesso a stipulare tale atto (art. 15 comma 5 delle NTA approvate con DGR n. 685 del 30.12.2019);
- per tutto quanto non specificato con il presente decreto si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 15 "Oneri e Garanzie Finanziarie", delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 30.12.2019 (BURC n. 3 del 13.01.2020); la stessa deve essere valida fino all'emissione della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, rilasciata sulla base di una relazione tecnica predisposta dall' ARPAC territorialmente competente (art. 248, commi 2 e 3 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.);
- di **PRECISARE**, inoltre, che la mancata trasmissione della garanzia finanziaria alla U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, rende il presente atto inefficace;

- di **PRESCRIVERE**, che l'avvio delle attività di bonifica previste nel Progetto stesso deve essere comunicato a questa U.O.D. e agli Enti preposti e che i lavori dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di inizio, come da cronoprogramma allegato al progetto;
- di **PRECISARE**, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell' art. 197 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti;
- sono a carico del responsabile dell'inquinamento, i costi relativi all'attività di monitoraggio da svolgersi sul sito di che trattasi, in corso d'opera e in fase di collaudo delle attività di bonifica, in contraddittorio con l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Salerno, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 30.12.2019;
- di **DEMANDARE** alla U.O.D. Bonifiche della Direzione Generale per la Difesa del Suolo ed Ecosistema gli adempimenti relativi all'aggiornamento della Tabella 3 – *Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)* ” del Piano Regionale di Bonifica approvato con DGR n. 685 del 30.12.2019 (BURC n. 3 del 13 gennaio 2020);
- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **NOTIFICARE**, a mezzo pec, copia del presente decreto alla Italiana Petroli Spa;
- di **INVIARE** copia del presente decreto al Dirigente dell' U.O.D. Bonifiche della Direzione Generale per la Difesa del Suolo ed Ecosistema, all'Arpac-Dipartimento Provinciale di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' Ente Idrico Campano, al Comune di Montecorvino Pugliano e all'Asl di Salerno;
- di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Casa di Vetro” presente sul portale istituzionale ex art. 5 comma 2 L.R. n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro”.

Dott. Antonello Barretta