



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>219</b>	<b>08/07/2021</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D.Lgs. 152/2006 art. 29 nonies, comma 1. Modifica non sostanziale all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 244 del 19/11/2018 e successivi provvedimenti. - Societa' CARTESAR S.p.A. con sede legale ed installazione nel Comune di Pellezzano (SA) via Delle Fratte n. 3 - fraz. Coperchia attivita' IPPC cod. 6.1. lettera b) dell'allegato VIII Parte II, D.Lgs. 152/06.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la Società CARTESAR S.p.A., Legale Rappresentante e Gestore sig. \*\*\*OMISSI \*\*\*OMI nato a \*\*\*OMISSIS\* il \*\*\*OMISSIS è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito del Decreto Dirigenziale n. 244 del 19/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo e successivi provvedimenti, per l'installazione ubicata nel Comune di Pellezzano (SA) via Delle Fratte n. 3 - fraz. Coperchia, per l'attività IPPC cod. 6.1. lettera b) dell'allegato VIII Parte II, D.Lgs. 152/06: "Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno";

**CHE** in data 13/04/2021, prot. 196418, e integrazione del 04/05/2021 prot. 241340 la Società CARTESAR S.p.A. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 244 del 19/11/2018 e successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, consistente nell'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, della potenza termica di MWt 2,736;

**CHE** il 10/05/2021, prot. 252525 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato all'Università del Sannio, richiesta di parere circa la citata modifica non sostanziale;

**CHE** in data 07/06/2021 prot. 303085 è pervenuto il rapporto tecnico-istruttorio n.12/octies/SA dell'Università del Sannio, con il quale si chiedono chiarimenti e integrazioni, inoltrato alla società unitamente alla richiesta della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno con nota del 07/06/2021 prot. 304258;

**CHE** in data 10/06/2021 prot. 312462 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta;

**CHE** in data 17/06/2021 prot. 325137 è pervenuto il rapporto dell'Università del Sannio n. 12/nonies/SA riportante ulteriore richiesta di chiarimenti, inoltrata alla Società con nota prot. 328300 del 18/06/2021;

**CHE** in data 01/07/2021 prot. 350227 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta;

**CHE** in data 08/07/2021 prot. 2021/0361106 è pervenuto il rapporto n. 12/decies/SA dell'Università del Sannio riportante parere definitivo favorevole in merito alla proposta di modifica non sostanziale.

### **CONSIDERATO:**

- a) il precitato parere favorevole dell'Università del Sannio;
- c) che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis parte seconda, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la L. 241/1990;

**CONSIDERATO** che dalla responsabile pos. di staff dott.ssa Giuseppina Sessa e dal responsabile della posizione organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e di assenza di conflitto d'interessi per il presente provvedimento, espressa con nota del 31/05/2021 prot. 290154;

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

## DECRETA

1) autorizzare, ai sensi dall'art. 29 nonies, comma 1 del D. Lgs. 152/06, alla Società CARTESAR S.p.A. con sede legale ed installazione nel Comune di Pellezzano (SA) via Delle Fratte n. 3 - fraz. Coperchia, Legale Rappresentante e Gestore sig. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*, nato il \*\*\*OMISSIS a \*\*\*OMISSIS\*\* la modifica non sostanziale

all'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. A.I.A. n. 244 del 19/11/2018 e successivi provvedimenti, consistente nell'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, con potenza termica di MWt 2,736;

2) di vincolare la presente autorizzazione a quanto riportato negli allegati di seguito indicati, sostitutivi degli allegati 1 (PMeC) e 3 (Scheda L- Emissioni in atmosfera) del D.D. n. 244 del 19/11/2018;

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 350227 del 01/07/2021)

- Allegato 2: Scheda L – Emissioni in Atmosfera (prot. 350227 del 01/07/2021)

3) di stabilire, per quanto attiene le missioni in atmosfera, che Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto di emissione E8 dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune di Pellezzano e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno;

4) di stabilire che il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

5) di stabilire che dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

6) di stabilire che rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti, con la periodicità prevista dal PMeC e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Pellezzano e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno;

7) di prevedere che i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nella Scheda "L" - Sez. L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;

8) di evidenziare che ai sensi del comma 5 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore, sulla base delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale;

9) di stabilire che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovrà avvenire con le modalità e tempistica, previste dall'art. 185 bis, del D.Lgs. 152/2006;

10) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relative all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

11) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

12) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;

13) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento in uno con il D.D. n. 244 del 19/11/2018 e successivi provvedimenti presso lo stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

14) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

15) di trasmettere copia del presente decreto alla Società CARTESAR S.p.A, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pellezzano (SA), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

16) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;

17) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli