



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
9	14/01/2022	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Salerno - viale Andrea De Luca s.n.c.

Ditta JON OYS ltd con sede legale a Londra (Uk) in via Great Portland Street n. 85.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta Jon Oys Ltd con sede legale a Londra (Uk) in via Great Portland Street n. 85, P. Iva ***OMISSIS*, in persona del legale rappresentante sig. Korzeniewdki Arakadiusz Mauriusz nato a ***OMISSIS*** (***) il ***OMISSIS, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 10/05/2021 - prot. 0251777, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Salerno al viale Andrea De Luca snc, individuato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio n. 54 particella n. 57 per una superficie complessiva di 488,77 mq;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 17.11.2021:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, del parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Salerno;
- acquisito l'assenso, degli Enti assenti seppur invitati, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, del Comune di Salerno, dell'ASL Salerno, dell'Amministrazione Provinciale di Salerno e dell'Ente Idrico Campano;
- sentiti i chiarimenti forniti dalla ditta, ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi, con prescrizione che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio la Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che, successivamente alla data di chiusura della conferenza di servizi decisoria, è pervenuta nota del Comune di Salerno – Settore Trasformazioni Urbanistiche ed Edilizie del 17/12/2021 - prot. 0634054 con cui esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di compatibilità urbanistica con prescrizione;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- documentazione di nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto de quo nella persona del sig. Di Fenza Luigi nato a ***OMi il ***OMISSIS;

ATTESO che, così come dichiarato dal tecnico progettista nella Conferenza di Servizi del 26/10/2021, *“l'impianto non rientra tra le attività dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2001, pertanto non è soggetto all'adeguamento antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019”*;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0017143 del 13/01/2022 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “A”, di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **JON OYS Ltd**, con sede legale a Londra (Uk) in via Great Portland Street n. 85, legale rappresentante Korzeniewdki Arakadiusz Mauriusz, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Salerno al viale Andrea De Luca snc, individuato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio n. 54 particella n. 57 per una superficie complessiva di 488,77 mq.

PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi del comma 12 - art.208 - D. Lgs. 152/2006, ha validità 10 (dieci) anni a partire dalla notifica del presente provvedimento, con la prescrizione che sei mesi prima della scadenza (31/10/2026) del contratto di fitto dell'immobile, dovrà essere trasmessa alla scrivente U.O.D. autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tacito rinnovo della durata di locazione per ulteriori sei anni, così come previsto dal contratto di locazione stesso, pena decadenza della validità del presente provvedimento.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto di che trattasi è il sig. Di Fenza Luigi nato a Napoli il 04/04/1987.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13 ed R12 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella:

Codice EER	DESCRIZIONE	Peso Specifico Tonn/mc	Attività R13/R12			
			Ton/g	Ton/anno	mc/g	mc/anno
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	0,60	43,78	10.944	72,96	18.240
TOTALE			43,78	10.944	72,96	18.240

EVIDENZIARE che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;
- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.
- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio la Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;

- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, finalizzato a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e acque sotterranee.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che:

a) l'attività produttiva, di che trattasi, prevede solo lo scarico delle acque dei servizi igienici, assimilabili alle acque domestiche, che confluiscono nella rete condominiale predisposta con autorizzazione in capo alla proprietà immobiliare "Amato Immobiliare s.r.l." - prot. n. 1681 del 09/05/2016 dell'Autorità di Ambito Sele.

b) le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto sono assimilabili a quelle scarsamente rilevanti, di cui all'art. 272, comma 1, Parte I, Allegato IV, punto 4 lettera a) del D. Lgs. 152/06: "*impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche dei metalli con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature*".

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **JON OYS ltd** al seguente indirizzo: "jonoysltd@diellepec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Provincia di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli