



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
18	16/01/2023	17	9

Oggetto:

D.Lgs.152/2006, art 29 nonies, comma 1. Modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 310 del 04.11.2021. Societa' DECHEM Srl con sede legale ed installazione ubicata nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) Via Irno, Z.I., attivita' IPPC cod. 5.1 dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che la Società **DECHEM Srl**, con sede legale ed installazione ubicata nel Comune di Pontecagnano Faiano, (SA) Via Irno, Zona Industriale, contrada Sardone, Legale rappresentante e Gestore *****OMISSIS***** nato a *****OMIS** il *****OMISSIS**, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06 con Decreto Dirigenziale di riesame n. 310 del 04/11/2021, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 313 del 09/11/2021, per l'attività IPPC cod. 5.1 dell'All. VIII, alla Parte II, del D.Lgs 152/0 "Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: Rigenerazione/recupero di Solventi", con capacità di trattamento di 50 Mg/g;
- **CHE** in data 27/07/2022, prot. 391890 la Società ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento al Decreto Dirigenziale n.310 del 04/11/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale n. 313 del 09/11/2021, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, consistente:
 1. nell'installazione di una seconda pesa a ponte;
 2. nell'installazione di tre serbatoi (di cui due da 34 mc e uno da 39 mc);
 3. nell'installazione di due serbatoi di carico di 4 mc ciascuno;
 4. nella sostituzione dell'evaporatore esistente con colonna a film sottile da installarsi in prossimità di quella già esistente ed autorizzata;
 5. nella traslazione del filtro a carboni attivi installato a valle dell'impianto di depurazione, al fine di un migliore posizionamento a vantaggio della viabilità;
 6. nella traslazione della centrale termica con l'installazione di una nuova caldaia alimentata a metano di potenzialità sempre di 600000 Kcal in sostituzione di quella esistente alimentata a gpl;
 7. nell'aumento del 10% della quantità trattabile e stoccabile dei rifiuti;
 8. nell'inserimento dei seguenti codici EER, nel rispetto dell'aumento del 10% della quantità stoccabile;
✓ 070207 - 070507 – 130105 – 130205 – 130206 – 130507- 190204
- **CHE** in data 03/08/2022, prot. 399913 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato al Comune di Pontecagnano Faiano, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'Università del Sannio richiesta di parere circa la citata modifica non sostanziale;
- **CHE** in data 18/10/2022 prot. 510889 è stato acquisito il parere di competenza dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, riportante richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- **CHE** l'Università del Sannio in data 03/11/2022, prot. 540913, ha trasmesso il rapporto tecnico-istruttorio n. 114/duodecies/SA, con il quale si chiedono chiarimenti e integrazioni;
- **CHE** la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno con nota del 08/11/2022 prot. 549570 ha inoltrato alla società DECHEM Srl le citate richieste di integrazioni unitamente alle proprie;
- **CHE** in data 29/11/2022 prot. 592151 è stata acquisita la documentazione integrativa chiesta dalla U.O.D. Autorizzazioni Ambientale e Rifiuti Salerno, dall'Università del Sannio e dall'ARPAC Dipartimento di Salerno;
- **CHE** in data 29/12/2022 **prot.** 644371 è stato acquisito il rapporto tecnico-istruttorio n.114/terdecies/SA dell'Università del Sannio, riportante parere favorevole definitivo alla modifica proposta;
- **CHE** in data 12/01/2023 prot. 16810 è stata acquisita documentazione integrativa;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. n.2 e n. 3 della Legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 17573 del 12/01/2023 dal Funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

PRESO ATTO:

- a) del predetto parere favorevole dell'Università del Sannio;
- b) che nulla di ostativo è pervenuto dal Comune di Pontecagnano Faiano;
- c) che nulla è pervenuto dall'ARPAC Dipartimento di Salerno a seguito della trasmissione da parte della Società delle integrazioni chieste;
- d) che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale con aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- le D.G.R. n. 243/2015 e n. 467/2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. autorizzare la Società **DECHEM Srl**, con sede legale ed installazione ubicata nel Comune di Pontecagnano Faiano, (SA) Via Irno, Zona Industriale, contrada Sardone, Legale rappresentante e Gestore *****OMISSIS***** nato a *****OMIS** il *****OMISSIS**, alla modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. 310 del 04/11/2021, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 313 del 09/11/2021 per l'attività IPPC cod. 5.1 dell'All. VIII, alla Parte II, del D.Lgs 152/06, con capacità di trattamento di 50 Mg/g consistente:
 - nell'installazione di una seconda pesa a ponte;
 - nell'installazione di tre serbatoi (di cui due da 34 mc e uno da 39 mc);
 - nell'installazione di due serbatoi di carico di 4 mc ciascuno;
 - nella sostituzione dell'evaporatore esistente con colonna a film sottile da installarsi in prossimità di quella già esistente ed autorizzata;
 - nella traslazione del filtro a carboni attivi installato a valle dell'impianto di depurazione, al fine di un migliore posizionamento a vantaggio della viabilità;
 - nella traslazione della centrale termica con l'installazione di una nuova caldaia alimentata a metano di potenzialità sempre di 600000 Kcal in sostituzione di quella esistente alimentata a gpl;
 - nell'aumento del 10% della quantità trattabile e stoccabile dei rifiuti;
 - nell'inserimento dei seguenti codici EER, nel rispetto dell'aumento del 10% della quantità stoccabile;
✓ 070207 - 070507 – 130105 – 130205 – 130206 – 130507- 190204;
2. vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni, riportate negli allegati di seguito indicati, sostitutivi dell'allegato 3 (Scheda "L" Emissioni in atmosfera) di cui al D.D. n. 310 del 04/11/2021 - e dell'allegato 6 (Scheda INT.4 e quadro riepilogativo rifiuti in ingresso) di cui al Decreto Dirigenziale n. 313 del 09/11/2021:
 - Allegato 1: Scheda "L" Emissioni in atmosfera (prot. 16810 del 12/01/2023);
 - Allegato 2: Scheda INT.4 – Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi e Quadro Riepilogativo rifiuti in ingresso (prot. 592151 del 29/11/2022);
3. stabilire che la società è tenuta a comunicare all'Autorità Competente la data di inizio lavori;
4. stabilire che la Società presenti apposita perizia asseverata, a firma di tecnico abilitato, con la quale si comunica la data di ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato con il presente provvedimento;
5. confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel Decreto Dirigenziale 310 del 04/11/2021, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 313 del 09/11/2021, non in contrasto con il presente provvedimento;

6. ribadire l'obbligo, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06, di provvedere ad uno specifico controllo entro il 31/12/2023 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2030 per il suolo, previa presentazione delle modalità di svolgimento dei controlli alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;
7. stabilire che:
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti prodotti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
 - il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
8. stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
 - ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
9. precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
10. imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento unitamente ai D.D. n. 310 del 04/11/2021 e D.D. n. 313 del 09/11/2021 presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
11. che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
12. disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società DECHEM srl, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli, all'Ente Idrico Campano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, all'Università del Sannio e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
13. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
14. specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli