



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,92207</b>
Prezzo	€ 30,79
Spese generali (17%)	€ 4,06675
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20334
Utili di impresa (10%)	€ 2,79888
Incidenza manodopera al <b>17,45%</b>	€ 5,37377
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20334

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.140.K  
**Voce:** 140 Interruttore da quadro  
**Articolo:** K Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,81791</b>
Prezzo	€ 33,23
Spese generali (17%)	€ 4,38904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21945
Utili di impresa (10%)	€ 3,02070
Incidenza manodopera al <b>18,97%</b>	€ 6,30270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21945

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.140.L  
**Voce:** 140 Interruttore da quadro  
**Articolo:** L Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,69082</b>
Prezzo	€ 47,22
Spese generali (17%)	€ 6,23744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31187
Utili di impresa (10%)	€ 4,29283
Incidenza manodopera al <b>14,74%</b>	€ 6,96178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31187

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.140.M  
**Voce:** 140 Interruttore da quadro  
**Articolo:** M Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,35887</b>
Prezzo	€ 64,81
Spese generali (17%)	€ 8,56101
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42805
Utili di impresa (10%)	€ 5,89199
Incidenza manodopera al <b>13,91%</b>	€ 9,01331
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42805

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.140.N  
**Voce:** 140 Interruttore da quadro



**Articolo:** N Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,46243</b>
Prezzo	€ 124,15
Spese generali (17%)	€ 16,39861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81993
Utili di impresa (10%)	€ 11,28610
Incidenza manodopera al <b>7,99%</b>	€ 9,91730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,81993

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.140.O  
**Voce:** 140 Interruttore da quadro  
**Articolo:** O Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,68509</b>
Prezzo	€ 161,76
Spese generali (17%)	€ 21,36647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06832
Utili di impresa (10%)	€ 14,70516
Incidenza manodopera al <b>6,76%</b>	€ 10,93618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,06832

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.140.P  
**Voce:** 140 Interruttore da quadro  
**Articolo:** P Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,04625</b>
Prezzo	€ 292,21
Spese generali (17%)	€ 38,59786
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,92989
Utili di impresa (10%)	€ 26,56441
Incidenza manodopera al <b>4,42%</b>	€ 12,92365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,92989

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.150.A  
**Voce:** 150 Apparecchi di comando stagni da parete  
**Articolo:** A Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,83763</b>
Prezzo	€ 20,38
Spese generali (17%)	€ 2,69240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13462
Utili di impresa (10%)	€ 1,85300
Incidenza manodopera al <b>25,59%</b>	€ 5,21525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13462



**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.150.B  
**Voce:** 150 Apparecchi di comando stagni da parete  
**Articolo:** B Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoisolante con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,86223</b>
Prezzo	€ 24,28
Spese generali (17%)	€ 3,20658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16033
Utili di impresa (10%)	€ 2,20688
Incidenza manodopera al <b>23,56%</b>	€ 5,72044
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16033

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.150.C  
**Voce:** 150 Apparecchi di comando stagni da parete  
**Articolo:** C Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoisolante con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,27881</b>
Prezzo	€ 23,52
Spese generali (17%)	€ 3,10740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15537
Utili di impresa (10%)	€ 2,13862
Incidenza manodopera al <b>24,27%</b>	€ 5,70900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15537

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.150.D  
**Voce:** 150 Apparecchi di comando stagni da parete  
**Articolo:** D Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoisolante con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,67107</b>
Prezzo	€ 21,46
Spese generali (17%)	€ 2,83408
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14170
Utili di impresa (10%)	€ 1,95052
Incidenza manodopera al <b>24,38%</b>	€ 5,23159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14170

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.150.E  
**Voce:** 150 Apparecchi di comando stagni da parete  
**Articolo:** E Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoisolante con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,10935</b>
Prezzo	€ 31,03
Spese generali (17%)	€ 4,09859
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20493
Utili di impresa (10%)	€ 2,82079
Incidenza manodopera al <b>20,2%</b>	€ 6,26920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20493

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.A  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,93569</b>
Prezzo	€ 28,23
Spese generali (17%)	€ 3,72907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18645
Utili di impresa (10%)	€ 2,56648
Incidenza manodopera al <b>18,9%</b>	€ 5,33482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18645

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.B  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,29797</b>
Prezzo	€ 28,70
Spese generali (17%)	€ 3,79065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18953
Utili di impresa (10%)	€ 2,60886
Incidenza manodopera al <b>48,14%</b>	€ 13,81369
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18953

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.C  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,48495</b>
Prezzo	€ 36,66
Spese generali (17%)	€ 4,84244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24212
Utili di impresa (10%)	€ 3,33274
Incidenza manodopera al <b>17,33%</b>	€ 6,35500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24212

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.D  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro



**Articolo:** D Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,81320</b>
Prezzo	€ 56,39
Spese generali (17%)	€ 7,44824
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37241
Utili di impresa (10%)	€ 5,12614
Incidenza manodopera al <b>13,38%</b>	€ 7,54732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37241

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.E

**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** E Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,04114</b>
Prezzo	€ 42,52
Spese generali (17%)	€ 5,61699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28085
Utili di impresa (10%)	€ 3,86581
Incidenza manodopera al <b>15,15%</b>	€ 6,44434
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28085

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.F

**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** F Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,85017</b>
Prezzo	€ 46,14
Spese generali (17%)	€ 6,09453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30473
Utili di impresa (10%)	€ 4,19447
Incidenza manodopera al <b>16,99%</b>	€ 7,83706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30473

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.G

**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** G Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,72086</b>
Prezzo	€ 73,00
Spese generali (17%)	€ 9,64255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48213
Utili di impresa (10%)	€ 6,63634
Incidenza manodopera al <b>12,52%</b>	€ 9,13806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48213



**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.H  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** H Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,40889</b>
Prezzo	€ 80,32
Spese generali (17%)	€ 10,60951
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53048
Utili di impresa (10%)	€ 7,30184
Incidenza manodopera al <b>12,63%</b>	€ 10,14135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53048

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.I  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** I Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,38896</b>
Prezzo	€ 48,12
Spese generali (17%)	€ 6,35612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31781
Utili di impresa (10%)	€ 4,37451
Incidenza manodopera al <b>13,57%</b>	€ 6,52959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31781

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.J  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** J Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,93421</b>
Prezzo	€ 52,68
Spese generali (17%)	€ 6,95882
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34794
Utili di impresa (10%)	€ 4,78930
Incidenza manodopera al <b>15,07%</b>	€ 7,93675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34794

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.K  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** K Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,76778</b>
Prezzo	€ 88,50
Spese generali (17%)	€ 11,69052
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58453
Utili di impresa (10%)	€ 8,04583
Incidenza manodopera al <b>10,09%</b>	€ 8,92839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58453

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.L  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** L Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,64669</b>
Prezzo	€ 96,07
Spese generali (17%)	€ 12,68994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63450
Utili di impresa (10%)	€ 8,73366
Incidenza manodopera al <b>10,81%</b>	€ 10,38131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63450

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.M  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** M Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,09474</b>
Prezzo	€ 197,03
Spese generali (17%)	€ 26,02611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30131
Utili di impresa (10%)	€ 17,91209
Incidenza manodopera al <b>6,5%</b>	€ 12,81127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,30131

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.N  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro  
**Articolo:** N Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,82227</b>
Prezzo	€ 280,34
Spese generali (17%)	€ 37,02979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,85149
Utili di impresa (10%)	€ 25,48521
Incidenza manodopera al <b>5,18%</b>	€ 14,52632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,85149

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.160.O  
**Voce:** 160 Commutatore da quadro



**Articolo:** O Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 405,37226</b>
Prezzo	€ 521,71
Spese generali (17%)	€ 68,91328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,44566
Utili di impresa (10%)	€ 47,42855
Incidenza manodopera al <b>3,57%</b>	€ 18,64965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,44566

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.170.A  
**Voce:** 170 Commutatore a 3 vie da quadro  
**Articolo:** A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,50527</b>
Prezzo	€ 34,11
Spese generali (17%)	€ 4,50590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22530
Utili di impresa (10%)	€ 3,10112
Incidenza manodopera al <b>21,13%</b>	€ 7,20795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22530

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.170.B  
**Voce:** 170 Commutatore a 3 vie da quadro  
**Articolo:** B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,77029</b>
Prezzo	€ 44,75
Spese generali (17%)	€ 5,91095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29555
Utili di impresa (10%)	€ 4,06812
Incidenza manodopera al <b>16,47%</b>	€ 7,37001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29555

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.170.C  
**Voce:** 170 Commutatore a 3 vie da quadro  
**Articolo:** C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,31023</b>
Prezzo	€ 62,18
Spese generali (17%)	€ 8,21274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41064
Utili di impresa (10%)	€ 5,65230
Incidenza manodopera al <b>13%</b>	€ 8,08138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41064





**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.180.A  
**Voce:** 180 Commutatore a 4 vie da quadro  
**Articolo:** A Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Unipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,82862</b>
Prezzo	€ 37,10
Spese generali (17%)	€ 4,90087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24504
Utili di impresa (10%)	€ 3,37295
Incidenza manodopera al <b>18,35%</b>	€ 6,80762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24504

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.180.B  
**Voce:** 180 Commutatore a 4 vie da quadro  
**Articolo:** B Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Bipolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,67748</b>
Prezzo	€ 52,35
Spese generali (17%)	€ 6,91517
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34576
Utili di impresa (10%)	€ 4,75927
Incidenza manodopera al <b>13,45%</b>	€ 7,03995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34576

**Codice regionale:** CAM23\_L02.150.180.C  
**Voce:** 180 Commutatore a 4 vie da quadro  
**Articolo:** C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,57877</b>
Prezzo	€ 76,68
Spese generali (17%)	€ 10,12839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50642
Utili di impresa (10%)	€ 6,97072
Incidenza manodopera al <b>12,57%</b>	€ 9,63998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50642

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160  
**Capitolo:** STRUMENTI DI MISURA

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.010.A  
**Voce:** 010 Voltmetro ad indicazione analogica  
**Articolo:** A Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,33747</b>
Prezzo	€ 23,60
Spese generali (17%)	€ 3,11737
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15587
Utili di impresa (10%)	€ 2,14548
Incidenza manodopera al <b>29,86%</b>	€ 7,04779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15587

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.020.A  
**Voce:** 020 Contatore monofase  
**Articolo:** A Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,88558</b>
Prezzo	€ 180,03
Spese generali (17%)	€ 23,78055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18903
Utili di impresa (10%)	€ 16,36661
Incidenza manodopera al <b>4,99%</b>	€ 8,98521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,18903

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.020.B  
**Voce:** 020 Contatore monofase  
**Articolo:** B Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,09069</b>
Prezzo	€ 342,46
Spese generali (17%)	€ 45,23542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26177
Utili di impresa (10%)	€ 31,13261
Incidenza manodopera al <b>3,09%</b>	€ 10,56805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,26177

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.030.A  
**Voce:** 030 Voltmetro ad indicazione digitale  
**Articolo:** A Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,40533</b>
Prezzo	€ 176,84
Spese generali (17%)	€ 23,35891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16795
Utili di impresa (10%)	€ 16,07642
Incidenza manodopera al <b>6,57%</b>	€ 11,61187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,16795

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.040.A  
**Voce:** 040 Contatore trifase



**Articolo:** A Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 338,53283</b>
Prezzo	€ 435,69
Spese generali (17%)	€ 57,55058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,87753
Utili di impresa (10%)	€ 39,60834
Incidenza manodopera al <b>4,29%</b>	€ 18,67672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,87753

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.040.B

**Voce:** 040 Contatore trifase

**Articolo:** B Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 691,68944</b>
Prezzo	€ 890,20
Spese generali (17%)	€ 117,58720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,87936
Utili di impresa (10%)	€ 80,92766
Incidenza manodopera al <b>2,73%</b>	€ 24,26371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,87936

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.050.A

**Voce:** 050 Amperometro ad indicazione analogica

**Articolo:** A Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,64207</b>
Prezzo	€ 81,91
Spese generali (17%)	€ 10,81915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54096
Utili di impresa (10%)	€ 7,44612
Incidenza manodopera al <b>10,78%</b>	€ 8,82788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54096

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.060.A

**Voce:** 060 Acquisitore digitale a 6 cifre

**Articolo:** A Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.039,30313</b>
Prezzo	€ 1.337,58
Spese generali (17%)	€ 176,68153
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,83408
Utili di impresa (10%)	€ 121,59847
Incidenza manodopera al <b>2,36%</b>	€ 31,52555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,83408



**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.070.A  
**Voce:** 070 Amperometro ad indicazione digitale  
**Articolo:** A Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,40533</b>
Prezzo	€ 176,84
Spese generali (17%)	€ 23,35891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16795
Utili di impresa (10%)	€ 16,07642
Incidenza manodopera al <b>6,57%</b>	€ 11,61187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,16795

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.080.A  
**Voce:** 080 Frequenzimetro ad indicazione digitale  
**Articolo:** A Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,97841</b>
Prezzo	€ 138,97
Spese generali (17%)	€ 18,35633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91782
Utili di impresa (10%)	€ 12,63347
Incidenza manodopera al <b>6,02%</b>	€ 8,35958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91782

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.090.A  
**Voce:** 090 Commutatore voltimetrico  
**Articolo:** A Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,76577</b>
Prezzo	€ 74,34
Spese generali (17%)	€ 9,82018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49101
Utili di impresa (10%)	€ 6,75860
Incidenza manodopera al <b>14,12%</b>	€ 10,49619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49101

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.090.B  
**Voce:** 090 Commutatore voltimetrico  
**Articolo:** B Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,47599</b>
Prezzo	€ 115,16
Spese generali (17%)	€ 15,21092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76055
Utili di impresa (10%)	€ 10,46869
Incidenza manodopera al <b>17,4%</b>	€ 20,03561
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76055



**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.100.A  
**Voce:** 100 Commutatore amperometrico  
**Articolo:** A Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,79784</b>
Prezzo	€ 80,82
Spese generali (17%)	€ 10,67563
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53378
Utili di impresa (10%)	€ 7,34735
Incidenza manodopera al <b>12,56%</b>	€ 10,14898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53378

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.110.A  
**Voce:** 110 Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35  
**Articolo:** A Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,94802</b>
Prezzo	€ 56,56
Spese generali (17%)	€ 7,47116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37356
Utili di impresa (10%)	€ 5,14192
Incidenza manodopera al <b>17,29%</b>	€ 9,77937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37356

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.120.A  
**Voce:** 120 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo  
**Articolo:** A Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,52877</b>
Prezzo	€ 75,33
Spese generali (17%)	€ 9,94989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49749
Utili di impresa (10%)	€ 6,84787
Incidenza manodopera al <b>18,69%</b>	€ 14,07821
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49749

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.120.B  
**Voce:** 120 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo  
**Articolo:** B Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,54349</b>
Prezzo	€ 83,07
Spese generali (17%)	€ 10,97239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54862
Utili di impresa (10%)	€ 7,55159
Incidenza manodopera al <b>17,09%</b>	€ 14,19615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54862

**Codice regionale:** CAM23\_L02.160.120.C  
**Voce:** 120 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo  
**Articolo:** C Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,46248</b>
Prezzo	€ 104,84
Spese generali (17%)	€ 13,84862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69243
Utili di impresa (10%)	€ 9,53111
Incidenza manodopera al <b>13,86%</b>	€ 14,52789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69243

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170  
**Capitolo:** PRESE CEE ED ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.A  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** A Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,79281</b>
Prezzo	€ 11,32
Spese generali (17%)	€ 1,49478
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07474
Utili di impresa (10%)	€ 1,02876
Incidenza manodopera al <b>29,1%</b>	€ 3,29358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07474

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.B  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** B Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40211</b>
Prezzo	€ 13,39
Spese generali (17%)	€ 1,76836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08842
Utili di impresa (10%)	€ 1,21705
Incidenza manodopera al <b>28,17%</b>	€ 3,77102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08842

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.C  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** C Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,71987</b>
Prezzo	€ 15,08
Spese generali (17%)	€ 1,99238
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09962
Utili di impresa (10%)	€ 1,37123
Incidenza manodopera al <b>25,17%</b>	€ 3,79686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09962

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.D  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** D Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,04929</b>
Prezzo	€ 16,79
Spese generali (17%)	€ 2,21838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11092
Utili di impresa (10%)	€ 1,52677
Incidenza manodopera al <b>25,42%</b>	€ 4,26881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11092

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.E  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** E Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,07841</b>
Prezzo	€ 19,41
Spese generali (17%)	€ 2,56333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12817
Utili di impresa (10%)	€ 1,76417
Incidenza manodopera al <b>22,2%</b>	€ 4,30860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12817

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.F  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta



**Articolo:** F Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,14227</b>
Prezzo	€ 37,51
Spese generali (17%)	€ 4,95419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24771
Utili di impresa (10%)	€ 3,40965
Incidenza manodopera al <b>14,6%</b>	€ 5,47612
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24771

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.G

**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** G Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,17693</b>
Prezzo	€ 58,14
Spese generali (17%)	€ 7,68008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38400
Utili di impresa (10%)	€ 5,28570
Incidenza manodopera al <b>11,49%</b>	€ 6,68229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38400

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.H

**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** H Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,11637</b>
Prezzo	€ 15,59
Spese generali (17%)	€ 2,05978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10299
Utili di impresa (10%)	€ 1,41762
Incidenza manodopera al <b>27,26%</b>	€ 4,25052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10299

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.I

**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** I Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,84518</b>
Prezzo	€ 19,11
Spese generali (17%)	€ 2,52368
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12618
Utili di impresa (10%)	€ 1,73689
Incidenza manodopera al <b>24,86%</b>	€ 4,74991
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12618





**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.J  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** J Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,94683</b>
Prezzo	€ 43,69
Spese generali (17%)	€ 5,77096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28855
Utili di impresa (10%)	€ 3,97178
Incidenza manodopera al <b>14,79%</b>	€ 6,46209
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28855

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.010.K  
**Voce:** 010 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** K Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,61999</b>
Prezzo	€ 63,86
Spese generali (17%)	€ 8,43540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42177
Utili di impresa (10%)	€ 5,80554
Incidenza manodopera al <b>12,69%</b>	€ 8,10706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42177

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.A  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** A Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,69466</b>
Prezzo	€ 138,60
Spese generali (17%)	€ 18,30809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91540
Utili di impresa (10%)	€ 12,60028
Incidenza manodopera al <b>6,67%</b>	€ 9,24578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91540

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.B  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** B Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoidurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,78435</b>
Prezzo	€ 183,76
Spese generali (17%)	€ 24,27334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21367
Utili di impresa (10%)	€ 16,70577
Incidenza manodopera al <b>5,16%</b>	€ 9,48793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,21367

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.C  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** C Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,03495</b>
Prezzo	€ 191,81
Spese generali (17%)	€ 25,33594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26680
Utili di impresa (10%)	€ 17,43709
Incidenza manodopera al <b>5,24%</b>	€ 10,05637
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,26680

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.D  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** D Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,22389</b>
Prezzo	€ 229,37
Spese generali (17%)	€ 30,29806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51490
Utili di impresa (10%)	€ 20,85220
Incidenza manodopera al <b>4,83%</b>	€ 11,07459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51490

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.E  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** E Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,95254</b>
Prezzo	€ 243,18
Spese generali (17%)	€ 32,12193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60610
Utili di impresa (10%)	€ 22,10745
Incidenza manodopera al <b>4,46%</b>	€ 10,83907
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,60610

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.F  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico



**Articolo:** F Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,91842</b>
Prezzo	€ 186,51
Spese generali (17%)	€ 24,63613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23181
Utili di impresa (10%)	€ 16,95546
Incidenza manodopera al <b>5,59%</b>	€ 10,42154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,23181

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.G  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** G Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,74388</b>
Prezzo	€ 160,55
Spese generali (17%)	€ 21,20646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06032
Utili di impresa (10%)	€ 14,59503
Incidenza manodopera al <b>6,52%</b>	€ 10,47184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,06032

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.H  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** H Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,03166</b>
Prezzo	€ 216,26
Spese generali (17%)	€ 28,56538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42827
Utili di impresa (10%)	€ 19,65970
Incidenza manodopera al <b>5,23%</b>	€ 11,32062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,42827

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.I  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** I Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,38777</b>
Prezzo	€ 188,40
Spese generali (17%)	€ 24,88592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24430
Utili di impresa (10%)	€ 17,12737
Incidenza manodopera al <b>5,78%</b>	€ 10,89623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,24430



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.J  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** J Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,50877</b>
Prezzo	€ 283,79
Spese generali (17%)	€ 37,48649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87432
Utili di impresa (10%)	€ 25,79953
Incidenza manodopera al <b>4,51%</b>	€ 12,79547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,87432

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.K  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** K Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,87959</b>
Prezzo	€ 246,95
Spese generali (17%)	€ 32,61953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63098
Utili di impresa (10%)	€ 22,44991
Incidenza manodopera al <b>4,77%</b>	€ 11,78823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,63098

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.L  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** L Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,04684</b>
Prezzo	€ 176,38
Spese generali (17%)	€ 23,29796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16490
Utili di impresa (10%)	€ 16,03448
Incidenza manodopera al <b>6,83%</b>	€ 12,05072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,16490

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.M  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** M Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,83936</b>
Prezzo	€ 208,29
Spese generali (17%)	€ 27,51269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37563
Utili di impresa (10%)	€ 18,93521
Incidenza manodopera al <b>6,02%</b>	€ 12,53685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,37563

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.020.N  
**Voce:** 020 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico  
**Articolo:** N Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,14717</b>
Prezzo	€ 288,48
Spese generali (17%)	€ 38,10502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,90525
Utili di impresa (10%)	€ 26,22522
Incidenza manodopera al <b>4,92%</b>	€ 14,20445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,90525

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.A  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** A Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,88322</b>
Prezzo	€ 10,15
Spese generali (17%)	€ 1,34015
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06701
Utili di impresa (10%)	€ 0,92234
Incidenza manodopera al <b>14,71%</b>	€ 1,49222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06701

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.B  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** B Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,41089</b>
Prezzo	€ 12,11
Spese generali (17%)	€ 1,59985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07999
Utili di impresa (10%)	€ 1,10107
Incidenza manodopera al <b>12,57%</b>	€ 1,52217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07999

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.C  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera



**Articolo:** C Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,13391</b>
Prezzo	€ 13,04
Spese generali (17%)	€ 1,72276
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08614
Utili di impresa (10%)	€ 1,18567
Incidenza manodopera al <b>11,78%</b>	€ 1,53635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08614

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.D  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** D Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,30296</b>
Prezzo	€ 15,83
Spese generali (17%)	€ 2,09150
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10458
Utili di impresa (10%)	€ 1,43945
Incidenza manodopera al <b>9,97%</b>	€ 1,57888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10458

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.E  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** E Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,19785</b>
Prezzo	€ 25,99
Spese generali (17%)	€ 3,43363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17168
Utili di impresa (10%)	€ 2,36315
Incidenza manodopera al <b>6,67%</b>	€ 1,73368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17168

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.F  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** F Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,01729</b>
Prezzo	€ 12,89
Spese generali (17%)	€ 1,70294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08515
Utili di impresa (10%)	€ 1,17202
Incidenza manodopera al <b>15,36%</b>	€ 1,97995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08515



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.G  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** G Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,18932</b>
Prezzo	€ 11,83
Spese generali (17%)	€ 1,56218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07811
Utili di impresa (10%)	€ 1,07515
Incidenza manodopera al <b>16,6%</b>	€ 1,96371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07811

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.H  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** H Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83360</b>
Prezzo	€ 13,94
Spese generali (17%)	€ 1,84171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09209
Utili di impresa (10%)	€ 1,26753
Incidenza manodopera al <b>14,32%</b>	€ 1,99595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09209

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.I  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** I Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,75776</b>
Prezzo	€ 16,42
Spese generali (17%)	€ 2,16882
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10844
Utili di impresa (10%)	€ 1,49266
Incidenza manodopera al <b>12,39%</b>	€ 2,03368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10844

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.J  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** J Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,68490</b>
Prezzo	€ 15,04
Spese generali (17%)	€ 1,98643
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09932
Utili di impresa (10%)	€ 1,36713
Incidenza manodopera al <b>13,38%</b>	€ 2,01265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09932

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.K  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** K Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,95890</b>
Prezzo	€ 17,97
Spese generali (17%)	€ 2,37301
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11865
Utili di impresa (10%)	€ 1,63319
Incidenza manodopera al <b>11,45%</b>	€ 2,05723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11865

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.L  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** L Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,67872</b>
Prezzo	€ 38,20
Spese generali (17%)	€ 5,04538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25227
Utili di impresa (10%)	€ 3,47241
Incidenza manodopera al <b>6,19%</b>	€ 2,36547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25227

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.M  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** M Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,88557</b>
Prezzo	€ 47,47
Spese generali (17%)	€ 6,27055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31353
Utili di impresa (10%)	€ 4,31561
Incidenza manodopera al <b>4,34%</b>	€ 2,06089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31353

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.N  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera





**Articolo:** N Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,35446</b>
Prezzo	€ 80,25
Spese generali (17%)	€ 10,60026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53001
Utili di impresa (10%)	€ 7,29547
Incidenza manodopera al <b>3,75%</b>	€ 3,00617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53001

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.O  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** O Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,48297</b>
Prezzo	€ 64,97
Spese generali (17%)	€ 8,58210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42911
Utili di impresa (10%)	€ 5,90651
Incidenza manodopera al <b>4,27%</b>	€ 2,77339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42911

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.P  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** P Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,97933</b>
Prezzo	€ 16,70
Spese generali (17%)	€ 2,20649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11032
Utili di impresa (10%)	€ 1,51858
Incidenza manodopera al <b>12,2%</b>	€ 2,03803
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11032

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.Q  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** Q Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,68192</b>
Prezzo	€ 18,90
Spese generali (17%)	€ 2,49593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 1,71779
Incidenza manodopera al <b>10,96%</b>	€ 2,07141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12480



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.R  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** R Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,79275</b>
Prezzo	€ 16,46
Spese generali (17%)	€ 2,17477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10874
Utili di impresa (10%)	€ 1,49675
Incidenza manodopera al <b>12,36%</b>	€ 2,03437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10874

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.S  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** S Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,10125</b>
Prezzo	€ 50,32
Spese generali (17%)	€ 6,64721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33236
Utili di impresa (10%)	€ 4,57485
Incidenza manodopera al <b>13,04%</b>	€ 6,56316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33236

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.030.T  
**Voce:** 030 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera  
**Articolo:** T Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,20301</b>
Prezzo	€ 69,76
Spese generali (17%)	€ 9,21451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46073
Utili di impresa (10%)	€ 6,34175
Incidenza manodopera al <b>4,08%</b>	€ 2,84633
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46073

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.A  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** A Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,09313</b>
Prezzo	€ 10,42
Spese generali (17%)	€ 1,37583
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06879
Utili di impresa (10%)	€ 0,94690
Incidenza manodopera al <b>31,49%</b>	€ 3,27987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06879

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.B  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** B Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,26507</b>
Prezzo	€ 14,50
Spese generali (17%)	€ 1,91506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09575
Utili di impresa (10%)	€ 1,31801
Incidenza manodopera al <b>23,05%</b>	€ 3,34206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09575

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.C  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** C Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,32918</b>
Prezzo	€ 17,15
Spese generali (17%)	€ 2,26596
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11330
Utili di impresa (10%)	€ 1,55951
Incidenza manodopera al <b>22,32%</b>	€ 3,82842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11330

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.D  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** D Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,16004</b>
Prezzo	€ 19,51
Spese generali (17%)	€ 2,57721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12886
Utili di impresa (10%)	€ 1,77373
Incidenza manodopera al <b>19,81%</b>	€ 3,86431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12886

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.E  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata



**Articolo:** E Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,20645</b>
Prezzo	€ 35,01
Spese generali (17%)	€ 4,62510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23126
Utili di impresa (10%)	€ 3,18316
Incidenza manodopera al <b>15,53%</b>	€ 5,43817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23126

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.F

**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** F Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,76942</b>
Prezzo	€ 16,43
Spese generali (17%)	€ 2,17080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10854
Utili di impresa (10%)	€ 1,49402
Incidenza manodopera al <b>23,23%</b>	€ 3,81744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10854

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.G

**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** G Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,47498</b>
Prezzo	€ 14,77
Spese generali (17%)	€ 1,95075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09754
Utili di impresa (10%)	€ 1,34257
Incidenza manodopera al <b>25,68%</b>	€ 3,79206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09754

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.H

**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** H Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,76942</b>
Prezzo	€ 16,43
Spese generali (17%)	€ 2,17080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10854
Utili di impresa (10%)	€ 1,49402
Incidenza manodopera al <b>23,23%</b>	€ 3,81744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10854



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.I  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** I Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,98214</b>
Prezzo	€ 23,14
Spese generali (17%)	€ 3,05696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15285
Utili di impresa (10%)	€ 2,10391
Incidenza manodopera al <b>18,86%</b>	€ 4,36553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15285

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.J  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** J Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,69648</b>
Prezzo	€ 20,20
Spese generali (17%)	€ 2,66840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13342
Utili di impresa (10%)	€ 1,83649
Incidenza manodopera al <b>21,39%</b>	€ 4,32072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13342

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.K  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** K Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,98214</b>
Prezzo	€ 23,14
Spese generali (17%)	€ 3,05696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15285
Utili di impresa (10%)	€ 2,10391
Incidenza manodopera al <b>18,86%</b>	€ 4,36553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15285

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.L  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** L Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,79813</b>
Prezzo	€ 44,79
Spese generali (17%)	€ 5,91568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29578
Utili di impresa (10%)	€ 4,07138
Incidenza manodopera al <b>12,48%</b>	€ 5,58702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29578

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.M  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** M Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,52991</b>
Prezzo	€ 44,44
Spese generali (17%)	€ 5,87008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29350
Utili di impresa (10%)	€ 4,04000
Incidenza manodopera al <b>12,56%</b>	€ 5,58176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29350

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.N  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** N Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,99020</b>
Prezzo	€ 68,20
Spese generali (17%)	€ 9,00833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45042
Utili di impresa (10%)	€ 6,19985
Incidenza manodopera al <b>10,68%</b>	€ 7,28138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45042

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.O  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** O Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,50017</b>
Prezzo	€ 83,01
Spese generali (17%)	€ 10,96503
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54825
Utili di impresa (10%)	€ 7,54652
Incidenza manodopera al <b>8,51%</b>	€ 7,06118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54825

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.P  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata



**Articolo:** P Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,83062</b>
Prezzo	€ 17,80
Spese generali (17%)	€ 2,35121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11756
Utili di impresa (10%)	€ 1,61818
Incidenza manodopera al <b>24,07%</b>	€ 4,28413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11756

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.Q  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** Q Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,15706</b>
Prezzo	€ 23,37
Spese generali (17%)	€ 3,08670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15434
Utili di impresa (10%)	€ 2,12438
Incidenza manodopera al <b>20,6%</b>	€ 4,81484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15434

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.R  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** R Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,94418</b>
Prezzo	€ 26,96
Spese generali (17%)	€ 3,56051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17803
Utili di impresa (10%)	€ 2,45047
Incidenza manodopera al <b>18,07%</b>	€ 4,86949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17803

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.S  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** S Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,85363</b>
Prezzo	€ 38,42
Spese generali (17%)	€ 5,07512
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25376
Utili di impresa (10%)	€ 3,49288
Incidenza manodopera al <b>6,17%</b>	€ 2,36889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25376



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.040.T  
**Voce:** 040 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** T Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,83852</b>
Prezzo	€ 73,15
Spese generali (17%)	€ 9,66255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48313
Utili di impresa (10%)	€ 6,65011
Incidenza manodopera al <b>10,67%</b>	€ 7,80272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48313

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.050.A  
**Voce:** 050 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** A Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,09313</b>
Prezzo	€ 10,42
Spese generali (17%)	€ 1,37583
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06879
Utili di impresa (10%)	€ 0,94690
Incidenza manodopera al <b>31,49%</b>	€ 3,27987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06879

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.050.B  
**Voce:** 050 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** B Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,82193</b>
Prezzo	€ 13,93
Spese generali (17%)	€ 1,83973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09199
Utili di impresa (10%)	€ 1,26617
Incidenza manodopera al <b>27,13%</b>	€ 3,77925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09199

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.050.C  
**Voce:** 050 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** C Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,55082</b>
Prezzo	€ 12,29
Spese generali (17%)	€ 1,62364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08118
Utili di impresa (10%)	€ 1,11745
Incidenza manodopera al <b>30,54%</b>	€ 3,75433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08118

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.050.D  
**Voce:** 050 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** D Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,91233</b>
Prezzo	€ 12,76
Spese generali (17%)	€ 1,68510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08426
Utili di impresa (10%)	€ 1,15974
Incidenza manodopera al <b>32,98%</b>	€ 4,20730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08426

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.050.E  
**Voce:** 050 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta  
**Articolo:** E Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,40791</b>
Prezzo	€ 15,97
Spese generali (17%)	€ 2,10934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10547
Utili di impresa (10%)	€ 1,45173
Incidenza manodopera al <b>29,45%</b>	€ 4,70212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10547

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.A  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** A Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,61789</b>
Prezzo	€ 11,09
Spese generali (17%)	€ 1,46504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07325
Utili di impresa (10%)	€ 1,00829
Incidenza manodopera al <b>29,66%</b>	€ 3,29015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07325

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.B  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata



**Articolo:** B Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,12803</b>
Prezzo	€ 15,61
Spese generali (17%)	€ 2,06177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10309
Utili di impresa (10%)	€ 1,41898
Incidenza manodopera al <b>24,38%</b>	€ 3,80486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10309

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.C

**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** C Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51850</b>
Prezzo	€ 28,98
Spese generali (17%)	€ 3,82815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19141
Utili di impresa (10%)	€ 2,63467
Incidenza manodopera al <b>18,45%</b>	€ 5,34625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19141

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.D

**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** D Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,01141</b>
Prezzo	€ 15,46
Spese generali (17%)	€ 2,04194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10210
Utili di impresa (10%)	€ 1,40534
Incidenza manodopera al <b>27,48%</b>	€ 4,24846
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10210

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.E

**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** E Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,78984</b>
Prezzo	€ 15,17
Spese generali (17%)	€ 2,00427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10021
Utili di impresa (10%)	€ 1,37941
Incidenza manodopera al <b>27,97%</b>	€ 4,24411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10021



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.F  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** F Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,50972</b>
Prezzo	€ 30,26
Spese generali (17%)	€ 3,99665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19983
Utili di impresa (10%)	€ 2,75064
Incidenza manodopera al <b>17,73%</b>	€ 5,36568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19983

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.G  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** G Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,47708</b>
Prezzo	€ 67,54
Spese generali (17%)	€ 8,92110
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44606
Utili di impresa (10%)	€ 6,13982
Incidenza manodopera al <b>10,11%</b>	€ 6,82543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,44606

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.H  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** H Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,86779</b>
Prezzo	€ 65,47
Spese generali (17%)	€ 8,64752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43238
Utili di impresa (10%)	€ 5,95153
Incidenza manodopera al <b>10,38%</b>	€ 6,79388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,43238

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.I  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** I Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,27086</b>
Prezzo	€ 17,08
Spese generali (17%)	€ 2,25605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11280
Utili di impresa (10%)	€ 1,55269
Incidenza manodopera al <b>27,63%</b>	€ 4,71904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11280

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.J  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** J Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,53007</b>
Prezzo	€ 34,14
Spese generali (17%)	€ 4,51011
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22551
Utili di impresa (10%)	€ 3,10402
Incidenza manodopera al <b>18,5%</b>	€ 6,31667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22551

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.K  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** K Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,95865</b>
Prezzo	€ 33,41
Spese generali (17%)	€ 4,41297
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22065
Utili di impresa (10%)	€ 3,03716
Incidenza manodopera al <b>18,87%</b>	€ 6,30546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22065

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.L  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata  
**Articolo:** L Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,85597</b>
Prezzo	€ 75,75
Spese generali (17%)	€ 10,00551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50028
Utili di impresa (10%)	€ 6,88615
Incidenza manodopera al <b>10,94%</b>	€ 8,28816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50028

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.060.M  
**Voce:** 060 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata



**Articolo:** M Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,21168</b>
Prezzo	€ 73,63
Spese generali (17%)	€ 9,72599
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48630
Utili di impresa (10%)	€ 6,69377
Incidenza manodopera al <b>10,61%</b>	€ 7,81003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48630

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.A  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** A Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,70531</b>
Prezzo	€ 13,78
Spese generali (17%)	€ 1,81990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09100
Utili di impresa (10%)	€ 1,25252
Incidenza manodopera al <b>24,18%</b>	€ 3,33108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09100

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.B  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** B Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,62948</b>
Prezzo	€ 16,25
Spese generali (17%)	€ 2,14701
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10735
Utili di impresa (10%)	€ 1,47765
Incidenza manodopera al <b>20,73%</b>	€ 3,36881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10735

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.C  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** C Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,44579</b>
Prezzo	€ 17,30
Spese generali (17%)	€ 2,28578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11429
Utili di impresa (10%)	€ 1,57316
Incidenza manodopera al <b>22,14%</b>	€ 3,83070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11429



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.D  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** D Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,52389</b>
Prezzo	€ 57,30
Spese generali (17%)	€ 7,56906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37845
Utili di impresa (10%)	€ 5,20930
Incidenza manodopera al <b>9,3%</b>	€ 5,33184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37845

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.E  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** E Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,59668</b>
Prezzo	€ 63,83
Spese generali (17%)	€ 8,43144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42157
Utili di impresa (10%)	€ 5,80281
Incidenza manodopera al <b>8,51%</b>	€ 5,43131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42157

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.F  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** F Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,74022</b>
Prezzo	€ 18,97
Spese generali (17%)	€ 2,50584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12529
Utili di impresa (10%)	€ 1,72461
Incidenza manodopera al <b>20,33%</b>	€ 3,85608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12529

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.G  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** G Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,54785</b>
Prezzo	€ 16,15
Spese generali (17%)	€ 2,13313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10666
Utili di impresa (10%)	€ 1,46810
Incidenza manodopera al <b>23,61%</b>	€ 3,81310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10666

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.H  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** H Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,74022</b>
Prezzo	€ 18,97
Spese generali (17%)	€ 2,50584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12529
Utili di impresa (10%)	€ 1,72461
Incidenza manodopera al <b>20,33%</b>	€ 3,85608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12529

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.I  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** I Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,45737</b>
Prezzo	€ 22,47
Spese generali (17%)	€ 2,96775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14839
Utili di impresa (10%)	€ 2,04251
Incidenza manodopera al <b>19,38%</b>	€ 4,35524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14839

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.J  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** J Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,81019</b>
Prezzo	€ 19,06
Spese generali (17%)	€ 2,51773
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12589
Utili di impresa (10%)	€ 1,73279
Incidenza manodopera al <b>22,58%</b>	€ 4,30334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12589

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.K  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero



**Articolo:** K Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,45737</b>
Prezzo	€ 22,47
Spese generali (17%)	€ 2,96775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14839
Utili di impresa (10%)	€ 2,04251
Incidenza manodopera al <b>19,38%</b>	€ 4,35524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14839

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.L  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** L Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,44805</b>
Prezzo	€ 59,78
Spese generali (17%)	€ 7,89617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39481
Utili di impresa (10%)	€ 5,43442
Incidenza manodopera al <b>9,73%</b>	€ 5,81545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,39481

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.M  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** M Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,14548</b>
Prezzo	€ 18,21
Spese generali (17%)	€ 2,40473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12024
Utili di impresa (10%)	€ 1,65502
Incidenza manodopera al <b>23,57%</b>	€ 4,29030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12024

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.N  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** N Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,85096</b>
Prezzo	€ 21,69
Spese generali (17%)	€ 2,86466
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14323
Utili di impresa (10%)	€ 1,97156
Incidenza manodopera al <b>22,08%</b>	€ 4,78923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14323





**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.070.O  
**Voce:** 070 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero  
**Articolo:** O Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,15346</b>
Prezzo	€ 68,41
Spese generali (17%)	€ 9,03609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45180
Utili di impresa (10%)	€ 6,21896
Incidenza manodopera al <b>10%</b>	€ 6,83870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45180

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.A  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** A Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,18618</b>
Prezzo	€ 25,98
Spese generali (17%)	€ 3,43165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17158
Utili di impresa (10%)	€ 2,36178
Incidenza manodopera al <b>15,25%</b>	€ 3,96287
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17158

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.B  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** B Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,96751</b>
Prezzo	€ 26,99
Spese generali (17%)	€ 3,56448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17822
Utili di impresa (10%)	€ 2,45320
Incidenza manodopera al <b>14,74%</b>	€ 3,97819
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17822

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.C  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** C Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,76918</b>
Prezzo	€ 31,88
Spese generali (17%)	€ 4,21076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21054
Utili di impresa (10%)	€ 2,89799
Incidenza manodopera al <b>14,11%</b>	€ 4,49861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21054

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.D  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** D Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguento. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,80706</b>
Prezzo	€ 33,21
Spese generali (17%)	€ 4,38720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21936
Utili di impresa (10%)	€ 3,01943
Incidenza manodopera al <b>13,61%</b>	€ 4,51896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21936

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.E  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** E Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguento. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,68465</b>
Prezzo	€ 30,48
Spese generali (17%)	€ 4,02639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20132
Utili di impresa (10%)	€ 2,77110
Incidenza manodopera al <b>16,15%</b>	€ 4,92323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20132

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.F  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** F Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguento. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,92665</b>
Prezzo	€ 29,51
Spese generali (17%)	€ 3,89753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19488
Utili di impresa (10%)	€ 2,68242
Incidenza manodopera al <b>15,12%</b>	€ 4,46248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19488



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.G  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** G Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,72245</b>
Prezzo	€ 36,97
Spese generali (17%)	€ 4,88282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24414
Utili di impresa (10%)	€ 3,36053
Incidenza manodopera al <b>13,59%</b>	€ 5,02201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24414

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.H  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** H Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,99943</b>
Prezzo	€ 36,04
Spese generali (17%)	€ 4,75990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23800
Utili di impresa (10%)	€ 3,27593
Incidenza manodopera al <b>13,9%</b>	€ 5,00783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23800

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.I  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** I Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,11026</b>
Prezzo	€ 33,60
Spese generali (17%)	€ 4,43874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22194
Utili di impresa (10%)	€ 3,05490
Incidenza manodopera al <b>16,12%</b>	€ 5,41667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22194

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.J  
**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata  
**Articolo:** J Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,44555</b>
Prezzo	€ 32,75
Spese generali (17%)	€ 4,32574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21629
Utili di impresa (10%)	€ 2,97713
Incidenza manodopera al <b>16,5%</b>	€ 5,40364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21629

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.K

**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata

**Articolo:** K Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,61742</b>
Prezzo	€ 41,98
Spese generali (17%)	€ 5,54496
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27725
Utili di impresa (10%)	€ 3,81624
Incidenza manodopera al <b>13,21%</b>	€ 5,54426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,27725

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.080.L

**Voce:** 080 Presa CEE da quadro inclinata

**Articolo:** L Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,60286</b>
Prezzo	€ 40,67
Spese generali (17%)	€ 5,37249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26862
Utili di impresa (10%)	€ 3,69754
Incidenza manodopera al <b>14,68%</b>	€ 5,97025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26862

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.A

**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio

**Articolo:** A Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 2p + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,22318</b>
Prezzo	€ 83,94
Spese generali (17%)	€ 11,08794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55440
Utili di impresa (10%)	€ 7,63111
Incidenza manodopera al <b>10,02%</b>	€ 8,41300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,55440



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.B  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** B Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,06564</b>
Prezzo	€ 91,46
Spese generali (17%)	€ 12,08116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60406
Utili di impresa (10%)	€ 8,31468
Incidenza manodopera al <b>8,84%</b>	€ 8,08168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,60406

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.C  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** C Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,37432</b>
Prezzo	€ 115,02
Spese generali (17%)	€ 15,19363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75968
Utili di impresa (10%)	€ 10,45680
Incidenza manodopera al <b>7,73%</b>	€ 8,88656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75968

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.D  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** D Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,95998</b>
Prezzo	€ 137,66
Spese generali (17%)	€ 18,18320
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90916
Utili di impresa (10%)	€ 12,51432
Incidenza manodopera al <b>6,38%</b>	€ 8,78549
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,90916

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.E  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** E Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,31506</b>
Prezzo	€ 176,72
Spese generali (17%)	€ 23,34356
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16718
Utili di impresa (10%)	€ 16,06586
Incidenza manodopera al <b>5,81%</b>	€ 10,27245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,16718



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.F  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** F Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 2p + T, 63 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,00286</b>
Prezzo	€ 193,05
Spese generali (17%)	€ 25,50049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27502
Utili di impresa (10%)	€ 17,55034
Incidenza manodopera al <b>5,22%</b>	€ 10,07535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,27502

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.G  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** G Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,68651</b>
Prezzo	€ 98,70
Spese generali (17%)	€ 13,03671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65184
Utili di impresa (10%)	€ 8,97232
Incidenza manodopera al <b>10,11%</b>	€ 9,97542
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,65184

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.H  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** H Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,52920</b>
Prezzo	€ 90,77
Spese generali (17%)	€ 11,98996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59950
Utili di impresa (10%)	€ 8,25192
Incidenza manodopera al <b>10,86%</b>	€ 9,85469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59950

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.I  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** I Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 16 A-500 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,94597</b>
Prezzo	€ 100,32
Spese generali (17%)	€ 13,25081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66254
Utili di impresa (10%)	€ 9,11968
Incidenza manodopera al <b>9,97%</b>	€ 10,00012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,66254

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.J  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** J Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,67720</b>
Prezzo	€ 136,01
Spese generali (17%)	€ 17,96512
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89826
Utili di impresa (10%)	€ 12,36423
Incidenza manodopera al <b>7,42%</b>	€ 10,09798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89826

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.K  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** K Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,51410</b>
Prezzo	€ 125,50
Spese generali (17%)	€ 16,57740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82887
Utili di impresa (10%)	€ 11,40915
Incidenza manodopera al <b>8,27%</b>	€ 10,38381
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,82887

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.L  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** L Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,87545</b>
Prezzo	€ 136,26
Spese generali (17%)	€ 17,99883
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89994
Utili di impresa (10%)	€ 12,38743
Incidenza manodopera al <b>7,41%</b>	€ 10,10187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89994

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.M  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio



**Articolo:** M Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,97953</b>
Prezzo	€ 193,02
Spese generali (17%)	€ 25,49652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27483
Utili di impresa (10%)	€ 17,54761
Incidenza manodopera al <b>6,14%</b>	€ 11,85842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,27483

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.N  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** N Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 63 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,60950</b>
Prezzo	€ 178,39
Spese generali (17%)	€ 23,56362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17818
Utili di impresa (10%)	€ 16,21731
Incidenza manodopera al <b>6,52%</b>	€ 11,63548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17818

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.O  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** O Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 63 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,35255</b>
Prezzo	€ 203,80
Spese generali (17%)	€ 26,91993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34600
Utili di impresa (10%)	€ 18,52725
Incidenza manodopera al <b>5,68%</b>	€ 11,57672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,34600

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.P  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** P Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + T, 125 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 315,21245</b>
Prezzo	€ 405,68
Spese generali (17%)	€ 53,58612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67931
Utili di impresa (10%)	€ 36,87986
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 14,65240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,67931





**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.Q  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** Q Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,50453</b>
Prezzo	€ 370,02
Spese generali (17%)	€ 48,87577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44379
Utili di impresa (10%)	€ 33,63803
Incidenza manodopera al <b>4,05%</b>	€ 15,00087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,44379

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.R  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** R Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,22685</b>
Prezzo	€ 417,28
Spese generali (17%)	€ 55,11856
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75593
Utili di impresa (10%)	€ 37,93454
Incidenza manodopera al <b>3,55%</b>	€ 14,82915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,75593

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.S  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** S Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,21708</b>
Prezzo	€ 101,95
Spese generali (17%)	€ 13,46690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67335
Utili di impresa (10%)	€ 9,26840
Incidenza manodopera al <b>10,71%</b>	€ 10,91681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,67335

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.T  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** T Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,91066</b>
Prezzo	€ 120,86
Spese generali (17%)	€ 15,96481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79824
Utili di impresa (10%)	€ 10,98755
Incidenza manodopera al <b>9,64%</b>	€ 11,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79824

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.U  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** U Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + N + T, 32 A-230+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,92788</b>
Prezzo	€ 138,90
Spese generali (17%)	€ 18,34774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91739
Utili di impresa (10%)	€ 12,62756
Incidenza manodopera al <b>8,26%</b>	€ 11,47976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91739

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.V  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** V Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,66507</b>
Prezzo	€ 166,88
Spese generali (17%)	€ 22,04306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10215
Utili di impresa (10%)	€ 15,17081
Incidenza manodopera al <b>6,87%</b>	€ 11,46010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10215

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.W  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio  
**Articolo:** W Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16+32 A, IP 55 per 63+125 A 3p + N + T, 63 A-230+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,92107</b>
Prezzo	€ 203,24
Spese generali (17%)	€ 26,84658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34233
Utili di impresa (10%)	€ 18,47677
Incidenza manodopera al <b>6,57%</b>	€ 13,35179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,34233

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.090.X  
**Voce:** 090 Custodia modulare in lega di alluminio



**Articolo:** X Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,05787</b>
Prezzo	€ 409,34
Spese generali (17%)	€ 54,06984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,70349
Utili di impresa (10%)	€ 37,21277
Incidenza manodopera al <b>4,03%</b>	€ 16,49172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,70349

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.A

**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** A Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,80345</b>
Prezzo	€ 78,25
Spese generali (17%)	€ 10,33659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51683
Utili di impresa (10%)	€ 7,11400
Incidenza manodopera al <b>10,64%</b>	€ 8,32634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51683

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.B

**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** B Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,29316</b>
Prezzo	€ 84,03
Spese generali (17%)	€ 11,09984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55499
Utili di impresa (10%)	€ 7,63930
Incidenza manodopera al <b>10,01%</b>	€ 8,41438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,55499

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.C

**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** C Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,00702</b>
Prezzo	€ 111,98
Spese generali (17%)	€ 14,79119
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73956
Utili di impresa (10%)	€ 10,17982
Incidenza manodopera al <b>7,89%</b>	€ 8,84014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73956

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.D



**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** D Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,92797</b>
Prezzo	€ 133,76
Spese generali (17%)	€ 17,66775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88339
Utili di impresa (10%)	€ 12,15957
Incidenza manodopera al <b>6,52%</b>	€ 8,72604
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88339

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.E  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** E Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,59783</b>
Prezzo	€ 178,38
Spese generali (17%)	€ 23,56163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17808
Utili di impresa (10%)	€ 16,21595
Incidenza manodopera al <b>5,77%</b>	€ 10,29760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17808

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.F  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** F Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,35858</b>
Prezzo	€ 190,94
Spese generali (17%)	€ 25,22096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26105
Utili di impresa (10%)	€ 17,35795
Incidenza manodopera al <b>5,73%</b>	€ 10,93487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,26105

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.G  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** G Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,12973</b>
Prezzo	€ 94,12
Spese generali (17%)	€ 12,43205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62160
Utili di impresa (10%)	€ 8,55618
Incidenza manodopera al <b>10,52%</b>	€ 9,90568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62160

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.H



**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** H Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,36891</b>
Prezzo	€ 86,70
Spese generali (17%)	€ 11,45271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57264
Utili di impresa (10%)	€ 7,88216
Incidenza manodopera al <b>11,29%</b>	€ 9,79272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57264

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.I  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** I Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,12973</b>
Prezzo	€ 94,12
Spese generali (17%)	€ 12,43205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62160
Utili di impresa (10%)	€ 8,55618
Incidenza manodopera al <b>10,52%</b>	€ 9,90568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62160

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.J  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** J Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,77926</b>
Prezzo	€ 134,85
Spese generali (17%)	€ 17,81247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89062
Utili di impresa (10%)	€ 12,25917
Incidenza manodopera al <b>7,48%</b>	€ 10,08038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89062

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.K  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** K Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,44124</b>
Prezzo	€ 124,12
Spese generali (17%)	€ 16,39501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81975
Utili di impresa (10%)	€ 11,28363
Incidenza manodopera al <b>6,55%</b>	€ 8,13336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,81975

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.L



**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** L Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,91920</b>
Prezzo	€ 135,03
Spese generali (17%)	€ 17,83626
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89181
Utili di impresa (10%)	€ 12,27555
Incidenza manodopera al <b>6,81%</b>	€ 9,19136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89181

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.M  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** M Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,28297</b>
Prezzo	€ 177,97
Spese generali (17%)	€ 23,50810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17541
Utili di impresa (10%)	€ 16,17911
Incidenza manodopera al <b>6,53%</b>	€ 11,62908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17541

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.N  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** N Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 128,31229</b>
Prezzo	€ 165,14
Spese generali (17%)	€ 21,81309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09065
Utili di impresa (10%)	€ 15,01254
Incidenza manodopera al <b>11,51%</b>	€ 19,01357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,09065

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.O  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** O Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,26839</b>
Prezzo	€ 176,66
Spese generali (17%)	€ 23,33563
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,16678
Utili di impresa (10%)	€ 16,06040
Incidenza manodopera al <b>9,85%</b>	€ 17,40565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,16678

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.P



**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** P Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,47082</b>
Prezzo	€ 95,84
Spese generali (17%)	€ 12,66004
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63300
Utili di impresa (10%)	€ 8,71309
Incidenza manodopera al <b>8,5%</b>	€ 8,14845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63300

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.Q  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** Q Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,73880</b>
Prezzo	€ 111,63
Spese generali (17%)	€ 14,74560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73728
Utili di impresa (10%)	€ 10,14844
Incidenza manodopera al <b>7,51%</b>	€ 8,38900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73728

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.R  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** R Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,46440</b>
Prezzo	€ 134,45
Spese generali (17%)	€ 17,75895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88795
Utili di impresa (10%)	€ 12,22234
Incidenza manodopera al <b>6,83%</b>	€ 9,18244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88795

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.S  
**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** S Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,93924</b>
Prezzo	€ 159,51
Spese generali (17%)	€ 21,06967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05348
Utili di impresa (10%)	€ 14,50089
Incidenza manodopera al <b>6,83%</b>	€ 10,90195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,05348

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.100.T



**Voce:** 100 Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C  
**Articolo:** T Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,48395</b>
Prezzo	€ 189,81
Spese generali (17%)	€ 25,07227
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25361
Utili di impresa (10%)	€ 17,25562
Incidenza manodopera al <b>6,69%</b>	€ 12,70125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,25361

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.A  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** A Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,78052</b>
Prezzo	€ 52,48
Spese generali (17%)	€ 6,93269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34663
Utili di impresa (10%)	€ 4,77132
Incidenza manodopera al <b>15,12%</b>	€ 7,93374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34663

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.B  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** B Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,15361</b>
Prezzo	€ 58,11
Spese generali (17%)	€ 7,67611
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38381
Utili di impresa (10%)	€ 5,28297
Incidenza manodopera al <b>13,8%</b>	€ 8,01948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38381

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.C  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** C Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,27875</b>
Prezzo	€ 72,43
Spese generali (17%)	€ 9,56739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47837
Utili di impresa (10%)	€ 6,58461
Incidenza manodopera al <b>11,37%</b>	€ 8,23762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,47837





**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.D  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** D Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,82974</b>
Prezzo	€ 74,43
Spese generali (17%)	€ 9,83106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49155
Utili di impresa (10%)	€ 6,76608
Incidenza manodopera al <b>12,31%</b>	€ 9,15980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49155

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.E  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** E Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,41822</b>
Prezzo	€ 103,50
Spese generali (17%)	€ 13,67110
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68356
Utili di impresa (10%)	€ 9,40893
Incidenza manodopera al <b>9,28%</b>	€ 9,60271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68356

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.F  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** F Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,01562</b>
Prezzo	€ 121,00
Spese generali (17%)	€ 15,98266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79913
Utili di impresa (10%)	€ 10,99983
Incidenza manodopera al <b>7,79%</b>	€ 9,42344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79913

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.G  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** G Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230+250 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,42183</b>
Prezzo	€ 58,46
Spese generali (17%)	€ 7,72171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38609
Utili di impresa (10%)	€ 5,31435
Incidenza manodopera al <b>15,25%</b>	€ 8,91651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38609

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.H

**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** H Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,27593</b>
Prezzo	€ 65,99
Spese generali (17%)	€ 8,71691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43585
Utili di impresa (10%)	€ 5,99928
Incidenza manodopera al <b>13,69%</b>	€ 9,03129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,43585

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.I

**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** I Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,86160</b>
Prezzo	€ 88,62
Spese generali (17%)	€ 11,70647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58532
Utili di impresa (10%)	€ 8,05681
Incidenza manodopera al <b>10,58%</b>	€ 9,37611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58532

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.J

**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** J Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,94621</b>
Prezzo	€ 84,87
Spese generali (17%)	€ 11,21086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56054
Utili di impresa (10%)	€ 7,71571
Incidenza manodopera al <b>10,98%</b>	€ 9,31895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,56054

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.K

**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C



**Articolo:** K Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,10585</b>
Prezzo	€ 130,12
Spese generali (17%)	€ 17,18799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85940
Utili di impresa (10%)	€ 11,82938
Incidenza manodopera al <b>8,38%</b>	€ 10,90011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85940

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.L  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** L Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,38895</b>
Prezzo	€ 111,18
Spese generali (17%)	€ 14,68612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73431
Utili di impresa (10%)	€ 10,10751
Incidenza manodopera al <b>9,54%</b>	€ 10,61155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73431

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.M  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** M Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,89979</b>
Prezzo	€ 69,37
Spese generali (17%)	€ 9,16296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45815
Utili di impresa (10%)	€ 6,30628
Incidenza manodopera al <b>14,38%</b>	€ 9,97451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45815

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.N  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** N Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,26137</b>
Prezzo	€ 64,69
Spese generali (17%)	€ 8,54443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42722
Utili di impresa (10%)	€ 5,88058
Incidenza manodopera al <b>16,69%</b>	€ 10,79493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42722



**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.O  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** O Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,78277</b>
Prezzo	€ 94,96
Spese generali (17%)	€ 12,54307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62715
Utili di impresa (10%)	€ 8,63258
Incidenza manodopera al <b>11,85%</b>	€ 11,25613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62715

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.P  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** P Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,38926</b>
Prezzo	€ 90,59
Spese generali (17%)	€ 11,96617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59831
Utili di impresa (10%)	€ 8,23554
Incidenza manodopera al <b>11,86%</b>	€ 10,74371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59831

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.Q  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** Q Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,80249</b>
Prezzo	€ 140,03
Spese generali (17%)	€ 18,49642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92482
Utili di impresa (10%)	€ 12,72989
Incidenza manodopera al <b>8,53%</b>	€ 11,94279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92482

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.110.R  
**Voce:** 110 Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C  
**Articolo:** R Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380+415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,32758</b>
Prezzo	€ 120,11
Spese generali (17%)	€ 15,86569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79328
Utili di impresa (10%)	€ 10,91933
Incidenza manodopera al <b>10,06%</b>	€ 12,08525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79328

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.120.A  
**Voce:** 120 Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata  
**Articolo:** A Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,71706</b>
Prezzo	€ 8,64
Spese generali (17%)	€ 1,14190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05710
Utili di impresa (10%)	€ 0,78590
Incidenza manodopera al <b>32,47%</b>	€ 2,80700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05710

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.120.B  
**Voce:** 120 Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata  
**Articolo:** B Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,54793</b>
Prezzo	€ 11,00
Spese generali (17%)	€ 1,45315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07266
Utili di impresa (10%)	€ 1,00011
Incidenza manodopera al <b>33,95%</b>	€ 3,73467
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07266

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.120.C  
**Voce:** 120 Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata  
**Articolo:** C Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,27657</b>
Prezzo	€ 24,81
Spese generali (17%)	€ 3,27702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16385
Utili di impresa (10%)	€ 2,25536
Incidenza manodopera al <b>21,29%</b>	€ 5,28268
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16385

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.130.A  
**Voce:** 130 Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso  
**Articolo:** A Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,52750</b>
Prezzo	€ 12,26
Spese generali (17%)	€ 1,61968
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08098
Utili di impresa (10%)	€ 1,11472
Incidenza manodopera al <b>37,89%</b>	€ 4,64564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08098

**Codice regionale:** CAM23\_L02.170.130.B  
**Voce:** 130 Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso  
**Articolo:** B Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,57704</b>
Prezzo	€ 13,61
Spese generali (17%)	€ 1,79810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08991
Utili di impresa (10%)	€ 1,23751
Incidenza manodopera al <b>34,28%</b>	€ 4,66622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08991

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180  
**Capitolo:** PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.A  
**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44  
**Articolo:** A Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,33516</b>
Prezzo	€ 72,50
Spese generali (17%)	€ 9,57698
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47885
Utili di impresa (10%)	€ 6,59121
Incidenza manodopera al <b>11,98%</b>	€ 8,68461
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,47885

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.B  
**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44  
**Articolo:** B Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,15245</b>
Prezzo	€ 67,12
Spese generali (17%)	€ 8,86592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44330
Utili di impresa (10%)	€ 6,10184
Incidenza manodopera al <b>12,82%</b>	€ 8,60260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,44330

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.C  
**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44  
**Articolo:** C Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,17845</b>
Prezzo	€ 80,02
Spese generali (17%)	€ 10,57034
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52852
Utili di impresa (10%)	€ 7,27488
Incidenza manodopera al <b>11%</b>	€ 8,79919
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52852

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.D  
**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44  
**Articolo:** D Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,02174</b>
Prezzo	€ 87,54
Spese generali (17%)	€ 11,56370
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57819
Utili di impresa (10%)	€ 7,95854
Incidenza manodopera al <b>10,18%</b>	€ 8,91376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57819

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.E  
**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44  
**Articolo:** E Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,88500</b>
Prezzo	€ 98,95
Spese generali (17%)	€ 13,07045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65352
Utili di impresa (10%)	€ 8,99555
Incidenza manodopera al <b>9,18%</b>	€ 9,08755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,65352

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.F  
**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44



**Articolo:** F Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,82029</b>
Prezzo	€ 113,02
Spese generali (17%)	€ 14,92945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74647
Utili di impresa (10%)	€ 10,27497
Incidenza manodopera al <b>8,23%</b>	€ 9,30197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,74647

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.010.G

**Voce:** 010 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44  
**Articolo:** G Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,02750</b>
Prezzo	€ 122,30
Spese generali (17%)	€ 16,15468
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80773
Utili di impresa (10%)	€ 11,11822
Incidenza manodopera al <b>7,72%</b>	€ 9,44328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80773

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.A

**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** A Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,42971</b>
Prezzo	€ 94,50
Spese generali (17%)	€ 12,48305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62415
Utili di impresa (10%)	€ 8,59128
Incidenza manodopera al <b>9,54%</b>	€ 9,01980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62415

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.B

**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** B Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,27365</b>
Prezzo	€ 105,89
Spese generali (17%)	€ 13,98652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69933
Utili di impresa (10%)	€ 9,62602
Incidenza manodopera al <b>8,68%</b>	€ 9,19321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69933





**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.C  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** C Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,57137</b>
Prezzo	€ 112,70
Spese generali (17%)	€ 14,88713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74436
Utili di impresa (10%)	€ 10,24585
Incidenza manodopera al <b>8,25%</b>	€ 9,29709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,74436

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.D  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** D Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,97293</b>
Prezzo	€ 81,05
Spese generali (17%)	€ 10,70540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53527
Utili di impresa (10%)	€ 7,36783
Incidenza manodopera al <b>10,88%</b>	€ 8,81476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53527

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.E  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** E Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,54622</b>
Prezzo	€ 104,95
Spese generali (17%)	€ 13,86286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69314
Utili di impresa (10%)	€ 9,54091
Incidenza manodopera al <b>8,75%</b>	€ 9,17895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69314

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.F  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** F Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,38994</b>
Prezzo	€ 115,04
Spese generali (17%)	€ 15,19629
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75981
Utili di impresa (10%)	€ 10,45862
Incidenza manodopera al <b>8,11%</b>	€ 9,33274
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75981

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.G  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** G Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,33836</b>
Prezzo	€ 91,81
Spese generali (17%)	€ 12,12752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60638
Utili di impresa (10%)	€ 8,34659
Incidenza manodopera al <b>9,78%</b>	€ 8,97879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,60638

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.H  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** H Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,99915</b>
Prezzo	€ 95,24
Spese generali (17%)	€ 12,57986
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62899
Utili di impresa (10%)	€ 8,65790
Incidenza manodopera al <b>9,48%</b>	€ 9,03096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62899

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.I  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** I Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,93316</b>
Prezzo	€ 101,59
Spese generali (17%)	€ 13,41864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67093
Utili di impresa (10%)	€ 9,23518
Incidenza manodopera al <b>8,99%</b>	€ 9,12771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,67093

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.J  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67



**Articolo:** J Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,25191</b>
Prezzo	€ 118,73
Spese generali (17%)	€ 15,68282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78414
Utili di impresa (10%)	€ 10,79347
Incidenza manodopera al <b>7,91%</b>	€ 9,38886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78414

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.K  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** K Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,18806</b>
Prezzo	€ 137,95
Spese generali (17%)	€ 18,22197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91110
Utili di impresa (10%)	€ 12,54100
Incidenza manodopera al <b>7,02%</b>	€ 9,68173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91110

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.L  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** L Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,57713</b>
Prezzo	€ 147,46
Spese generali (17%)	€ 19,47811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97391
Utili di impresa (10%)	€ 13,40552
Incidenza manodopera al <b>6,66%</b>	€ 9,82661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,97391

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.M  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** M Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,52214</b>
Prezzo	€ 103,63
Spese generali (17%)	€ 13,68876
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68444
Utili di impresa (10%)	€ 9,42109
Incidenza manodopera al <b>8,84%</b>	€ 9,15887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68444



**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.N  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** N Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,46020</b>
Prezzo	€ 134,44
Spese generali (17%)	€ 17,75823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88791
Utili di impresa (10%)	€ 12,22184
Incidenza manodopera al <b>7,16%</b>	€ 9,62824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88791

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.O  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** O Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,21427</b>
Prezzo	€ 152,14
Spese generali (17%)	€ 20,09643
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00482
Utili di impresa (10%)	€ 13,83107
Incidenza manodopera al <b>6,51%</b>	€ 9,89793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00482

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.P  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** P Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,25191</b>
Prezzo	€ 118,73
Spese generali (17%)	€ 15,68282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78414
Utili di impresa (10%)	€ 10,79347
Incidenza manodopera al <b>7,91%</b>	€ 9,38886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78414

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.Q  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** Q Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,27685</b>
Prezzo	€ 125,20
Spese generali (17%)	€ 16,53706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82685
Utili di impresa (10%)	€ 11,38139
Incidenza manodopera al <b>7,58%</b>	€ 9,48739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,82685

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.R  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** R Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,39293</b>
Prezzo	€ 133,07
Spese generali (17%)	€ 17,57680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87884
Utili di impresa (10%)	€ 12,09697
Incidenza manodopera al <b>7,22%</b>	€ 9,60731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87884

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.020.S  
**Voce:** 020 Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** S Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,82519</b>
Prezzo	€ 142,63
Spese generali (17%)	€ 18,84028
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94201
Utili di impresa (10%)	€ 12,96655
Incidenza manodopera al <b>6,84%</b>	€ 9,75304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94201

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.030.A  
**Voce:** 030 Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** A Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,97485</b>
Prezzo	€ 92,63
Spese generali (17%)	€ 12,23572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61179
Utili di impresa (10%)	€ 8,42106
Incidenza manodopera al <b>9,71%</b>	€ 8,99127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61179

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.030.B



**Voce:** 030 Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** B Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,27471</b>
Prezzo	€ 112,32
Spese generali (17%)	€ 14,83670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74184
Utili di impresa (10%)	€ 10,21114
Incidenza manodopera al <b>8,27%</b>	€ 9,29127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,74184

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.030.C  
**Voce:** 030 Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** C Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,29965</b>
Prezzo	€ 118,79
Spese generali (17%)	€ 15,69094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78455
Utili di impresa (10%)	€ 10,79906
Incidenza manodopera al <b>7,9%</b>	€ 9,38980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78455

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.030.D  
**Voce:** 030 Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** D Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,52171</b>
Prezzo	€ 101,06
Spese generali (17%)	€ 13,34869
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66743
Utili di impresa (10%)	€ 9,18704
Incidenza manodopera al <b>9,02%</b>	€ 9,11964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,66743

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.030.E  
**Voce:** 030 Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** E Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,45763</b>
Prezzo	€ 118,99
Spese generali (17%)	€ 15,71780
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78589
Utili di impresa (10%)	€ 10,81754
Incidenza manodopera al <b>7,89%</b>	€ 9,39289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78589

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.030.F  
**Voce:** 030 Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67  
**Articolo:** F Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,66507</b>
Prezzo	€ 129,56
Spese generali (17%)	€ 17,11306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85565
Utili di impresa (10%)	€ 11,77781
Incidenza manodopera al <b>7,37%</b>	€ 9,55382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85565

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.A  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** A Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,01696</b>
Prezzo	€ 78,53
Spese generali (17%)	€ 10,37288
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51864
Utili di impresa (10%)	€ 7,13898
Incidenza manodopera al <b>15,72%</b>	€ 12,34347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51864

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.B  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** B Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,56872</b>
Prezzo	€ 116,56
Spese generali (17%)	€ 15,39668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76983
Utili di impresa (10%)	€ 10,59654
Incidenza manodopera al <b>11,09%</b>	€ 12,92292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76983

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.C  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** C Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,02635</b>
Prezzo	€ 135,17
Spese generali (17%)	€ 17,85448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89272
Utili di impresa (10%)	€ 12,28808
Incidenza manodopera al <b>9,77%</b>	€ 13,20640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89272

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.D  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** D Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,28483</b>
Prezzo	€ 49,27
Spese generali (17%)	€ 6,50842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32542
Utili di impresa (10%)	€ 4,47933
Incidenza manodopera al <b>24,15%</b>	€ 11,89774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32542

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.E  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** E Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,19263</b>
Prezzo	€ 41,43
Spese generali (17%)	€ 5,47275
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27364
Utili di impresa (10%)	€ 3,76654
Incidenza manodopera al <b>28,43%</b>	€ 11,77829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,27364

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.F  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** F Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,64919</b>
Prezzo	€ 53,60
Spese generali (17%)	€ 7,08036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35402
Utili di impresa (10%)	€ 4,87296
Incidenza manodopera al <b>22,32%</b>	€ 11,96371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35402

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.G  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** G Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,74331</b>
Prezzo	€ 73,03
Spese generali (17%)	€ 9,64636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48232
Utili di impresa (10%)	€ 6,63897
Incidenza manodopera al <b>16,79%</b>	€ 12,25967
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48232

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.H  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** H Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,27938</b>
Prezzo	€ 32,53
Spese generali (17%)	€ 4,29749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21487
Utili di impresa (10%)	€ 2,95769
Incidenza manodopera al <b>12,49%</b>	€ 4,06273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21487

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.I  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** I Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,28301</b>
Prezzo	€ 54,42
Spese generali (17%)	€ 7,18811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35941
Utili di impresa (10%)	€ 4,94711
Incidenza manodopera al <b>8,08%</b>	€ 4,39614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35941

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.J  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** J Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,74022</b>
Prezzo	€ 70,45
Spese generali (17%)	€ 9,30584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46529
Utili di impresa (10%)	€ 6,40461
Incidenza manodopera al <b>6,59%</b>	€ 4,64040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46529

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.K  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** K Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,49900</b>
Prezzo	€ 25,10
Spese generali (17%)	€ 3,31483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16574
Utili di impresa (10%)	€ 2,28138
Incidenza manodopera al <b>45,94%</b>	€ 11,52939
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16574

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.L  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** L Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,19027</b>
Prezzo	€ 27,27
Spese generali (17%)	€ 3,60235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18012
Utili di impresa (10%)	€ 2,47926
Incidenza manodopera al <b>42,4%</b>	€ 11,56255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18012

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.M  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** M Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercchio IP56

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,73634</b>
Prezzo	€ 35,70
Spese generali (17%)	€ 4,71518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23576
Utili di impresa (10%)	€ 3,24515
Incidenza manodopera al <b>26,51%</b>	€ 9,46150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23576

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.N  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** N Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,01275</b>
Prezzo	€ 57,93
Spese generali (17%)	€ 7,65217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38261
Utili di impresa (10%)	€ 5,26649
Incidenza manodopera al <b>16,92%</b>	€ 9,80025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38261

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.O  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** O Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,09895</b>
Prezzo	€ 32,30
Spese generali (17%)	€ 4,26682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21334
Utili di impresa (10%)	€ 2,93658
Incidenza manodopera al <b>24,99%</b>	€ 8,07214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21334

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.040.P  
**Voce:** 040 Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili  
**Articolo:** P Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,85743</b>
Prezzo	€ 12,69
Spese generali (17%)	€ 1,67576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08379
Utili di impresa (10%)	€ 1,15332
Incidenza manodopera al <b>19,1%</b>	€ 2,42269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08379

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.A  
**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44  
**Articolo:** A Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,15607</b>
Prezzo	€ 89,00
Spese generali (17%)	€ 11,75653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58783
Utili di impresa (10%)	€ 8,09126
Incidenza manodopera al <b>10,04%</b>	€ 8,93600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58783

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.B  
**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44  
**Articolo:** B Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,42501</b>
Prezzo	€ 66,18
Spese generali (17%)	€ 8,74225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43711
Utili di impresa (10%)	€ 6,01673
Incidenza manodopera al <b>12,98%</b>	€ 8,58833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,43711

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.C  
**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44  
**Articolo:** C Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz,



IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,36009</b>
Prezzo	€ 78,97
Spese generali (17%)	€ 10,43122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52156
Utili di impresa (10%)	€ 7,17913
Incidenza manodopera al <b>11,12%</b>	€ 8,78314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52156

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.D**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44**Articolo:** D Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,11246</b>
Prezzo	€ 86,37
Spese generali (17%)	€ 11,40912
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57046
Utili di impresa (10%)	€ 7,85216
Incidenza manodopera al <b>10,3%</b>	€ 8,89593
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57046

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.E**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44**Articolo:** E Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,97485</b>
Prezzo	€ 92,63
Spese generali (17%)	€ 12,23572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61179
Utili di impresa (10%)	€ 8,42106
Incidenza manodopera al <b>9,71%</b>	€ 8,99127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61179

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.F**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44**Articolo:** F Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,36585</b>
Prezzo	€ 113,73
Spese generali (17%)	€ 15,02219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75111
Utili di impresa (10%)	€ 10,33880
Incidenza manodopera al <b>8,19%</b>	€ 9,31266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75111



**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.050.G  
**Voce:** 050 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44  
**Articolo:** G Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,20894</b>
Prezzo	€ 119,96
Spese generali (17%)	€ 15,84552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79228
Utili di impresa (10%)	€ 10,90545
Incidenza manodopera al <b>7,84%</b>	€ 9,40763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79228

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.A  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** A Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,41032</b>
Prezzo	€ 95,77
Spese generali (17%)	€ 12,64975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63249
Utili di impresa (10%)	€ 8,70601
Incidenza manodopera al <b>9,42%</b>	€ 9,01980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63249

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.B  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** B Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,34339</b>
Prezzo	€ 107,26
Spese generali (17%)	€ 14,16838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70842
Utili di impresa (10%)	€ 9,75118
Incidenza manodopera al <b>8,57%</b>	€ 9,19321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,70842

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.C  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** C Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,64112</b>
Prezzo	€ 114,08
Spese generali (17%)	€ 15,06899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75345
Utili di impresa (10%)	€ 10,37101
Incidenza manodopera al <b>8,15%</b>	€ 9,29709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75345

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.D  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** D Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,81404</b>
Prezzo	€ 79,55
Spese generali (17%)	€ 10,50839
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52542
Utili di impresa (10%)	€ 7,23224
Incidenza manodopera al <b>11,08%</b>	€ 8,81476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52542

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.E  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** E Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,20119</b>
Prezzo	€ 109,65
Spese generali (17%)	€ 14,48420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72421
Utili di impresa (10%)	€ 9,96854
Incidenza manodopera al <b>8,37%</b>	€ 9,17895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,72421

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.F  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** F Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,19225</b>
Prezzo	€ 116,08
Spese generali (17%)	€ 15,33268
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76663
Utili di impresa (10%)	€ 10,55249
Incidenza manodopera al <b>8,04%</b>	€ 9,33274
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76663

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.G



**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** G Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,49725</b>
Prezzo	€ 93,30
Spese generali (17%)	€ 12,32453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61623
Utili di impresa (10%)	€ 8,48218
Incidenza manodopera al <b>9,62%</b>	€ 8,97879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61623

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.H  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** H Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,70076</b>
Prezzo	€ 90,99
Spese generali (17%)	€ 12,01913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60096
Utili di impresa (10%)	€ 8,27199
Incidenza manodopera al <b>9,93%</b>	€ 9,03096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,60096

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.I  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** I Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,77427</b>
Prezzo	€ 100,10
Spese generali (17%)	€ 13,22163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66108
Utili di impresa (10%)	€ 9,09959
Incidenza manodopera al <b>9,12%</b>	€ 9,12771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,66108

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.J  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** J Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,32166</b>
Prezzo	€ 120,10
Spese generali (17%)	€ 15,86468
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79323
Utili di impresa (10%)	€ 10,91863
Incidenza manodopera al <b>7,82%</b>	€ 9,38886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79323



**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.K  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** K Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,07951</b>
Prezzo	€ 139,10
Spese generali (17%)	€ 18,37352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91868
Utili di impresa (10%)	€ 12,64530
Incidenza manodopera al <b>6,96%</b>	€ 9,68173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91868

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.L  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** L Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,46859</b>
Prezzo	€ 148,61
Spese generali (17%)	€ 19,62966
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98148
Utili di impresa (10%)	€ 13,50983
Incidenza manodopera al <b>6,61%</b>	€ 9,82661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,98148

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.M  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** M Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,49430</b>
Prezzo	€ 103,60
Spese generali (17%)	€ 13,68403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68420
Utili di impresa (10%)	€ 9,41783
Incidenza manodopera al <b>8,88%</b>	€ 9,19677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68420

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.N  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** N Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,17648</b>
Prezzo	€ 139,22
Spese generali (17%)	€ 18,39000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91950
Utili di impresa (10%)	€ 12,65665
Incidenza manodopera al <b>6,94%</b>	€ 9,66615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91950

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.O

**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** O Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,99719</b>
Prezzo	€ 154,44
Spese generali (17%)	€ 20,39952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01998
Utili di impresa (10%)	€ 14,03967
Incidenza manodopera al <b>6,41%</b>	€ 9,89793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01998

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.P

**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** P Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,32166</b>
Prezzo	€ 120,10
Spese generali (17%)	€ 15,86468
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79323
Utili di impresa (10%)	€ 10,91863
Incidenza manodopera al <b>7,82%</b>	€ 9,38886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79323

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.Q

**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** Q Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,55213</b>
Prezzo	€ 119,11
Spese generali (17%)	€ 15,73386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78669
Utili di impresa (10%)	€ 10,82860
Incidenza manodopera al <b>7,96%</b>	€ 9,48739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78669

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.R



**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** R Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,71856</b>
Prezzo	€ 129,62
Spese generali (17%)	€ 17,12216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85611
Utili di impresa (10%)	€ 11,78407
Incidenza manodopera al <b>7,41%</b>	€ 9,60731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85611

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.060.S  
**Voce:** 060 Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55  
**Articolo:** S Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440V 60 Hz 3h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,71665</b>
Prezzo	€ 143,78
Spese generali (17%)	€ 18,99183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94959
Utili di impresa (10%)	€ 13,07085
Incidenza manodopera al <b>6,78%</b>	€ 9,75304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94959

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.A  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** A Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,10980</b>
Prezzo	€ 90,23
Spese generali (17%)	€ 11,91867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59593
Utili di impresa (10%)	€ 8,20285
Incidenza manodopera al <b>13,88%</b>	€ 12,52176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59593

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.B  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** B Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,74032</b>
Prezzo	€ 55,01
Spese generali (17%)	€ 7,26585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36329
Utili di impresa (10%)	€ 5,00062
Incidenza manodopera al <b>21,79%</b>	€ 11,98510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,36329



**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.C  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** C Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,02528</b>
Prezzo	€ 128,73
Spese generali (17%)	€ 17,00430
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85022
Utili di impresa (10%)	€ 11,70296
Incidenza manodopera al <b>10,18%</b>	€ 13,10834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85022

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.D  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** D Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,75164</b>
Prezzo	€ 123,23
Spese generali (17%)	€ 16,27778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81389
Utili di impresa (10%)	€ 11,20294
Incidenza manodopera al <b>10,57%</b>	€ 13,02454
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,81389

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.E  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** E Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,75057</b>
Prezzo	€ 116,80
Spese generali (17%)	€ 15,42760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77138
Utili di impresa (10%)	€ 10,61782
Incidenza manodopera al <b>11,07%</b>	€ 12,92648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,77138

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.F  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** F Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,20116</b>
Prezzo	€ 92,92
Spese generali (17%)	€ 12,27420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61371
Utili di impresa (10%)	€ 8,44754
Incidenza manodopera al <b>13,52%</b>	€ 12,56277
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61371



**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.G  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** G Casseta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,63666</b>
Prezzo	€ 25,27
Spese generali (17%)	€ 3,33823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16691
Utili di impresa (10%)	€ 2,29749
Incidenza manodopera al <b>59,75%</b>	€ 15,09915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16691

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.H  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** H Casseta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,36473</b>
Prezzo	€ 30,07
Spese generali (17%)	€ 3,97200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19860
Utili di impresa (10%)	€ 2,73367
Incidenza manodopera al <b>50,46%</b>	€ 15,17225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19860

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.I  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** I Casseta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,55567</b>
Prezzo	€ 30,32
Spese generali (17%)	€ 4,00446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20022
Utili di impresa (10%)	€ 2,75601
Incidenza manodopera al <b>50,06%</b>	€ 15,17599
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20022

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.J  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** J Centralino da parete per dispositivi aggiuntivi modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,92325</b>
Prezzo	€ 61,68
Spese generali (17%)	€ 8,14695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40735
Utili di impresa (10%)	€ 5,60702
Incidenza manodopera al <b>19,6%</b>	€ 12,08673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,40735



**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.K  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** K Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,89317</b>
Prezzo	€ 8,87
Spese generali (17%)	€ 1,17184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05859
Utili di impresa (10%)	€ 0,80650
Incidenza manodopera al <b>26,65%</b>	€ 2,36457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05859

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.L  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** L Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,07588</b>
Prezzo	€ 14,25
Spese generali (17%)	€ 1,88290
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09415
Utili di impresa (10%)	€ 1,29588
Incidenza manodopera al <b>17,16%</b>	€ 2,44659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09415

**Codice regionale:** CAM23\_L02.180.070.M  
**Voce:** 070 Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili  
**Articolo:** M Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,54913</b>
Prezzo	€ 17,44
Spese generali (17%)	€ 2,30335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11517
Utili di impresa (10%)	€ 1,58525
Incidenza manodopera al <b>14,31%</b>	€ 2,49508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11517

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190  
**Capitolo:** ARMADI DA PARETE PREFORMATI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.010.A  
**Voce:** 010 Armadio metallico da parete  
**Articolo:** A Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,43689</b>
Prezzo	€ 215,49
Spese generali (17%)	€ 28,46427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42321
Utili di impresa (10%)	€ 19,59012
Incidenza manodopera al <b>9,18%</b>	€ 19,78072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,42321

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.010.B  
**Voce:** 010 Armadio metallico da parete  
**Articolo:** B Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,36784</b>
Prezzo	€ 345,39
Spese generali (17%)	€ 45,62253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28113
Utili di impresa (10%)	€ 31,39904
Incidenza manodopera al <b>7,46%</b>	€ 25,77270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,28113

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.010.C  
**Voce:** 010 Armadio metallico da parete  
**Articolo:** C Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 424,10821</b>
Prezzo	€ 545,83
Spese generali (17%)	€ 72,09840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,60492
Utili di impresa (10%)	€ 49,62066
Incidenza manodopera al <b>6,18%</b>	€ 33,73114
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,60492

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.020.A  
**Voce:** 020 Armadio da parete in poliestere con portello cieco  
**Articolo:** A Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,45716</b>
Prezzo	€ 224,53
Spese generali (17%)	€ 29,65772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,48289
Utili di impresa (10%)	€ 20,41149
Incidenza manodopera al <b>8,67%</b>	€ 19,47249
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,48289

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.020.B  
**Voce:** 020 Armadio da parete in poliestere con portello cieco



**Articolo:** B Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 357,41566</b>
Prezzo	€ 459,99
Spese generali (17%)	€ 60,76066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,03803
Utili di impresa (10%)	€ 41,81763
Incidenza manodopera al <b>5,79%</b>	€ 26,62697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,03803

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.020.C

**Voce:** 020 Armadio da parete in poliestere con portello cieco  
**Articolo:** C Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 630,77473</b>
Prezzo	€ 811,81
Spese generali (17%)	€ 107,23170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,36159
Utili di impresa (10%)	€ 73,80064
Incidenza manodopera al <b>4,43%</b>	€ 35,99990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,36159

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.030.A

**Voce:** 030 Armadio da parete in poliestere con portello trasparente  
**Articolo:** A Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 215,33099</b>
Prezzo	€ 277,13
Spese generali (17%)	€ 36,60627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,83031
Utili di impresa (10%)	€ 25,19373
Incidenza manodopera al <b>7,48%</b>	€ 20,71982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,83031

**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.030.B

**Voce:** 030 Armadio da parete in poliestere con portello trasparente  
**Articolo:** B Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 376,26077</b>
Prezzo	€ 484,25
Spese generali (17%)	€ 63,96433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,19822
Utili di impresa (10%)	€ 44,02251
Incidenza manodopera al <b>5,76%</b>	€ 27,88825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,19822



**Codice regionale:** CAM23\_L02.190.030.C  
**Voce:** 030 Armadio da parete in poliestere con portello trasparente  
**Articolo:** C Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 671,26372</b>
Prezzo	€ 863,92
Spese generali (17%)	€ 114,11483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,70574
Utili di impresa (10%)	€ 78,53786
Incidenza manodopera al <b>4,41%</b>	€ 38,13145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,70574

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200  
**Capitolo:** SPINE CEE

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.A  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** A Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,47974</b>
Prezzo	€ 9,63
Spese generali (17%)	€ 1,27156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06358
Utili di impresa (10%)	€ 0,87513
Incidenza manodopera al <b>15,42%</b>	€ 1,48431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06358

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.B  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** B Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,43678</b>
Prezzo	€ 10,86
Spese generali (17%)	€ 1,43425
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07171
Utili di impresa (10%)	€ 0,98710
Incidenza manodopera al <b>13,84%</b>	€ 1,50307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07171

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.C  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** C Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,53981</b>
Prezzo	€ 12,28
Spese generali (17%)	€ 1,62177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08109
Utili di impresa (10%)	€ 1,11616
Incidenza manodopera al <b>12,42%</b>	€ 1,52470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08109

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.D  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** D Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,29169</b>
Prezzo	€ 14,53
Spese generali (17%)	€ 1,91959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09598
Utili di impresa (10%)	€ 1,32113
Incidenza manodopera al <b>10,73%</b>	€ 1,55905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09598

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.E  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** E Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,40014</b>
Prezzo	€ 13,38
Spese generali (17%)	€ 1,76802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08840
Utili di impresa (10%)	€ 1,21682
Incidenza manodopera al <b>14,85%</b>	€ 1,98745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08840

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.F  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** F Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,76752</b>
Prezzo	€ 12,57
Spese generali (17%)	€ 1,66048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08302
Utili di impresa (10%)	€ 1,14280
Incidenza manodopera al <b>15,71%</b>	€ 1,97505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08302

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.G  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio



**Articolo:** G Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,83811</b>
Prezzo	€ 13,95
Spese generali (17%)	€ 1,84248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09212
Utili di impresa (10%)	€ 1,26806
Incidenza manodopera al <b>14,31%</b>	€ 1,99604
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09212

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.H  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** H Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,62243</b>
Prezzo	€ 16,25
Spese generali (17%)	€ 2,14581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10729
Utili di impresa (10%)	€ 1,47682
Incidenza manodopera al <b>12,5%</b>	€ 2,03103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10729

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.I  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** I Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,56805</b>
Prezzo	€ 14,89
Spese generali (17%)	€ 1,96657
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09833
Utili di impresa (10%)	€ 1,35346
Incidenza manodopera al <b>13,5%</b>	€ 2,01035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09833

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.J  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** J Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,41726</b>
Prezzo	€ 17,27
Spese generali (17%)	€ 2,28093
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11405
Utili di impresa (10%)	€ 1,56982
Incidenza manodopera al <b>11,85%</b>	€ 2,04661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11405



**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.K  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** K Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,22741</b>
Prezzo	€ 14,45
Spese generali (17%)	€ 1,90866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09543
Utili di impresa (10%)	€ 1,31361
Incidenza manodopera al <b>13,87%</b>	€ 2,00367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09543

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.L  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** L Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,33615</b>
Prezzo	€ 17,16
Spese generali (17%)	€ 2,26715
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11336
Utili di impresa (10%)	€ 1,56033
Incidenza manodopera al <b>11,91%</b>	€ 2,04502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11336

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.010.M  
**Voce:** 010 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** M Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,55844</b>
Prezzo	€ 20,02
Spese generali (17%)	€ 2,64493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13225
Utili di impresa (10%)	€ 1,82034
Incidenza manodopera al <b>10,43%</b>	€ 2,08860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13225

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.A  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** A Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,41005</b>
Prezzo	€ 12,11
Spese generali (17%)	€ 1,59971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07999
Utili di impresa (10%)	€ 1,10098
Incidenza manodopera al <b>12,57%</b>	€ 1,52216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07999

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.B  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** B Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,34036</b>
Prezzo	€ 14,60
Spese generali (17%)	€ 1,92786
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09639
Utili di impresa (10%)	€ 1,32682
Incidenza manodopera al <b>10,69%</b>	€ 1,56001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09639

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.C  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** C Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,94623</b>
Prezzo	€ 16,66
Spese generali (17%)	€ 2,20086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11004
Utili di impresa (10%)	€ 1,51471
Incidenza manodopera al <b>9,55%</b>	€ 1,59149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11004

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.D  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** D Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,16852</b>
Prezzo	€ 19,52
Spese generali (17%)	€ 2,57865
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12893
Utili di impresa (10%)	€ 1,77472
Incidenza manodopera al <b>8,38%</b>	€ 1,63507
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12893

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.E  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo



**Articolo:** E Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,75606</b>
Prezzo	€ 35,72
Spese generali (17%)	€ 4,71853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23593
Utili di impresa (10%)	€ 3,24746
Incidenza manodopera al <b>5,27%</b>	€ 1,88188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23593

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.F  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** F Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,75786</b>
Prezzo	€ 43,45
Spese generali (17%)	€ 5,73884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28694
Utili di impresa (10%)	€ 3,94967
Incidenza manodopera al <b>4,6%</b>	€ 1,99957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28694

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.G  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** G Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,83330</b>
Prezzo	€ 16,52
Spese generali (17%)	€ 2,18166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10908
Utili di impresa (10%)	€ 1,50150
Incidenza manodopera al <b>12,32%</b>	€ 2,03516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10908

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.H  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** H Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,03847</b>
Prezzo	€ 15,49
Spese generali (17%)	€ 2,04654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10233
Utili di impresa (10%)	€ 1,40850
Incidenza manodopera al <b>13,04%</b>	€ 2,01958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10233



**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.I  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** I Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,48215</b>
Prezzo	€ 17,35
Spese generali (17%)	€ 2,29197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11460
Utili di impresa (10%)	€ 1,57741
Incidenza manodopera al <b>11,8%</b>	€ 2,04789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11460

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.J  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** J Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30461</b>
Prezzo	€ 20,98
Spese generali (17%)	€ 2,77178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13859
Utili di impresa (10%)	€ 1,90764
Incidenza manodopera al <b>10,02%</b>	€ 2,10323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13859

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.K  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** K Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,15292</b>
Prezzo	€ 19,50
Spese generali (17%)	€ 2,57600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12880
Utili di impresa (10%)	€ 1,77289
Incidenza manodopera al <b>10,67%</b>	€ 2,08065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12880

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.L  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** L Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30461</b>
Prezzo	€ 20,98
Spese generali (17%)	€ 2,77178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13859
Utili di impresa (10%)	€ 1,90764
Incidenza manodopera al <b>10,02%</b>	€ 2,10323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13859

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.M  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** M Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,87772</b>
Prezzo	€ 44,89
Spese generali (17%)	€ 5,92921
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29646
Utili di impresa (10%)	€ 4,08069
Incidenza manodopera al <b>5,5%</b>	€ 2,46741
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29646

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.N  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** N Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,47129</b>
Prezzo	€ 40,50
Spese generali (17%)	€ 5,35012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26751
Utili di impresa (10%)	€ 3,68214
Incidenza manodopera al <b>5,93%</b>	€ 2,40061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26751

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.O  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** O Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,87772</b>
Prezzo	€ 44,89
Spese generali (17%)	€ 5,92921
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29646
Utili di impresa (10%)	€ 4,08069
Incidenza manodopera al <b>5,5%</b>	€ 2,46741
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29646

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.P  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo



**Articolo:** P Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,66138</b>
Prezzo	€ 90,94
Spese generali (17%)	€ 12,01243
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60062
Utili di impresa (10%)	€ 8,26738
Incidenza manodopera al <b>3,48%</b>	€ 3,16905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,60062

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.Q  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** Q Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,41448</b>
Prezzo	€ 75,18
Spese generali (17%)	€ 9,93046
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49652
Utili di impresa (10%)	€ 6,83449
Incidenza manodopera al <b>3,9%</b>	€ 2,92891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49652

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.R  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** R Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,60522</b>
Prezzo	€ 81,86
Spese generali (17%)	€ 10,81289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54064
Utili di impresa (10%)	€ 7,44181
Incidenza manodopera al <b>3,7%</b>	€ 3,03069
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54064

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.S  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** S Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,61191</b>
Prezzo	€ 17,52
Spese generali (17%)	€ 2,31402
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11570
Utili di impresa (10%)	€ 1,59259
Incidenza manodopera al <b>11,7%</b>	€ 2,05043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11570





**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.T  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** T Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,34756</b>
Prezzo	€ 19,75
Spese generali (17%)	€ 2,60909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13045
Utili di impresa (10%)	€ 1,79567
Incidenza manodopera al <b>10,55%</b>	€ 2,08446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13045

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.U  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** U Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,40764</b>
Prezzo	€ 22,40
Spese generali (17%)	€ 2,95930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14797
Utili di impresa (10%)	€ 2,03669
Incidenza manodopera al <b>9,48%</b>	€ 2,12486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14797

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.V  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** V Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,32743</b>
Prezzo	€ 26,16
Spese generali (17%)	€ 3,45566
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17278
Utili di impresa (10%)	€ 2,37831
Incidenza manodopera al <b>8,34%</b>	€ 2,18211
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17278

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.W  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** W Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,35925</b>
Prezzo	€ 44,22
Spese generali (17%)	€ 5,84107
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29205
Utili di impresa (10%)	€ 4,02003
Incidenza manodopera al <b>6,57%</b>	€ 2,90312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29205

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.020.X  
**Voce:** 020 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo  
**Articolo:** X Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,90200</b>
Prezzo	€ 79,67
Spese generali (17%)	€ 10,52334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52617
Utili di impresa (10%)	€ 7,24253
Incidenza manodopera al <b>3,76%</b>	€ 2,99729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52617

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.A  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** A Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,21963</b>
Prezzo	€ 19,59
Spese generali (17%)	€ 2,58734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12937
Utili di impresa (10%)	€ 1,78070
Incidenza manodopera al <b>17,46%</b>	€ 3,41960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12937

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.B  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** B Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,30644</b>
Prezzo	€ 20,99
Spese generali (17%)	€ 2,77209
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13860
Utili di impresa (10%)	€ 1,90785
Incidenza manodopera al <b>16,4%</b>	€ 3,44091
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13860

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.C  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio



**Articolo:** C Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,02017</b>
Prezzo	€ 21,90
Spese generali (17%)	€ 2,89343
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14467
Utili di impresa (10%)	€ 1,99136
Incidenza manodopera al <b>15,77%</b>	€ 3,45491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14467

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.D  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** D Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,69154</b>
Prezzo	€ 24,06
Spese generali (17%)	€ 3,17756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15888
Utili di impresa (10%)	€ 2,18691
Incidenza manodopera al <b>16,35%</b>	€ 3,93356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15888

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.E  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** E Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,50741</b>
Prezzo	€ 22,53
Spese generali (17%)	€ 2,97626
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14881
Utili di impresa (10%)	€ 2,04837
Incidenza manodopera al <b>17,35%</b>	€ 3,91034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14881

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.F  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** F Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,69154</b>
Prezzo	€ 24,06
Spese generali (17%)	€ 3,17756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15888
Utili di impresa (10%)	€ 2,18691
Incidenza manodopera al <b>16,35%</b>	€ 3,93356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15888



**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.G  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** G Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,22203</b>
Prezzo	€ 27,31
Spese generali (17%)	€ 3,60775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18039
Utili di impresa (10%)	€ 2,48298
Incidenza manodopera al <b>14,58%</b>	€ 3,98318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18039

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.H  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** H Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,71347</b>
Prezzo	€ 25,37
Spese generali (17%)	€ 3,35129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16756
Utili di impresa (10%)	€ 2,30648
Incidenza manodopera al <b>15,58%</b>	€ 3,95360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16756

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.I  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** I Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,22203</b>
Prezzo	€ 27,31
Spese generali (17%)	€ 3,60775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18039
Utili di impresa (10%)	€ 2,48298
Incidenza manodopera al <b>14,58%</b>	€ 3,98318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18039

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.J  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** J Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230+415 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,77896</b>
Prezzo	€ 25,46
Spese generali (17%)	€ 3,36242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16812
Utili di impresa (10%)	€ 2,31414
Incidenza manodopera al <b>17,29%</b>	€ 4,40076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16812

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.030.K  
**Voce:** 030 Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** K Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,85527</b>
Prezzo	€ 28,13
Spese generali (17%)	€ 3,71540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18577
Utili di impresa (10%)	€ 2,55707
Incidenza manodopera al <b>15,79%</b>	€ 4,44148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18577

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.A  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** A Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,14993</b>
Prezzo	€ 22,07
Spese generali (17%)	€ 2,91549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14577
Utili di impresa (10%)	€ 2,00654
Incidenza manodopera al <b>15,66%</b>	€ 3,45745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14577

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.B  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** B Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,78255</b>
Prezzo	€ 22,89
Spese generali (17%)	€ 3,02303
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15115
Utili di impresa (10%)	€ 2,08056
Incidenza manodopera al <b>15,16%</b>	€ 3,46985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15115

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.C  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio



**Articolo:** C Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
2p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,60502</b>
Prezzo	€ 26,52
Spese generali (17%)	€ 3,50285
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17514
Utili di impresa (10%)	€ 2,41079
Incidenza manodopera al <b>13,29%</b>	€ 3,52520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17514

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.D  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** D Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
3p + T, 16 A-230÷250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,32026</b>
Prezzo	€ 31,30
Spese generali (17%)	€ 4,13444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20672
Utili di impresa (10%)	€ 2,84547
Incidenza manodopera al <b>12,92%</b>	€ 4,04393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20672

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.E  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** E Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
3p + T, 16 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,91953</b>
Prezzo	€ 28,21
Spese generali (17%)	€ 3,72632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18632
Utili di impresa (10%)	€ 2,56459
Incidenza manodopera al <b>14,17%</b>	€ 3,99685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18632

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.F  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** F Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
3p + T, 16 A-500 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,32026</b>
Prezzo	€ 31,30
Spese generali (17%)	€ 4,13444
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20672
Utili di impresa (10%)	€ 2,84547
Incidenza manodopera al <b>12,92%</b>	€ 4,04393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20672



**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.G  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** G Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,45573</b>
Prezzo	€ 32,76
Spese generali (17%)	€ 4,32747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21637
Utili di impresa (10%)	€ 2,97832
Incidenza manodopera al <b>12,41%</b>	€ 4,06619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21637

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.H  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** H Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,15234</b>
Prezzo	€ 29,80
Spese generali (17%)	€ 3,93590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19680
Utili di impresa (10%)	€ 2,70882
Incidenza manodopera al <b>13,49%</b>	€ 4,02103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19680

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.I  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** I Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,45573</b>
Prezzo	€ 32,76
Spese generali (17%)	€ 4,32747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21637
Utili di impresa (10%)	€ 2,97832
Incidenza manodopera al <b>12,41%</b>	€ 4,06619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21637

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.J  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** J Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,64707</b>
Prezzo	€ 57,46
Spese generali (17%)	€ 7,59000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37950
Utili di impresa (10%)	€ 5,22371
Incidenza manodopera al <b>10,06%</b>	€ 5,78014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37950

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.K  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** K Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
3p + T, 63 A-380÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,65513</b>
Prezzo	€ 110,24
Spese generali (17%)	€ 14,56137
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72807
Utili di impresa (10%)	€ 10,02165
Incidenza manodopera al <b>6,78%</b>	€ 7,47598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,72807

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.L  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** L Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
3p + N + T, 16 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,52033</b>
Prezzo	€ 28,98
Spese generali (17%)	€ 3,82846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19142
Utili di impresa (10%)	€ 2,63488
Incidenza manodopera al <b>15,37%</b>	€ 4,45452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19142

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.M  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** M Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67  
3p + N + T, 32 A-230÷415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,12140</b>
Prezzo	€ 33,62
Spese generali (17%)	€ 4,44064
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22203
Utili di impresa (10%)	€ 3,05620
Incidenza manodopera al <b>13,46%</b>	€ 4,52513
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22203

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.N  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio



**Articolo:** N Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,35239</b>
Prezzo	€ 63,52
Spese generali (17%)	€ 8,38991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41950
Utili di impresa (10%)	€ 5,77423
Incidenza manodopera al <b>10,65%</b>	€ 6,76416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41950

**Codice regionale:** CAM23\_L02.200.040.O  
**Voce:** 040 Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio  
**Articolo:** O Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+415 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,84317</b>
Prezzo	€ 123,35
Spese generali (17%)	€ 16,29334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81467
Utili di impresa (10%)	€ 11,21365
Incidenza manodopera al <b>6,95%</b>	€ 8,56751
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,81467

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210  
**Capitolo:** CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.A  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** A Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 395,15112</b>
Prezzo	€ 508,56
Spese generali (17%)	€ 67,17569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,35878
Utili di impresa (10%)	€ 46,23268
Incidenza manodopera al <b>5,56%</b>	€ 28,25865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,35878

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.B  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** B Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 497,21167</b>
Prezzo	€ 639,91
Spese generali (17%)	€ 84,52598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,22630
Utili di impresa (10%)	€ 58,17377
Incidenza manodopera al <b>4,94%</b>	€ 31,59748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,22630

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.C

**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** C Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 610,97345</b>
Prezzo	€ 786,32
Spese generali (17%)	€ 103,86549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,19327
Utili di impresa (10%)	€ 71,48389
Incidenza manodopera al <b>5,55%</b>	€ 43,63752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,19327

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.D

**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** D Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 732,87856</b>
Prezzo	€ 943,21
Spese generali (17%)	€ 124,58936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,22947
Utili di impresa (10%)	€ 85,74679
Incidenza manodopera al <b>4,97%</b>	€ 46,91958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,22947

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.E

**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** E Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 841,55730</b>
Prezzo	€ 1.083,08
Spese generali (17%)	€ 143,06474
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,15324
Utili di impresa (10%)	€ 98,46220
Incidenza manodopera al <b>4,65%</b>	€ 50,38818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,15324



**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.F  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** F Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.016,31471</b>
Prezzo	€ 2.595,00
Spese generali (17%)	€ 342,77350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,13868
Utili di impresa (10%)	€ 235,90882
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 105,52617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,13868

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.G  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** G Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.192,63667</b>
Prezzo	€ 1.534,92
Spese generali (17%)	€ 202,74823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,13741
Utili di impresa (10%)	€ 139,53849
Incidenza manodopera al <b>5,88%</b>	€ 90,26739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,13741

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.H  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** H Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.339,47694</b>
Prezzo	€ 3.010,91
Spese generali (17%)	€ 397,71108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,88555
Utili di impresa (10%)	€ 273,71880
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 122,56386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,88555

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.I  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** I Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.552,96738</b>
Prezzo	€ 3.285,67
Spese generali (17%)	€ 434,00445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,70022
Utili di impresa (10%)	€ 298,69718
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 133,88407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,70022

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.J  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** J Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.791,80199</b>
Prezzo	€ 3.593,05
Spese generali (17%)	€ 474,60634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,73032
Utili di impresa (10%)	€ 326,64083
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 146,14710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,73032

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.010.K  
**Voce:** 010 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco  
**Articolo:** K Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.700,15457</b>
Prezzo	€ 3.475,10
Spese generali (17%)	€ 459,02628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,95131
Utili di impresa (10%)	€ 315,91809
Incidenza manodopera al <b>4,08%</b>	€ 141,67480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,95131

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.A  
**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente  
**Articolo:** A Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 465,56727</b>
Prezzo	€ 599,19
Spese generali (17%)	€ 79,14644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,95732
Utili di impresa (10%)	€ 54,47137
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 29,63936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,95732



**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.B  
**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente  
**Articolo:** B Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 588,94124</b>
Prezzo	€ 757,97
Spese generali (17%)	€ 100,12001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,00600
Utili di impresa (10%)	€ 68,90613
Incidenza manodopera al <b>4,41%</b>	€ 33,39610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,00600

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.C  
**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente  
**Articolo:** C Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 717,06023</b>
Prezzo	€ 922,86
Spese generali (17%)	€ 121,90024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,09501
Utili di impresa (10%)	€ 83,89605
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 45,71765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,09501

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.D  
**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente  
**Articolo:** D Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 833,67596</b>
Prezzo	€ 1.072,94
Spese generali (17%)	€ 141,72491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,08625
Utili di impresa (10%)	€ 97,54009
Incidenza manodopera al <b>4,68%</b>	€ 50,23365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,08625

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.E  
**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente  
**Articolo:** E Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 957,29901</b>
Prezzo	€ 1.232,04
Spese generali (17%)	€ 162,74083
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,13704
Utili di impresa (10%)	€ 112,00398
Incidenza manodopera al <b>4,38%</b>	€ 53,99527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,13704

**Codice regionale:****CAM23\_L02.210.020.F****Voce:**

020

Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente

**Articolo:**

F

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.263,37384</b>
Prezzo	€ 2.912,96
Spese generali (17%)	€ 384,77355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,23868
Utili di impresa (10%)	€ 264,81474
Incidenza manodopera al <b>3,76%</b>	€ 109,47870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,23868

**Codice regionale:****CAM23\_L02.210.020.G****Voce:**

020

Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente

**Articolo:**

G

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.585,15388</b>
Prezzo	€ 3.327,09
Spese generali (17%)	€ 439,47616
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,97381
Utili di impresa (10%)	€ 302,46300
Incidenza manodopera al <b>3,76%</b>	€ 125,15164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,97381

**Codice regionale:****CAM23\_L02.210.020.H****Voce:**

020

Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente

**Articolo:**

H

Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.831,96821</b>
Prezzo	€ 3.644,74
Spese generali (17%)	€ 481,43460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,07173
Utili di impresa (10%)	€ 331,34028
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 148,27232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,07173

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.I**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente**Articolo:** I Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.096,02857</b>
Prezzo	€ 3.984,59
Spese generali (17%)	€ 526,32486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,31624
Utili di impresa (10%)	€ 362,23534
Incidenza manodopera al <b>3,76%</b>	€ 149,88291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,31624

**Codice regionale:** CAM23\_L02.210.020.J**Voce:** 020 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente**Articolo:** J Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.017,13335</b>
Prezzo	€ 3.883,05
Spese generali (17%)	€ 512,91267
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,64563
Utili di impresa (10%)	€ 353,00460
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 158,14536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,64563

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI**Codice regionale:** CAM23\_L02.220  
**Capitolo:** MORSETTIERE PORTA FUSIBILI**Codice regionale:** CAM23\_L02.220.010.A**Voce:** 010 Morsetto portafusibili**Articolo:** A Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,75613</b>
Prezzo	€ 18,99
Spese generali (17%)	€ 2,50854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12543
Utili di impresa (10%)	€ 1,72647
Incidenza manodopera al <b>3,87%</b>	€ 0,73522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12543

**Codice regionale:** CAM23\_L02.220.010.B**Voce:** 010 Morsetto portafusibili**Articolo:** B Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,47445</b>
Prezzo	€ 19,92
Spese generali (17%)	€ 2,63066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13153
Utili di impresa (10%)	€ 1,81051
Incidenza manodopera al <b>3,76%</b>	€ 0,74930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13153

**Codice regionale:** CAM23\_L02.220.010.C  
**Voce:** 010 Morsetto portafusibili  
**Articolo:** C Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.604,53574</b>
Prezzo	€ 2.065,04
Spese generali (17%)	€ 272,77108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,63855
Utili di impresa (10%)	€ 187,73068
Incidenza manodopera al <b>2,32%</b>	€ 47,95913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,63855

**Codice regionale:** CAM23\_L02.220.010.D  
**Voce:** 010 Morsetto portafusibili  
**Articolo:** D Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.273,91635</b>
Prezzo	€ 2.926,53
Spese generali (17%)	€ 386,56578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,32829
Utili di impresa (10%)	€ 266,04821
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 60,19248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,32829

**Codice regionale:** CAM23\_L02.220.020.A  
**Voce:** 020 Morsettiera tetrapolare 125 A  
**Articolo:** A Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,32904</b>
Prezzo	€ 57,05
Spese generali (17%)	€ 7,53594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37680
Utili di impresa (10%)	€ 5,18650
Incidenza manodopera al <b>5,43%</b>	€ 3,09861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37680

**Codice regionale:** CAM23\_L02.220.030.A  
**Voce:** 030 Morsettiera tetrapolare 160 A  
**Articolo:** A Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,89842</b>
Prezzo	€ 84,81
Spese generali (17%)	€ 11,20273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56014
Utili di impresa (10%)	€ 7,71012
Incidenza manodopera al <b>4,68%</b>	€ 3,96742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,56014

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230  
**Capitolo:** ASPIRATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.010.A

**Voce:** 010 Aspiratore centrifugo  
**Articolo:** A Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m<sup>3</sup>/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,26529</b>
Prezzo	€ 127,75
Spese generali (17%)	€ 16,87510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84376
Utili di impresa (10%)	€ 11,61404
Incidenza manodopera al <b>9,2%</b>	€ 11,75579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84376

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.010.B

**Voce:** 010 Aspiratore centrifugo  
**Articolo:** B Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m<sup>3</sup>/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,70957</b>
Prezzo	€ 173,37
Spese generali (17%)	€ 22,90063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14503
Utili di impresa (10%)	€ 15,76102
Incidenza manodopera al <b>7,95%</b>	€ 13,78842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,14503

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.010.C

**Voce:** 010 Aspiratore centrifugo  
**Articolo:** C Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m<sup>3</sup>/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,26702</b>
Prezzo	€ 198,54
Spese generali (17%)	€ 26,22539
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31127
Utili di impresa (10%)	€ 18,04924
Incidenza manodopera al <b>6,69%</b>	€ 13,28014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,31127

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.010.D  
**Voce:** 010 Aspiratore centrifugo  
**Articolo:** D Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,54667</b>
Prezzo	€ 160,29
Spese generali (17%)	€ 21,17293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05865
Utili di impresa (10%)	€ 14,57196
Incidenza manodopera al <b>8,2%</b>	€ 13,14327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,05865

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.010.E  
**Voce:** 010 Aspiratore centrifugo  
**Articolo:** E Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,26832</b>
Prezzo	€ 203,69
Spese generali (17%)	€ 26,90561
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34528
Utili di impresa (10%)	€ 18,51739
Incidenza manodopera al <b>6,78%</b>	€ 13,80448
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,34528

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.010.F  
**Voce:** 010 Aspiratore centrifugo  
**Articolo:** F Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,65379</b>
Prezzo	€ 231,21
Spese generali (17%)	€ 30,54114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52706
Utili di impresa (10%)	€ 21,01949
Incidenza manodopera al <b>5,96%</b>	€ 13,77792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,52706



**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.A  
**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** A Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,18381</b>
Prezzo	€ 243,48
Spese generali (17%)	€ 32,16125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60806
Utili di impresa (10%)	€ 22,13451
Incidenza manodopera al <b>5,92%</b>	€ 14,41066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,60806

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.B  
**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** B Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,69701</b>
Prezzo	€ 238,99
Spese generali (17%)	€ 31,56849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57842
Utili di impresa (10%)	€ 21,72655
Incidenza manodopera al <b>6%</b>	€ 14,34229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,57842

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.C  
**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** C Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,88609</b>
Prezzo	€ 258,54
Spese generali (17%)	€ 34,15064
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,70753
Utili di impresa (10%)	€ 23,50367
Incidenza manodopera al <b>5,66%</b>	€ 14,64012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,70753

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.D  
**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** D Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,39111</b>
Prezzo	€ 346,71
Spese generali (17%)	€ 45,79649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28982
Utili di impresa (10%)	€ 31,51876
Incidenza manodopera al <b>4,48%</b>	€ 15,53747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,28982

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.E

**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** E Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 296,60695</b>
Prezzo	€ 381,73
Spese generali (17%)	€ 50,42318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,52116
Utili di impresa (10%)	€ 34,70301
Incidenza manodopera al <b>4,44%</b>	€ 16,96288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,52116

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.F

**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** F Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,22658</b>
Prezzo	€ 239,67
Spese generali (17%)	€ 31,65852
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58293
Utili di impresa (10%)	€ 21,78851
Incidenza manodopera al <b>6,73%</b>	€ 16,13621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,58293

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.G

**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** G Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,78399</b>
Prezzo	€ 244,25
Spese generali (17%)	€ 32,26328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61316
Utili di impresa (10%)	€ 22,20473
Incidenza manodopera al <b>6,45%</b>	€ 15,76008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61316

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.H**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale**Articolo:** H Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m<sup>3</sup>/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,27514</b>
Prezzo	€ 255,18
Spese generali (17%)	€ 33,70677
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68534
Utili di impresa (10%)	€ 23,19819
Incidenza manodopera al <b>6,42%</b>	€ 16,37245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68534

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.I**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale**Articolo:** I Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m<sup>3</sup>/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 291,12910</b>
Prezzo	€ 374,68
Spese generali (17%)	€ 49,49195
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,47460
Utili di impresa (10%)	€ 34,06211
Incidenza manodopera al <b>4,86%</b>	€ 18,19312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,47460

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.J**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale**Articolo:** J Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m<sup>3</sup>/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,84545</b>
Prezzo	€ 430,95
Spese generali (17%)	€ 56,92373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,84619
Utili di impresa (10%)	€ 39,17692
Incidenza manodopera al <b>4,42%</b>	€ 19,05030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,84619

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.K**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale**Articolo:** K Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m<sup>3</sup>/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 342,65597</b>
Prezzo	€ 441,00
Spese generali (17%)	€ 58,25151
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,91258
Utili di impresa (10%)	€ 40,09075
Incidenza manodopera al <b>4,46%</b>	€ 19,64933
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,91258

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.L

**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** L Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 422,56266</b>
Prezzo	€ 543,84
Spese generali (17%)	€ 71,83565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,59178
Utili di impresa (10%)	€ 49,43983
Incidenza manodopera al <b>3,66%</b>	€ 19,87848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,59178

**Codice regionale:** CAM23\_L02.230.020.M

**Voce:** 020 Aspiratore elicoidale assiale  
**Articolo:** M Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,59484</b>
Prezzo	€ 491,11
Spese generali (17%)	€ 64,87112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,24356
Utili di impresa (10%)	€ 44,64660
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 19,96696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,24356

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240  
**Capitolo:** TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.A

**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** A Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,50862</b>
Prezzo	€ 83,02
Spese generali (17%)	€ 10,96647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54832
Utili di impresa (10%)	€ 7,54751
Incidenza manodopera al <b>5,28%</b>	€ 4,38605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54832

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.B

**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** B Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,36103</b>
Prezzo	€ 96,99
Spese generali (17%)	€ 12,81138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64057
Utili di impresa (10%)	€ 8,81724
Incidenza manodopera al <b>4,74%</b>	€ 4,59884
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,64057

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.C

**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** C Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,08721</b>
Prezzo	€ 154,55
Spese generali (17%)	€ 20,41483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02074
Utili di impresa (10%)	€ 14,05020
Incidenza manodopera al <b>3,54%</b>	€ 5,47583
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02074

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.D

**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** D Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,81044</b>
Prezzo	€ 206,96
Spese generali (17%)	€ 27,33777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,36689
Utili di impresa (10%)	€ 18,81482
Incidenza manodopera al <b>3,03%</b>	€ 6,27432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,36689



**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.E  
**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** E Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,27470</b>
Prezzo	€ 311,81
Spese generali (17%)	€ 41,18670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05934
Utili di impresa (10%)	€ 28,34614
Incidenza manodopera al <b>2,52%</b>	€ 7,87166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,05934

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.F  
**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** F Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,19735</b>
Prezzo	€ 363,19
Spese generali (17%)	€ 47,97355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39868
Utili di impresa (10%)	€ 33,01709
Incidenza manodopera al <b>2,38%</b>	€ 8,65446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,39868

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.G  
**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** G Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 374,10483</b>
Prezzo	€ 481,47
Spese generali (17%)	€ 63,59782
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,17989
Utili di impresa (10%)	€ 43,77027
Incidenza manodopera al <b>2,17%</b>	€ 10,45657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,17989

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.010.H  
**Voce:** 010 Trasformatore monofase di isolamento  
**Articolo:** H Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,38684</b>
Prezzo	€ 562,92
Spese generali (17%)	€ 74,35576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,71779
Utili di impresa (10%)	€ 51,17426
Incidenza manodopera al <b>2,08%</b>	€ 11,69739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,71779

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.020.A

**Voce:** 020

**Articolo:** A

Carpenteria per trasformatori di isolamento  
Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,48339</b>
Prezzo	€ 233,57
Spese generali (17%)	€ 30,85218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,54261
Utili di impresa (10%)	€ 21,23356
Incidenza manodopera al <b>2,86%</b>	€ 6,67967
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,54261

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.020.B

**Voce:** 020

**Articolo:** B

Carpenteria per trasformatori di isolamento  
Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,44835</b>
Prezzo	€ 360,94
Spese generali (17%)	€ 47,67622
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,38381
Utili di impresa (10%)	€ 32,81246
Incidenza manodopera al <b>2,76%</b>	€ 9,95781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,38381

**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.020.C

**Voce:** 020

**Articolo:** C

Carpenteria per trasformatori di isolamento  
Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 383,64751</b>
Prezzo	€ 493,75
Spese generali (17%)	€ 65,22008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,26100
Utili di impresa (10%)	€ 44,88676
Incidenza manodopera al <b>2,7%</b>	€ 13,31897
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,26100



**Codice regionale:** CAM23\_L02.240.020.D  
**Voce:** 020 Carpenteria per trasformatori di isolamento  
**Articolo:** D Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 474,14402</b>
Prezzo	€ 610,22
Spese generali (17%)	€ 80,60448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,03022
Utili di impresa (10%)	€ 55,47485
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 16,43106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,03022

**Codice regionale:** CAM23\_L02  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250  
**Capitolo:** REGOLATORI DI VELOCITA

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.A  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** A Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 591,45441</b>
Prezzo	€ 761,20
Spese generali (17%)	€ 100,54725
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,02736
Utili di impresa (10%)	€ 69,20017
Incidenza manodopera al <b>8,26%</b>	€ 62,87362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,02736

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.B  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** B Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 685,28234</b>
Prezzo	€ 881,96
Spese generali (17%)	€ 116,49800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,82490
Utili di impresa (10%)	€ 80,17803
Incidenza manodopera al <b>8,25%</b>	€ 72,73926
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,82490

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.C  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** C Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 691,79803</b>
Prezzo	€ 890,34
Spese generali (17%)	€ 117,60567
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,88028
Utili di impresa (10%)	€ 80,94037
Incidenza manodopera al <b>7,98%</b>	€ 71,08349
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,88028

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.D  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** D Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 861,69490</b>
Prezzo	€ 1.109,00
Spese generali (17%)	€ 146,48813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,32441
Utili di impresa (10%)	€ 100,81830
Incidenza manodopera al <b>7,59%</b>	€ 84,22421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,32441

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.E  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** E Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 913,05666</b>
Prezzo	€ 1.175,10
Spese generali (17%)	€ 155,21963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,76098
Utili di impresa (10%)	€ 106,82763
Incidenza manodopera al <b>7,37%</b>	€ 86,56895
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,76098

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.F  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** F Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.019,04947</b>
Prezzo	€ 1.311,52
Spese generali (17%)	€ 173,23841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,66192
Utili di impresa (10%)	€ 119,22879
Incidenza manodopera al <b>6,49%</b>	€ 85,08019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,66192

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.G  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici



**Articolo:** G Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.221,01026</b>
Prezzo	€ 1.571,44
Spese generali (17%)	€ 207,57174
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,37859
Utili di impresa (10%)	€ 142,85820
Incidenza manodopera al <b>6,35%</b>	€ 99,74138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,37859

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.H  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** H Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.350,93041</b>
Prezzo	€ 1.738,65
Spese generali (17%)	€ 229,65817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,48291
Utili di impresa (10%)	€ 158,05886
Incidenza manodopera al <b>5,91%</b>	€ 102,73471
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,48291

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.I  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** I Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.609,46136</b>
Prezzo	€ 2.071,38
Spese generali (17%)	€ 273,60843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,68042
Utili di impresa (10%)	€ 188,30698
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 110,47924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,68042

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.J  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** J Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.028,88923</b>
Prezzo	€ 2.611,18
Spese generali (17%)	€ 344,91117
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,24556
Utili di impresa (10%)	€ 237,38004
Incidenza manodopera al <b>4,89%</b>	€ 127,62097
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,24556



**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.K  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** K Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.644,43246</b>
Prezzo	€ 3.403,38
Spese generali (17%)	€ 449,55352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,47768
Utili di impresa (10%)	€ 309,39860
Incidenza manodopera al <b>4,6%</b>	€ 156,63397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,47768

**Codice regionale:** CAM23\_L02.250.010.L  
**Voce:** 010 Regolatore di velocità per motori elettrici  
**Articolo:** L Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.081,55807</b>
Prezzo	€ 3.965,97
Spese generali (17%)	€ 523,86487
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,19324
Utili di impresa (10%)	€ 360,54229
Incidenza manodopera al <b>4,14%</b>	€ 164,31330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,19324

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010  
**Capitolo:** LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.010.A (CAM)  
**Voce:** 010 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca  
**Articolo:** A Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,64759</b>
Prezzo	€ 18,85
Spese generali (17%)	€ 2,49009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12450
Utili di impresa (10%)	€ 1,71377
Incidenza manodopera al <b>4,83%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12450

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.010.B (CAM)  
**Voce:** 010 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca  
**Articolo:** B Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,82013</b>
Prezzo	€ 8,78
Spese generali (17%)	€ 1,15942
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05797
Utili di impresa (10%)	€ 0,79796
Incidenza manodopera al <b>10,36%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05797

**Codice regionale:****CAM23\_L03.010.010.C (CAM)****Voce:**

010 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca

**Articolo:**

C Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,72266</b>
Prezzo	€ 22,81
Spese generali (17%)	€ 3,01285
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15064
Utili di impresa (10%)	€ 2,07355
Incidenza manodopera al <b>3,99%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15064

**Codice regionale:****CAM23\_L03.010.010.D (CAM)****Voce:**

010 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca

**Articolo:**

D Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,82013</b>
Prezzo	€ 8,78
Spese generali (17%)	€ 1,15942
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05797
Utili di impresa (10%)	€ 0,79796
Incidenza manodopera al <b>10,36%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05797

**Codice regionale:****CAM23\_L03.010.010.E (CAM)****Voce:**

010 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca

**Articolo:**

E Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,19346</b>
Prezzo	€ 10,54
Spese generali (17%)	€ 1,39289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06964
Utili di impresa (10%)	€ 0,95864
Incidenza manodopera al <b>12,94%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06964

**Codice regionale:****CAM23\_L03.010.020.A (CAM)****Voce:**

020 Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca

**Articolo:**

A Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,81853</b>
Prezzo	€ 10,06
Spese generali (17%)	€ 1,32915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06646
Utili di impresa (10%)	€ 0,91477
Incidenza manodopera al <b>9,04%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06646

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.020.B (CAM)  
**Voce:** 020 Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca  
**Articolo:** B Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,62706</b>
Prezzo	€ 12,39
Spese generali (17%)	€ 1,63660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08183
Utili di impresa (10%)	€ 1,12637
Incidenza manodopera al <b>7,34%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08183

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.030.A (CAM)  
**Voce:** 030 Lampada fluorescente tipo compatta integrata  
**Articolo:** A Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05655</b>
Prezzo	€ 11,66
Spese generali (17%)	€ 1,53961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07698
Utili di impresa (10%)	€ 1,05962
Incidenza manodopera al <b>7,8%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07698

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.030.B (CAM)  
**Voce:** 030 Lampada fluorescente tipo compatta integrata  
**Articolo:** B Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,05655</b>
Prezzo	€ 11,66
Spese generali (17%)	€ 1,53961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07698
Utili di impresa (10%)	€ 1,05962
Incidenza manodopera al <b>7,8%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07698

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.030.C (CAM)  
**Voce:** 030 Lampada fluorescente tipo compatta integrata  
**Articolo:** C Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,89520</b>
Prezzo	€ 12,74
Spese generali (17%)	€ 1,68218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08411
Utili di impresa (10%)	€ 1,15774
Incidenza manodopera al <b>7,14%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08411

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.030.D (CAM)  
**Voce:** 030 Lampada fluorescente tipo compatta integrata  
**Articolo:** D Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,89520</b>
Prezzo	€ 12,74
Spese generali (17%)	€ 1,68218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08411
Utili di impresa (10%)	€ 1,15774
Incidenza manodopera al <b>7,14%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08411

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.030.E (CAM)  
**Voce:** 030 Lampada fluorescente tipo compatta integrata  
**Articolo:** E Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,77220</b>
Prezzo	€ 15,15
Spese generali (17%)	€ 2,00127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10006
Utili di impresa (10%)	€ 1,37735
Incidenza manodopera al <b>6%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10006

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.040.A (CAM)  
**Voce:** 040 Lampada fluorescente elettronica Argon  
**Articolo:** A Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,99344</b>
Prezzo	€ 3,85
Spese generali (17%)	€ 0,50888
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02544
Utili di impresa (10%)	€ 0,35023
Incidenza manodopera al <b>23,61%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02544

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.040.B (CAM)  
**Voce:** 040 Lampada fluorescente elettronica Argon  
**Articolo:** B Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,98173</b>
Prezzo	€ 3,84
Spese generali (17%)	€ 0,50689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02534
Utili di impresa (10%)	€ 0,34886
Incidenza manodopera al <b>23,7%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02534

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.040.C (CAM)  
**Voce:** 040 Lampada fluorescente elettronica Argon  
**Articolo:** C Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,17407</b>
Prezzo	€ 5,37
Spese generali (17%)	€ 0,70959
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03548
Utili di impresa (10%)	€ 0,48837
Incidenza manodopera al <b>25,4%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03548

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.050.A (CAM)  
**Voce:** 050 Lampada fluorescente circolare standard  
**Articolo:** A Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,29616</b>
Prezzo	€ 11,96
Spese generali (17%)	€ 1,58035
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07902
Utili di impresa (10%)	€ 1,08765
Incidenza manodopera al <b>7,6%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07902

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.050.B (CAM)  
**Voce:** 050 Lampada fluorescente circolare standard  
**Articolo:** B Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,00381</b>
Prezzo	€ 21,88
Spese generali (17%)	€ 2,89065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14453
Utili di impresa (10%)	€ 1,98945
Incidenza manodopera al <b>4,16%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14453

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.050.C (CAM)  
**Voce:** 050 Lampada fluorescente circolare standard  
**Articolo:** C Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,39517</b>
Prezzo	€ 28,82
Spese generali (17%)	€ 3,80718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19036
Utili di impresa (10%)	€ 2,62024
Incidenza manodopera al <b>3,16%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19036

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.060.A  
**Voce:** 060 Reattore per lampade elettroniche Argon  
**Articolo:** A Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16+50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,45480</b>
Prezzo	€ 39,20
Spese generali (17%)	€ 5,17732
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25887
Utili di impresa (10%)	€ 3,56321
Incidenza manodopera al <b>19,73%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25887

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.060.B  
**Voce:** 060 Reattore per lampade elettroniche Argon  
**Articolo:** B Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16+50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,25956</b>
Prezzo	€ 44,09
Spese generali (17%)	€ 5,82413
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29121
Utili di impresa (10%)	€ 4,00837
Incidenza manodopera al <b>17,54%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29121

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.070.A  
**Voce:** 070 Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming  
**Articolo:** A Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16+50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,29344</b>
Prezzo	€ 48,00
Spese generali (17%)	€ 6,33988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31699
Utili di impresa (10%)	€ 4,36333
Incidenza manodopera al <b>15,16%</b>	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31699

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.070.B  
**Voce:** 070 Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming  
**Articolo:** B Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16+50 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,55300</b>
Prezzo	€ 53,48
Spese generali (17%)	€ 7,06401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35320
Utili di impresa (10%)	€ 4,86170
Incidenza manodopera al <b>14,46%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35320

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.080.A  
**Voce:** 080 Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte  
**Articolo:** A Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18+36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18+36 W, attacco 2G11

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,32078</b>
Prezzo	€ 9,42
Spese generali (17%)	€ 1,24453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06223
Utili di impresa (10%)	€ 0,85653
Incidenza manodopera al <b>53,1%</b>	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06223

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.A (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** A Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,10128</b>
Prezzo	€ 7,85
Spese generali (17%)	€ 1,03722
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05186
Utili di impresa (10%)	€ 0,71385
Incidenza manodopera al <b>11,58%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05186

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.B (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** B Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,30096</b>
Prezzo	€ 8,11
Spese generali (17%)	€ 1,07116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05356
Utili di impresa (10%)	€ 0,73721
Incidenza manodopera al <b>11,22%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05356

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.C (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** C Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,89360</b>
Prezzo	€ 14,02
Spese generali (17%)	€ 1,85191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09260
Utili di impresa (10%)	€ 1,27455
Incidenza manodopera al <b>6,49%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09260

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.D (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** D Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,89360</b>
Prezzo	€ 14,02
Spese generali (17%)	€ 1,85191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09260
Utili di impresa (10%)	€ 1,27455
Incidenza manodopera al <b>6,49%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09260

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.E (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** E Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,89360</b>
Prezzo	€ 14,02
Spese generali (17%)	€ 1,85191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09260
Utili di impresa (10%)	€ 1,27455
Incidenza manodopera al <b>6,49%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09260

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.F (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** F Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,10762</b>
Prezzo	€ 34,89
Spese generali (17%)	€ 4,60830
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23042
Utili di impresa (10%)	€ 3,17159
Incidenza manodopera al <b>2,61%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23042

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.G (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato



**Articolo:** G Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,21149</b>
Prezzo	€ 15,72
Spese generali (17%)	€ 2,07595
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10380
Utili di impresa (10%)	€ 1,42874
Incidenza manodopera al <b>5,79%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10380

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.H (CAM)

**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** H Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,52938</b>
Prezzo	€ 17,41
Spese generali (17%)	€ 2,29999
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11500
Utili di impresa (10%)	€ 1,58294
Incidenza manodopera al <b>5,22%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11500

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.I (CAM)

**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** I Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,16836</b>
Prezzo	€ 18,23
Spese generali (17%)	€ 2,40862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12043
Utili di impresa (10%)	€ 1,65770
Incidenza manodopera al <b>4,99%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12043

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.J (CAM)

**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** J Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,55812</b>
Prezzo	€ 26,46
Spese generali (17%)	€ 3,49488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17474
Utili di impresa (10%)	€ 2,40530
Incidenza manodopera al <b>3,44%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17474



**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.K (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** K Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,33130</b>
Prezzo	€ 15,87
Spese generali (17%)	€ 2,09632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10482
Utili di impresa (10%)	€ 1,44276
Incidenza manodopera al <b>5,73%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10482

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.L (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** L Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,04215</b>
Prezzo	€ 23,22
Spese generali (17%)	€ 3,06717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15336
Utili di impresa (10%)	€ 2,11093
Incidenza manodopera al <b>3,92%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15336

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.M (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** M Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,33130</b>
Prezzo	€ 15,87
Spese generali (17%)	€ 2,09632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10482
Utili di impresa (10%)	€ 1,44276
Incidenza manodopera al <b>5,73%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10482

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.N (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** N Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,04215</b>
Prezzo	€ 23,22
Spese generali (17%)	€ 3,06717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15336
Utili di impresa (10%)	€ 2,11093
Incidenza manodopera al <b>3,92%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15336



**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.090.O (CAM)  
**Voce:** 090 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato  
**Articolo:** O Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,95908</b>
Prezzo	€ 25,69
Spese generali (17%)	€ 3,39304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16965
Utili di impresa (10%)	€ 2,33521
Incidenza manodopera al <b>3,54%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16965

**Codice regionale:** CAM23\_L03.010.100.A (CAM)  
**Voce:** 100 Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato  
**Articolo:** A Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,61405</b>
Prezzo	€ 13,66
Spese generali (17%)	€ 1,80439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09022
Utili di impresa (10%)	€ 1,24184
Incidenza manodopera al <b>6,66%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09022

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020  
**Capitolo:** LAMPADE A SCARICA

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.A  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica  
**Articolo:** A Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,57121</b>
Prezzo	€ 58,65
Spese generali (17%)	€ 7,74711
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38736
Utili di impresa (10%)	€ 5,33183
Incidenza manodopera al <b>6,2%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38736

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.B  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica  
**Articolo:** B Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,36353</b>
Prezzo	€ 64,82
Spese generali (17%)	€ 8,56180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42809
Utili di impresa (10%)	€ 5,89253
Incidenza manodopera al <b>5,61%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42809

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.C  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica  
**Articolo:** C Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,00571</b>
Prezzo	€ 63,07
Spese generali (17%)	€ 8,33097
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41655
Utili di impresa (10%)	€ 5,73367
Incidenza manodopera al <b>5,77%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41655

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.D  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica  
**Articolo:** D Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,63829</b>
Prezzo	€ 69,03
Spese generali (17%)	€ 9,11851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45593
Utili di impresa (10%)	€ 6,27568
Incidenza manodopera al <b>5,27%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45593

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.E  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica  
**Articolo:** E Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,38907</b>
Prezzo	€ 76,43
Spese generali (17%)	€ 10,09614
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50481
Utili di impresa (10%)	€ 6,94852
Incidenza manodopera al <b>4,76%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50481

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.F  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica



**Articolo:** F Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,46249</b>
Prezzo	€ 113,85
Spese generali (17%)	€ 15,03862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75193
Utili di impresa (10%)	€ 10,35011
Incidenza manodopera al <b>3,2%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75193

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.010.G  
**Voce:** 010 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica  
**Articolo:** G Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,21647</b>
Prezzo	€ 118,68
Spese generali (17%)	€ 15,67680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78384
Utili di impresa (10%)	€ 10,78933
Incidenza manodopera al <b>3,07%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78384

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.A  
**Voce:** 020 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
**Articolo:** A Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,31566</b>
Prezzo	€ 39,02
Spese generali (17%)	€ 5,15366
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25768
Utili di impresa (10%)	€ 3,54693
Incidenza manodopera al <b>9,33%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25768

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.B  
**Voce:** 020 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
**Articolo:** B Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,63194</b>
Prezzo	€ 42,00
Spese generali (17%)	€ 5,54743
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27737
Utili di impresa (10%)	€ 3,81794
Incidenza manodopera al <b>8,66%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,27737



**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.C  
**Voce:** 020 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
**Articolo:** C Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,82677</b>
Prezzo	€ 78,28
Spese generali (17%)	€ 10,34055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51703
Utili di impresa (10%)	€ 7,11673
Incidenza manodopera al <b>4,65%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51703

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.D  
**Voce:** 020 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
**Articolo:** D Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,55510</b>
Prezzo	€ 135,85
Spese generali (17%)	€ 17,94437
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89722
Utili di impresa (10%)	€ 12,34995
Incidenza manodopera al <b>2,68%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89722

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.E  
**Voce:** 020 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
**Articolo:** E Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,35662</b>
Prezzo	€ 359,53
Spese generali (17%)	€ 47,49063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,37453
Utili di impresa (10%)	€ 32,68473
Incidenza manodopera al <b>1,01%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,37453

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.F  
**Voce:** 020 Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
**Articolo:** F Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 321,36931</b>
Prezzo	€ 413,60
Spese generali (17%)	€ 54,63278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,73164
Utili di impresa (10%)	€ 37,60021
Incidenza manodopera al <b>0,88%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,73164

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.G

**Voce:** 020

**Articolo:** G

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,14620</b>
Prezzo	€ 110,87
Spese generali (17%)	€ 14,64485
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73224
Utili di impresa (10%)	€ 10,07911
Incidenza manodopera al <b>3,28%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73224

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.020.H

**Voce:** 020

**Articolo:** H

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo  
Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,09187</b>
Prezzo	€ 122,38
Spese generali (17%)	€ 16,16562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80828
Utili di impresa (10%)	€ 11,12575
Incidenza manodopera al <b>2,97%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80828

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.030.A

**Voce:** 030

**Articolo:** A

Lampade al sodio  
Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,51374</b>
Prezzo	€ 40,56
Spese generali (17%)	€ 5,35734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26787
Utili di impresa (10%)	€ 3,68711
Incidenza manodopera al <b>8,97%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26787

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.030.B

**Voce:** 030

Lampade al sodio



**Articolo:** B Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,06644</b>
Prezzo	€ 46,42
Spese generali (17%)	€ 6,13129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30656
Utili di impresa (10%)	€ 4,21977
Incidenza manodopera al <b>7,84%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30656

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.030.C  
**Voce:** 030 Lampade al sodio  
**Articolo:** C Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,45620</b>
Prezzo	€ 54,64
Spese generali (17%)	€ 7,21755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36088
Utili di impresa (10%)	€ 4,96738
Incidenza manodopera al <b>6,66%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,36088

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.030.D  
**Voce:** 030 Lampade al sodio  
**Articolo:** D Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51,08238</b>
Prezzo	€ 65,74
Spese generali (17%)	€ 8,68400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43420
Utili di impresa (10%)	€ 5,97664
Incidenza manodopera al <b>5,53%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,43420

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.030.E  
**Voce:** 030 Lampade al sodio  
**Articolo:** E Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,90984</b>
Prezzo	€ 75,82
Spese generali (17%)	€ 10,01467
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50073
Utili di impresa (10%)	€ 6,89245
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50073



**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.A  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** A Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,82061</b>
Prezzo	€ 259,74
Spese generali (17%)	€ 34,30950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71548
Utili di impresa (10%)	€ 23,61301
Incidenza manodopera al <b>2,98%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71548

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.B  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** B Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 220,98990</b>
Prezzo	€ 284,41
Spese generali (17%)	€ 37,56828
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,87841
Utili di impresa (10%)	€ 25,85582
Incidenza manodopera al <b>2,72%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,87841

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.C  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** C Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 415,07892</b>
Prezzo	€ 534,21
Spese generali (17%)	€ 70,56342
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,52817
Utili di impresa (10%)	€ 48,56423
Incidenza manodopera al <b>1,45%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,52817

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.D  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** D Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 530,89335</b>
Prezzo	€ 683,26
Spese generali (17%)	€ 90,25187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,51259
Utili di impresa (10%)	€ 62,11452
Incidenza manodopera al <b>1,13%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,51259



**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.E  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** E Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,47273</b>
Prezzo	€ 57,24
Spese generali (17%)	€ 7,56036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37802
Utili di impresa (10%)	€ 5,20331
Incidenza manodopera al <b>13,51%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37802

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.F  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** F Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,05737</b>
Prezzo	€ 69,57
Spese generali (17%)	€ 9,18975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45949
Utili di impresa (10%)	€ 6,32471
Incidenza manodopera al <b>11,11%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45949

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.G  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** G Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,04458</b>
Prezzo	€ 79,85
Spese generali (17%)	€ 10,54758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52738
Utili di impresa (10%)	€ 7,25922
Incidenza manodopera al <b>9,68%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52738

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.H  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** H Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,22026</b>
Prezzo	€ 99,38
Spese generali (17%)	€ 13,12744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65637
Utili di impresa (10%)	€ 9,03477
Incidenza manodopera al <b>7,78%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,65637



**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.I  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** I Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,20106</b>
Prezzo	€ 114,80
Spese generali (17%)	€ 15,16418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75821
Utili di impresa (10%)	€ 10,43652
Incidenza manodopera al <b>6,73%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75821

**Codice regionale:** CAM23\_L03.020.040.J  
**Voce:** 040 Accessori per lampade a scarica  
**Articolo:** J Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 411,08531</b>
Prezzo	€ 529,07
Spese generali (17%)	€ 69,88450
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,49423
Utili di impresa (10%)	€ 48,09698
Incidenza manodopera al <b>1,46%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,49423

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030  
**Capitolo:** LAMPAD E ALOGENE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.010.A  
**Voce:** 010 Lampade alogene classiche  
**Articolo:** A Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,63868</b>
Prezzo	€ 5,97
Spese generali (17%)	€ 0,78858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03943
Utili di impresa (10%)	€ 0,54273
Incidenza manodopera al <b>30,47%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03943

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.010.B  
**Voce:** 010 Lampade alogene classiche  
**Articolo:** B Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,22175</b>
Prezzo	€ 6,72
Spese generali (17%)	€ 0,88770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04439
Utili di impresa (10%)	€ 0,61095
Incidenza manodopera al <b>27,07%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04439

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.010.C  
**Voce:** 010 Lampade alogene classiche  
**Articolo:** C Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,83836</b>
Prezzo	€ 6,23
Spese generali (17%)	€ 0,82252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04113
Utili di impresa (10%)	€ 0,56609
Incidenza manodopera al <b>29,21%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04113

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.010.D  
**Voce:** 010 Lampade alogene classiche  
**Articolo:** D Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,06999</b>
Prezzo	€ 6,53
Spese generali (17%)	€ 0,86190
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04310
Utili di impresa (10%)	€ 0,59319
Incidenza manodopera al <b>27,88%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04310

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.010.E  
**Voce:** 010 Lampade alogene classiche  
**Articolo:** E Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,43580</b>
Prezzo	€ 8,28
Spese generali (17%)	€ 1,09409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05470
Utili di impresa (10%)	€ 0,75299
Incidenza manodopera al <b>21,96%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05470

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.020.A  
**Voce:** 020 Lampade alogene tubolari  
**Articolo:** A Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,88467</b>
Prezzo	€ 14,01
Spese generali (17%)	€ 1,85039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09252
Utili di impresa (10%)	€ 1,27351
Incidenza manodopera al <b>12,99%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09252

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.020.B  
**Voce:** 020 Lampade alogene tubolari  
**Articolo:** B Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,71853</b>
Prezzo	€ 18,94
Spese generali (17%)	€ 2,50215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12511
Utili di impresa (10%)	€ 1,72207
Incidenza manodopera al <b>9,6%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12511

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.020.C  
**Voce:** 020 Lampade alogene tubolari  
**Articolo:** C Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,47092</b>
Prezzo	€ 25,06
Spese generali (17%)	€ 3,31006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16550
Utili di impresa (10%)	€ 2,27810
Incidenza manodopera al <b>7,26%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16550

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.030.A  
**Voce:** 030 Lampade alogene lineari  
**Articolo:** A Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,17063</b>
Prezzo	€ 9,23
Spese generali (17%)	€ 1,21901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06095
Utili di impresa (10%)	€ 0,83896
Incidenza manodopera al <b>19,71%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06095

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.030.B  
**Voce:** 030 Lampade alogene lineari  
**Articolo:** B Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,17063</b>
Prezzo	€ 9,23
Spese generali (17%)	€ 1,21901
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06095
Utili di impresa (10%)	€ 0,83896
Incidenza manodopera al <b>19,71%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06095

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.030.C  
**Voce:** 030 Lampade alogene lineari  
**Articolo:** C Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,67860</b>
Prezzo	€ 18,89
Spese generali (17%)	€ 2,49536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12477
Utili di impresa (10%)	€ 1,71740
Incidenza manodopera al <b>9,63%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12477

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.030.D  
**Voce:** 030 Lampade alogene lineari  
**Articolo:** D Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,11629</b>
Prezzo	€ 20,74
Spese generali (17%)	€ 2,73977
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13699
Utili di impresa (10%)	€ 1,88561
Incidenza manodopera al <b>8,77%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13699

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.030.E  
**Voce:** 030 Lampade alogene lineari  
**Articolo:** E Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,90541</b>
Prezzo	€ 29,48
Spese generali (17%)	€ 3,89392
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19470
Utili di impresa (10%)	€ 2,67993
Incidenza manodopera al <b>6,17%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19470

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.040.A  
**Voce:** 040 Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio  
**Articolo:** A Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00768</b>
Prezzo	€ 11,59
Spese generali (17%)	€ 1,53131
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07657
Utili di impresa (10%)	€ 1,05390
Incidenza manodopera al <b>15,69%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07657

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.040.B  
**Voce:** 040 Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio  
**Articolo:** B Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,05082</b>
Prezzo	€ 9,07
Spese generali (17%)	€ 1,19864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05993
Utili di impresa (10%)	€ 0,82495
Incidenza manodopera al <b>20,05%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05993

**Codice regionale:** CAM23\_L03.030.040.C  
**Voce:** 040 Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio  
**Articolo:** C Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,69139</b>
Prezzo	€ 8,61
Spese generali (17%)	€ 1,13754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05688
Utili di impresa (10%)	€ 0,78289
Incidenza manodopera al <b>21,12%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05688

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040  
**Capitolo:** LAMPADE A LED

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.A (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** A Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,32973</b>
Prezzo	€ 17,16
Spese generali (17%)	€ 2,26605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11330
Utili di impresa (10%)	€ 1,55958
Incidenza manodopera al <b>10,6%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11330

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.B (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** B Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20736</b>
Prezzo	€ 20,86
Spese generali (17%)	€ 2,75525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13776
Utili di impresa (10%)	€ 1,89626
Incidenza manodopera al <b>8,72%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13776

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.C (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** C Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,13853</b>
Prezzo	€ 19,48
Spese generali (17%)	€ 2,57355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12868
Utili di impresa (10%)	€ 1,77121
Incidenza manodopera al <b>9,34%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12868

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.D (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** D Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,10849</b>
Prezzo	€ 24,59
Spese generali (17%)	€ 3,24844
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16242
Utili di impresa (10%)	€ 2,23569
Incidenza manodopera al <b>7,4%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16242

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.E (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** E Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,78289</b>
Prezzo	€ 21,60
Spese generali (17%)	€ 2,85309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14265
Utili di impresa (10%)	€ 1,96360
Incidenza manodopera al <b>8,42%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14265

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.F (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** F Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,88041</b>
Prezzo	€ 28,16
Spese generali (17%)	€ 3,71967
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18598
Utili di impresa (10%)	€ 2,56001
Incidenza manodopera al <b>6,46%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18598

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.G (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** G Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,92248</b>
Prezzo	€ 32,08
Spese generali (17%)	€ 4,23682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21184
Utili di impresa (10%)	€ 2,91593
Incidenza manodopera al <b>5,67%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21184

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.H (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** H Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,47886</b>
Prezzo	€ 10,91
Spese generali (17%)	€ 1,44141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07207
Utili di impresa (10%)	€ 0,99203
Incidenza manodopera al <b>16,67%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07207

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.I (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** I Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,97217</b>
Prezzo	€ 11,55
Spese generali (17%)	€ 1,52527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07626
Utili di impresa (10%)	€ 1,04974
Incidenza manodopera al <b>15,75%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07626

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.J (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** J Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,54962</b>
Prezzo	€ 20,01
Spese generali (17%)	€ 2,64344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13217
Utili di impresa (10%)	€ 1,81931
Incidenza manodopera al <b>9,09%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13217

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.K (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** K Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,57638</b>
Prezzo	€ 17,47
Spese generali (17%)	€ 2,30798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11540
Utili di impresa (10%)	€ 1,58844
Incidenza manodopera al <b>10,41%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11540

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.L (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** L Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,93586</b>
Prezzo	€ 30,81
Spese generali (17%)	€ 4,06910
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20346
Utili di impresa (10%)	€ 2,80050
Incidenza manodopera al <b>5,91%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20346

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.M (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** M Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,43109</b>
Prezzo	€ 39,16
Spese generali (17%)	€ 5,17329
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25866
Utili di impresa (10%)	€ 3,56044
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25866

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.010.N (CAM)  
**Voce:** 010 Lampade a LED con riflettore  
**Articolo:** N Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,19590</b>
Prezzo	€ 29,85
Spese generali (17%)	€ 3,94330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19717
Utili di impresa (10%)	€ 2,71392
Incidenza manodopera al <b>6,09%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19717

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.A (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** A Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,61653</b>
Prezzo	€ 13,66
Spese generali (17%)	€ 1,80481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09024
Utili di impresa (10%)	€ 1,24213
Incidenza manodopera al <b>13,31%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09024

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.B (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** B Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,84980</b>
Prezzo	€ 15,25
Spese generali (17%)	€ 2,01447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10072
Utili di impresa (10%)	€ 1,38643
Incidenza manodopera al <b>11,93%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10072

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.C (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** C Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,20736</b>
Prezzo	€ 20,86
Spese generali (17%)	€ 2,75525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13776
Utili di impresa (10%)	€ 1,89626
Incidenza manodopera al <b>8,72%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13776

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.D (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** D Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,26281</b>
Prezzo	€ 23,50
Spese generali (17%)	€ 3,10468
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15523
Utili di impresa (10%)	€ 2,13675
Incidenza manodopera al <b>7,74%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15523

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.E (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** E Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,14999</b>
Prezzo	€ 10,49
Spese generali (17%)	€ 1,38550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06928
Utili di impresa (10%)	€ 0,95355
Incidenza manodopera al <b>17,34%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06928

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.F (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** F Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,38326</b>
Prezzo	€ 12,08
Spese generali (17%)	€ 1,59515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07976
Utili di impresa (10%)	€ 1,09784
Incidenza manodopera al <b>15,06%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07976

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.G (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** G Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,39857</b>
Prezzo	€ 18,53
Spese generali (17%)	€ 2,44776
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12239
Utili di impresa (10%)	€ 1,68463
Incidenza manodopera al <b>9,82%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12239

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.H (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** H Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,09838</b>
Prezzo	€ 23,29
Spese generali (17%)	€ 3,07672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15384
Utili di impresa (10%)	€ 2,11751
Incidenza manodopera al <b>7,81%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15384

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.I (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** I Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,74466</b>
Prezzo	€ 33,13
Spese generali (17%)	€ 4,37659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21883
Utili di impresa (10%)	€ 3,01213
Incidenza manodopera al <b>5,49%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21883

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.J (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** J Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,21883</b>
Prezzo	€ 11,86
Spese generali (17%)	€ 1,56720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07836
Utili di impresa (10%)	€ 1,07860
Incidenza manodopera al <b>15,33%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07836

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.K (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** K Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,86319</b>
Prezzo	€ 13,98
Spese generali (17%)	€ 1,84674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09234
Utili di impresa (10%)	€ 1,27099
Incidenza manodopera al <b>13,01%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09234

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.L (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** L Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,50755</b>
Prezzo	€ 16,10
Spese generali (17%)	€ 2,12628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10631
Utili di impresa (10%)	€ 1,46338
Incidenza manodopera al <b>11,3%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10631

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.M (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** M Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,06777</b>
Prezzo	€ 10,38
Spese generali (17%)	€ 1,37152
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06858
Utili di impresa (10%)	€ 0,94393
Incidenza manodopera al <b>17,52%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06858

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.N (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** N Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,38326</b>
Prezzo	€ 12,08
Spese generali (17%)	€ 1,59515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07976
Utili di impresa (10%)	€ 1,09784
Incidenza manodopera al <b>15,06%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07976

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.O (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** O Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,95879</b>
Prezzo	€ 12,82
Spese generali (17%)	€ 1,69299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08465
Utili di impresa (10%)	€ 1,16518
Incidenza manodopera al <b>14,19%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08465

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.P (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** P Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,56300</b>
Prezzo	€ 18,74
Spese generali (17%)	€ 2,47571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12379
Utili di impresa (10%)	€ 1,70387
Incidenza manodopera al <b>9,71%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12379

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.Q (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** Q Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,40048</b>
Prezzo	€ 26,26
Spese generali (17%)	€ 3,46808
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17340
Utili di impresa (10%)	€ 2,38686
Incidenza manodopera al <b>6,93%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17340

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.R (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** R Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,57638</b>
Prezzo	€ 17,47
Spese generali (17%)	€ 2,30798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11540
Utili di impresa (10%)	€ 1,58844
Incidenza manodopera al <b>10,41%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11540

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.020.S (CAM)  
**Voce:** 020 Lampade a LED classiche  
**Articolo:** S Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,45402</b>
Prezzo	€ 21,18
Spese generali (17%)	€ 2,79718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13986
Utili di impresa (10%)	€ 1,92512
Incidenza manodopera al <b>8,59%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13986

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.A (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** A Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,72552</b>
Prezzo	€ 11,23
Spese generali (17%)	€ 1,48334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07417
Utili di impresa (10%)	€ 1,02089
Incidenza manodopera al <b>16,2%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07417

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.B (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** B Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,61653</b>
Prezzo	€ 13,66
Spese generali (17%)	€ 1,80481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09024
Utili di impresa (10%)	€ 1,24213
Incidenza manodopera al <b>13,31%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09024

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.C (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** C Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,86511</b>
Prezzo	€ 21,71
Spese generali (17%)	€ 2,86707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14335
Utili di impresa (10%)	€ 1,97322
Incidenza manodopera al <b>8,38%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14335

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.D (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** D Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,64714</b>
Prezzo	€ 26,57
Spese generali (17%)	€ 3,51001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 2,41572
Incidenza manodopera al <b>6,85%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17550

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.E (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** E Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,83450</b>
Prezzo	€ 8,80
Spese generali (17%)	€ 1,16187
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05809
Utili di impresa (10%)	€ 0,79964
Incidenza manodopera al <b>20,68%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05809

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.F (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** F Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,47886</b>
Prezzo	€ 10,91
Spese generali (17%)	€ 1,44141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07207
Utili di impresa (10%)	€ 0,99203
Incidenza manodopera al <b>16,67%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07207

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.G (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** G Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,38326</b>
Prezzo	€ 12,08
Spese generali (17%)	€ 1,59515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07976
Utili di impresa (10%)	€ 1,09784
Incidenza manodopera al <b>15,06%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07976

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.H (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** H Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,74082</b>
Prezzo	€ 17,68
Spese generali (17%)	€ 2,33594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11680
Utili di impresa (10%)	€ 1,60768
Incidenza manodopera al <b>10,29%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11680

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.I (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** I Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,97601</b>
Prezzo	€ 27,00
Spese generali (17%)	€ 3,56592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17830
Utili di impresa (10%)	€ 2,45419
Incidenza manodopera al <b>6,74%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17830

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.J (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** J Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,14999</b>
Prezzo	€ 10,49
Spese generali (17%)	€ 1,38550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06928
Utili di impresa (10%)	€ 0,95355
Incidenza manodopera al <b>17,34%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06928

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.K (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** K Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,91672</b>
Prezzo	€ 8,90
Spese generali (17%)	€ 1,17584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05879
Utili di impresa (10%)	€ 0,80926
Incidenza manodopera al <b>20,44%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05879

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.030.L (CAM)  
**Voce:** 030 Lampade a LED classiche con dissipatore  
**Articolo:** L Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,57447</b>
Prezzo	€ 9,75
Spese generali (17%)	€ 1,28766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06438
Utili di impresa (10%)	€ 0,88621
Incidenza manodopera al <b>18,66%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06438

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.040.A (CAM)  
**Voce:** 040 Lampade a LED tubolari  
**Articolo:** A Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,93202</b>
Prezzo	€ 15,36
Spese generali (17%)	€ 2,02844
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10142
Utili di impresa (10%)	€ 1,39605
Incidenza manodopera al <b>11,85%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10142

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.040.B (CAM)  
**Voce:** 040 Lampade a LED tubolari  
**Articolo:** B Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,32973</b>
Prezzo	€ 17,16
Spese generali (17%)	€ 2,26605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11330
Utili di impresa (10%)	€ 1,55958
Incidenza manodopera al <b>10,6%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11330

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.040.C (CAM)  
**Voce:** 040 Lampade a LED tubolari  
**Articolo:** C Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,04293</b>
Prezzo	€ 21,93
Spese generali (17%)	€ 2,89730
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14487
Utili di impresa (10%)	€ 1,99402
Incidenza manodopera al <b>8,29%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14487

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.040.D (CAM)  
**Voce:** 040 Lampade a LED tubolari  
**Articolo:** D Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,19206</b>
Prezzo	€ 19,55
Spese generali (17%)	€ 2,58265
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12913
Utili di impresa (10%)	€ 1,77747
Incidenza manodopera al <b>9,3%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12913

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.A (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** A Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,03530</b>
Prezzo	€ 45,09
Spese generali (17%)	€ 5,95600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29780
Utili di impresa (10%)	€ 4,09913
Incidenza manodopera al <b>4,03%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29780

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.B (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** B Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,98369</b>
Prezzo	€ 57,89
Spese generali (17%)	€ 7,64723
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38236
Utili di impresa (10%)	€ 5,26309
Incidenza manodopera al <b>3,14%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38236

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.C (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** C Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,56305</b>
Prezzo	€ 74,08
Spese generali (17%)	€ 9,78572
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48929
Utili di impresa (10%)	€ 6,73488
Incidenza manodopera al <b>2,46%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48929

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.D (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** D Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,70643</b>
Prezzo	€ 44,67
Spese generali (17%)	€ 5,90009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29500
Utili di impresa (10%)	€ 4,06065
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29500

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.E (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** E Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,81733</b>
Prezzo	€ 49,96
Spese generali (17%)	€ 6,59895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32995
Utili di impresa (10%)	€ 4,54163
Incidenza manodopera al <b>3,64%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32995

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.F (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** F Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,66057</b>
Prezzo	€ 80,64
Spese generali (17%)	€ 10,65230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53262
Utili di impresa (10%)	€ 7,33129
Incidenza manodopera al <b>2,26%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53262

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.G (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** G Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,04485</b>
Prezzo	€ 28,37
Spese generali (17%)	€ 3,74762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18738
Utili di impresa (10%)	€ 2,57925
Incidenza manodopera al <b>6,41%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18738

**Codice regionale:** CAM23\_L03.040.050.H (CAM)  
**Voce:** 050 Tubi LED  
**Articolo:** H Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,06015</b>
Prezzo	€ 34,83
Spese generali (17%)	€ 4,60023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23001
Utili di impresa (10%)	€ 3,16604
Incidenza manodopera al <b>5,22%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23001

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050  
**Capitolo:** PLAFONIERE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.010.A (CAM)  
**Voce:** 010 Plafoniera tonda corpo in policarbonato  
**Articolo:** A Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,93663</b>
Prezzo	€ 111,89
Spese generali (17%)	€ 14,77923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73896
Utili di impresa (10%)	€ 10,17159
Incidenza manodopera al <b>10,16%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73896

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.010.B (CAM)  
**Voce:** 010 Plafoniera tonda corpo in policarbonato  
**Articolo:** B Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,45371</b>
Prezzo	€ 121,56
Spese generali (17%)	€ 16,05713
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80286
Utili di impresa (10%)	€ 11,05108
Incidenza manodopera al <b>9,35%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80286

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.010.C (CAM)  
**Voce:** 010 Plafoniera tonda corpo in policarbonato  
**Articolo:** C Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguento V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,05736</b>
Prezzo	€ 109,47
Spese generali (17%)	€ 14,45975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72299
Utili di impresa (10%)	€ 9,95171
Incidenza manodopera al <b>10,39%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,72299

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.010.D (CAM)  
**Voce:** 010 Plafoniera tonda corpo in policarbonato  
**Articolo:** D Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestingente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,63480</b>
Prezzo	€ 117,93
Spese generali (17%)	€ 15,57792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77890
Utili di impresa (10%)	€ 10,72127
Incidenza manodopera al <b>9,64%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,77890

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.020.A (CAM)  
**Voce:** 020 Plafoniera stagna con reattore elettronico  
**Articolo:** A Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,13028</b>
Prezzo	€ 121,15
Spese generali (17%)	€ 16,00215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80011
Utili di impresa (10%)	€ 11,01324
Incidenza manodopera al <b>16,07%</b>	€ 19,46340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80011

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.020.B (CAM)  
**Voce:** 020 Plafoniera stagna con reattore elettronico  
**Articolo:** B Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,37242</b>
Prezzo	€ 148,48
Spese generali (17%)	€ 19,61331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98067
Utili di impresa (10%)	€ 13,49857
Incidenza manodopera al <b>16,66%</b>	€ 24,73820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,98067

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.020.C (CAM)  
**Voce:** 020 Plafoniera stagna con reattore elettronico

**Articolo:** C Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,33993</b>
Prezzo	€ 133,00
Spese generali (17%)	€ 17,56779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87839
Utili di impresa (10%)	€ 12,09077
Incidenza manodopera al <b>16,1%</b>	€ 21,40640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87839

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.020.D (CAM)  
**Voce:** 020 Plafoniera stagna con reattore elettronico  
**Articolo:** D Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,28818</b>
Prezzo	€ 166,39
Spese generali (17%)	€ 21,97899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09895
Utili di impresa (10%)	€ 15,12672
Incidenza manodopera al <b>16,08%</b>	€ 26,75980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,09895

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.030.A (CAM)  
**Voce:** 030 Plafoniera per ambienti asettici  
**Articolo:** A Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampana in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,86146</b>
Prezzo	€ 573,82
Spese generali (17%)	€ 75,79645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,78982
Utili di impresa (10%)	€ 52,16579
Incidenza manodopera al <b>5,49%</b>	€ 31,48238
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,78982

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.030.B (CAM)  
**Voce:** 030 Plafoniera per ambienti asettici  
**Articolo:** B Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampana in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 562,78966</b>
Prezzo	€ 724,31
Spese generali (17%)	€ 95,67424
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,78371
Utili di impresa (10%)	€ 65,84639
Incidenza manodopera al <b>4,66%</b>	€ 33,77509
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,78371

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.030.C (CAM)****Voce:**

030

Plafoniera per ambienti asettici

**Articolo:**

C

Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 447,77833</b>
Prezzo	€ 576,29
Spese generali (17%)	€ 76,12232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,80612
Utili di impresa (10%)	€ 52,39007
Incidenza manodopera al <b>5,47%</b>	€ 31,51997
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,80612

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.030.D (CAM)****Voce:**

030

Plafoniera per ambienti asettici

**Articolo:**

D

Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 639,46389</b>
Prezzo	€ 822,99
Spese generali (17%)	€ 108,70886
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,43544
Utili di impresa (10%)	€ 74,81728
Incidenza manodopera al <b>4,29%</b>	€ 35,27851
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,43544

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.030.E (CAM)****Voce:**

030

Plafoniera per ambienti asettici

**Articolo:**

E

Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 643,29760</b>
Prezzo	€ 827,92
Spese generali (17%)	€ 109,36059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,46803
Utili di impresa (10%)	€ 75,26582
Incidenza manodopera al <b>4,27%</b>	€ 35,35368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,46803

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.030.F (CAM)****Voce:**

030

Plafoniera per ambienti asettici

**Articolo:**

F

Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,67477</b>
Prezzo	€ 312,32
Spese generali (17%)	€ 41,25471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,06274
Utili di impresa (10%)	€ 28,39295
Incidenza manodopera al <b>8,8%</b>	€ 27,49833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,06274

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.030.G (CAM)****Voce:**

030

Plafoniera per ambienti asettici

**Articolo:**

G

Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 251,30062</b>
Prezzo	€ 323,42
Spese generali (17%)	€ 42,72111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,13606
Utili di impresa (10%)	€ 29,40217
Incidenza manodopera al <b>8,55%</b>	€ 27,66746
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,13606

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.040.A (CAM)****Voce:**

040

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione

**Articolo:**

A

Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,06185</b>
Prezzo	€ 142,94
Spese generali (17%)	€ 18,88051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94403
Utili di impresa (10%)	€ 12,99424
Incidenza manodopera al <b>15,25%</b>	€ 21,79651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94403



**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.040.B (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione  
**Articolo:** B Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,64612</b>
Prezzo	€ 155,27
Spese generali (17%)	€ 20,50984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02549
Utili di impresa (10%)	€ 14,11560
Incidenza manodopera al <b>14,16%</b>	€ 21,98443
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02549

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.040.C (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione  
**Articolo:** C Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,53645</b>
Prezzo	€ 138,40
Spese generali (17%)	€ 18,28120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91406
Utili di impresa (10%)	€ 12,58177
Incidenza manodopera al <b>17,95%</b>	€ 24,84856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91406

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.040.D (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione  
**Articolo:** D Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,33086</b>
Prezzo	€ 174,17
Spese generali (17%)	€ 23,00625
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15031
Utili di impresa (10%)	€ 15,83371
Incidenza manodopera al <b>14,58%</b>	€ 25,39355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,15031

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.040.E (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione  
**Articolo:** E Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 148,74884</b>
Prezzo	€ 191,44
Spese generali (17%)	€ 25,28730
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26437
Utili di impresa (10%)	€ 17,40361
Incidenza manodopera al <b>13,4%</b>	€ 25,65664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,26437

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.040.F (CAM)****Voce:**

040

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione

**Articolo:**

F

Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,20613</b>
Prezzo	€ 177,87
Spese generali (17%)	€ 23,49504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17475
Utili di impresa (10%)	€ 16,17012
Incidenza manodopera al <b>14,31%</b>	€ 25,44992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17475

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.040.G (CAM)****Voce:**

040

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione

**Articolo:**

G

Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,92420</b>
Prezzo	€ 304,92
Spese generali (17%)	€ 40,27711
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01386
Utili di impresa (10%)	€ 27,72013
Incidenza manodopera al <b>8,98%</b>	€ 27,38557
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01386

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.050.A (CAM)****Voce:**

050

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso

**Articolo:**

A

Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,56070</b>
Prezzo	€ 128,13
Spese generali (17%)	€ 16,92532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84627
Utili di impresa (10%)	€ 11,64860
Incidenza manodopera al <b>16,83%</b>	€ 21,57099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84627





**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.050.B (CAM)  
**Voce:** 050 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso  
**Articolo:** B Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,68769</b>
Prezzo	€ 154,04
Spese generali (17%)	€ 20,34691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01735
Utili di impresa (10%)	€ 14,00346
Incidenza manodopera al <b>14,26%</b>	€ 21,96564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01735

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.050.C (CAM)  
**Voce:** 050 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso  
**Articolo:** C Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,39669</b>
Prezzo	€ 162,67
Spese generali (17%)	€ 21,48744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07437
Utili di impresa (10%)	€ 14,78841
Incidenza manodopera al <b>13,58%</b>	€ 22,09719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,07437

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.050.D (CAM)  
**Voce:** 050 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso  
**Articolo:** D Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,45330</b>
Prezzo	€ 140,87
Spese generali (17%)	€ 18,60706
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93035
Utili di impresa (10%)	€ 12,80604
Incidenza manodopera al <b>17,67%</b>	€ 24,88614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,93035

**Codice regionale:** CAM23\_L03.050.050.E (CAM)  
**Voce:** 050 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso  
**Articolo:** E Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,20613</b>
Prezzo	€ 177,87
Spese generali (17%)	€ 23,49504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17475
Utili di impresa (10%)	€ 16,17012
Incidenza manodopera al <b>14,31%</b>	€ 25,44992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17475

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.050.F (CAM)****Voce:**

050

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso

**Articolo:**

F

Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,41627</b>
Prezzo	€ 201,31
Spese generali (17%)	€ 26,59077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,32954
Utili di impresa (10%)	€ 18,30070
Incidenza manodopera al <b>12,82%</b>	€ 25,80699
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,32954

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.050.G (CAM)****Voce:**

050

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso

**Articolo:**

G

Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,82972</b>
Prezzo	€ 159,37
Spese generali (17%)	€ 21,05105
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05255
Utili di impresa (10%)	€ 14,48808
Incidenza manodopera al <b>15,79%</b>	€ 25,16803
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,05255

**Codice regionale:****CAM23\_L03.050.050.H (CAM)****Voce:**

050

Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso

**Articolo:**

H

Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,09049</b>
Prezzo	€ 299,99
Spese generali (17%)	€ 39,62538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98127
Utili di impresa (10%)	€ 27,27159
Incidenza manodopera al <b>9,1%</b>	€ 27,31040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,98127



**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060  
**Capitolo:** APPARECCHI ILLUMINANTI

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.010.A (CAM)

**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico  
**Articolo:** A Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,31210</b>
Prezzo	€ 130,39
Spese generali (17%)	€ 17,22306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86115
Utili di impresa (10%)	€ 11,85352
Incidenza manodopera al <b>14,86%</b>	€ 19,37592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,86115

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.010.B (CAM)

**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico  
**Articolo:** B Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,39105</b>
Prezzo	€ 161,38
Spese generali (17%)	€ 21,31648
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06582
Utili di impresa (10%)	€ 14,67075
Incidenza manodopera al <b>16,17%</b>	€ 26,09041
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,06582

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.010.C (CAM)

**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico  
**Articolo:** C Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,09396</b>
Prezzo	€ 137,83
Spese generali (17%)	€ 18,20597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91030
Utili di impresa (10%)	€ 12,52999
Incidenza manodopera al <b>15,76%</b>	€ 21,71871
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91030

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.010.D (CAM)

**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico



**Articolo:** D Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x58 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,74168</b>
Prezzo	€ 173,41
Spese generali (17%)	€ 22,90609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14530
Utili di impresa (10%)	€ 15,76478
Incidenza manodopera al <b>17,21%</b>	€ 29,84082
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,14530

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.020.A (CAM)

**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato  
**Articolo:** A Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,33554</b>
Prezzo	€ 125,27
Spese generali (17%)	€ 16,54704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82735
Utili di impresa (10%)	€ 11,38826
Incidenza manodopera al <b>14,69%</b>	€ 18,40619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,82735

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.020.B (CAM)

**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato  
**Articolo:** B Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,36767</b>
Prezzo	€ 157,49
Spese generali (17%)	€ 20,80250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04013
Utili di impresa (10%)	€ 14,31702
Incidenza manodopera al <b>16,25%</b>	€ 25,58525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,04013

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.020.C (CAM)

**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato  
**Articolo:** C Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,29707</b>
Prezzo	€ 153,54
Spese generali (17%)	€ 20,28050
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01403
Utili di impresa (10%)	€ 13,95776
Incidenza manodopera al <b>18,95%</b>	€ 29,09210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01403

**Codice regionale: CAM23\_L03.060.030.A (CAM)**

**Voce:** 030 Apparecchio illuminante da interno  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x18 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,69897</b>
Prezzo	€ 166,92
Spese generali (17%)	€ 22,04882
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10244
Utili di impresa (10%)	€ 15,17478
Incidenza manodopera al <b>10,87%</b>	€ 18,14900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10244

**Codice regionale: CAM23\_L03.060.030.B (CAM)**

**Voce:** 030 Apparecchio illuminante da interno  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,04607</b>
Prezzo	€ 209,84
Spese generali (17%)	€ 27,71783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38589
Utili di impresa (10%)	€ 19,07639
Incidenza manodopera al <b>9,77%</b>	€ 20,49722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,38589

**Codice regionale: CAM23\_L03.060.030.C (CAM)**

**Voce:** 030 Apparecchio illuminante da interno  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x58 W - T8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,28766</b>
Prezzo	€ 238,47
Spese generali (17%)	€ 31,49890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57495
Utili di impresa (10%)	€ 21,67866
Incidenza manodopera al <b>9,94%</b>	€ 23,69780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,57495

**Codice regionale:****CAM23\_L03.060.030.D (CAM)****Voce:**

030

Apparecchio illuminante da interno

**Articolo:**

D

Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 4x18 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,69375</b>
Prezzo	€ 210,67
Spese generali (17%)	€ 27,82794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,39140
Utili di impresa (10%)	€ 19,15217
Incidenza manodopera al <b>11,3%</b>	€ 23,80945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,39140

**Codice regionale:****CAM23\_L03.060.030.E (CAM)****Voce:**

030

Apparecchio illuminante da interno

**Articolo:**

E

Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x14 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,81188</b>
Prezzo	€ 173,50
Spese generali (17%)	€ 22,91802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14590
Utili di impresa (10%)	€ 15,77299
Incidenza manodopera al <b>10%</b>	€ 17,35749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,14590

**Codice regionale:****CAM23\_L03.060.030.F (CAM)****Voce:**

030

Apparecchio illuminante da interno

**Articolo:**

F

Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x28 W - T5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,47431</b>
Prezzo	€ 211,68
Spese generali (17%)	€ 27,96063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,39803
Utili di impresa (10%)	€ 19,24349
Incidenza manodopera al <b>8,9%</b>	€ 18,83087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,39803

**Codice regionale:****CAM23\_L03.060.030.G (CAM)****Voce:**

030

Apparecchio illuminante da interno

**Articolo:**

G

Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x14 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,06920</b>
Prezzo	€ 233,04
Spese generali (17%)	€ 30,78176
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53909
Utili di impresa (10%)	€ 21,18510
Incidenza manodopera al <b>10,36%</b>	€ 24,15014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53909

**Codice regionale:****CAM23\_L03.060.030.H (CAM)****Voce:**

030

Apparecchio illuminante da interno

**Articolo:**

H

Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x49 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 184,41268</b>
Prezzo	€ 237,34
Spese generali (17%)	€ 31,35016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,56751
Utili di impresa (10%)	€ 21,57628
Incidenza manodopera al <b>8,81%</b>	€ 20,91617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,56751

**Codice regionale:****CAM23\_L03.060.030.I (CAM)****Voce:**

030

Apparecchio illuminante da interno

**Articolo:**

I

Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x28 W - T5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,03670</b>
Prezzo	€ 352,69
Spese generali (17%)	€ 46,58624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,32931
Utili di impresa (10%)	€ 32,06229
Incidenza manodopera al <b>7,36%</b>	€ 25,97303
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,32931

**Codice regionale: CAM23\_L03.060.040.A (CAM)**

**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** A Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x28 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,61015</b>
Prezzo	€ 169,38
Spese generali (17%)	€ 22,37373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11869
Utili di impresa (10%)	€ 15,39839
Incidenza manodopera al <b>18,9%</b>	€ 32,00883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,11869

**Codice regionale: CAM23\_L03.060.040.B (CAM)**

**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** B Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x49 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,27757</b>
Prezzo	€ 179,25
Spese generali (17%)	€ 23,67719
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18386
Utili di impresa (10%)	€ 16,29548
Incidenza manodopera al <b>17,94%</b>	€ 32,15917
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,18386

**Codice regionale: CAM23\_L03.060.040.C (CAM)**

**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** C Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,95278</b>
Prezzo	€ 167,25
Spese generali (17%)	€ 22,09197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10460
Utili di impresa (10%)	€ 15,20448
Incidenza manodopera al <b>21,52%</b>	€ 35,98927
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10460

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.D (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** D Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,53933</b>
Prezzo	€ 209,19
Spese generali (17%)	€ 27,63169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38158
Utili di impresa (10%)	€ 19,01710
Incidenza manodopera al <b>17,51%</b>	€ 36,62822
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,38158

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.E (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** E Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x49 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,12361</b>
Prezzo	€ 221,52
Spese generali (17%)	€ 29,26101
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46305
Utili di impresa (10%)	€ 20,13846
Incidenza manodopera al <b>16,62%</b>	€ 36,81615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,46305

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.F (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** F Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,13797</b>
Prezzo	€ 332,22
Spese generali (17%)	€ 43,88345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,19417
Utili di impresa (10%)	€ 30,20214
Incidenza manodopera al <b>12,93%</b>	€ 42,96153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,19417

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.G (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** G Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 181,02430</b>
Prezzo	€ 232,98
Spese generali (17%)	€ 30,77413
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53871
Utili di impresa (10%)	€ 21,17984
Incidenza manodopera al <b>21,24%</b>	€ 49,47538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53871

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.H (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** H Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,86708</b>
Prezzo	€ 356,33
Spese generali (17%)	€ 47,06740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,35337
Utili di impresa (10%)	€ 32,39345
Incidenza manodopera al <b>14,41%</b>	€ 51,35465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,35337

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.I (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** I Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,06745</b>
Prezzo	€ 155,81
Spese generali (17%)	€ 20,58147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02907
Utili di impresa (10%)	€ 14,16489
Incidenza manodopera al <b>20,41%</b>	€ 31,80211
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02907

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.J (CAM)

**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** J Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x58 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,65172</b>
Prezzo	€ 168,15
Spese generali (17%)	€ 22,21079
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11054
Utili di impresa (10%)	€ 15,28625
Incidenza manodopera al <b>19,02%</b>	€ 31,99003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,11054

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.K (CAM)

**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** K Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,45165</b>
Prezzo	€ 152,45
Spese generali (17%)	€ 20,13678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00684
Utili di impresa (10%)	€ 13,85884
Incidenza manodopera al <b>23,46%</b>	€ 35,76376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00684

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.L (CAM)

**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** L Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,24606</b>
Prezzo	€ 188,22
Spese generali (17%)	€ 24,86183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24309
Utili di impresa (10%)	€ 17,11079
Incidenza manodopera al <b>19,29%</b>	€ 36,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,24309

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.M (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** M Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x58 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,66404</b>
Prezzo	€ 205,49
Spese generali (17%)	€ 27,14289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35714
Utili di impresa (10%)	€ 18,68069
Incidenza manodopera al <b>17,8%</b>	€ 36,57184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,35714

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.N (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** N Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,13570</b>
Prezzo	€ 302,62
Spese generali (17%)	€ 39,97307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,99865
Utili di impresa (10%)	€ 27,51088
Incidenza manodopera al <b>14,05%</b>	€ 42,51050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,99865

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.O (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** O Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 161,85573</b>
Prezzo	€ 208,31
Spese generali (17%)	€ 27,51547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,37577
Utili di impresa (10%)	€ 18,93712
Incidenza manodopera al <b>23,57%</b>	€ 49,09952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,37577

**Codice regionale:** CAM23\_L03.060.040.P (CAM)  
**Voce:** 040 Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** P Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliesteri, stabilizzato ai raggi UV. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,57380</b>
Prezzo	€ 335,36
Spese generali (17%)	€ 44,29755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21488
Utili di impresa (10%)	€ 30,48714
Incidenza manodopera al <b>15,22%</b>	€ 51,03517
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,21488

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070  
**Capitolo:** FARETTI E PROIETTORI

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.010.A  
**Voce:** 010 Faretto ad incasso con diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm  
**Articolo:** A Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,15744</b>
Prezzo	€ 11,79
Spese generali (17%)	€ 1,55676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07784
Utili di impresa (10%)	€ 1,07142
Incidenza manodopera al <b>39,36%</b>	€ 4,63838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07784

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.020.A  
**Voce:** 020 Faretto ad incasso con diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm  
**Articolo:** A Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,15744</b>
Prezzo	€ 11,79
Spese generali (17%)	€ 1,55676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07784
Utili di impresa (10%)	€ 1,07142
Incidenza manodopera al <b>39,36%</b>	€ 4,63838
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07784

**Codice regionale: CAM23\_L03.070.030.A**

**Voce:** 030 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico  
**Articolo:** A Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,05395</b>
Prezzo	€ 16,80
Spese generali (17%)	€ 2,21917
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11096
Utili di impresa (10%)	€ 1,52731
Incidenza manodopera al <b>28,06%</b>	€ 4,71478
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11096

**Codice regionale: CAM23\_L03.070.030.B**

**Voce:** 030 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico  
**Articolo:** B Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,05395</b>
Prezzo	€ 16,80
Spese generali (17%)	€ 2,21917
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11096
Utili di impresa (10%)	€ 1,52731
Incidenza manodopera al <b>28,06%</b>	€ 4,71478
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11096

**Codice regionale: CAM23\_L03.070.030.C**

**Voce:** 030 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico  
**Articolo:** C Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,94768</b>
Prezzo	€ 15,38
Spese generali (17%)	€ 2,03111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10156
Utili di impresa (10%)	€ 1,39788
Incidenza manodopera al <b>30,52%</b>	€ 4,69309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10156



**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.040.A  
**Voce:** 040 Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27  
**Articolo:** A Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso  
Diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,00915</b>
Prezzo	€ 15,46
Spese generali (17%)	€ 2,04156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10208
Utili di impresa (10%)	€ 1,40507
Incidenza manodopera al <b>30,37%</b>	€ 4,69430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10208

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.040.B  
**Voce:** 040 Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27  
**Articolo:** B Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso  
Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,51311</b>
Prezzo	€ 16,10
Spese generali (17%)	€ 2,12723
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10636
Utili di impresa (10%)	€ 1,46403
Incidenza manodopera al <b>29,21%</b>	€ 4,70418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10636

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.040.C  
**Voce:** 040 Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27  
**Articolo:** C Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso  
Diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,59479</b>
Prezzo	€ 17,50
Spese generali (17%)	€ 2,31111
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11556
Utili di impresa (10%)	€ 1,59059
Incidenza manodopera al <b>27,01%</b>	€ 4,72539
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11556

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.050.A  
**Voce:** 050 Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato  
**Articolo:** A Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V,  
escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Satinato



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,91280</b>
Prezzo	€ 25,63
Spese generali (17%)	€ 3,38518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16926
Utili di impresa (10%)	€ 2,32980
Incidenza manodopera al <b>25,88%</b>	€ 6,63280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16926

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.050.B  
**Voce:** 050 Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato  
**Articolo:** B Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Rigato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,94968</b>
Prezzo	€ 25,68
Spese generali (17%)	€ 3,39145
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16957
Utili di impresa (10%)	€ 2,33411
Incidenza manodopera al <b>25,84%</b>	€ 6,63352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16957

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.060.A  
**Voce:** 060 Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata  
**Articolo:** A Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elett

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,46039</b>
Prezzo	€ 53,36
Spese generali (17%)	€ 7,04827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35241
Utili di impresa (10%)	€ 4,85087
Incidenza manodopera al <b>11,55%</b>	€ 6,16354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35241

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.060.B  
**Voce:** 060 Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata  
**Articolo:** B Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,05516</b>
Prezzo	€ 70,86
Spese generali (17%)	€ 9,35938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46797
Utili di impresa (10%)	€ 6,44145
Incidenza manodopera al <b>9,7%</b>	€ 6,87598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46797

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.060.C  
**Voce:** 060 Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata





**Articolo:** C Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,65311</b>
Prezzo	€ 72,91
Spese generali (17%)	€ 9,63103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48155
Utili di impresa (10%)	€ 6,62841
Incidenza manodopera al <b>10,08%</b>	€ 7,35320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48155

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.070.A

**Voce:** 070 Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata  
**Articolo:** A Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,03814</b>
Prezzo	€ 94,00
Spese generali (17%)	€ 12,41648
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62082
Utili di impresa (10%)	€ 8,54546
Incidenza manodopera al <b>11,01%</b>	€ 10,34977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62082

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.070.B

**Voce:** 070 Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata  
**Articolo:** B Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,75582</b>
Prezzo	€ 111,65
Spese generali (17%)	€ 14,74849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73742
Utili di impresa (10%)	€ 10,15043
Incidenza manodopera al <b>9,91%</b>	€ 11,06462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73742

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.070.C

**Voce:** 070 Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata  
**Articolo:** C Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,54250</b>
Prezzo	€ 112,67
Spese generali (17%)	€ 14,88223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74411
Utili di impresa (10%)	€ 10,24247
Incidenza manodopera al <b>9,83%</b>	€ 11,08005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,74411



**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.080.A  
**Voce:** 080 Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete  
**Articolo:** A Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato su rotaia elettrificata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,86483</b>
Prezzo	€ 39,72
Spese generali (17%)	€ 5,24702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26235
Utili di impresa (10%)	€ 3,61119
Incidenza manodopera al <b>16,12%</b>	€ 6,40166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26235

**Codice regionale:** CAM23\_L03.070.080.B  
**Voce:** 080 Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete  
**Articolo:** B Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,09045</b>
Prezzo	€ 78,62
Spese generali (17%)	€ 10,38538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51927
Utili di impresa (10%)	€ 7,14758
Incidenza manodopera al <b>8,33%</b>	€ 6,54844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51927

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.080  
**Capitolo:** APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI

**Codice regionale:** CAM23\_L03.080.010.A (CAM)  
**Voce:** 010 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** A Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,97757</b>
Prezzo	€ 133,82
Spese generali (17%)	€ 17,67619
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88381
Utili di impresa (10%)	€ 12,16538
Incidenza manodopera al <b>27,85%</b>	€ 37,26348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88381

**Codice regionale:** CAM23\_L03.080.010.B (CAM)  
**Voce:** 010 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** B Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per



l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x14 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,27085</b>
Prezzo	€ 154,79
Spese generali (17%)	€ 20,44604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02230
Utili di impresa (10%)	€ 14,07169
Incidenza manodopera al <b>24,28%</b>	€ 37,58296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02230

**Codice regionale:** CAM23\_L03.080.010.C (CAM)

**Voce:** 010

**Articolo:** C

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
C Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,64561</b>
Prezzo	€ 184,87
Spese generali (17%)	€ 24,41975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22099
Utili di impresa (10%)	€ 16,80654
Incidenza manodopera al <b>26,37%</b>	€ 48,74246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,22099

**Codice regionale:** CAM23\_L03.080.010.D (CAM)

**Voce:** 010

**Articolo:** D

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
D Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,73041</b>
Prezzo	€ 170,82
Spese generali (17%)	€ 22,56417
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12821
Utili di impresa (10%)	€ 15,52946
Incidenza manodopera al <b>22,14%</b>	€ 37,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,12821

**Codice regionale:** CAM23\_L03.080.010.E (CAM)

**Voce:** 010

**Articolo:** E

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
E Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,09186</b>
Prezzo	€ 274,25
Spese generali (17%)	€ 36,22562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81128
Utili di impresa (10%)	€ 24,93175
Incidenza manodopera al <b>15,34%</b>	€ 42,07827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,81128

**Codice regionale:****CAM23\_L03.080.010.F (CAM)****Voce:**

010

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili

**Articolo:**

F

Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,61311</b>
Prezzo	€ 304,52
Spese generali (17%)	€ 40,22423
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01121
Utili di impresa (10%)	€ 27,68373
Incidenza manodopera al <b>16,6%</b>	€ 50,56536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01121

**Codice regionale:****CAM23\_L03.080.010.G (CAM)****Voce:**

010

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili

**Articolo:**

G

Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,51802</b>
Prezzo	€ 117,78
Spese generali (17%)	€ 15,55806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77790
Utili di impresa (10%)	€ 10,70761
Incidenza manodopera al <b>31,43%</b>	€ 37,01918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,77790

**Codice regionale:****CAM23\_L03.080.010.H (CAM)****Voce:**

010

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili

**Articolo:**

H

Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,68657</b>
Prezzo	€ 142,45
Spese generali (17%)	€ 18,81672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94084
Utili di impresa (10%)	€ 12,95033
Incidenza manodopera al <b>26,25%</b>	€ 37,39503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94084

**Codice regionale: CAM23\_L03.080.010.I (CAM)**

**Voce:** 010 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** I Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,76806</b>
Prezzo	€ 151,57
Spese generali (17%)	€ 20,02057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00103
Utili di impresa (10%)	€ 13,77886
Incidenza manodopera al <b>31,82%</b>	€ 48,23506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00103

**Codice regionale: CAM23\_L03.080.010.J (CAM)**

**Voce:** 010 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** J Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,48385</b>
Prezzo	€ 249,01
Spese generali (17%)	€ 32,89225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64461
Utili di impresa (10%)	€ 22,63761
Incidenza manodopera al <b>19,97%</b>	€ 49,71968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64461

**Codice regionale: CAM23\_L03.080.010.K (CAM)**

**Voce:** 010 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili  
**Articolo:** K Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x18 W - T8



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,78952</b>
Prezzo	€ 134,86
Spese generali (17%)	€ 17,81422
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89071
Utili di impresa (10%)	€ 12,26037
Incidenza manodopera al <b>29,63%</b>	€ 39,95470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89071

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090  
**Capitolo:** APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.010.A

**Voce:** 010 Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio  
**Articolo:** A Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 217,43035</b>
Prezzo	€ 279,83
Spese generali (17%)	€ 36,96316
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84816
Utili di impresa (10%)	€ 25,43935
Incidenza manodopera al <b>5,35%</b>	€ 14,96452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,84816

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.010.B

**Voce:** 010 Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio  
**Articolo:** B Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 221,69562</b>
Prezzo	€ 285,32
Spese generali (17%)	€ 37,68826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,88441
Utili di impresa (10%)	€ 25,93839
Incidenza manodopera al <b>5,27%</b>	€ 15,04815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,88441

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.020.A

**Voce:** 020 Apparecchio ad incasso  
**Articolo:** A Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, per lampade ioduri metallici 35 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,82289</b>
Prezzo	€ 244,30
Spese generali (17%)	€ 32,26989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61349
Utili di impresa (10%)	€ 22,20928
Incidenza manodopera al <b>6,09%</b>	€ 14,86908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61349

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.020.B

**Voce:** 020 Apparecchio ad incasso  
**Articolo:** B Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade ioduri metallici 35 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,70073</b>
Prezzo	€ 240,28
Spese generali (17%)	€ 31,73912
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58696
Utili di impresa (10%)	€ 21,84399
Incidenza manodopera al <b>4,31%</b>	€ 10,34903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,58696

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.020.C

**Voce:** 020 Apparecchio ad incasso  
**Articolo:** C Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade alogene, 300 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,07345</b>
Prezzo	€ 141,66
Spese generali (17%)	€ 18,71249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93562
Utili di impresa (10%)	€ 12,87859
Incidenza manodopera al <b>9,71%</b>	€ 13,75124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,93562

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.030.A

**Voce:** 030 Apparecchio ad incasso rettangolare  
**Articolo:** A Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,02590</b>
Prezzo	€ 253,57
Spese generali (17%)	€ 33,49440
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67472
Utili di impresa (10%)	€ 23,05203
Incidenza manodopera al <b>6,1%</b>	€ 15,45619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,67472



**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.030.B  
**Voce:** 030 Apparecchio ad incasso rettangolare  
**Articolo:** B Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,79077</b>
Prezzo	€ 260,99
Spese generali (17%)	€ 34,47443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72372
Utili di impresa (10%)	€ 23,72652
Incidenza manodopera al <b>6,14%</b>	€ 16,01511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,72372

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.040.A  
**Voce:** 040 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio  
**Articolo:** A Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,77882</b>
Prezzo	€ 79,51
Spese generali (17%)	€ 10,50240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52512
Utili di impresa (10%)	€ 7,22812
Incidenza manodopera al <b>12,74%</b>	€ 10,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52512

**Codice regionale:** CAM23\_L03.090.040.B  
**Voce:** 040 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio  
**Articolo:** B Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,04408</b>
Prezzo	€ 85,00
Spese generali (17%)	€ 11,22749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56137
Utili di impresa (10%)	€ 7,72716
Incidenza manodopera al <b>12,02%</b>	€ 10,21263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,56137

**Codice regionale:** CAM23\_L03  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100  
**Capitolo:** APPARECCHI ILLUMINANTI A LED

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.A (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,20533</b>
Prezzo	€ 221,63
Spese generali (17%)	€ 29,27491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46375
Utili di impresa (10%)	€ 20,14802
Incidenza manodopera al <b>4,9%</b>	€ 10,86998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,46375

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.B (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,90469</b>
Prezzo	€ 97,69
Spese generali (17%)	€ 12,90380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64519
Utili di impresa (10%)	€ 8,88085
Incidenza manodopera al <b>9,22%</b>	€ 9,00950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,64519

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.C (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,40583</b>
Prezzo	€ 108,63
Spese generali (17%)	€ 14,34899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71745
Utili di impresa (10%)	€ 9,87548
Incidenza manodopera al <b>8,5%</b>	€ 9,23502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,71745

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.D (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,53054</b>
Prezzo	€ 104,93
Spese generali (17%)	€ 13,86019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69301
Utili di impresa (10%)	€ 9,53907
Incidenza manodopera al <b>8,75%</b>	€ 9,17864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69301



**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.E (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,07551</b>
Prezzo	€ 148,10
Spese generali (17%)	€ 19,56284
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97814
Utili di impresa (10%)	€ 13,46384
Incidenza manodopera al <b>6,64%</b>	€ 9,83638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,97814

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.F (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a emisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,75428</b>
Prezzo	€ 305,99
Spese generali (17%)	€ 40,41823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02091
Utili di impresa (10%)	€ 27,81725
Incidenza manodopera al <b>4%</b>	€ 12,24185
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,02091

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.G (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** G Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 140 mm. Potenza 11 W - 1000 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,06871</b>
Prezzo	€ 59,29
Spese generali (17%)	€ 7,83168
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39158
Utili di impresa (10%)	€ 5,39004
Incidenza manodopera al <b>14,31%</b>	€ 8,48331
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,39158

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.H (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** H Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,48671</b>
Prezzo	€ 76,56
Spese generali (17%)	€ 10,11274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50564
Utili di impresa (10%)	€ 6,95995
Incidenza manodopera al <b>11,42%</b>	€ 8,74641
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50564

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.I (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** I Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,23727</b>
Prezzo	€ 83,96
Spese generali (17%)	€ 11,09034
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55452
Utili di impresa (10%)	€ 7,63276
Incidenza manodopera al <b>10,55%</b>	€ 8,85916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,55452

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.J (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** J Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 27 W - 2400 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,93890</b>
Prezzo	€ 240,59
Spese generali (17%)	€ 31,77961
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58898
Utili di impresa (10%)	€ 21,87185
Incidenza manodopera al <b>5,56%</b>	€ 13,38829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,58898

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.010.K (CAM)  
**Voce:** 010 Corpi illuminanti a led da incasso  
**Articolo:** K Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 70 W - 6200 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,61312</b>
Prezzo	€ 339,27
Spese generali (17%)	€ 44,81423
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24071
Utili di impresa (10%)	€ 30,84274
Incidenza manodopera al <b>4,39%</b>	€ 14,89170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,24071

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.020.A (CAM)



**Voce:** 020 Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici  
**Articolo:** A Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 462,98481</b>
Prezzo	€ 595,86
Spese generali (17%)	€ 78,70742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,93537
Utili di impresa (10%)	€ 54,16922
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 16,65813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,93537

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.020.B (CAM)  
**Voce:** 020 Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici  
**Articolo:** B Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 532,95004</b>
Prezzo	€ 685,91
Spese generali (17%)	€ 90,60151
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,53008
Utili di impresa (10%)	€ 62,35516
Incidenza manodopera al <b>2,63%</b>	€ 18,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,53008

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.A (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,59247</b>
Prezzo	€ 215,69
Spese generali (17%)	€ 28,49072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42454
Utili di impresa (10%)	€ 19,60832
Incidenza manodopera al <b>4,27%</b>	€ 9,20601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,42454

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.B (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W - 3100 lm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,09361</b>
Prezzo	€ 230,49
Spese generali (17%)	€ 30,44591
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52230
Utili di impresa (10%)	€ 20,95395
Incidenza manodopera al <b>4,09%</b>	€ 9,43153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,52230

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.C (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,46549</b>
Prezzo	€ 189,79
Spese generali (17%)	€ 25,06913
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25346
Utili di impresa (10%)	€ 17,25346
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 8,81137
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,25346

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.D (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12. Potenza 33 W - 3300 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,92505</b>
Prezzo	€ 205,82
Spese generali (17%)	€ 27,18726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35936
Utili di impresa (10%)	€ 18,71123
Incidenza manodopera al <b>4,4%</b>	€ 9,05567
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,35936

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.E (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** E Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,75422</b>
Prezzo	€ 151,55
Spese generali (17%)	€ 20,01822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00091
Utili di impresa (10%)	€ 13,77724
Incidenza manodopera al <b>5,43%</b>	€ 8,22879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00091



**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.F (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** F Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 68 W - 7065 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,96435</b>
Prezzo	€ 174,99
Spese generali (17%)	€ 23,11394
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15570
Utili di impresa (10%)	€ 15,90783
Incidenza manodopera al <b>4,91%</b>	€ 8,58585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,15570

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.G (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** G Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 77 W - 7500 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,26216</b>
Prezzo	€ 255,16
Spese generali (17%)	€ 33,70457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68523
Utili di impresa (10%)	€ 23,19667
Incidenza manodopera al <b>3,84%</b>	€ 9,80738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68523

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.H (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** H Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a emisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,68469</b>
Prezzo	€ 331,64
Spese generali (17%)	€ 43,80640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,19032
Utili di impresa (10%)	€ 30,14911
Incidenza manodopera al <b>3,31%</b>	€ 10,97253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,19032

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.I (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** I Apparecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 15 W - 1950 lm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,21152</b>
Prezzo	€ 137,98
Spese generali (17%)	€ 18,22596
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91130
Utili di impresa (10%)	€ 12,54375
Incidenza manodopera al <b>5,81%</b>	€ 8,02207
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91130

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.J (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** J Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,54863</b>
Prezzo	€ 187,32
Spese generali (17%)	€ 24,74327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23716
Utili di impresa (10%)	€ 17,02919
Incidenza manodopera al <b>4,68%</b>	€ 8,77378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,23716

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.K (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** K Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Con reattore elettronico, dimmerabile. Potenza 43 W - 5500 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,80261</b>
Prezzo	€ 239,13
Spese generali (17%)	€ 31,58644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57932
Utili di impresa (10%)	€ 21,73891
Incidenza manodopera al <b>4%</b>	€ 9,56308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,57932

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.L (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** L Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,32943</b>
Prezzo	€ 45,47
Spese generali (17%)	€ 6,00600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30030
Utili di impresa (10%)	€ 4,13354
Incidenza manodopera al <b>14,54%</b>	€ 6,61262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30030



**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.030.M (CAM)  
**Voce:** 030 Corpi illuminanti a led a soffitto  
**Articolo:** M Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,58114</b>
Prezzo	€ 67,67
Spese generali (17%)	€ 8,93879
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44694
Utili di impresa (10%)	€ 6,15199
Incidenza manodopera al <b>10,27%</b>	€ 6,95089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,44694

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.040.A (CAM)  
**Voce:** 040 Corpi illuminanti a led stagni  
**Articolo:** A Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,30773</b>
Prezzo	€ 98,21
Spese generali (17%)	€ 12,97231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64862
Utili di impresa (10%)	€ 8,92800
Incidenza manodopera al <b>9,23%</b>	€ 9,06588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,64862

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.040.B (CAM)  
**Voce:** 040 Corpi illuminanti a led stagni  
**Articolo:** B Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,93359</b>
Prezzo	€ 109,31
Spese generali (17%)	€ 14,43871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72194
Utili di impresa (10%)	€ 9,93723
Incidenza manodopera al <b>8,45%</b>	€ 9,23502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,72194

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.050.A (CAM)  
**Voce:** 050 Faretti a incasso a led  
**Articolo:** A Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,59494</b>
Prezzo	€ 61,25
Spese generali (17%)	€ 8,09114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40456
Utili di impresa (10%)	€ 5,56861
Incidenza manodopera al <b>25,54%</b>	€ 15,64735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,40456

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.050.B (CAM)  
**Voce:** 050 Faretto a incasso a led  
**Articolo:** B Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,80734</b>
Prezzo	€ 114,30
Spese generali (17%)	€ 15,09725
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75486
Utili di impresa (10%)	€ 10,39046
Incidenza manodopera al <b>14,4%</b>	€ 16,45544
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75486

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.050.C (CAM)  
**Voce:** 050 Faretto a incasso a led  
**Articolo:** C Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W - 1700 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,17922</b>
Prezzo	€ 73,59
Spese generali (17%)	€ 9,72047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48602
Utili di impresa (10%)	€ 6,68997
Incidenza manodopera al <b>21,52%</b>	€ 15,83528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48602

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.050.D (CAM)  
**Voce:** 050 Faretto a incasso a led  
**Articolo:** D Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 20 W - 1700 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,18376</b>
Prezzo	€ 132,80
Spese generali (17%)	€ 17,54124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87706
Utili di impresa (10%)	€ 12,07250
Incidenza manodopera al <b>12,6%</b>	€ 16,73733
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87706

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.050.E (CAM)  
**Voce:** 050 Faretto a incasso a led

**Articolo:** E Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,18149</b>
Prezzo	€ 103,19
Spese generali (17%)	€ 13,63085
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68154
Utili di impresa (10%)	€ 9,38123
Incidenza manodopera al <b>15,78%</b>	€ 16,28630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68154

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.050.F (CAM)  
**Voce:** 050 Faretto a incasso a led  
**Articolo:** F Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,89276</b>
Prezzo	€ 141,43
Spese generali (17%)	€ 18,68177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93409
Utili di impresa (10%)	€ 12,85745
Incidenza manodopera al <b>11,93%</b>	€ 16,86888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,93409

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.A (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** A Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m - 1350 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,47665</b>
Prezzo	€ 68,82
Spese generali (17%)	€ 9,09103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45455
Utili di impresa (10%)	€ 6,25677
Incidenza manodopera al <b>6,71%</b>	€ 4,61562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45455

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.B (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** B Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m - 3000 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,73061</b>
Prezzo	€ 120,63
Spese generali (17%)	€ 15,93420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79671
Utili di impresa (10%)	€ 10,96648
Incidenza manodopera al <b>4,48%</b>	€ 5,40491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79671



**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.C (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** C Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m - 6200 lm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,00114</b>
Prezzo	€ 248,39
Spese generali (17%)	€ 32,81019
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64051
Utili di impresa (10%)	€ 22,58113
Incidenza manodopera al <b>2,42%</b>	€ 6,01375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64051

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.D (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** D Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,92994</b>
Prezzo	€ 99,01
Spese generali (17%)	€ 13,07809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65390
Utili di impresa (10%)	€ 9,00080
Incidenza manodopera al <b>3,67%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,65390

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.E (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** E Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,62016</b>
Prezzo	€ 65,15
Spese generali (17%)	€ 8,60543
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43027
Utili di impresa (10%)	€ 5,92256
Incidenza manodopera al <b>5,58%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,43027

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.F (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** F Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,96382</b>
Prezzo	€ 317,84
Spese generali (17%)	€ 41,98385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09919
Utili di impresa (10%)	€ 28,89477
Incidenza manodopera al <b>1,72%</b>	€ 5,47760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,09919



**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.G (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** G Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,45498</b>
Prezzo	€ 148,59
Spese generali (17%)	€ 19,62735
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98137
Utili di impresa (10%)	€ 13,50823
Incidenza manodopera al <b>2,45%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,98137

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.060.H (CAM)  
**Voce:** 060 Strip led  
**Articolo:** H Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,36841</b>
Prezzo	€ 170,36
Spese generali (17%)	€ 22,50263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12513
Utili di impresa (10%)	€ 15,48710
Incidenza manodopera al <b>2,14%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,12513

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.070.A (CAM)  
**Voce:** 070 Accessori per corpi illuminanti a led  
**Articolo:** A Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,66781</b>
Prezzo	€ 94,81
Spese generali (17%)	€ 12,52353
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62618
Utili di impresa (10%)	€ 8,61913
Incidenza manodopera al <b>13,28%</b>	€ 12,59153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62618

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.070.B (CAM)  
**Voce:** 070 Accessori per corpi illuminanti a led  
**Articolo:** B Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale senza flash. A quattro canali di LED bianchi, una apparecchiatura LED RGB o una apparecchiatura LED RGBW.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,20023</b>
Prezzo	€ 144,40
Spese generali (17%)	€ 19,07404
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95370
Utili di impresa (10%)	€ 13,12743
Incidenza manodopera al <b>6,77%</b>	€ 9,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,95370



**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.070.C (CAM)  
**Voce:** 070 Accessori per corpi illuminanti a led  
**Articolo:** C Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,23954</b>
Prezzo	€ 113,56
Spese generali (17%)	€ 15,00072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75004
Utili di impresa (10%)	€ 10,32403
Incidenza manodopera al <b>8,2%</b>	€ 9,31019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75004

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.070.D  
**Voce:** 070 Accessori per corpi illuminanti a led  
**Articolo:** D Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP20, dimmerabile direttamente con pulsante N.A. Morsettiere push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mmq / AWG20 - AWG13. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Output 24 Vdc 75 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,67907</b>
Prezzo	€ 178,48
Spese generali (17%)	€ 23,57544
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17877
Utili di impresa (10%)	€ 16,22545
Incidenza manodopera al <b>4,52%</b>	€ 8,06979
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17877

**Codice regionale:** CAM23\_L03.100.070.E  
**Voce:** 070 Accessori per corpi illuminanti a led  
**Articolo:** E Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,17113</b>
Prezzo	€ 74,87
Spese generali (17%)	€ 9,88909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49445
Utili di impresa (10%)	€ 6,80602
Incidenza manodopera al <b>8,67%</b>	€ 6,49120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49445

**Codice regionale:** CAM23\_L04  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010  
**Capitolo:** PALI PER DIFFUSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.010.A  
**Voce:** 010 Pali rastremati in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** A Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,85656</b>
Prezzo	€ 140,10
Spese generali (17%)	€ 18,50562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92528
Utili di impresa (10%)	€ 12,73622
Incidenza manodopera al <b>9,48%</b>	€ 13,28150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92528

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.010.B  
**Voce:** 010 Pali rastremati in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** B Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,64205</b>
Prezzo	€ 166,85
Spese generali (17%)	€ 22,03915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10196
Utili di impresa (10%)	€ 15,16812
Incidenza manodopera al <b>8,2%</b>	€ 13,68906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10196

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.020.A  
**Voce:** 020 Pali cilindrici in vetroresina  
**Articolo:** A Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,96120</b>
Prezzo	€ 29,55
Spese generali (17%)	€ 3,90340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19517
Utili di impresa (10%)	€ 2,68646
Incidenza manodopera al <b>39,24%</b>	€ 11,59728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19517

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.020.B  
**Voce:** 020 Pali cilindrici in vetroresina  
**Articolo:** B Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,75501</b>
Prezzo	€ 35,72
Spese generali (17%)	€ 4,71835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23592
Utili di impresa (10%)	€ 3,24734
Incidenza manodopera al <b>32,73%</b>	€ 11,69127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23592

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.020.C  
**Voce:** 020 Pali cilindrici in vetroresina  
**Articolo:** C Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,26375</b>
Prezzo	€ 53,11
Spese generali (17%)	€ 7,01484
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35074
Utili di impresa (10%)	€ 4,82786
Incidenza manodopera al <b>22,51%</b>	€ 11,95615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35074

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.030.A  
**Voce:** 030 Pali conici in vetroresina  
**Articolo:** A Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,21210</b>
Prezzo	€ 269,26
Spese generali (17%)	€ 35,56606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77830
Utili di impresa (10%)	€ 24,47782
Incidenza manodopera al <b>6,16%</b>	€ 16,58690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,77830

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.030.B  
**Voce:** 030 Pali conici in vetroresina  
**Articolo:** B Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,67393</b>
Prezzo	€ 314,90
Spese generali (17%)	€ 41,59457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,07973
Utili di impresa (10%)	€ 28,62685
Incidenza manodopera al <b>5,49%</b>	€ 17,28223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,07973

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.030.C  
**Voce:** 030 Pali conici in vetroresina  
**Articolo:** C Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,83750</b>
Prezzo	€ 367,87
Spese generali (17%)	€ 48,59238
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,42962
Utili di impresa (10%)	€ 33,44299
Incidenza manodopera al <b>5,16%</b>	€ 18,98113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,42962

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.040.A  
**Voce:** 040 Braccio a parete in policarbonato  
**Articolo:** A Braccio a parete in policarbonato A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,21813</b>
Prezzo	€ 15,72
Spese generali (17%)	€ 2,07708
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10385
Utili di impresa (10%)	€ 1,42952
Incidenza manodopera al <b>58,23%</b>	€ 9,15722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10385

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.040.B  
**Voce:** 040 Braccio a parete in policarbonato  
**Articolo:** B Braccio a parete in policarbonato A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,14795</b>
Prezzo	€ 18,21
Spese generali (17%)	€ 2,40515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12026
Utili di impresa (10%)	€ 1,65531
Incidenza manodopera al <b>50,5%</b>	€ 9,19506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12026

**Codice regionale:** CAM23\_L04.010.040.C  
**Voce:** 040 Braccio a parete in policarbonato  
**Articolo:** C Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,94732</b>
Prezzo	€ 77,15
Spese generali (17%)	€ 10,19104
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50955
Utili di impresa (10%)	€ 7,01384
Incidenza manodopera al <b>13,08%</b>	€ 10,09308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50955

**Codice regionale:** CAM23\_L04  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020  
**Capitolo:** LANTERNE ED ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.010.A  
**Voce:** 010 Lanterna in stile con corpo in alluminio nero  
**Articolo:** A Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con micro satinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 82 W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 543,83712</b>
Prezzo	€ 699,92
Spese generali (17%)	€ 92,45231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,62262
Utili di impresa (10%)	€ 63,62894
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 19,58112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,62262

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.010.B

**Voce:** 010 Lanterna in stile con corpo in alluminio nero  
**Articolo:** B Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con micro satinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 166 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 559,38192</b>
Prezzo	€ 719,92
Spese generali (17%)	€ 95,09493
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,75475
Utili di impresa (10%)	€ 65,44769
Incidenza manodopera al <b>2,76%</b>	€ 19,88592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,75475

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.020.A

**Voce:** 020 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo  
**Articolo:** A Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 219,90144</b>
Prezzo	€ 283,01
Spese generali (17%)	€ 37,38324
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,86916
Utili di impresa (10%)	€ 25,72847
Incidenza manodopera al <b>4,67%</b>	€ 13,22944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,86916

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.020.B

**Voce:** 020 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo  
**Articolo:** B Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,87699</b>
Prezzo	€ 303,57
Spese generali (17%)	€ 40,09909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00495
Utili di impresa (10%)	€ 27,59761
Incidenza manodopera al <b>4,46%</b>	€ 13,54269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,00495

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.020.C



**Voce:** 020 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo  
**Articolo:** C Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,11676</b>
Prezzo	€ 309,03
Spese generali (17%)	€ 40,81985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04099
Utili di impresa (10%)	€ 28,09366
Incidenza manodopera al <b>4,41%</b>	€ 13,62582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,04099

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.030.A  
**Voce:** 030 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione  
**Articolo:** A Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,65796</b>
Prezzo	€ 305,87
Spese generali (17%)	€ 40,40185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02009
Utili di impresa (10%)	€ 27,80598
Incidenza manodopera al <b>4,44%</b>	€ 13,57761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,02009

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.030.B  
**Voce:** 030 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione  
**Articolo:** B Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,20716</b>
Prezzo	€ 325,88
Spese generali (17%)	€ 43,04522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15226
Utili di impresa (10%)	€ 29,62524
Incidenza manodopera al <b>4,16%</b>	€ 13,54269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,15226

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.030.C  
**Voce:** 030 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione  
**Articolo:** C Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,68147</b>
Prezzo	€ 331,64
Spese generali (17%)	€ 43,80585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,19029
Utili di impresa (10%)	€ 30,14873
Incidenza manodopera al <b>4,11%</b>	€ 13,62582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,19029



**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.040.A  
**Voce:** 040 Mensola per lanterne in acciaio zincato  
**Articolo:** A Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 33 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 140,38257</b>
Prezzo	€ 180,67
Spese generali (17%)	€ 23,86504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,19325
Utili di impresa (10%)	€ 16,42476
Incidenza manodopera al <b>6,46%</b>	€ 11,67025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,19325

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.040.B  
**Voce:** 040 Mensola per lanterne in acciaio zincato  
**Articolo:** B Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 45 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,37990</b>
Prezzo	€ 187,10
Spese generali (17%)	€ 24,71458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,23573
Utili di impresa (10%)	€ 17,00945
Incidenza manodopera al <b>6,29%</b>	€ 11,76823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,23573

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.040.C  
**Voce:** 040 Mensola per lanterne in acciaio zincato  
**Articolo:** C Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 75 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,66804</b>
Prezzo	€ 146,29
Spese generali (17%)	€ 19,32357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96618
Utili di impresa (10%)	€ 13,29916
Incidenza manodopera al <b>7,62%</b>	€ 11,14643
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,96618

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.040.D  
**Voce:** 040 Mensola per lanterne in acciaio zincato  
**Articolo:** D Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 90 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,14972</b>
Prezzo	€ 338,67
Spese generali (17%)	€ 44,73545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,23677
Utili di impresa (10%)	€ 30,78852
Incidenza manodopera al <b>4,16%</b>	€ 14,07745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,23677



**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.040.E  
**Voce:** 040 Mensola per lanterne in acciaio zincato  
**Articolo:** E Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,64253</b>
Prezzo	€ 188,73
Spese generali (17%)	€ 24,92923
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24646
Utili di impresa (10%)	€ 17,15718
Incidenza manodopera al <b>6,25%</b>	€ 11,79299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,24646

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.040.F  
**Voce:** 040 Mensola per lanterne in acciaio zincato  
**Articolo:** F Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 284,80044</b>
Prezzo	€ 366,54
Spese generali (17%)	€ 48,41607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,42080
Utili di impresa (10%)	€ 33,32165
Incidenza manodopera al <b>3,96%</b>	€ 14,50197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,42080

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.050.A  
**Voce:** 050 Palo per lanterne in alluminio  
**Articolo:** A Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 25 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,30015</b>
Prezzo	€ 90,48
Spese generali (17%)	€ 11,95103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59755
Utili di impresa (10%)	€ 8,22512
Incidenza manodopera al <b>11,38%</b>	€ 10,29608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59755

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.050.B  
**Voce:** 050 Palo per lanterne in alluminio  
**Articolo:** B Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 50 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,49473</b>
Prezzo	€ 140,92
Spese generali (17%)	€ 18,61410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,93071
Utili di impresa (10%)	€ 12,81088
Incidenza manodopera al <b>7,85%</b>	€ 11,06460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,93071



**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.050.C  
**Voce:** 050 Palo per lanterne in alluminio  
**Articolo:** C Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 115 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,95195</b>
Prezzo	€ 225,16
Spese generali (17%)	€ 29,74183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,48709
Utili di impresa (10%)	€ 20,46938
Incidenza manodopera al <b>5,48%</b>	€ 12,34808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,48709

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.050.D  
**Voce:** 050 Palo per lanterne in alluminio  
**Articolo:** D Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 312,97694</b>
Prezzo	€ 402,80
Spese generali (17%)	€ 53,20608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,66030
Utili di impresa (10%)	€ 36,61830
Incidenza manodopera al <b>3,74%</b>	€ 15,05445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,66030

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.060.A  
**Voce:** 060 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m  
**Articolo:** A Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.635,43159</b>
Prezzo	€ 2.104,80
Spese generali (17%)	€ 278,02337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,90117
Utili di impresa (10%)	€ 191,34550
Incidenza manodopera al <b>2,48%</b>	€ 52,13199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,90117

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.060.B  
**Voce:** 060 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m  
**Articolo:** B Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.139,12648</b>
Prezzo	€ 2.753,06
Spese generali (17%)	€ 363,65150
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,18258
Utili di impresa (10%)	€ 250,27780
Incidenza manodopera al <b>2,25%</b>	€ 62,00836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,18258



**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.060.C  
**Voce:** 060 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m  
**Articolo:** C Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con tre bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.317,31629</b>
Prezzo	€ 2.982,39
Spese generali (17%)	€ 393,94377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,69719
Utili di impresa (10%)	€ 271,12601
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 65,50228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,69719

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.060.D  
**Voce:** 060 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m  
**Articolo:** D Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con quattro bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.501,15469</b>
Prezzo	€ 3.218,99
Spese generali (17%)	€ 425,19630
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,25982
Utili di impresa (10%)	€ 292,63510
Incidenza manodopera al <b>2,15%</b>	€ 69,10695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,25982

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.070.A  
**Voce:** 070 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60  
**Articolo:** A Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.114,23790</b>
Prezzo	€ 2.721,02
Spese generali (17%)	€ 359,42044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,97102
Utili di impresa (10%)	€ 247,36583
Incidenza manodopera al <b>2,59%</b>	€ 70,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,97102

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.070.B  
**Voce:** 070 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60  
**Articolo:** B Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con due bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.615,69994</b>
Prezzo	€ 3.366,41
Spese generali (17%)	€ 444,66899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,23345
Utili di impresa (10%)	€ 306,03689
Incidenza manodopera al <b>2,38%</b>	€ 80,27059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,23345



**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.070.C  
**Voce:** 070 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60  
**Articolo:** C Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.796,77385</b>
Prezzo	€ 3.599,45
Spese generali (17%)	€ 475,45155
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,77258
Utili di impresa (10%)	€ 327,22254
Incidenza manodopera al <b>2,33%</b>	€ 83,82106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,77258

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.070.D  
**Voce:** 070 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60  
**Articolo:** D Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.980,94452</b>
Prezzo	€ 3.836,48
Spese generali (17%)	€ 506,76057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,33803
Utili di impresa (10%)	€ 348,77051
Incidenza manodopera al <b>2,28%</b>	€ 87,43225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,33803

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.080.A  
**Voce:** 080 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m  
**Articolo:** A Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.268,80557</b>
Prezzo	€ 2.919,95
Spese generali (17%)	€ 385,69695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,28485
Utili di impresa (10%)	€ 265,45025
Incidenza manodopera al <b>3,05%</b>	€ 89,07462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,28485

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.080.B  
**Voce:** 080 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m  
**Articolo:** B Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.779,93002</b>
Prezzo	€ 3.577,77
Spese generali (17%)	€ 472,58810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,62941
Utili di impresa (10%)	€ 325,25181
Incidenza manodopera al <b>2,77%</b>	€ 99,09667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,62941



**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.080.C  
**Voce:** 080 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m  
**Articolo:** C Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.961,08367</b>
Prezzo	€ 3.810,91
Spese generali (17%)	€ 503,38422
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,16921
Utili di impresa (10%)	€ 346,44679
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 102,64870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,16921

**Codice regionale:** CAM23\_L04.020.080.D  
**Voce:** 080 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m  
**Articolo:** D Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.147,48720</b>
Prezzo	€ 4.050,82
Spese generali (17%)	€ 535,07282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,75364
Utili di impresa (10%)	€ 368,25600
Incidenza manodopera al <b>2,62%</b>	€ 106,30367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,75364

**Codice regionale:** CAM23\_L04  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO

**Codice regionale:** CAM23\_L04.030  
**Capitolo:** PROIETTORI

**Codice regionale:** CAM23\_L04.030.010.A  
**Voce:** 010 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato  
**Articolo:** A Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,56376</b>
Prezzo	€ 205,36
Spese generali (17%)	€ 27,12584
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35629
Utili di impresa (10%)	€ 18,66896
Incidenza manodopera al <b>6,95%</b>	€ 14,27576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,35629

**Codice regionale:** CAM23\_L04.030.010.B  
**Voce:** 010 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato  
**Articolo:** B Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,14488</b>
Prezzo	€ 226,70
Spese generali (17%)	€ 29,94463
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,49723
Utili di impresa (10%)	€ 20,60895
Incidenza manodopera al <b>6,44%</b>	€ 14,60088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,49723

**Codice regionale:****CAM23\_L04.030.010.C****Voce:**

010

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato

**Articolo:**

C

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,05288</b>
Prezzo	€ 260,04
Spese generali (17%)	€ 34,34899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71745
Utili di impresa (10%)	€ 23,64019
Incidenza manodopera al <b>5,81%</b>	€ 15,10888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71745

**Codice regionale:****CAM23\_L04.030.020.A****Voce:**

020

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide

**Articolo:**

A

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,66668</b>
Prezzo	€ 377,95
Spese generali (17%)	€ 49,92334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,49617
Utili di impresa (10%)	€ 34,35900
Incidenza manodopera al <b>4,47%</b>	€ 16,90523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,49617

**Codice regionale:****CAM23\_L04.030.020.B****Voce:**

020

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide

**Articolo:**

B

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 300,72409</b>
Prezzo	€ 387,03
Spese generali (17%)	€ 51,12310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,55616
Utili di impresa (10%)	€ 35,18472
Incidenza manodopera al <b>4,4%</b>	€ 17,04361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,55616



**Codice regionale:** CAM23\_L04.030.030.A  
**Voce:** 030 Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso  
**Articolo:** A Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 750 - 1000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,08963</b>
Prezzo	€ 46,45
Spese generali (17%)	€ 6,13524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30676
Utili di impresa (10%)	€ 4,22249
Incidenza manodopera al <b>20,72%</b>	€ 9,62529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30676

**Codice regionale:** CAM23\_L04.030.030.B  
**Voce:** 030 Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso  
**Articolo:** B Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,04018</b>
Prezzo	€ 50,24
Spese generali (17%)	€ 6,63683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33184
Utili di impresa (10%)	€ 4,56770
Incidenza manodopera al <b>19,27%</b>	€ 9,68314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33184

**Codice regionale:** CAM23\_L04.030.040.A  
**Voce:** 040 Proiettore con fascio di luce asimmetrico  
**Articolo:** A Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,50399</b>
Prezzo	€ 250,33
Spese generali (17%)	€ 33,06568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65328
Utili di impresa (10%)	€ 22,75697
Incidenza manodopera al <b>5,98%</b>	€ 14,96086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,65328

**Codice regionale:** CAM23\_L04.030.040.B  
**Voce:** 040 Proiettore con fascio di luce asimmetrico  
**Articolo:** B Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 214,75917</b>
Prezzo	€ 276,40
Spese generali (17%)	€ 36,50906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,82545
Utili di impresa (10%)	€ 25,12682
Incidenza manodopera al <b>5,56%</b>	€ 15,35802
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,82545

**Codice regionale:** CAM23\_L04  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040  
**Capitolo:** CORPI ILLUMINANTI A LED

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.010.A (CAM)  
**Voce:** 010 Colonnine LED

**Articolo:** A Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 8 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,25384</b>
Prezzo	€ 230,70
Spese generali (17%)	€ 30,47315
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52366
Utili di impresa (10%)	€ 20,97270
Incidenza manodopera al <b>6,36%</b>	€ 14,66184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,52366

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.010.B (CAM)  
**Voce:** 010 Colonnine LED

**Articolo:** B Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 50 cm. Potenza 8 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 160,60008</b>
Prezzo	€ 206,69
Spese generali (17%)	€ 27,30201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,36510
Utili di impresa (10%)	€ 18,79021
Incidenza manodopera al <b>6,92%</b>	€ 14,29608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,36510

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.010.C (CAM)  
**Voce:** 010 Colonnine LED

**Articolo:** C Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 110 cm. Potenza 9 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 349,21032</b>
Prezzo	€ 449,43
Spese generali (17%)	€ 59,36575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96829
Utili di impresa (10%)	€ 40,85761
Incidenza manodopera al <b>4%</b>	€ 17,99432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,96829

**Codice regionale: CAM23\_L04.040.010.D (CAM)**

**Voce:** 010 Colonnine LED  
**Articolo:** D Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 55 cm. Potenza 9 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 296,35800</b>
Prezzo	€ 381,41
Spese generali (17%)	€ 50,38086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,51904
Utili di impresa (10%)	€ 34,67389
Incidenza manodopera al <b>4,45%</b>	€ 16,95800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,51904

**Codice regionale: CAM23\_L04.040.010.E (CAM)**

**Voce:** 010 Colonnine LED  
**Articolo:** E Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 14 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 332,62920</b>
Prezzo	€ 428,09
Spese generali (17%)	€ 56,54696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,82735
Utili di impresa (10%)	€ 38,91762
Incidenza manodopera al <b>4,13%</b>	€ 17,66920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,82735

**Codice regionale: CAM23\_L04.040.010.F (CAM)**

**Voce:** 010 Colonnine LED  
**Articolo:** F Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, diffusore policarbonato rigato e satinato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Montaggio su palo diam. 60 mm. Altezza 100 cm. Potenza 10 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,83541</b>
Prezzo	€ 127,20
Spese generali (17%)	€ 16,80202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84010
Utili di impresa (10%)	€ 11,56374
Incidenza manodopera al <b>10,29%</b>	€ 13,08501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84010



**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.010.G (CAM)  
**Voce:** 010 Colonnine LED  
**Articolo:** G Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 20 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 299,88149</b>
Prezzo	€ 385,95
Spese generali (17%)	€ 50,97985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,54899
Utili di impresa (10%)	€ 35,08613
Incidenza manodopera al <b>4,41%</b>	€ 17,02709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,54899

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.010.H (CAM)  
**Voce:** 010 Colonnine LED  
**Articolo:** H Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 289,51829</b>
Prezzo	€ 372,61
Spese generali (17%)	€ 49,21811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46091
Utili di impresa (10%)	€ 33,87364
Incidenza manodopera al <b>4,52%</b>	€ 16,82389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,46091

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.020.A (CAM)  
**Voce:** 020 Corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** A Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,93176</b>
Prezzo	€ 71,98
Spese generali (17%)	€ 9,50840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47542
Utili di impresa (10%)	€ 6,54402
Incidenza manodopera al <b>17,01%</b>	€ 12,24376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,47542

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.020.B (CAM)  
**Voce:** 020 Corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** B Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 120 mm, potenza 4 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,36760</b>
Prezzo	€ 87,99
Spese generali (17%)	€ 11,62249
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58112
Utili di impresa (10%)	€ 7,99901
Incidenza manodopera al <b>14,19%</b>	€ 12,48760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58112

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.020.C (CAM)****Voce:**

020

Corpi illuminanti a LED a pavimento

**Articolo:**

C

Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon. Carico max 3000 Kg. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 140 mm, potenza 13 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,71144</b>
Prezzo	€ 137,34
Spese generali (17%)	€ 18,14094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90705
Utili di impresa (10%)	€ 12,48524
Incidenza manodopera al <b>9,64%</b>	€ 13,23944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,90705

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.020.D (CAM)****Voce:**

020

Corpi illuminanti a LED a pavimento

**Articolo:**

D

Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). Completo di scatola per incasso e di guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Diametro esterno 300 mm, potenza 15 W, orientabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,23208</b>
Prezzo	€ 340,07
Spese generali (17%)	€ 44,91945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24597
Utili di impresa (10%)	€ 30,91515
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 16,32808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,24597

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.020.E (CAM)****Voce:**

020

Corpi illuminanti a LED a pavimento

**Articolo:**

E

Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temperato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm. Potenza 30 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,56056</b>
Prezzo	€ 370,09
Spese generali (17%)	€ 48,88530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44427
Utili di impresa (10%)	€ 33,64459
Incidenza manodopera al <b>5,5%</b>	€ 20,35256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,44427



**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.020.F (CAM)  
**Voce:** 020 Corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** F Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm, potenza 30 W, orientabile.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,97704</b>
Prezzo	€ 422,11
Spese generali (17%)	€ 55,75610
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,78781
Utili di impresa (10%)	€ 38,37331
Incidenza manodopera al <b>5,01%</b>	€ 21,14504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,78781

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.020.G (CAM)  
**Voce:** 020 Corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** G Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsetti, cablaggio separato. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore a corrente costante A= 350 mA. Dimensioni esterne 160x160 mm, potenza 15 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 303,10536</b>
Prezzo	€ 390,10
Spese generali (17%)	€ 51,52791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,57640
Utili di impresa (10%)	€ 35,46333
Incidenza manodopera al <b>5,3%</b>	€ 20,65736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,57640

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.020.H (CAM)  
**Voce:** 020 Corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** H Corpo illuminante a LED quadrato. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsetti, cablaggio separato. Diffusore con vetro interno temprato da 5 mm resistente agli shock termici. Vetro esterno temprato da 15 mm resistente agli shock termici e stress meccanici fino a 2000 Kg (Versioni con vetro antiscivolo a richiesta). Alimentazione 230 V/50 Hz con trasformatore. Vano accessori in nylon con morsetti 4P 4mmq. Predisposizione con linea entra esci, pressacavi in nylon da 1/2 pollice e cavetto in doppio isolamento sezione 1 mmq. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Dimensioni esterne 400x400 mm, potenza 29 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 668,36736</b>
Prezzo	€ 860,19
Spese generali (17%)	€ 113,62245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,68112
Utili di impresa (10%)	€ 78,19898
Incidenza manodopera al <b>4,12%</b>	€ 35,39936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,68112

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.030.A (CAM)  
**Voce:** 030 Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** A Faretto a LED a pavimento: controcassa



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,91480</b>
Prezzo	€ 34,64
Spese generali (17%)	€ 4,57552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22878
Utili di impresa (10%)	€ 3,14903
Incidenza manodopera al <b>33,7%</b>	€ 11,67480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22878

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.030.B (CAM)  
**Voce:** 030 Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** B Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsetteria

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,89704</b>
Prezzo	€ 88,67
Spese generali (17%)	€ 11,71250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58563
Utili di impresa (10%)	€ 8,06095
Incidenza manodopera al <b>18,12%</b>	€ 16,06504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58563

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.030.C (CAM)  
**Voce:** 030 Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** C Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,18240</b>
Prezzo	€ 15,68
Spese generali (17%)	€ 2,07101
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10355
Utili di impresa (10%)	€ 1,42534
Incidenza manodopera al <b>12,9%</b>	€ 2,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10355

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.030.D (CAM)  
**Voce:** 030 Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** D Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,40032</b>
Prezzo	€ 23,68
Spese generali (17%)	€ 3,12805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15640
Utili di impresa (10%)	€ 2,15284
Incidenza manodopera al <b>9,05%</b>	€ 2,14432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15640

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.030.E (CAM)  
**Voce:** 030 Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento  
**Articolo:** E Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,23648</b>
Prezzo	€ 13,17
Spese generali (17%)	€ 1,74020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08701
Utili di impresa (10%)	€ 1,19767
Incidenza manodopera al <b>8,29%</b>	€ 1,09248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08701

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.040.A (CAM)****Voce:**

040

Corpi illuminanti a LED per arredo urbano

**Articolo:**

A

Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 549,74952</b>
Prezzo	€ 707,53
Spese generali (17%)	€ 93,45742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,67287
Utili di impresa (10%)	€ 64,32069
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 25,49352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,67287

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.040.B (CAM)****Voce:**

040

Corpi illuminanti a LED per arredo urbano

**Articolo:**

B

Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 637,83672</b>
Prezzo	€ 820,90
Spese generali (17%)	€ 108,43224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,42161
Utili di impresa (10%)	€ 74,62690
Incidenza manodopera al <b>3,32%</b>	€ 27,22072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,42161

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.040.C (CAM)****Voce:**

040

Corpi illuminanti a LED per arredo urbano

**Articolo:**

C

Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore semisferico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 35 W.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 551,82216</b>
Prezzo	€ 710,20
Spese generali (17%)	€ 93,80977
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,69049
Utili di impresa (10%)	€ 64,56319
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 25,53416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,69049

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.040.D (CAM)****Voce:**

040

Corpi illuminanti a LED per arredo urbano

**Articolo:**

D

Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 48 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 429,53640</b>
Prezzo	€ 552,81
Spese generali (17%)	€ 73,02119
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,65106
Utili di impresa (10%)	€ 50,25576
Incidenza manodopera al <b>4,19%</b>	€ 23,13640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,65106

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.040.E (CAM)****Voce:**

040

Corpi illuminanti a LED per arredo urbano

**Articolo:**

E

Lanterna in stile a LED per montaggio su palo, braccio o sospensione. Corpo e supporto a razze in alluminio pressofuso; coperchio in alluminio pressofuso; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 822,30168</b>
Prezzo	€ 1.058,30
Spese generali (17%)	€ 139,79129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,98956
Utili di impresa (10%)	€ 96,20930
Incidenza manodopera al <b>2,91%</b>	€ 30,83768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,98956

**Codice regionale:****CAM23\_L04.040.050.A****Voce:**

050

Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano

**Articolo:**

A

Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,44280</b>
Prezzo	€ 568,14
Spese generali (17%)	€ 75,04528
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,75226
Utili di impresa (10%)	€ 51,64881
Incidenza manodopera al <b>3,49%</b>	€ 19,80280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,75226



**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.050.B  
**Voce:** 050 Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano  
**Articolo:** B Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,87688</b>
Prezzo	€ 15,29
Spese generali (17%)	€ 2,01907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10095
Utili di impresa (10%)	€ 1,38960
Incidenza manodopera al <b>51,11%</b>	€ 7,81288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10095

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.050.C  
**Voce:** 050 Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano  
**Articolo:** C Attacco con catenella altezza 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,65976</b>
Prezzo	€ 116,68
Spese generali (17%)	€ 15,41216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77061
Utili di impresa (10%)	€ 10,60719
Incidenza manodopera al <b>14,13%</b>	€ 16,49176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,77061

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.050.D  
**Voce:** 050 Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano  
**Articolo:** D Palo in stile completo di uno o due bracci. Struttura interna in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16 A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16 mmq. Altezza fuori terra 6 m.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.172,56760</b>
Prezzo	€ 2.796,09
Spese generali (17%)	€ 369,33649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,46682
Utili di impresa (10%)	€ 254,19041
Incidenza manodopera al <b>2,85%</b>	€ 79,60760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,46682

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.060.A (CAM)  
**Voce:** 060 Proiettori a LED  
**Articolo:** A Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,28856</b>
Prezzo	€ 214,01
Spese generali (17%)	€ 28,26906
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41345
Utili di impresa (10%)	€ 19,45576
Incidenza manodopera al <b>5,07%</b>	€ 10,84056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,41345

**Codice regionale: CAM23\_L04.040.060.B (CAM)**

**Voce:** 060 Proiettori a LED  
**Articolo:** B Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,08760</b>
Prezzo	€ 243,36
Spese generali (17%)	€ 32,14489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60724
Utili di impresa (10%)	€ 22,12325
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 11,28760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,60724

**Codice regionale: CAM23\_L04.040.060.C (CAM)**

**Voce:** 060 Proiettori a LED  
**Articolo:** C Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,90360</b>
Prezzo	€ 310,04
Spese generali (17%)	€ 40,95361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04768
Utili di impresa (10%)	€ 28,18572
Incidenza manodopera al <b>3,97%</b>	€ 12,30360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,04768

**Codice regionale: CAM23\_L04.040.060.D (CAM)**

**Voce:** 060 Proiettori a LED  
**Articolo:** D Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,53800</b>
Prezzo	€ 370,06
Spese generali (17%)	€ 48,88146
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44407
Utili di impresa (10%)	€ 33,64195
Incidenza manodopera al <b>3,57%</b>	€ 13,21800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,44407



**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.070.A  
**Voce:** 070 Accessori per proiettori a LED  
**Articolo:** A Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,52864</b>
Prezzo	€ 41,86
Spese generali (17%)	€ 5,52987
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27649
Utili di impresa (10%)	€ 3,80585
Incidenza manodopera al <b>12,17%</b>	€ 5,09664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,27649

**Codice regionale:** CAM23\_L04.040.070.B  
**Voce:** 070 Accessori per proiettori a LED  
**Articolo:** B Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,93708</b>
Prezzo	€ 47,54
Spese generali (17%)	€ 6,27930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31397
Utili di impresa (10%)	€ 4,32164
Incidenza manodopera al <b>9,31%</b>	€ 4,42508
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31397

**Codice regionale:** CAM23\_L05  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010  
**Capitolo:** CONDUTTORI DI TERRA

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.A  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** A Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,48374</b>
Prezzo	€ 3,20
Spese generali (17%)	€ 0,42224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02111
Utili di impresa (10%)	€ 0,29060
Incidenza manodopera al <b>56,91%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02111

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.B  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** B Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,69222</b>
Prezzo	€ 3,46
Spese generali (17%)	€ 0,45768
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02288
Utili di impresa (10%)	€ 0,31499
Incidenza manodopera al <b>52,5%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02288

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.C  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** C Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,45975</b>
Prezzo	€ 4,45
Spese generali (17%)	€ 0,58816
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02941
Utili di impresa (10%)	€ 0,40479
Incidenza manodopera al <b>51,07%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02941

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.D  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** D Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,82666</b>
Prezzo	€ 6,21
Spese generali (17%)	€ 0,82053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04103
Utili di impresa (10%)	€ 0,56472
Incidenza manodopera al <b>43,93%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04103

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.E  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** E Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,55716</b>
Prezzo	€ 8,44
Spese generali (17%)	€ 1,11472
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05574
Utili di impresa (10%)	€ 0,76719
Incidenza manodopera al <b>43,11%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05574

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.F  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo



**Articolo:** F Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 70 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,50918</b>
Prezzo	€ 10,95
Spese generali (17%)	€ 1,44656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07233
Utili di impresa (10%)	€ 0,99557
Incidenza manodopera al <b>41,53%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07233

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.G  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** G Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,70877</b>
Prezzo	€ 13,78
Spese generali (17%)	€ 1,82049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09102
Utili di impresa (10%)	€ 1,25293
Incidenza manodopera al <b>39,6%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09102

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.010.H  
**Voce:** 010 Corda in rame nudo  
**Articolo:** H Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 52,26873</b>
Prezzo	€ 67,27
Spese generali (17%)	€ 8,88568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,44428
Utili di impresa (10%)	€ 6,11544
Incidenza manodopera al <b>67,61%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,44428

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.020.A  
**Voce:** 020 Bandella in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** A Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 25x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,31239</b>
Prezzo	€ 14,56
Spese generali (17%)	€ 1,92311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09616
Utili di impresa (10%)	€ 1,32355
Incidenza manodopera al <b>59,35%</b>	€ 8,64120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09616



**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.020.B  
**Voce:** 020 Bandella in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** B Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,01189</b>
Prezzo	€ 12,89
Spese generali (17%)	€ 1,70202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08510
Utili di impresa (10%)	€ 1,17139
Incidenza manodopera al <b>60%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08510

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.020.C  
**Voce:** 020 Bandella in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** C Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 30x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,19719</b>
Prezzo	€ 15,70
Spese generali (17%)	€ 2,07352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10368
Utili di impresa (10%)	€ 1,42707
Incidenza manodopera al <b>57,94%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10368

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.020.D  
**Voce:** 020 Bandella in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** D Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 40x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,06977</b>
Prezzo	€ 18,11
Spese generali (17%)	€ 2,39186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11959
Utili di impresa (10%)	€ 1,64616
Incidenza manodopera al <b>57,77%</b>	€ 10,46040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11959

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.030.A  
**Voce:** 030 Tondo in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** A Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 8 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,17840</b>
Prezzo	€ 10,53
Spese generali (17%)	€ 1,39033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06952
Utili di impresa (10%)	€ 0,95687
Incidenza manodopera al <b>60,49%</b>	€ 6,36720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06952





**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.030.B  
**Voce:** 030 Tondo in acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** B Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,60921</b>
Prezzo	€ 12,37
Spese generali (17%)	€ 1,63357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08168
Utili di impresa (10%)	€ 1,12428
Incidenza manodopera al <b>58,84%</b>	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08168

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.040.A  
**Voce:** 040 Collettore di terra in bandella di rame  
**Articolo:** A Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,89894</b>
Prezzo	€ 24,32
Spese generali (17%)	€ 3,21282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16064
Utili di impresa (10%)	€ 2,21118
Incidenza manodopera al <b>50,49%</b>	€ 12,27960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16064

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.040.B  
**Voce:** 040 Collettore di terra in bandella di rame  
**Articolo:** B Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,25652</b>
Prezzo	€ 29,93
Spese generali (17%)	€ 3,95361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19768
Utili di impresa (10%)	€ 2,72101
Incidenza manodopera al <b>50,14%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19768

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.040.C  
**Voce:** 040 Collettore di terra in bandella di rame  
**Articolo:** C Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,01057</b>
Prezzo	€ 32,19
Spese generali (17%)	€ 4,25180
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21259
Utili di impresa (10%)	€ 2,92624
Incidenza manodopera al <b>52,28%</b>	€ 16,82760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21259



**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.040.D  
**Voce:** 040 Collettore di terra in bandella di rame  
**Articolo:** D Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,48121</b>
Prezzo	€ 40,52
Spese generali (17%)	€ 5,35181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26759
Utili di impresa (10%)	€ 3,68330
Incidenza manodopera al <b>69,6%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26759

**Codice regionale:** CAM23\_L05.010.050.A  
**Voce:** 050 Piastra equipotenziale  
**Articolo:** A Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,82886</b>
Prezzo	€ 56,41
Spese generali (17%)	€ 7,45091
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37255
Utili di impresa (10%)	€ 5,12798
Incidenza manodopera al <b>54,48%</b>	€ 30,73351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37255

**Codice regionale:** CAM23\_L05  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020  
**Capitolo:** DISPERSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.010.A  
**Voce:** 010 Dispensore a croce  
**Articolo:** A Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,18826</b>
Prezzo	€ 92,91
Spese generali (17%)	€ 12,27200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61360
Utili di impresa (10%)	€ 8,44603
Incidenza manodopera al <b>40,63%</b>	€ 37,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61360

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.010.B  
**Voce:** 010 Dispensore a croce  
**Articolo:** B Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,34651</b>
Prezzo	€ 114,99
Spese generali (17%)	€ 15,18891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75945
Utili di impresa (10%)	€ 10,45354
Incidenza manodopera al <b>37,97%</b>	€ 43,66080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75945

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.010.C  
**Voce:** 010 Dispensore a croce  
**Articolo:** C Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,50594</b>
Prezzo	€ 144,80
Spese generali (17%)	€ 19,12601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95630
Utili di impresa (10%)	€ 13,16320
Incidenza manodopera al <b>32,35%</b>	€ 46,84440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,95630

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.010.D  
**Voce:** 010 Dispensore a croce  
**Articolo:** D Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 141,99603</b>
Prezzo	€ 182,75
Spese generali (17%)	€ 24,13933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,20697
Utili di impresa (10%)	€ 16,61354
Incidenza manodopera al <b>29,12%</b>	€ 53,21160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,20697

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.020.A  
**Voce:** 020 Dispensore a piastra  
**Articolo:** A Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,72290</b>
Prezzo	€ 78,15
Spese generali (17%)	€ 10,32289
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51614
Utili di impresa (10%)	€ 7,10458
Incidenza manodopera al <b>17,46%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51614

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.020.B  
**Voce:** 020 Dispensore a piastra



**Articolo:** B Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.000x3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,11400</b>
Prezzo	€ 117,26
Spese generali (17%)	€ 15,48938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77447
Utili di impresa (10%)	€ 10,66034
Incidenza manodopera al <b>11,64%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,77447

**Codice regionale:** CAM23\_L05.020.020.C  
**Voce:** 020 Dispensore a piastra  
**Articolo:** C Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 1.000x1.000x3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,27410</b>
Prezzo	€ 199,84
Spese generali (17%)	€ 26,39660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31983
Utili di impresa (10%)	€ 18,16707
Incidenza manodopera al <b>10,47%</b>	€ 20,92080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,31983

**Codice regionale:** CAM23\_L05  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030  
**Capitolo:** IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.010.A  
**Voce:** 010 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** A Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,12355</b>
Prezzo	€ 20,75
Spese generali (17%)	€ 2,74100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13705
Utili di impresa (10%)	€ 1,88646
Incidenza manodopera al <b>61,69%</b>	€ 12,80085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13705

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.010.B  
**Voce:** 010 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** B Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,15540</b>
Prezzo	€ 23,37
Spese generali (17%)	€ 3,08642
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15432
Utili di impresa (10%)	€ 2,12418
Incidenza manodopera al <b>62,59%</b>	€ 14,62422
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15432

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.010.C  
**Voce:** 010 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** C Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,51371</b>
Prezzo	€ 26,40
Spese generali (17%)	€ 3,48733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17437
Utili di impresa (10%)	€ 2,40010
Incidenza manodopera al <b>58,95%</b>	€ 15,56223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17437

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.010.D  
**Voce:** 010 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** D Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,72126</b>
Prezzo	€ 29,24
Spese generali (17%)	€ 3,86261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19313
Utili di impresa (10%)	€ 2,65839
Incidenza manodopera al <b>60,99%</b>	€ 17,83493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19313

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.020.A  
**Voce:** 020 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato  
**Articolo:** A Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,04134</b>
Prezzo	€ 24,51
Spese generali (17%)	€ 3,23703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16185
Utili di impresa (10%)	€ 2,22784
Incidenza manodopera al <b>65,2%</b>	€ 15,97924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16185

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.020.B  
**Voce:** 020 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato



**Articolo:** B Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,96659</b>
Prezzo	€ 28,27
Spese generali (17%)	€ 3,73432
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18672
Utili di impresa (10%)	€ 2,57009
Incidenza manodopera al <b>64,61%</b>	€ 18,26601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18672

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.030.A  
**Voce:** 030 Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** A Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,01157</b>
Prezzo	€ 25,75
Spese generali (17%)	€ 3,40197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17010
Utili di impresa (10%)	€ 2,34135
Incidenza manodopera al <b>62,12%</b>	€ 15,99827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17010

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.030.B  
**Voce:** 030 Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** B Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,08330</b>
Prezzo	€ 28,42
Spese generali (17%)	€ 3,75416
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18771
Utili di impresa (10%)	€ 2,58375
Incidenza manodopera al <b>62,71%</b>	€ 17,82242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18771

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.030.C  
**Voce:** 030 Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** C Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,24778</b>
Prezzo	€ 32,49
Spese generali (17%)	€ 4,29212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21461
Utili di impresa (10%)	€ 2,95399
Incidenza manodopera al <b>61,9%</b>	€ 20,11388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21461



**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.030.D  
**Voce:** 030 Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data  
**Articolo:** D Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,99970</b>
Prezzo	€ 34,75
Spese generali (17%)	€ 4,58995
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22950
Utili di impresa (10%)	€ 3,15897
Incidenza manodopera al <b>60,98%</b>	€ 21,18823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22950

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.040.A  
**Voce:** 040 Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato  
**Articolo:** A Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,69259</b>
Prezzo	€ 25,34
Spese generali (17%)	€ 3,34774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16739
Utili di impresa (10%)	€ 2,30403
Incidenza manodopera al <b>63,1%</b>	€ 15,99201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16739

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.040.B  
**Voce:** 040 Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato  
**Articolo:** B Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,53355</b>
Prezzo	€ 27,71
Spese generali (17%)	€ 3,66070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18304
Utili di impresa (10%)	€ 2,51943
Incidenza manodopera al <b>62,09%</b>	€ 17,20752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18304

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.050.A  
**Voce:** 050 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione  
**Articolo:** A Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,95131</b>
Prezzo	€ 114,48
Spese generali (17%)	€ 15,12172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75609
Utili di impresa (10%)	€ 10,40730
Incidenza manodopera al <b>40,08%</b>	€ 45,88650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75609

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.050.B

**Voce:** 050 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione  
**Articolo:** B Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 20x3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,31626</b>
Prezzo	€ 113,66
Spese generali (17%)	€ 15,01376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75069
Utili di impresa (10%)	€ 10,33300
Incidenza manodopera al <b>40,75%</b>	€ 46,31993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75069

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.050.C

**Voce:** 050 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione  
**Articolo:** C Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,92142</b>
Prezzo	€ 122,16
Spese generali (17%)	€ 16,13664
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80683
Utili di impresa (10%)	€ 11,10581
Incidenza manodopera al <b>41,31%</b>	€ 50,46238
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80683

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.050.D

**Voce:** 050 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione  
**Articolo:** D Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 40x3 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,86149</b>
Prezzo	€ 132,38
Spese generali (17%)	€ 17,48645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87432
Utili di impresa (10%)	€ 12,03479
Incidenza manodopera al <b>41,94%</b>	€ 55,52277
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87432



**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.060.A**Voce:** 060 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro**Articolo:** A Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 8 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 87,52919</b>
Prezzo	€ 112,65
Spese generali (17%)	€ 14,87996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74400
Utili di impresa (10%)	€ 10,24092
Incidenza manodopera al <b>40,71%</b>	€ 45,85861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,74400

**Codice regionale:** CAM23\_L05.030.060.B**Voce:** 060 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro**Articolo:** B Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 10 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,24096</b>
Prezzo	€ 120,00
Spese generali (17%)	€ 15,85096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79255
Utili di impresa (10%)	€ 10,90919
Incidenza manodopera al <b>41,28%</b>	€ 49,53767
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79255

**Codice regionale:** CAM23\_L05  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA**Codice regionale:** CAM23\_L05.040  
**Capitolo:** PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.010.A**Voce:** 010 Scaricatore di corrente da fulmine**Articolo:** A Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 158,72316</b>
Prezzo	€ 204,28
Spese generali (17%)	€ 26,98294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,34915
Utili di impresa (10%)	€ 18,57061
Incidenza manodopera al <b>7,2%</b>	€ 14,70516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,34915

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.010.B**Voce:** 010 Scaricatore di corrente da fulmine**Articolo:** B Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 424,31567</b>
Prezzo	€ 546,09
Spese generali (17%)	€ 72,13366
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,60668
Utili di impresa (10%)	€ 49,64493
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 27,04697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,60668

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.020.A

**Voce:** 020

**Articolo:** A

Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV  
Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, montaggio su zoccolo portafusibile a coltello

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,66964</b>
Prezzo	€ 201,63
Spese generali (17%)	€ 26,63384
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33169
Utili di impresa (10%)	€ 18,33035
Incidenza manodopera al <b>4,18%</b>	€ 8,42254
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,33169

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.030.A

**Voce:** 030

**Articolo:** A

Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV  
Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,83515</b>
Prezzo	€ 219,86
Spese generali (17%)	€ 29,04198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45210
Utili di impresa (10%)	€ 19,98771
Incidenza manodopera al <b>6,8%</b>	€ 14,94265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,45210

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.030.B

**Voce:** 030

**Articolo:** B

Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV  
Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,83515</b>
Prezzo	€ 219,86
Spese generali (17%)	€ 29,04198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45210
Utili di impresa (10%)	€ 19,98771
Incidenza manodopera al <b>6,8%</b>	€ 14,94265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,45210



**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.040.A  
**Voce:** 040 Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN  
**Articolo:** A Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 435,23193</b>
Prezzo	€ 560,14
Spese generali (17%)	€ 73,98943
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,69947
Utili di impresa (10%)	€ 50,92214
Incidenza manodopera al <b>3,91%</b>	€ 21,91043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,69947

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.050.A  
**Voce:** 050 Limitatore di sovratensione unipolare  
**Articolo:** A Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 15 kA, tempo di intervento <25 ns

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,47209</b>
Prezzo	€ 228,41
Spese generali (17%)	€ 30,17026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50851
Utili di impresa (10%)	€ 20,76424
Incidenza manodopera al <b>5,43%</b>	€ 12,39749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,50851

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.050.B  
**Voce:** 050 Limitatore di sovratensione unipolare  
**Articolo:** B Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: con spinterometro in serie, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 10 kA, tempo di intervento <100 ns

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,91634</b>
Prezzo	€ 248,28
Spese generali (17%)	€ 32,79578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63979
Utili di impresa (10%)	€ 22,57121
Incidenza manodopera al <b>3,86%</b>	€ 9,57914
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,63979

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.060.A  
**Voce:** 060 Limitatore di sovratensione bipolare  
**Articolo:** A Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,98422</b>
Prezzo	€ 108,09
Spese generali (17%)	€ 14,27732
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71387
Utili di impresa (10%)	€ 9,82615
Incidenza manodopera al <b>13,9%</b>	€ 15,02322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,71387

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.060.B

**Voce:** 060 Limitatore di sovratensione bipolare  
**Articolo:** B Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,89755</b>
Prezzo	€ 145,30
Spese generali (17%)	€ 19,19258
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95963
Utili di impresa (10%)	€ 13,20901
Incidenza manodopera al <b>10,73%</b>	€ 15,59015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,95963

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.060.C

**Voce:** 060 Limitatore di sovratensione bipolare  
**Articolo:** C Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2 x 16 A+T), per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,30522</b>
Prezzo	€ 306,70
Spese generali (17%)	€ 40,51189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02559
Utili di impresa (10%)	€ 27,88171
Incidenza manodopera al <b>5,88%</b>	€ 18,04912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,02559

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.060.D

**Voce:** 060 Limitatore di sovratensione bipolare  
**Articolo:** D Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,60229</b>
Prezzo	€ 215,70
Spese generali (17%)	€ 28,49239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42462
Utili di impresa (10%)	€ 19,60947
Incidenza manodopera al <b>7,72%</b>	€ 16,66279
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,42462



**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.070.A  
**Voce:** 070 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA  
**Articolo:** A Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 308,73612</b>
Prezzo	€ 397,34
Spese generali (17%)	€ 52,48514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,62426
Utili di impresa (10%)	€ 36,12213
Incidenza manodopera al <b>4,89%</b>	€ 19,43012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,62426

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.070.B  
**Voce:** 070 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA  
**Articolo:** B Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290,75597</b>
Prezzo	€ 374,20
Spese generali (17%)	€ 49,42851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,47143
Utili di impresa (10%)	€ 34,01845
Incidenza manodopera al <b>5,1%</b>	€ 19,07757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,47143

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.070.C  
**Voce:** 070 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA  
**Articolo:** C Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 210,22354</b>
Prezzo	€ 270,56
Spese generali (17%)	€ 35,73800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,78690
Utili di impresa (10%)	€ 24,59615
Incidenza manodopera al <b>6,47%</b>	€ 17,49850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,78690

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.080.A  
**Voce:** 080 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA  
**Articolo:** A Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 271,08661</b>
Prezzo	€ 348,89
Spese generali (17%)	€ 46,08472
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,30424
Utili di impresa (10%)	€ 31,71713
Incidenza manodopera al <b>5,36%</b>	€ 18,69189
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,30424

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.080.B

**Voce:** 080 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA  
**Articolo:** B Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,47440</b>
Prezzo	€ 327,51
Spese generali (17%)	€ 43,26065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,16303
Utili di impresa (10%)	€ 29,77351
Incidenza manodopera al <b>5,61%</b>	€ 18,36616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,16303

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.080.C

**Voce:** 080 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA  
**Articolo:** C Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 291,27413</b>
Prezzo	€ 374,87
Spese generali (17%)	€ 49,51660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,47583
Utili di impresa (10%)	€ 34,07907
Incidenza manodopera al <b>5,09%</b>	€ 19,08773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,47583

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.090.A

**Voce:** 090 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA  
**Articolo:** A Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 455,21995</b>
Prezzo	€ 585,87
Spese generali (17%)	€ 77,38739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,86937
Utili di impresa (10%)	€ 53,26073
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 22,30235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,86937



**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.090.B  
**Voce:** 090 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA  
**Articolo:** B Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 455,21995</b>
Prezzo	€ 585,87
Spese generali (17%)	€ 77,38739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,86937
Utili di impresa (10%)	€ 53,26073
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 22,30235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,86937

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.090.C  
**Voce:** 090 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA  
**Articolo:** C Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,74549</b>
Prezzo	€ 644,46
Spese generali (17%)	€ 85,12673
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,25634
Utili di impresa (10%)	€ 58,58722
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 23,19501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,25634

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.100.A  
**Voce:** 100 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA  
**Articolo:** A Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 602,04577</b>
Prezzo	€ 774,83
Spese generali (17%)	€ 102,34778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,11739
Utili di impresa (10%)	€ 70,43936
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 25,18129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,11739

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.100.B  
**Voce:** 100 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA  
**Articolo:** B Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 602,04577</b>
Prezzo	€ 774,83
Spese generali (17%)	€ 102,34778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,11739
Utili di impresa (10%)	€ 70,43936
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 25,18129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,11739

**Codice regionale:** CAM23\_L05.040.100.C

**Voce:** 100

**Articolo:** C

Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA  
Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 654,54574</b>
Prezzo	€ 842,40
Spese generali (17%)	€ 111,27278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,56364
Utili di impresa (10%)	€ 76,58185
Incidenza manodopera al <b>3,11%</b>	€ 26,21070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,56364

**Codice regionale:** CAM23\_L06

**Tipologia:**

CAM23\_L06

IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010

**Capitolo:**

CAM23\_L06.010

TUBI PORTACAVI E ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.010.A

**Voce:** 010

**Articolo:** A

Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato  
Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,82870</b>
Prezzo	€ 11,36
Spese generali (17%)	€ 1,50088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07504
Utili di impresa (10%)	€ 1,03296
Incidenza manodopera al <b>36,02%</b>	€ 4,09320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07504

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.010.B

**Voce:** 010

**Articolo:** B

Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato  
Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm





Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,86830</b>
Prezzo	€ 12,70
Spese generali (17%)	€ 1,67761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08388
Utili di impresa (10%)	€ 1,15459
Incidenza manodopera al <b>39,39%</b>	€ 5,00280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08388

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.010.C****Voce:**

010 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato

**Articolo:**

C Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,30069</b>
Prezzo	€ 15,83
Spese generali (17%)	€ 2,09112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10456
Utili di impresa (10%)	€ 1,43918
Incidenza manodopera al <b>37,35%</b>	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10456

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.010.D****Voce:**

010 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato

**Articolo:**

D Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,77022</b>
Prezzo	€ 19,01
Spese generali (17%)	€ 2,51094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12555
Utili di impresa (10%)	€ 1,72812
Incidenza manodopera al <b>35,89%</b>	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12555

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.010.E****Voce:**

010 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato

**Articolo:**

E Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,05404</b>
Prezzo	€ 21,95
Spese generali (17%)	€ 2,89919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14496
Utili di impresa (10%)	€ 1,99532
Incidenza manodopera al <b>35,23%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14496

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.010.F****Voce:**

010 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato



**Articolo:** F Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,85119</b>
Prezzo	€ 26,84
Spese generali (17%)	€ 3,54470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17724
Utili di impresa (10%)	€ 2,43959
Incidenza manodopera al <b>33,9%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17724

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.010.G  
**Voce:** 010 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato  
**Articolo:** G Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,72789</b>
Prezzo	€ 34,40
Spese generali (17%)	€ 4,54374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22719
Utili di impresa (10%)	€ 3,12716
Incidenza manodopera al <b>33,05%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22719

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.010.H  
**Voce:** 010 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato  
**Articolo:** H Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,80221</b>
Prezzo	€ 43,50
Spese generali (17%)	€ 5,74638
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28732
Utili di impresa (10%)	€ 3,95486
Incidenza manodopera al <b>32,41%</b>	€ 14,09880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28732

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.A  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** A Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1/2"

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,12949</b>
Prezzo	€ 34,92
Spese generali (17%)	€ 4,61201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23060
Utili di impresa (10%)	€ 3,17415
Incidenza manodopera al <b>15,63%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23060



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.B  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** B Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3/4"

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,48626</b>
Prezzo	€ 45,67
Spese generali (17%)	€ 6,03266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30163
Utili di impresa (10%)	€ 4,15189
Incidenza manodopera al <b>11,95%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30163

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.C  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** C Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,63648</b>
Prezzo	€ 80,61
Spese generali (17%)	€ 10,64820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53241
Utili di impresa (10%)	€ 7,32847
Incidenza manodopera al <b>6,77%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53241

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.D  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** D Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/4'

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,63312</b>
Prezzo	€ 105,06
Spese generali (17%)	€ 13,87763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69388
Utili di impresa (10%)	€ 9,55108
Incidenza manodopera al <b>7,79%</b>	€ 8,18640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69388

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.E  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** E Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/2'



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,32773</b>
Prezzo	€ 126,55
Spese generali (17%)	€ 16,71571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83579
Utili di impresa (10%)	€ 11,50434
Incidenza manodopera al <b>7,19%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,83579

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.F  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** F Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,35849</b>
Prezzo	€ 166,48
Spese generali (17%)	€ 21,99094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,09955
Utili di impresa (10%)	€ 15,13494
Incidenza manodopera al <b>6,56%</b>	€ 10,91520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,09955

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.G  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** G Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"1/2

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 171,67981</b>
Prezzo	€ 220,95
Spese generali (17%)	€ 29,18557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,45928
Utili di impresa (10%)	€ 20,08654
Incidenza manodopera al <b>6,18%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,45928

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.H  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua  
**Articolo:** H Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3"

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 234,56789</b>
Prezzo	€ 301,89
Spese generali (17%)	€ 39,87654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,99383
Utili di impresa (10%)	€ 27,44444
Incidenza manodopera al <b>5,57%</b>	€ 16,82760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,99383

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.020.I  
**Voce:** 020 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua

**Articolo:** I Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 4"

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,72939</b>
Prezzo	€ 351,00
Spese generali (17%)	€ 46,36400
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,31820
Utili di impresa (10%)	€ 31,90934
Incidenza manodopera al <b>5,57%</b>	€ 19,55640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,31820

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.030.A  
**Voce:** 030 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** A Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 16 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,59568</b>
Prezzo	€ 5,91
Spese generali (17%)	€ 0,78127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03906
Utili di impresa (10%)	€ 0,53770
Incidenza manodopera al <b>23,07%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03906

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.030.B  
**Voce:** 030 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** B Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 20 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,86759</b>
Prezzo	€ 7,55
Spese generali (17%)	€ 0,99749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04987
Utili di impresa (10%)	€ 0,68651
Incidenza manodopera al <b>24,09%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04987

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.030.C  
**Voce:** 030 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** C Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 25 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,85429</b>
Prezzo	€ 10,11
Spese generali (17%)	€ 1,33523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06676
Utili di impresa (10%)	€ 0,91895
Incidenza manodopera al <b>27%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06676



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.030.D  
**Voce:** 030 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** D Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 32 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,97133</b>
Prezzo	€ 12,83
Spese generali (17%)	€ 1,69513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08476
Utili di impresa (10%)	€ 1,16665
Incidenza manodopera al <b>21,26%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08476

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.030.E  
**Voce:** 030 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** E Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 40 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,33891</b>
Prezzo	€ 15,88
Spese generali (17%)	€ 2,09761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10488
Utili di impresa (10%)	€ 1,44365
Incidenza manodopera al <b>20,05%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10488

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.030.F  
**Voce:** 030 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo  
**Articolo:** F Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 50 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,46787</b>
Prezzo	€ 19,91
Spese generali (17%)	€ 2,62954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13148
Utili di impresa (10%)	€ 1,80974
Incidenza manodopera al <b>18,28%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13148

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.A  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** A Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,18936</b>
Prezzo	€ 23,41
Spese generali (17%)	€ 3,09219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15461
Utili di impresa (10%)	€ 2,12816
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15461



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.B  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** B Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,18936</b>
Prezzo	€ 23,41
Spese generali (17%)	€ 3,09219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15461
Utili di impresa (10%)	€ 2,12816
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15461

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.C  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** C Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,33793</b>
Prezzo	€ 23,60
Spese generali (17%)	€ 3,11745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15587
Utili di impresa (10%)	€ 2,14554
Incidenza manodopera al <b>5,78%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15587

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.D  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** D Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,13419</b>
Prezzo	€ 49,08
Spese generali (17%)	€ 6,48281
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32414
Utili di impresa (10%)	€ 4,46170
Incidenza manodopera al <b>2,78%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32414

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.E  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** E Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,92259</b>
Prezzo	€ 53,95
Spese generali (17%)	€ 7,12684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35634
Utili di impresa (10%)	€ 4,90494
Incidenza manodopera al <b>2,53%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35634



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.F  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** F Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,89812</b>
Prezzo	€ 64,22
Spese generali (17%)	€ 8,48268
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42413
Utili di impresa (10%)	€ 5,83808
Incidenza manodopera al <b>4,25%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42413

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.G  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** G Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"1/2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,13950</b>
Prezzo	€ 107,00
Spese generali (17%)	€ 14,13372
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70669
Utili di impresa (10%)	€ 9,72732
Incidenza manodopera al <b>2,55%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,70669

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.H  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** H Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,35796</b>
Prezzo	€ 135,60
Spese generali (17%)	€ 17,91085
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89554
Utili di impresa (10%)	€ 12,32688
Incidenza manodopera al <b>4,36%</b>	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89554

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.040.I  
**Voce:** 040 Raccordo di infilaggio curvo 90°  
**Articolo:** I Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 4"

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,70273</b>
Prezzo	€ 327,80
Spese generali (17%)	€ 43,29946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,16497
Utili di impresa (10%)	€ 29,80022
Incidenza manodopera al <b>1,8%</b>	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,16497





**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.A  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** A Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,11397</b>
Prezzo	€ 14,30
Spese generali (17%)	€ 1,88937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09447
Utili di impresa (10%)	€ 1,30033
Incidenza manodopera al <b>9,54%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09447

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.B  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** B Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,05544</b>
Prezzo	€ 12,94
Spese generali (17%)	€ 1,70942
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08547
Utili di impresa (10%)	€ 1,17649
Incidenza manodopera al <b>10,54%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08547

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.C  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** C Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,90518</b>
Prezzo	€ 20,47
Spese generali (17%)	€ 2,70388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13519
Utili di impresa (10%)	€ 1,86091
Incidenza manodopera al <b>6,67%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13519

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.D  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** D Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"1/4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,85340</b>
Prezzo	€ 30,70
Spese generali (17%)	€ 4,05508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20275
Utili di impresa (10%)	€ 2,79085
Incidenza manodopera al <b>4,44%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20275



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.E  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** E Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,93049</b>
Prezzo	€ 32,09
Spese generali (17%)	€ 4,23818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21191
Utili di impresa (10%)	€ 2,91687
Incidenza manodopera al <b>4,25%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21191

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.F  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** F Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,42149</b>
Prezzo	€ 49,45
Spese generali (17%)	€ 6,53165
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32658
Utili di impresa (10%)	€ 4,49531
Incidenza manodopera al <b>5,52%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32658

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.G  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** G Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 2"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,91558</b>
Prezzo	€ 55,23
Spese generali (17%)	€ 7,29565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36478
Utili di impresa (10%)	€ 5,02112
Incidenza manodopera al <b>4,94%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,36478

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.050.H  
**Voce:** 050 Curva a gomito 90°  
**Articolo:** H Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 3"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59,04289</b>
Prezzo	€ 75,99
Spese generali (17%)	€ 10,03729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50186
Utili di impresa (10%)	€ 6,90802
Incidenza manodopera al <b>7,78%</b>	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50186



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.A  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** A Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,88380</b>
Prezzo	€ 35,89
Spese generali (17%)	€ 4,74025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23701
Utili di impresa (10%)	€ 3,26241
Incidenza manodopera al <b>8,98%</b>	€ 3,22204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23701

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.B  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** B Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbrocchi 1/2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,30837</b>
Prezzo	€ 39,01
Spese generali (17%)	€ 5,15242
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25762
Utili di impresa (10%)	€ 3,54608
Incidenza manodopera al <b>8,38%</b>	€ 3,26958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25762

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.C  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** C Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbrocchi 3/4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,65649</b>
Prezzo	€ 35,59
Spese generali (17%)	€ 4,70160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23508
Utili di impresa (10%)	€ 3,23581
Incidenza manodopera al <b>9,04%</b>	€ 3,21758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23508

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.D  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** D Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,87270</b>
Prezzo	€ 38,45
Spese generali (17%)	€ 5,07836
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25392
Utili di impresa (10%)	€ 3,49511
Incidenza manodopera al <b>8,48%</b>	€ 3,26103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25392

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.E  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** E Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbrocchi 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,91451</b>
Prezzo	€ 39,79
Spese generali (17%)	€ 5,25547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26277
Utili di impresa (10%)	€ 3,61700
Incidenza manodopera al <b>8,25%</b>	€ 3,28146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26277

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.F  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** F Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbrocchi 1"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,84151</b>
Prezzo	€ 65,43
Spese generali (17%)	€ 8,64306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,43215
Utili di impresa (10%)	€ 5,94846
Incidenza manodopera al <b>5,61%</b>	€ 3,67219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,43215

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.G  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda  
**Articolo:** G Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbrocchi 1"1/2

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,23399</b>
Prezzo	€ 51,78
Spese generali (17%)	€ 6,83978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34199
Utili di impresa (10%)	€ 4,70738
Incidenza manodopera al <b>6,69%</b>	€ 3,46420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34199

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.060.H  
**Voce:** 060 Scatola di derivazione tonda



**Articolo:** H Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbrocchi 2"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,17784</b>
Prezzo	€ 58,14
Spese generali (17%)	€ 7,68023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38401
Utili di impresa (10%)	€ 5,28581
Incidenza manodopera al <b>6,12%</b>	€ 3,56113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38401

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.A  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** A Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 120x120x110 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,23347</b>
Prezzo	€ 69,80
Spese generali (17%)	€ 9,21969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46098
Utili di impresa (10%)	€ 6,34532
Incidenza manodopera al <b>9,83%</b>	€ 6,85987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46098

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.B  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** B Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 150x150x120 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,61370</b>
Prezzo	€ 83,16
Spese generali (17%)	€ 10,98433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54922
Utili di impresa (10%)	€ 7,55980
Incidenza manodopera al <b>8,49%</b>	€ 7,06341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54922

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.C  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** C Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,96781</b>
Prezzo	€ 100,34
Spese generali (17%)	€ 13,25453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66273
Utili di impresa (10%)	€ 9,12223
Incidenza manodopera al <b>7,3%</b>	€ 7,32525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,66273



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.D  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** D Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 230x230x145 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,88649</b>
Prezzo	€ 154,29
Spese generali (17%)	€ 20,38070
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01904
Utili di impresa (10%)	€ 14,02672
Incidenza manodopera al <b>5,28%</b>	€ 8,14719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01904

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.E  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** E Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 400x200x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,39190</b>
Prezzo	€ 269,49
Spese generali (17%)	€ 35,59662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77983
Utili di impresa (10%)	€ 24,49885
Incidenza manodopera al <b>7,48%</b>	€ 20,15749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,77983

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.F  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** F Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x330x200 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 403,13080</b>
Prezzo	€ 518,83
Spese generali (17%)	€ 68,53224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42661
Utili di impresa (10%)	€ 47,16630
Incidenza manodopera al <b>4,62%</b>	€ 23,95629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,42661

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.G  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** G Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x430x270 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,74447</b>
Prezzo	€ 618,72
Spese generali (17%)	€ 81,72656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,08633
Utili di impresa (10%)	€ 56,24710
Incidenza manodopera al <b>7,22%</b>	€ 44,65107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,08633

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.070.H  
**Voce:** 070 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** H Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 640x440x340 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 879,62535</b>
Prezzo	€ 1.132,08
Spese generali (17%)	€ 149,53631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,47682
Utili di impresa (10%)	€ 102,91617
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 52,47226
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,47682

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.080.A  
**Voce:** 080 Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido  
**Articolo:** A Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,18853</b>
Prezzo	€ 125,08
Spese generali (17%)	€ 16,52205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82610
Utili di impresa (10%)	€ 11,37106
Incidenza manodopera al <b>6,16%</b>	€ 7,70213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,82610

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.080.B  
**Voce:** 080 Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido  
**Articolo:** B Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,58278</b>
Prezzo	€ 146,18
Spese generali (17%)	€ 19,30907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96545
Utili di impresa (10%)	€ 13,28919
Incidenza manodopera al <b>5,49%</b>	€ 8,02358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,96545



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.080.C  
**Voce:** 080 Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido  
**Articolo:** C Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,73994</b>
Prezzo	€ 157,97
Spese generali (17%)	€ 20,86579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04329
Utili di impresa (10%)	€ 14,36057
Incidenza manodopera al <b>5,19%</b>	€ 8,20314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,04329

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.080.D  
**Voce:** 080 Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido  
**Articolo:** D Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,96208</b>
Prezzo	€ 189,14
Spese generali (17%)	€ 24,98355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24918
Utili di impresa (10%)	€ 17,19456
Incidenza manodopera al <b>4,59%</b>	€ 8,67808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,24918

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.080.E  
**Voce:** 080 Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido  
**Articolo:** E Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,91720</b>
Prezzo	€ 254,72
Spese generali (17%)	€ 33,64592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68230
Utili di impresa (10%)	€ 23,15631
Incidenza manodopera al <b>3,8%</b>	€ 9,67720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68230

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.090.A  
**Voce:** 090 Cassette in termoindurente con coperchio basso  
**Articolo:** A Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,67099</b>
Prezzo	€ 93,53
Spese generali (17%)	€ 12,35407
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61770
Utili di impresa (10%)	€ 8,50251
Incidenza manodopera al <b>7,72%</b>	€ 7,22139
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61770

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.090.B

**Voce:** 090 Cassette in termoindurente con coperchio basso  
**Articolo:** B Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,03413</b>
Prezzo	€ 96,57
Spese generali (17%)	€ 12,75580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63779
Utili di impresa (10%)	€ 8,77899
Incidenza manodopera al <b>7,53%</b>	€ 7,26773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63779

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.090.C

**Voce:** 090 Cassette in termoindurente con coperchio basso  
**Articolo:** C Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,48667</b>
Prezzo	€ 108,73
Spese generali (17%)	€ 14,36273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71814
Utili di impresa (10%)	€ 9,88494
Incidenza manodopera al <b>6,85%</b>	€ 7,45307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,71814

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.090.D

**Voce:** 090 Cassette in termoindurente con coperchio basso  
**Articolo:** D Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,79152</b>
Prezzo	€ 120,71
Spese generali (17%)	€ 15,94456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79723
Utili di impresa (10%)	€ 10,97361
Incidenza manodopera al <b>6,33%</b>	€ 7,63552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79723



**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.090.E  
**Voce:** 090 Cassette in termoindurente con coperchio basso  
**Articolo:** E Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,80098</b>
Prezzo	€ 132,30
Spese generali (17%)	€ 17,47617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87381
Utili di impresa (10%)	€ 12,02772
Incidenza manodopera al <b>5,9%</b>	€ 7,81218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87381

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.090.F  
**Voce:** 090 Cassette in termoindurente con coperchio basso  
**Articolo:** F Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,01366</b>
Prezzo	€ 151,88
Spese generali (17%)	€ 20,06232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00312
Utili di impresa (10%)	€ 13,80760
Incidenza manodopera al <b>5,34%</b>	€ 8,11046
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00312

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.100.A  
**Voce:** 100 Cassette in termoindurente con coperchio alto  
**Articolo:** A Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 74,14795</b>
Prezzo	€ 95,43
Spese generali (17%)	€ 12,60515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63026
Utili di impresa (10%)	€ 8,67531
Incidenza manodopera al <b>7,6%</b>	€ 7,25035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63026

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.100.B  
**Voce:** 100 Cassette in termoindurente con coperchio alto  
**Articolo:** B Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,87422</b>
Prezzo	€ 101,51
Spese generali (17%)	€ 13,40862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67043
Utili di impresa (10%)	€ 9,22828
Incidenza manodopera al <b>7,23%</b>	€ 7,34302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,67043

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.100.C****Voce:**

100

Cassette in termoindurente con coperchio alto

**Articolo:**

C

Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale &lt; 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,17907</b>
Prezzo	€ 113,49
Spese generali (17%)	€ 14,99044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,74952
Utili di impresa (10%)	€ 10,31695
Incidenza manodopera al <b>6,63%</b>	€ 7,52547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,74952

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.100.D****Voce:**

100

Cassette in termoindurente con coperchio alto

**Articolo:**

D

Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale &lt; 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,74544</b>
Prezzo	€ 124,51
Spese generali (17%)	€ 16,44672
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82234
Utili di impresa (10%)	€ 11,31922
Incidenza manodopera al <b>6,18%</b>	€ 7,69344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,82234

**Codice regionale:****CAM23\_L06.010.100.E****Voce:**

100

Cassette in termoindurente con coperchio alto

**Articolo:**

E

Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale &lt; 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,77656</b>
Prezzo	€ 142,57
Spese generali (17%)	€ 18,83202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94160
Utili di impresa (10%)	€ 12,96086
Incidenza manodopera al <b>5,59%</b>	€ 7,96856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94160

**Codice regionale:** CAM23\_L06.010.100.F**Voce:** 100 Cassete in termoidurente con coperchio alto**Articolo:** F Cassete di derivazione in termoidurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,57058</b>
Prezzo	€ 151,31
Spese generali (17%)	€ 19,98700
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99935
Utili di impresa (10%)	€ 13,75576
Incidenza manodopera al <b>5,35%</b>	€ 8,10178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,99935

**Codice regionale:** CAM23\_L06  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE**Codice regionale:** CAM23\_L06.020  
**Capitolo:** ARMATURE ILLUMINANTI**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.010.A**Voce:** 010 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio**Articolo:** A Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,86061</b>
Prezzo	€ 249,50
Spese generali (17%)	€ 32,95630
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64782
Utili di impresa (10%)	€ 22,68169
Incidenza manodopera al <b>9,03%</b>	€ 22,52825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64782

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.010.B**Voce:** 010 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio**Articolo:** B Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,83607</b>
Prezzo	€ 298,37
Spese generali (17%)	€ 39,41213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97061
Utili di impresa (10%)	€ 27,12482
Incidenza manodopera al <b>5,26%</b>	€ 15,69286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,97061

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.010.C**Voce:** 010 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio**Articolo:** C Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,46902</b>
Prezzo	€ 412,44
Spese generali (17%)	€ 54,47973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72399
Utili di impresa (10%)	€ 37,49488
Incidenza manodopera al <b>6,06%</b>	€ 25,01077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,72399

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.020.A  
**Voce:** 020 Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio  
**Articolo:** A Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,77205</b>
Prezzo	€ 257,11
Spese generali (17%)	€ 33,96125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,69806
Utili di impresa (10%)	€ 23,37333
Incidenza manodopera al <b>10,19%</b>	€ 26,21122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,69806

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.020.B  
**Voce:** 020 Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio  
**Articolo:** B Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,46017</b>
Prezzo	€ 315,91
Spese generali (17%)	€ 41,72823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08641
Utili di impresa (10%)	€ 28,71884
Incidenza manodopera al <b>8,58%</b>	€ 27,10706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,08641

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.020.C  
**Voce:** 020 Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio  
**Articolo:** C Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 322,95195</b>
Prezzo	€ 415,64
Spese generali (17%)	€ 54,90183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74509
Utili di impresa (10%)	€ 37,78538
Incidenza manodopera al <b>6,89%</b>	€ 28,62651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,74509

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.A



**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** A Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x20 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,06714</b>
Prezzo	€ 162,25
Spese generali (17%)	€ 21,43141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07157
Utili di impresa (10%)	€ 14,74986
Incidenza manodopera al <b>13,07%</b>	€ 21,19896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,07157

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.B  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** B Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 139,49702</b>
Prezzo	€ 179,53
Spese generali (17%)	€ 23,71449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,18572
Utili di impresa (10%)	€ 16,32115
Incidenza manodopera al <b>11,95%</b>	€ 21,46229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,18572

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.C  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** C Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x65 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,64115</b>
Prezzo	€ 251,79
Spese generali (17%)	€ 33,25900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66295
Utili di impresa (10%)	€ 22,89002
Incidenza manodopera al <b>8,96%</b>	€ 22,56316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,66295

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.D  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** D Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x20 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 256,88067</b>
Prezzo	€ 330,61
Spese generali (17%)	€ 43,66971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,18349
Utili di impresa (10%)	€ 30,05504
Incidenza manodopera al <b>7,19%</b>	€ 23,76393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,18349

**Codice regionale:****CAM23\_L06.020.030.E****Voce:**

030

Armatura illuminante per tubi fluorescenti

**Articolo:**

E

Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 276,01211</b>
Prezzo	€ 355,23
Spese generali (17%)	€ 46,92206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,34610
Utili di impresa (10%)	€ 32,29342
Incidenza manodopera al <b>6,8%</b>	€ 24,13906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,34610

**Codice regionale:****CAM23\_L06.020.030.F****Voce:**

030

Armatura illuminante per tubi fluorescenti

**Articolo:**

F

Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x65 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 388,98227</b>
Prezzo	€ 500,62
Spese generali (17%)	€ 66,12699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,30635
Utili di impresa (10%)	€ 45,51093
Incidenza manodopera al <b>5,26%</b>	€ 26,35416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,30635

**Codice regionale:****CAM23\_L06.020.030.G****Voce:**

030

Armatura illuminante per tubi fluorescenti

**Articolo:**

G

Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x20 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 378,43310</b>
Prezzo	€ 487,04
Spese generali (17%)	€ 64,33363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,21668
Utili di impresa (10%)	€ 44,27667
Incidenza manodopera al <b>6,1%</b>	€ 29,71437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,21668



**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.H  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** H Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x40 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 402,16744</b>
Prezzo	€ 517,59
Spese generali (17%)	€ 68,36846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,41842
Utili di impresa (10%)	€ 47,05359
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 30,17975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,41842

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.I  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** I Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x65 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 563,28819</b>
Prezzo	€ 724,95
Spese generali (17%)	€ 95,75899
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,78795
Utili di impresa (10%)	€ 65,90472
Incidenza manodopera al <b>4,6%</b>	€ 33,33898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,78795

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.J  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** J Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,50211</b>
Prezzo	€ 156,37
Spese generali (17%)	€ 20,65536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03277
Utili di impresa (10%)	€ 14,21575
Incidenza manodopera al <b>13,5%</b>	€ 21,10945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,03277

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.K  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** K Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134,95095</b>
Prezzo	€ 173,68
Spese generali (17%)	€ 22,94166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,14708
Utili di impresa (10%)	€ 15,78926
Incidenza manodopera al <b>12,31%</b>	€ 21,37316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,14708

**Codice regionale:****CAM23\_L06.020.030.L****Voce:**

030

Armatura illuminante per tubi fluorescenti

**Articolo:**

L

Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,26023</b>
Prezzo	€ 231,99
Spese generali (17%)	€ 30,64424
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53221
Utili di impresa (10%)	€ 21,09045
Incidenza manodopera al <b>9,6%</b>	€ 22,26157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53221

**Codice regionale:****CAM23\_L06.020.030.M****Voce:**

030

Armatura illuminante per tubi fluorescenti

**Articolo:**

M

Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,78851</b>
Prezzo	€ 318,90
Spese generali (17%)	€ 42,12405
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,10620
Utili di impresa (10%)	€ 28,99126
Incidenza manodopera al <b>7,4%</b>	€ 23,58566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,10620

**Codice regionale:****CAM23\_L06.020.030.N****Voce:**

030

Armatura illuminante per tubi fluorescenti

**Articolo:**

N

Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 266,90100</b>
Prezzo	€ 343,50
Spese generali (17%)	€ 45,37317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26866
Utili di impresa (10%)	€ 31,22742
Incidenza manodopera al <b>6,98%</b>	€ 23,96041
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,26866



**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.O  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** O Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x58 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 357,97419</b>
Prezzo	€ 460,71
Spese generali (17%)	€ 60,85561
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,04278
Utili di impresa (10%)	€ 41,88298
Incidenza manodopera al <b>5,59%</b>	€ 25,74616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,04278

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.P  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** P Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 364,75697</b>
Prezzo	€ 469,44
Spese generali (17%)	€ 62,00868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10043
Utili di impresa (10%)	€ 42,67657
Incidenza manodopera al <b>6,27%</b>	€ 29,44622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,10043

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.Q  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** Q Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x36 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 388,49131</b>
Prezzo	€ 499,99
Spese generali (17%)	€ 66,04352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,30218
Utili di impresa (10%)	€ 45,45348
Incidenza manodopera al <b>5,98%</b>	€ 29,91159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,30218

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.030.R  
**Voce:** 030 Armatura illuminante per tubi fluorescenti  
**Articolo:** R Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x58 W



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 517,12651</b>
Prezzo	€ 665,54
Spese generali (17%)	€ 87,91151
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,39558
Utili di impresa (10%)	€ 60,50380
Incidenza manodopera al <b>4,87%</b>	€ 32,43385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,39558

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.040.A

**Voce:** 040 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici

**Articolo:** A Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 250 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,73969</b>
Prezzo	€ 308,54
Spese generali (17%)	€ 40,75575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,03779
Utili di impresa (10%)	€ 28,04954
Incidenza manodopera al <b>8,75%</b>	€ 26,99490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,03779

**Codice regionale:** CAM23\_L06.020.040.B

**Voce:** 040 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici

**Articolo:** B Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,67891</b>
Prezzo	€ 412,71
Spese generali (17%)	€ 54,51541
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72577
Utili di impresa (10%)	€ 37,51943
Incidenza manodopera al <b>6,93%</b>	€ 28,58194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,72577

**Codice regionale:** CAM23\_L06

**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030

**Capitolo:** INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.A

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico

**Articolo:** A Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 10 a 20 A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,52117</b>
Prezzo	€ 243,91
Spese generali (17%)	€ 32,21860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61093
Utili di impresa (10%)	€ 22,17398
Incidenza manodopera al <b>5,55%</b>	€ 13,52551
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61093

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.B

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** B Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 10 a 20 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,48937</b>
Prezzo	€ 326,24
Spese generali (17%)	€ 43,09319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15466
Utili di impresa (10%)	€ 29,65826
Incidenza manodopera al <b>4,53%</b>	€ 14,77979
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,15466

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.C

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** C Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 10 a 20 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 303,27398</b>
Prezzo	€ 390,31
Spese generali (17%)	€ 51,55658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,57783
Utili di impresa (10%)	€ 35,48306
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 19,32302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,57783

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.D

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** D Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 10 a 20 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 337,71315</b>
Prezzo	€ 434,64
Spese generali (17%)	€ 57,41124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,87056
Utili di impresa (10%)	€ 39,51244
Incidenza manodopera al <b>4,6%</b>	€ 19,99830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,87056

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.E

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico



**Articolo:** E Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 30 a 50 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,05645</b>
Prezzo	€ 251,04
Spese generali (17%)	€ 33,15960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65798
Utili di impresa (10%)	€ 22,82161
Incidenza manodopera al <b>5,43%</b>	€ 13,63405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,65798

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.F  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** F Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,28712</b>
Prezzo	€ 340,14
Spese generali (17%)	€ 44,92881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24644
Utili di impresa (10%)	€ 30,92159
Incidenza manodopera al <b>4,41%</b>	€ 14,99151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,24644

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.G  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** G Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 30 a 50 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,74596</b>
Prezzo	€ 426,96
Spese generali (17%)	€ 56,39681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,81984
Utili di impresa (10%)	€ 38,81428
Incidenza manodopera al <b>4,66%</b>	€ 19,88129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,81984

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.H  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** H Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 30 a 50 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 354,83043</b>
Prezzo	€ 456,67
Spese generali (17%)	€ 60,32117
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,01606
Utili di impresa (10%)	€ 41,51516
Incidenza manodopera al <b>4,45%</b>	€ 20,33393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,01606



**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.I  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** I Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 63 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,22821</b>
Prezzo	€ 258,98
Spese generali (17%)	€ 34,20880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71044
Utili di impresa (10%)	€ 23,54370
Incidenza manodopera al <b>5,31%</b>	€ 13,75506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71044

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.J  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** J Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 63 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,22821</b>
Prezzo	€ 258,98
Spese generali (17%)	€ 34,20880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71044
Utili di impresa (10%)	€ 23,54370
Incidenza manodopera al <b>5,31%</b>	€ 13,75506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71044

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.K  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** K Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 63 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 337,62221</b>
Prezzo	€ 434,52
Spese generali (17%)	€ 57,39578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,86979
Utili di impresa (10%)	€ 39,50180
Incidenza manodopera al <b>4,6%</b>	€ 19,99651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,86979

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.L  
**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** L Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 63 A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,11431</b>
Prezzo	€ 523,96
Spese generali (17%)	€ 69,20943
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,46047
Utili di impresa (10%)	€ 47,63237
Incidenza manodopera al <b>4,08%</b>	€ 21,35910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,46047

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.M

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** M Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 80 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,37725</b>
Prezzo	€ 266,89
Spese generali (17%)	€ 35,25413
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76271
Utili di impresa (10%)	€ 24,26314
Incidenza manodopera al <b>5,2%</b>	€ 13,87563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,76271

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.N

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** N Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 80 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,33616</b>
Prezzo	€ 430,29
Spese generali (17%)	€ 56,83715
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,84186
Utili di impresa (10%)	€ 39,11733
Incidenza manodopera al <b>3,8%</b>	€ 16,36502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,84186

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.O

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico  
**Articolo:** O Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 80 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 418,78726</b>
Prezzo	€ 538,98
Spese generali (17%)	€ 71,19383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,55969
Utili di impresa (10%)	€ 48,99811
Incidenza manodopera al <b>4,01%</b>	€ 21,58799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,55969

**Codice regionale:** CAM23\_L06.030.010.P

**Voce:** 010 Interruttore automatico magnetotermico



**Articolo:** P Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 80 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 465,05849</b>
Prezzo	€ 598,53
Spese generali (17%)	€ 79,05994
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,95300
Utili di impresa (10%)	€ 54,41184
Incidenza manodopera al <b>3,76%</b>	€ 22,49526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,95300

**Codice regionale:** CAM23\_L06  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040  
**Capitolo:** PRESE ATEX

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.A

**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** A Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,96824</b>
Prezzo	€ 335,87
Spese generali (17%)	€ 44,36460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21823
Utili di impresa (10%)	€ 30,53328
Incidenza manodopera al <b>4,44%</b>	€ 14,92644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,21823

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.B

**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** B Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 302,79535</b>
Prezzo	€ 389,70
Spese generali (17%)	€ 51,47521
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,57376
Utili di impresa (10%)	€ 35,42706
Incidenza manodopera al <b>4,04%</b>	€ 15,74658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,57376

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.C

**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** C Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 313,70676</b>
Prezzo	€ 403,74
Spese generali (17%)	€ 53,33015
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,66651
Utili di impresa (10%)	€ 36,70369
Incidenza manodopera al <b>3,95%</b>	€ 15,96052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,66651

**Codice regionale:****CAM23\_L06.040.010.D****Voce:**

010

Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A

**Articolo:**

D

Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,14327</b>
Prezzo	€ 294,91
Spese generali (17%)	€ 38,95436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,94772
Utili di impresa (10%)	€ 26,80976
Incidenza manodopera al <b>4,85%</b>	€ 14,30242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,94772

**Codice regionale:****CAM23\_L06.040.010.E****Voce:**

010

Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A

**Articolo:**

E

Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,43375</b>
Prezzo	€ 394,38
Spese generali (17%)	€ 52,09374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,60469
Utili di impresa (10%)	€ 35,85275
Incidenza manodopera al <b>4,92%</b>	€ 19,38498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,60469

**Codice regionale:****CAM23\_L06.040.010.F****Voce:**

010

Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A

**Articolo:**

F

Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,34516</b>
Prezzo	€ 408,42
Spese generali (17%)	€ 53,94868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69743
Utili di impresa (10%)	€ 37,12938
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 19,59892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,69743



**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.G  
**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** G Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,96824</b>
Prezzo	€ 335,87
Spese generali (17%)	€ 44,36460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21823
Utili di impresa (10%)	€ 30,53328
Incidenza manodopera al <b>4,44%</b>	€ 14,92644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,21823

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.H  
**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** H Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 265,51466</b>
Prezzo	€ 341,72
Spese generali (17%)	€ 45,13749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,25687
Utili di impresa (10%)	€ 31,06522
Incidenza manodopera al <b>4,39%</b>	€ 15,01558
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,25687

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.I  
**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** I Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,60751</b>
Prezzo	€ 353,42
Spese generali (17%)	€ 46,68328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,33416
Utili di impresa (10%)	€ 32,12908
Incidenza manodopera al <b>4,3%</b>	€ 15,19387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,33416

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.010.J  
**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** J Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 306,43375</b>
Prezzo	€ 394,38
Spese generali (17%)	€ 52,09374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,60469
Utili di impresa (10%)	€ 35,85275
Incidenza manodopera al <b>4,92%</b>	€ 19,38498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,60469

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.010.K**

**Voce:** 010 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** K Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,34516</b>
Prezzo	€ 408,42
Spese generali (17%)	€ 53,94868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69743
Utili di impresa (10%)	€ 37,12938
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 19,59892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,69743

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.020.A**

**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** A Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,70890</b>
Prezzo	€ 416,61
Spese generali (17%)	€ 55,03051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75153
Utili di impresa (10%)	€ 37,87394
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 16,15665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,75153

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.020.B**

**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** B Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 365,53600</b>
Prezzo	€ 470,44
Spese generali (17%)	€ 62,14112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10706
Utili di impresa (10%)	€ 42,76771
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 16,97678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,10706



**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.020.C  
**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** C Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,36097</b>
Prezzo	€ 511,40
Spese generali (17%)	€ 67,55136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,37757
Utili di impresa (10%)	€ 46,49123
Incidenza manodopera al <b>3,44%</b>	€ 17,60080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,37757

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.020.D  
**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** D Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,79107</b>
Prezzo	€ 363,95
Spese generali (17%)	€ 48,07448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40372
Utili di impresa (10%)	€ 33,08656
Incidenza manodopera al <b>4,22%</b>	€ 15,35433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,40372

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.020.E  
**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** E Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,17440</b>
Prezzo	€ 475,13
Spese generali (17%)	€ 62,75965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13798
Utili di impresa (10%)	€ 43,19341
Incidenza manodopera al <b>4,34%</b>	€ 20,61518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13798

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.020.F  
**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** F Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 400,99937</b>
Prezzo	€ 516,09
Spese generali (17%)	€ 68,16989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,40849
Utili di impresa (10%)	€ 46,91693
Incidenza manodopera al <b>4,12%</b>	€ 21,23920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,40849

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.020.G**

**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** G Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,70890</b>
Prezzo	€ 416,61
Spese generali (17%)	€ 55,03051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75153
Utili di impresa (10%)	€ 37,87394
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 16,15665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,75153

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.020.H**

**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** H Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 319,16247</b>
Prezzo	€ 410,76
Spese generali (17%)	€ 54,25762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,71288
Utili di impresa (10%)	€ 37,34201
Incidenza manodopera al <b>3,91%</b>	€ 16,06750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,71288

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.020.I**

**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** I Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 347,35030</b>
Prezzo	€ 447,04
Spese generali (17%)	€ 59,04955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,95248
Utili di impresa (10%)	€ 40,63999
Incidenza manodopera al <b>3,72%</b>	€ 16,62020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,95248

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.020.J**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A**Articolo:** J Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,17440</b>
Prezzo	€ 475,13
Spese generali (17%)	€ 62,75965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13798
Utili di impresa (10%)	€ 43,19341
Incidenza manodopera al <b>4,34%</b>	€ 20,61518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13798

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.020.K**Voce:** 020 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A**Articolo:** K Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 400,99937</b>
Prezzo	€ 516,09
Spese generali (17%)	€ 68,16989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,40849
Utili di impresa (10%)	€ 46,91693
Incidenza manodopera al <b>4,12%</b>	€ 21,23920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,40849

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.030.A**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A**Articolo:** A Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,00665</b>
Prezzo	€ 567,58
Spese generali (17%)	€ 74,97113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,74856
Utili di impresa (10%)	€ 51,59778
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 18,45660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,74856

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.030.B**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A**Articolo:** B Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 524,66086</b>
Prezzo	€ 675,24
Spese generali (17%)	€ 89,19235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,45962
Utili di impresa (10%)	€ 61,38532
Incidenza manodopera al <b>2,98%</b>	€ 20,09688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,45962

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.030.C**

**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** C Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 627,41005</b>
Prezzo	€ 807,48
Spese generali (17%)	€ 106,65971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,33299
Utili di impresa (10%)	€ 73,40698
Incidenza manodopera al <b>2,74%</b>	€ 22,11157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,33299

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.030.D**

**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** D Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 385,54026</b>
Prezzo	€ 496,19
Spese generali (17%)	€ 65,54184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,27709
Utili di impresa (10%)	€ 45,10821
Incidenza manodopera al <b>3,5%</b>	€ 17,36902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,27709

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.030.E**

**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** E Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 528,29926</b>
Prezzo	€ 679,92
Spese generali (17%)	€ 89,81087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,49054
Utili di impresa (10%)	€ 61,81101
Incidenza manodopera al <b>3,49%</b>	€ 23,73528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,49054

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.030.F**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A**Articolo:** F Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 631,04845</b>
Prezzo	€ 812,16
Spese generali (17%)	€ 107,27824
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,36391
Utili di impresa (10%)	€ 73,83267
Incidenza manodopera al <b>3,17%</b>	€ 25,74997
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,36391

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.030.G**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A**Articolo:** G Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,00665</b>
Prezzo	€ 567,58
Spese generali (17%)	€ 74,97113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,74856
Utili di impresa (10%)	€ 51,59778
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 18,45660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,74856

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.030.H**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A**Articolo:** H Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 457,37378</b>
Prezzo	€ 588,64
Spese generali (17%)	€ 77,75354
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,88768
Utili di impresa (10%)	€ 53,51273
Incidenza manodopera al <b>3,19%</b>	€ 18,77753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,88768

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.030.I**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A**Articolo:** I Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 546,48370</b>
Prezzo	€ 703,32
Spese generali (17%)	€ 92,90223
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,64511
Utili di impresa (10%)	€ 63,93859
Incidenza manodopera al <b>2,92%</b>	€ 20,52478
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,64511

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.030.J**

**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** J Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 528,29926</b>
Prezzo	€ 679,92
Spese generali (17%)	€ 89,81087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,49054
Utili di impresa (10%)	€ 61,81101
Incidenza manodopera al <b>3,49%</b>	€ 23,73528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,49054

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.030.K**

**Voce:** 030 Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** K Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 631,04845</b>
Prezzo	€ 812,16
Spese generali (17%)	€ 107,27824
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,36391
Utili di impresa (10%)	€ 73,83267
Incidenza manodopera al <b>3,17%</b>	€ 25,74997
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,36391

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.040.A**

**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** A Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,05255</b>
Prezzo	€ 296,08
Spese generali (17%)	€ 39,10893
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95545
Utili di impresa (10%)	€ 26,91615
Incidenza manodopera al <b>4,84%</b>	€ 14,32025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,95545



**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.B  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** B Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 250,05682</b>
Prezzo	€ 321,82
Spese generali (17%)	€ 42,50966
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12548
Utili di impresa (10%)	€ 29,25665
Incidenza manodopera al <b>4,57%</b>	€ 14,71249
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,12548

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.C  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** C Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,15180</b>
Prezzo	€ 346,40
Spese generali (17%)	€ 45,75581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28779
Utili di impresa (10%)	€ 31,49076
Incidenza manodopera al <b>4,36%</b>	€ 15,08690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,28779

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.D  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** D Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,68115</b>
Prezzo	€ 249,27
Spese generali (17%)	€ 32,92580
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64629
Utili di impresa (10%)	€ 22,66070
Incidenza manodopera al <b>5,46%</b>	€ 13,60708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64629

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.E  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** E Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,69522</b>
Prezzo	€ 326,51
Spese generali (17%)	€ 43,12819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15641
Utili di impresa (10%)	€ 29,68234
Incidenza manodopera al <b>5,62%</b>	€ 18,35089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,15641

**Codice regionale:****CAM23\_L06.040.040.F****Voce:**

040

Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A

**Articolo:**

F

Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,79020</b>
Prezzo	€ 351,08
Spese generali (17%)	€ 46,37433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,31872
Utili di impresa (10%)	€ 31,91645
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 18,72530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,31872

**Codice regionale:****CAM23\_L06.040.040.G****Voce:**

040

Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A

**Articolo:**

G

Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,05255</b>
Prezzo	€ 296,08
Spese generali (17%)	€ 39,10893
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95545
Utili di impresa (10%)	€ 26,91615
Incidenza manodopera al <b>4,84%</b>	€ 14,32025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,95545

**Codice regionale:****CAM23\_L06.040.040.H****Voce:**

040

Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A

**Articolo:**

H

Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,77613</b>
Prezzo	€ 273,84
Spese generali (17%)	€ 36,17194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,80860
Utili di impresa (10%)	€ 24,89481
Incidenza manodopera al <b>5,11%</b>	€ 13,98149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,80860



**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.I  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** I Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,32469</b>
Prezzo	€ 292,57
Spese generali (17%)	€ 38,64520
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93226
Utili di impresa (10%)	€ 26,59699
Incidenza manodopera al <b>4,88%</b>	€ 14,26676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,93226

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.J  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** J Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,69522</b>
Prezzo	€ 326,51
Spese generali (17%)	€ 43,12819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15641
Utili di impresa (10%)	€ 29,68234
Incidenza manodopera al <b>5,62%</b>	€ 18,35089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,15641

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.040.K  
**Voce:** 040 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A  
**Articolo:** K Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,79020</b>
Prezzo	€ 351,08
Spese generali (17%)	€ 46,37433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,31872
Utili di impresa (10%)	€ 31,91645
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 18,72530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,31872

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.050.A  
**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** A Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,70890</b>
Prezzo	€ 416,61
Spese generali (17%)	€ 55,03051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75153
Utili di impresa (10%)	€ 37,87394
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 16,15665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,75153

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.050.B**

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** B Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 365,53600</b>
Prezzo	€ 470,44
Spese generali (17%)	€ 62,14112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10706
Utili di impresa (10%)	€ 42,76771
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 16,97678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,10706

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.050.C**

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** C Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 387,35883</b>
Prezzo	€ 498,53
Spese generali (17%)	€ 65,85100
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,29255
Utili di impresa (10%)	€ 45,32098
Incidenza manodopera al <b>3,49%</b>	€ 17,40468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,29255

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.050.D**

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** D Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,79107</b>
Prezzo	€ 363,95
Spese generali (17%)	€ 48,07448
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40372
Utili di impresa (10%)	€ 33,08656
Incidenza manodopera al <b>4,22%</b>	€ 15,35433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,40372

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.050.E

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** E Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,17440</b>
Prezzo	€ 475,13
Spese generali (17%)	€ 62,75965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13798
Utili di impresa (10%)	€ 43,19341
Incidenza manodopera al <b>4,34%</b>	€ 20,61518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13798

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.050.F

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** F Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,99723</b>
Prezzo	€ 503,21
Spese generali (17%)	€ 66,46953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,32348
Utili di impresa (10%)	€ 45,74668
Incidenza manodopera al <b>4,18%</b>	€ 21,04308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,32348

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.050.G

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** G Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,70890</b>
Prezzo	€ 416,61
Spese generali (17%)	€ 55,03051
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75153
Utili di impresa (10%)	€ 37,87394
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 16,15665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,75153

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.050.H

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** H Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 313,70676</b>
Prezzo	€ 403,74
Spese generali (17%)	€ 53,33015
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,66651
Utili di impresa (10%)	€ 36,70369
Incidenza manodopera al <b>3,95%</b>	€ 15,96052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,66651

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.050.I**

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** I Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 330,98318</b>
Prezzo	€ 425,98
Spese generali (17%)	€ 56,26714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,81336
Utili di impresa (10%)	€ 38,72503
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 16,29928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,81336

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.050.J**

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** J Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,17440</b>
Prezzo	€ 475,13
Spese generali (17%)	€ 62,75965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13798
Utili di impresa (10%)	€ 43,19341
Incidenza manodopera al <b>4,34%</b>	€ 20,61518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13798

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.050.K**

**Voce:** 050 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A  
**Articolo:** K Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 390,99723</b>
Prezzo	€ 503,21
Spese generali (17%)	€ 66,46953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,32348
Utili di impresa (10%)	€ 45,74668
Incidenza manodopera al <b>4,18%</b>	€ 21,04308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,32348



**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.A  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** A Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 419,18381</b>
Prezzo	€ 539,49
Spese generali (17%)	€ 71,26125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,56306
Utili di impresa (10%)	€ 49,04451
Incidenza manodopera al <b>3,34%</b>	€ 18,02870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,56306

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.B  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** B Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 496,47303</b>
Prezzo	€ 638,96
Spese generali (17%)	€ 84,40042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,22002
Utili di impresa (10%)	€ 58,08735
Incidenza manodopera al <b>3,06%</b>	€ 19,54418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,22002

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.C  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** C Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 551,93940</b>
Prezzo	€ 710,35
Spese generali (17%)	€ 93,82970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,69149
Utili di impresa (10%)	€ 64,57691
Incidenza manodopera al <b>2,9%</b>	€ 20,63175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,69149

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.D  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** D Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 365,53600</b>
Prezzo	€ 470,44
Spese generali (17%)	€ 62,14112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10706
Utili di impresa (10%)	€ 42,76771
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 16,97678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,10706

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.060.E**

**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** E Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,11143</b>
Prezzo	€ 643,64
Spese generali (17%)	€ 85,01894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,25095
Utili di impresa (10%)	€ 58,51304
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 23,18258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,25095

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.060.F**

**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** F Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 555,57780</b>
Prezzo	€ 715,03
Spese generali (17%)	€ 94,44823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,72241
Utili di impresa (10%)	€ 65,00260
Incidenza manodopera al <b>3,39%</b>	€ 24,27015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,72241

**Codice regionale: CAM23\_L06.040.060.G**

**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** G Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 419,18381</b>
Prezzo	€ 539,49
Spese generali (17%)	€ 71,26125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,56306
Utili di impresa (10%)	€ 49,04451
Incidenza manodopera al <b>3,34%</b>	€ 18,02870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,56306



**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.H  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** H Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 424,63952</b>
Prezzo	€ 546,51
Spese generali (17%)	€ 72,18872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,60944
Utili di impresa (10%)	€ 49,68282
Incidenza manodopera al <b>3,32%</b>	€ 18,13568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,60944

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.I  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** I Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 472,83162</b>
Prezzo	€ 608,53
Spese generali (17%)	€ 80,38138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,01907
Utili di impresa (10%)	€ 55,32130
Incidenza manodopera al <b>3,14%</b>	€ 19,08062
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,01907

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.J  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** J Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 500,11143</b>
Prezzo	€ 643,64
Spese generali (17%)	€ 85,01894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,25095
Utili di impresa (10%)	€ 58,51304
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 23,18258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,25095

**Codice regionale:** CAM23\_L06.040.060.K  
**Voce:** 060 Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A  
**Articolo:** K Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 555,57780</b>
Prezzo	€ 715,03
Spese generali (17%)	€ 94,44823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,72241
Utili di impresa (10%)	€ 65,00260
Incidenza manodopera al <b>3,39%</b>	€ 24,27015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,72241

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010  
**Capitolo:** PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010.010.A  
**Voce:** 010 Pulsantiera esterna premontata in alluminio  
**Articolo:** A Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,01174</b>
Prezzo	€ 96,54
Spese generali (17%)	€ 12,75200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63760
Utili di impresa (10%)	€ 8,77637
Incidenza manodopera al <b>32,03%</b>	€ 30,92640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63760

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010.010.B  
**Voce:** 010 Pulsantiera esterna premontata in alluminio  
**Articolo:** B Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 12 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,11873</b>
Prezzo	€ 115,98
Spese generali (17%)	€ 15,32018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76601
Utili di impresa (10%)	€ 10,54389
Incidenza manodopera al <b>31,37%</b>	€ 36,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76601

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010.020.A  
**Voce:** 020 Gruppo fonico  
**Articolo:** A Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,47898</b>
Prezzo	€ 72,69
Spese generali (17%)	€ 9,60143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48007
Utili di impresa (10%)	€ 6,60804
Incidenza manodopera al <b>42,55%</b>	€ 30,92640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48007

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010.030.A  
**Voce:** 030 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio  
**Articolo:** A Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,22780</b>
Prezzo	€ 131,57
Spese generali (17%)	€ 17,37873
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86894
Utili di impresa (10%)	€ 11,96065
Incidenza manodopera al <b>23,16%</b>	€ 30,47160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,86894

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010.030.B  
**Voce:** 030 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio  
**Articolo:** B Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,26200</b>
Prezzo	€ 156,06
Spese generali (17%)	€ 20,61454
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03073
Utili di impresa (10%)	€ 14,18765
Incidenza manodopera al <b>23,31%</b>	€ 36,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,03073

**Codice regionale:** CAM23\_L07.010.040.A  
**Voce:** 040 Apparecchio derivato  
**Articolo:** A Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,62391</b>
Prezzo	€ 51,00
Spese generali (17%)	€ 6,73606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33680
Utili di impresa (10%)	€ 4,63600
Incidenza manodopera al <b>45,48%</b>	€ 23,19480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33680



**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.020  
**Capitolo:** INTECOMUNICANTI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.020.010.A

**Voce:** 010

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza

**Articolo:** A

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 193,72919**

Prezzo € 249,33

Spese generali (17%) € 32,93396

Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 1,64670

Utili di impresa (10%) € 22,66632

Incidenza manodopera al **8,21%** € 20,46600

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 1,64670

**Codice regionale:** CAM23\_L07.020.010.B

**Voce:** 010

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza

**Articolo:** B

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 47,82510**

Prezzo € 61,55

Spese generali (17%) € 8,13027

Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,40651

Utili di impresa (10%) € 5,59554

Incidenza manodopera al **13,11%** € 8,06760

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,40651

**Codice regionale:** CAM23\_L07.020.020.A

**Voce:** 020

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete

**Articolo:** A

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 61,48987**

Prezzo € 79,14

Spese generali (17%) € 10,45328

Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,52266

Utili di impresa (10%) € 7,19432

Incidenza manodopera al **14,94%** € 11,82480

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,52266

**Codice regionale:** CAM23\_L07.020.020.B

**Voce:** 020

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete

**Articolo:** B

Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,48710</b>
Prezzo	€ 79,13
Spese generali (17%)	€ 10,45281
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52264
Utili di impresa (10%)	€ 7,19399
Incidenza manodopera al <b>7,36%</b>	€ 5,82660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52264

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.030  
**Capitolo:** ALIMENTATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.030.010.A  
**Voce:** 010 Alimentatore per impianti citofonici  
**Articolo:** A Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,04697</b>
Prezzo	€ 127,47
Spese generali (17%)	€ 16,83798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84190
Utili di impresa (10%)	€ 11,58850
Incidenza manodopera al <b>13,78%</b>	€ 17,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84190

**Codice regionale:** CAM23\_L07.030.010.B  
**Voce:** 010 Alimentatore per impianti citofonici  
**Articolo:** B Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,64754</b>
Prezzo	€ 143,69
Spese generali (17%)	€ 18,98008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94900
Utili di impresa (10%)	€ 13,06276
Incidenza manodopera al <b>12,98%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94900

**Codice regionale:** CAM23\_L07.030.020.A  
**Voce:** 020 Alimentatore per impianti intercomunicanti  
**Articolo:** A Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,89746</b>
Prezzo	€ 110,55
Spese generali (17%)	€ 14,60257
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73013
Utili di impresa (10%)	€ 10,05000
Incidenza manodopera al <b>16,04%</b>	€ 17,73720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73013

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.040  
**Capitolo:** IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA

**Codice regionale:** CAM23\_L07.040.010.A

**Voce:** 010 Posto di ripresa TVCC

**Articolo:** A Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.089,99480</b>
Prezzo	€ 1.402,82
Spese generali (17%)	€ 185,29912
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,26496
Utili di impresa (10%)	€ 127,52939
Incidenza manodopera al <b>5,45%</b>	€ 76,40640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,26496

**Codice regionale:** CAM23\_L07.040.010.B

**Voce:** 010 Posto di ripresa TVCC

**Articolo:** B Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione anti-pioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.251,34800</b>
Prezzo	€ 1.610,48
Spese generali (17%)	€ 212,72916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,63646
Utili di impresa (10%)	€ 146,40772
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 77,31600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,63646

**Codice regionale:** CAM23\_L07.040.020.A



**Voce:** 020 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso  
**Articolo:** A Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 844,32992</b>
Prezzo	€ 1.086,65
Spese generali (17%)	€ 143,53609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,17680
Utili di impresa (10%)	€ 98,78660
Incidenza manodopera al <b>2,76%</b>	€ 30,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,17680

**Codice regionale:** CAM23\_L07.040.020.B  
**Voce:** 020 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso  
**Articolo:** B Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 862,76462</b>
Prezzo	€ 1.110,38
Spese generali (17%)	€ 146,66999
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,33350
Utili di impresa (10%)	€ 100,94346
Incidenza manodopera al <b>2,79%</b>	€ 30,92640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,33350

**Codice regionale:** CAM23\_L07.040.020.C  
**Voce:** 020 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso  
**Articolo:** C Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,39621</b>
Prezzo	€ 1.153,66
Spese generali (17%)	€ 152,38736
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,61937
Utili di impresa (10%)	€ 104,87836
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 32,29080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,61937

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.050  
**Capitolo:** IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.050.010.A  
**Voce:** 010 Derivato videocitofonico interno da tavolo  
**Articolo:** A Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 644,46320</b>
Prezzo	€ 829,42
Spese generali (17%)	€ 109,55874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,47794
Utili di impresa (10%)	€ 75,40219
Incidenza manodopera al <b>0,88%</b>	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,47794

**Codice regionale:** CAM23\_L07.050.010.B  
**Voce:** 010 Derivato videocitofonico interno da tavolo  
**Articolo:** B Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 504,05760</b>
Prezzo	€ 648,72
Spese generali (17%)	€ 85,68979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,28449
Utili di impresa (10%)	€ 58,97474
Incidenza manodopera al <b>0,91%</b>	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,28449

**Codice regionale:** CAM23\_L07.050.010.C  
**Voce:** 010 Derivato videocitofonico interno da tavolo  
**Articolo:** C Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5' per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all'impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.808,46480</b>
Prezzo	€ 2.327,49
Spese generali (17%)	€ 307,43902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,37195
Utili di impresa (10%)	€ 211,59038
Incidenza manodopera al <b>0,49%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,37195

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.060  
**Capitolo:** IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.060.010.A  
**Voce:** 010 Apparecchi per impianti di videocontrollo  
**Articolo:** A Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7+13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 426,21160</b>
Prezzo	€ 548,53
Spese generali (17%)	€ 72,45597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,62280
Utili di impresa (10%)	€ 49,86676
Incidenza manodopera al <b>1,82%</b>	€ 10,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,62280

**Codice regionale:** CAM23\_L07.060.010.B  
**Voce:** 010 Apparecchi per impianti di videocontrollo  
**Articolo:** B Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 230 V-50 Hz, a colori da 17" rapporto di visualizzazione 5:4, 2 ingressi separati

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.052,11280</b>
Prezzo	€ 1.354,07
Spese generali (17%)	€ 178,85918
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,94296
Utili di impresa (10%)	€ 123,09720
Incidenza manodopera al <b>0,44%</b>	€ 5,91240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,94296

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070  
**Capitolo:** IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.010.A  
**Voce:** 010 Alimentatore da parete  
**Articolo:** A Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 124,46236</b>
Prezzo	€ 160,18
Spese generali (17%)	€ 21,15860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05793
Utili di impresa (10%)	€ 14,56210
Incidenza manodopera al <b>9,65%</b>	€ 15,46320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,05793

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.010.B  
**Voce:** 010 Alimentatore da parete  
**Articolo:** B Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con o senza centralino di portineria



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,74672</b>
Prezzo	€ 98,77
Spese generali (17%)	€ 13,04694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65235
Utili di impresa (10%)	€ 8,97937
Incidenza manodopera al <b>20,72%</b>	€ 20,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,65235

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.010.C  
**Voce:** 010 Alimentatore da parete  
**Articolo:** C Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,74422</b>
Prezzo	€ 129,66
Spese generali (17%)	€ 17,12652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85633
Utili di impresa (10%)	€ 11,78707
Incidenza manodopera al <b>17,54%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85633

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.020.A  
**Voce:** 020 Impianto per derivato citofonico  
**Articolo:** A Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,12836</b>
Prezzo	€ 77,39
Spese generali (17%)	€ 10,22182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51109
Utili di impresa (10%)	€ 7,03502
Incidenza manodopera al <b>40,28%</b>	€ 31,16900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51109

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.030.A  
**Voce:** 030 Posto pulsantiera  
**Articolo:** A Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,62820</b>
Prezzo	€ 142,38
Spese generali (17%)	€ 18,80679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94034
Utili di impresa (10%)	€ 12,94350
Incidenza manodopera al <b>32,26%</b>	€ 45,93480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94034

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.030.B  
**Voce:** 030 Posto pulsantiera  
**Articolo:** B Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la



sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10 utenti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,25465</b>
Prezzo	€ 189,52
Spese generali (17%)	€ 25,03329
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25166
Utili di impresa (10%)	€ 17,22879
Incidenza manodopera al <b>36,72%</b>	€ 69,58440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,25166

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.030.C  
**Voce:** 030 Posto pulsantiera  
**Articolo:** C Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 11 a 20 utenti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 281,44223</b>
Prezzo	€ 362,22
Spese generali (17%)	€ 47,84518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39226
Utili di impresa (10%)	€ 32,92874
Incidenza manodopera al <b>28,63%</b>	€ 103,69440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,39226

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.040.A  
**Voce:** 040 Posto esterno per telecamera TVCC  
**Articolo:** A Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 166,53602</b>
Prezzo	€ 214,33
Spese generali (17%)	€ 28,31112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41556
Utili di impresa (10%)	€ 19,48471
Incidenza manodopera al <b>53,9%</b>	€ 115,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,41556

**Codice regionale:** CAM23\_L07.070.050.A  
**Voce:** 050 Impianto per derivato videocitofonico interno  
**Articolo:** A Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,43067</b>
Prezzo	€ 120,25
Spese generali (17%)	€ 15,88321
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79416
Utili di impresa (10%)	€ 10,93139
Incidenza manodopera al <b>38,58%</b>	€ 46,38960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79416



**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080  
**Capitolo:** CIRCUITI E CAVI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.010.A  
**Voce:** 010 Circuito  
**Articolo:** A Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,52531</b>
Prezzo	€ 192,44
Spese generali (17%)	€ 25,41930
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27097
Utili di impresa (10%)	€ 17,49446
Incidenza manodopera al <b>49,16%</b>	€ 94,59840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,27097

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.010.B  
**Voce:** 010 Circuito  
**Articolo:** B Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,41854</b>
Prezzo	€ 255,36
Spese generali (17%)	€ 33,73115
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68656
Utili di impresa (10%)	€ 23,21497
Incidenza manodopera al <b>39%</b>	€ 99,60120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68656

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.A  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** A Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Coassiale RG59B/U

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,59086</b>
Prezzo	€ 2,05
Spese generali (17%)	€ 0,27045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01352
Utili di impresa (10%)	€ 0,18613
Incidenza manodopera al <b>44,43%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01352

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.B  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** B Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,94853</b>
Prezzo	€ 2,51
Spese generali (17%)	€ 0,33125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01656
Utili di impresa (10%)	€ 0,22798
Incidenza manodopera al <b>36,27%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01656

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.C  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** C Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico a 1 coppia

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,81246</b>
Prezzo	€ 1,05
Spese generali (17%)	€ 0,13812
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00691
Utili di impresa (10%)	€ 0,09506
Incidenza manodopera al <b>43,49%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00691

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.D  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** D Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 2 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,01684</b>
Prezzo	€ 1,31
Spese generali (17%)	€ 0,17286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00864
Utili di impresa (10%)	€ 0,11897
Incidenza manodopera al <b>34,75%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00864

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.E  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** E Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 3 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,10200</b>
Prezzo	€ 1,42
Spese generali (17%)	€ 0,18734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00937
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893
Incidenza manodopera al <b>32,07%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00937

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.F  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** F Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 4 coppie



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,18716</b>
Prezzo	€ 1,53
Spese generali (17%)	€ 0,20182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01009
Utili di impresa (10%)	€ 0,13890
Incidenza manodopera al <b>29,77%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01009

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.G  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** G Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 5 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22122</b>
Prezzo	€ 1,57
Spese generali (17%)	€ 0,20761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01038
Utili di impresa (10%)	€ 0,14288
Incidenza manodopera al <b>28,94%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01038

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.H  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** H Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 6 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,39154</b>
Prezzo	€ 1,79
Spese generali (17%)	€ 0,23656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01183
Utili di impresa (10%)	€ 0,16281
Incidenza manodopera al <b>25,39%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01183

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.I  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** I Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 8 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,52779</b>
Prezzo	€ 1,97
Spese generali (17%)	€ 0,25972
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01299
Utili di impresa (10%)	€ 0,17875
Incidenza manodopera al <b>23,13%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01299

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.J  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** J Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 11 coppie



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,88545</b>
Prezzo	€ 2,43
Spese generali (17%)	€ 0,32053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01603
Utili di impresa (10%)	€ 0,22060
Incidenza manodopera al <b>18,74%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01603

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.K  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** K Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 16 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,36234</b>
Prezzo	€ 3,04
Spese generali (17%)	€ 0,40160
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02008
Utili di impresa (10%)	€ 0,27639
Incidenza manodopera al <b>14,96%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02008

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.L  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** L Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 21 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,20887</b>
Prezzo	€ 4,13
Spese generali (17%)	€ 0,54551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02728
Utili di impresa (10%)	€ 0,37544
Incidenza manodopera al <b>22,03%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02728

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.M  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** M Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 26 coppie

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,63466</b>
Prezzo	€ 4,68
Spese generali (17%)	€ 0,61789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03089
Utili di impresa (10%)	€ 0,42526
Incidenza manodopera al <b>19,44%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03089

**Codice regionale:** CAM23\_L07.080.020.N  
**Voce:** 020 Cavo antifiamma  
**Articolo:** N Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita condotta Telefonico schermato a 30 coppie + 1





Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,71963</b>
Prezzo	€ 6,07
Spese generali (17%)	€ 0,80234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04012
Utili di impresa (10%)	€ 0,55220
Incidenza manodopera al <b>22,46%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04012

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090  
**Capitolo:** VIDEOCITOFONI IP/BUS

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.010.A  
**Voce:** 010 Videocitofoni ip/bus  
**Articolo:** A Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluminati per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 685,35344</b>
Prezzo	€ 882,05
Spese generali (17%)	€ 116,51008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,82550
Utili di impresa (10%)	€ 80,18635
Incidenza manodopera al <b>1,03%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,82550

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.010.B  
**Voce:** 010 Videocitofoni ip/bus  
**Articolo:** B videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 412,80800</b>
Prezzo	€ 531,28
Spese generali (17%)	€ 70,17736
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,50887
Utili di impresa (10%)	€ 48,29854
Incidenza manodopera al <b>1,71%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,50887

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.010.C  
**Voce:** 010 Videocitofoni ip/bus  
**Articolo:** C Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di uno speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 470,42992</b>
Prezzo	€ 605,44
Spese generali (17%)	€ 79,97309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,99865
Utili di impresa (10%)	€ 55,04030
Incidenza manodopera al <b>1,5%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,99865

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.010.D  
**Voce:** 010 Videocitofoni ip/bus  
**Articolo:** D citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,16320</b>
Prezzo	€ 267,91
Spese generali (17%)	€ 35,38774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76939
Utili di impresa (10%)	€ 24,35509
Incidenza manodopera al <b>3,4%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,76939

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.010.E  
**Voce:** 010 Videocitofoni ip/bus  
**Articolo:** E Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l'attivazione di una decodifica speciale e l'ultimo per l'attivazione dell'apriporta automatico (lo stato di ON della funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta aperta. E' predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E' dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,59696</b>
Prezzo	€ 308,36
Spese generali (17%)	€ 40,73148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,03657
Utili di impresa (10%)	€ 28,03284
Incidenza manodopera al <b>2,95%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,03657

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.020.A  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** A Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.474,65568</b>
Prezzo	€ 1.897,88
Spese generali (17%)	€ 250,69147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,53457
Utili di impresa (10%)	€ 172,53472
Incidenza manodopera al <b>1,2%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,53457



**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.020.B  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** B Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,37856</b>
Prezzo	€ 143,34
Spese generali (17%)	€ 18,93436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94672
Utili di impresa (10%)	€ 13,03129
Incidenza manodopera al <b>6,35%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94672

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.020.C  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** C Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni 108x90x55 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,69600</b>
Prezzo	€ 353,53
Spese generali (17%)	€ 46,69832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,33492
Utili di impresa (10%)	€ 32,13943
Incidenza manodopera al <b>2,57%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,33492

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.020.D  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** D Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.115,45008</b>
Prezzo	€ 2.722,58
Spese generali (17%)	€ 359,62651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,98133
Utili di impresa (10%)	€ 247,50766
Incidenza manodopera al <b>0,33%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,98133

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.030.A  
**Voce:** 030 Alimentazione  
**Articolo:** A Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,20272</b>
Prezzo	€ 303,99
Spese generali (17%)	€ 40,15446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00772
Utili di impresa (10%)	€ 27,63572
Incidenza manodopera al <b>7,48%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,00772



**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.030.B  
**Voce:** 030 Alimentazione  
**Articolo:** B Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni, suddivisibili in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 668,69248</b>
Prezzo	€ 860,61
Spese generali (17%)	€ 113,67772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,68389
Utili di impresa (10%)	€ 78,23702
Incidenza manodopera al <b>2,64%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,68389

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.030.C  
**Voce:** 030 Alimentazione  
**Articolo:** C Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 511,45728</b>
Prezzo	€ 658,25
Spese generali (17%)	€ 86,94774
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,34739
Utili di impresa (10%)	€ 59,84050
Incidenza manodopera al <b>3,45%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,34739

**Codice regionale:** CAM23\_L07.090.030.D  
**Voce:** 030 Alimentazione  
**Articolo:** D Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 407,86000</b>
Prezzo	€ 524,92
Spese generali (17%)	€ 69,33620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,46681
Utili di impresa (10%)	€ 47,71962
Incidenza manodopera al <b>4,33%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,46681

**Codice regionale:** CAM23\_L07  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI

**Codice regionale:** CAM23\_L07.100  
**Capitolo:** CIRCUITI E CAVI IP/BUS

**Codice regionale:** CAM23\_L07.100.010.A  
**Voce:** 010 Cavi e circuiti ip/bus  
**Articolo:** A Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,53039</b>
Prezzo	€ 32,86
Spese generali (17%)	€ 4,34017
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21701
Utili di impresa (10%)	€ 2,98706
Incidenza manodopera al <b>69,21%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21701

**Codice regionale:** CAM23\_L07.100.010.B  
**Voce:** 010 Cavi e circuiti ip/bus  
**Articolo:** B Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,27547</b>
Prezzo	€ 31,24
Spese generali (17%)	€ 4,12683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20634
Utili di impresa (10%)	€ 2,84023
Incidenza manodopera al <b>72,79%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20634

**Codice regionale:** CAM23\_L07.100.010.C  
**Voce:** 010 Cavi e circuiti ip/bus  
**Articolo:** C Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,72170</b>
Prezzo	€ 85,87
Spese generali (17%)	€ 11,34269
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56713
Utili di impresa (10%)	€ 7,80644
Incidenza manodopera al <b>26,48%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,56713

**Codice regionale:** CAM23\_L08  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.010  
**Capitolo:** CAVI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.010.010.A  
**Voce:** 010 Cavo per impianti TV  
**Articolo:** A Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,98278</b>
Prezzo	€ 1,26
Spese generali (17%)	€ 0,16707
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00835
Utili di impresa (10%)	€ 0,11499
Incidenza manodopera al <b>35,96%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00835

**Codice regionale:** CAM23\_L08.010.010.B  
**Voce:** 010 Cavo per impianti TV  
**Articolo:** B Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,34044</b>
Prezzo	€ 1,73
Spese generali (17%)	€ 0,22787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01139
Utili di impresa (10%)	€ 0,15683
Incidenza manodopera al <b>26,36%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01139

**Codice regionale:** CAM23\_L08  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020  
**Capitolo:** ANTENNE

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.A  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** A Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 52,5 + 59,5 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,84006</b>
Prezzo	€ 127,21
Spese generali (17%)	€ 16,80281
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84014
Utili di impresa (10%)	€ 11,56429
Incidenza manodopera al <b>10,99%</b>	€ 13,97686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84014

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.B  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** B Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 61-68 MHz



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,02404</b>
Prezzo	€ 122,30
Spese generali (17%)	€ 16,15409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80770
Utili di impresa (10%)	€ 11,11781
Incidenza manodopera al <b>11,37%</b>	€ 13,90204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80770

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.C  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** C Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 52,5 + 59,5 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,15808</b>
Prezzo	€ 157,22
Spese generali (17%)	€ 20,76687
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03834
Utili di impresa (10%)	€ 14,29250
Incidenza manodopera al <b>9,18%</b>	€ 14,43408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,03834

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.D  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** D Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 61-68 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,98702</b>
Prezzo	€ 138,98
Spese generali (17%)	€ 18,35779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91789
Utili di impresa (10%)	€ 12,63448
Incidenza manodopera al <b>10,19%</b>	€ 14,15622
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91789

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.E  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** E Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 81-88 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,71438</b>
Prezzo	€ 123,18
Spese generali (17%)	€ 16,27144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81357
Utili di impresa (10%)	€ 11,19858
Incidenza manodopera al <b>11,3%</b>	€ 13,91558
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,81357

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.F  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** F Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,47762</b>
Prezzo	€ 169,21
Spese generali (17%)	€ 22,35120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11756
Utili di impresa (10%)	€ 15,38288
Incidenza manodopera al <b>8,64%</b>	€ 14,61682
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,11756

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.G  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** G Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,79870</b>
Prezzo	€ 74,39
Spese generali (17%)	€ 9,82578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49129
Utili di impresa (10%)	€ 6,76245
Incidenza manodopera al <b>17,15%</b>	€ 12,75390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49129

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.010.H  
**Voce:** 010 Antenna TV-VHF  
**Articolo:** H Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,05119</b>
Prezzo	€ 92,73
Spese generali (17%)	€ 12,24870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61244
Utili di impresa (10%)	€ 8,42999
Incidenza manodopera al <b>14,51%</b>	€ 13,45159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61244

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.020.A  
**Voce:** 020 Antenna TV a larga banda  
**Articolo:** A Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55,29137</b>
Prezzo	€ 71,16
Spese generali (17%)	€ 9,39953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46998
Utili di impresa (10%)	€ 6,46909
Incidenza manodopera al <b>18,44%</b>	€ 13,12297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46998

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.020.B  
**Voce:** 020 Antenna TV a larga banda  
**Articolo:** B Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,73659</b>
Prezzo	€ 87,18
Spese generali (17%)	€ 11,51522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57576
Utili di impresa (10%)	€ 7,92518
Incidenza manodopera al <b>15,33%</b>	€ 13,36699
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57576

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.030.A  
**Voce:** 030 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina  
**Articolo:** A Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,42845</b>
Prezzo	€ 70,05
Spese generali (17%)	€ 9,25284
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46264
Utili di impresa (10%)	€ 6,36813
Incidenza manodopera al <b>18,71%</b>	€ 13,10605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46264

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.030.B  
**Voce:** 030 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina  
**Articolo:** B Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,90918</b>
Prezzo	€ 87,40
Spese generali (17%)	€ 11,54456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57723
Utili di impresa (10%)	€ 7,94537
Incidenza manodopera al <b>15,3%</b>	€ 13,37038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57723

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.040.A  
**Voce:** 040 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro  
**Articolo:** A Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,74305</b>
Prezzo	€ 75,60
Spese generali (17%)	€ 9,98632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,49932
Utili di impresa (10%)	€ 6,87294
Incidenza manodopera al <b>17,45%</b>	€ 13,19065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,49932

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.040.B  
**Voce:** 040 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro



**Articolo:** B Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,53192</b>
Prezzo	€ 110,08
Spese generali (17%)	€ 14,54043
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72702
Utili di impresa (10%)	€ 10,00724
Incidenza manodopera al <b>12,46%</b>	€ 13,71592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,72702

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.050.A  
**Voce:** 050 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello  
**Articolo:** A Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,53496</b>
Prezzo	€ 74,05
Spese generali (17%)	€ 9,78094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48905
Utili di impresa (10%)	€ 6,73159
Incidenza manodopera al <b>17,78%</b>	€ 13,16696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48905

**Codice regionale:** CAM23\_L08.020.060.A  
**Voce:** 060 Antenna TV log periodica a larga banda  
**Articolo:** A Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,91222</b>
Prezzo	€ 51,37
Spese generali (17%)	€ 6,78508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33925
Utili di impresa (10%)	€ 4,66973
Incidenza manodopera al <b>24,96%</b>	€ 12,82142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33925

**Codice regionale:** CAM23\_L08  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030  
**Capitolo:** PALI PER ANTENNE

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030.010.A  
**Voce:** 010 Palo autoportante in acciaio zincato  
**Articolo:** A Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,73960</b>
Prezzo	€ 26,69
Spese generali (17%)	€ 3,52573
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17629
Utili di impresa (10%)	€ 2,42653
Incidenza manodopera al <b>46,01%</b>	€ 12,27960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17629

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030.010.B  
**Voce:** 010 Palo autoportante in acciaio zincato  
**Articolo:** B Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,80840</b>
Prezzo	€ 35,79
Spese generali (17%)	€ 4,72743
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23637
Utili di impresa (10%)	€ 3,25358
Incidenza manodopera al <b>34,31%</b>	€ 12,27960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23637

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030.010.C  
**Voce:** 010 Palo autoportante in acciaio zincato  
**Articolo:** C Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,93020</b>
Prezzo	€ 61,69
Spese generali (17%)	€ 8,14813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40741
Utili di impresa (10%)	€ 5,60783
Incidenza manodopera al <b>19,22%</b>	€ 11,85300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,40741

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030.020.A  
**Voce:** 020 Palo telescopico in acciaio zincato  
**Articolo:** A Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,86240</b>
Prezzo	€ 106,64
Spese generali (17%)	€ 14,08661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70433
Utili di impresa (10%)	€ 9,69490
Incidenza manodopera al <b>21,32%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,70433

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030.020.B  
**Voce:** 020 Palo telescopico in acciaio zincato  
**Articolo:** B Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,23560</b>
Prezzo	€ 192,07
Spese generali (17%)	€ 25,37005
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,26850
Utili di impresa (10%)	€ 17,46057
Incidenza manodopera al <b>14,92%</b>	€ 28,65240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,26850

**Codice regionale:** CAM23\_L08.030.020.C  
**Voce:** 020 Palo telescopico in acciaio zincato  
**Articolo:** C Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,79520</b>
Prezzo	€ 264,86
Spese generali (17%)	€ 34,98518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74926
Utili di impresa (10%)	€ 24,07804
Incidenza manodopera al <b>13,05%</b>	€ 34,56480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,74926

**Codice regionale:** CAM23\_L08  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040  
**Capitolo:** ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.010.A  
**Voce:** 010 Accoppiatore di segnale  
**Articolo:** A Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,89960</b>
Prezzo	€ 29,47
Spese generali (17%)	€ 3,89293
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19465
Utili di impresa (10%)	€ 2,67925
Incidenza manodopera al <b>18,52%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19465

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.020.A  
**Voce:** 020 Miscelatore di segnale  
**Articolo:** A Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,35080</b>
Prezzo	€ 35,20
Spese generali (17%)	€ 4,64964
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23248
Utili di impresa (10%)	€ 3,20004
Incidenza manodopera al <b>15,5%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23248

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.020.B  
**Voce:** 020 Miscelatore di segnale  
**Articolo:** B Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,89977</b>
Prezzo	€ 56,50
Spese generali (17%)	€ 7,46296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37315
Utili di impresa (10%)	€ 5,13627
Incidenza manodopera al <b>9,66%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37315

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.020.C  
**Voce:** 020 Miscelatore di segnale  
**Articolo:** C Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,80658</b>
Prezzo	€ 30,64
Spese generali (17%)	€ 4,04712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20236
Utili di impresa (10%)	€ 2,78537
Incidenza manodopera al <b>17,81%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20236

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.020.D  
**Voce:** 020 Miscelatore di segnale  
**Articolo:** D Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,84844</b>
Prezzo	€ 30,69
Spese generali (17%)	€ 4,05423
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20271
Utili di impresa (10%)	€ 2,79027
Incidenza manodopera al <b>17,78%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20271

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.020.E  
**Voce:** 020 Miscelatore di segnale

**Articolo:** E Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,37414</b>
Prezzo	€ 49,39
Spese generali (17%)	€ 6,52360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32618
Utili di impresa (10%)	€ 4,48977
Incidenza manodopera al <b>11,05%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32618

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.030.A  
**Voce:** 030 Filtro antidisturbo  
**Articolo:** A Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanal

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,06709</b>
Prezzo	€ 37,41
Spese generali (17%)	€ 4,94141
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24707
Utili di impresa (10%)	€ 3,40085
Incidenza manodopera al <b>14,59%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24707

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.030.B  
**Voce:** 030 Filtro antidisturbo  
**Articolo:** B Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,67171</b>
Prezzo	€ 31,75
Spese generali (17%)	€ 4,19419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20971
Utili di impresa (10%)	€ 2,88659
Incidenza manodopera al <b>17,19%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20971

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.040.A  
**Voce:** 040 Cassetta di derivazione  
**Articolo:** A Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,50900</b>
Prezzo	€ 44,41
Spese generali (17%)	€ 5,86653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29333
Utili di impresa (10%)	€ 4,03755
Incidenza manodopera al <b>12,29%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29333



**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.050.A  
**Voce:** 050 Preamplificatore  
**Articolo:** A Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,49045</b>
Prezzo	€ 54,69
Spese generali (17%)	€ 7,22338
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36117
Utili di impresa (10%)	€ 4,97138
Incidenza manodopera al <b>9,98%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,36117

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.060.A  
**Voce:** 060 Amplificatore a larga banda  
**Articolo:** A Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,93241</b>
Prezzo	€ 69,41
Spese generali (17%)	€ 9,16851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45843
Utili di impresa (10%)	€ 6,31009
Incidenza manodopera al <b>7,86%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45843

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.070.A  
**Voce:** 070 Alimentatore stabilizzato  
**Articolo:** A Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,83981</b>
Prezzo	€ 21,67
Spese generali (17%)	€ 2,86277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14314
Utili di impresa (10%)	€ 1,97026
Incidenza manodopera al <b>52,46%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14314

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.070.B  
**Voce:** 070 Alimentatore stabilizzato  
**Articolo:** B Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,84454</b>
Prezzo	€ 34,55
Spese generali (17%)	€ 4,56357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22818
Utili di impresa (10%)	€ 3,14081
Incidenza manodopera al <b>32,91%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22818



**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.070.C  
**Voce:** 070 Alimentatore stabilizzato  
**Articolo:** C Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione di uscita 12 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,38405</b>
Prezzo	€ 30,10
Spese generali (17%)	€ 3,97529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19876
Utili di impresa (10%)	€ 2,73593
Incidenza manodopera al <b>37,78%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19876

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.070.D  
**Voce:** 070 Alimentatore stabilizzato  
**Articolo:** D Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,35617</b>
Prezzo	€ 33,92
Spese generali (17%)	€ 4,48055
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22403
Utili di impresa (10%)	€ 3,08367
Incidenza manodopera al <b>33,52%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22403

**Codice regionale:** CAM23\_L08.040.080.A  
**Voce:** 080 Centralino multingressi  
**Articolo:** A Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,93230</b>
Prezzo	€ 241,87
Spese generali (17%)	€ 31,94849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59742
Utili di impresa (10%)	€ 21,98808
Incidenza manodopera al <b>18,8%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,59742

**Codice regionale:** CAM23\_L08  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050  
**Capitolo:** PARABOLICHE

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.010.A  
**Voce:** 010 Antenna parabolica  
**Articolo:** A Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,16832</b>
Prezzo	€ 148,22
Spese generali (17%)	€ 19,57861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97893
Utili di impresa (10%)	€ 13,47469
Incidenza manodopera al <b>16,56%</b>	€ 24,55232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,97893

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.010.B  
**Voce:** 010 Antenna parabolica  
**Articolo:** B Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,77416</b>
Prezzo	€ 273,84
Spese generali (17%)	€ 36,17161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,80858
Utili di impresa (10%)	€ 24,89458
Incidenza manodopera al <b>9,66%</b>	€ 26,46616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,80858

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.010.C  
**Voce:** 010 Antenna parabolica  
**Articolo:** C Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 120 cm, guadagno 41 dB

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 536,69515</b>
Prezzo	€ 690,73
Spese generali (17%)	€ 91,23818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,56191
Utili di impresa (10%)	€ 62,79333
Incidenza manodopera al <b>4,75%</b>	€ 32,81755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,56191

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.010.D  
**Voce:** 010 Antenna parabolica  
**Articolo:** D Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 959,94782</b>
Prezzo	€ 1.235,45
Spese generali (17%)	€ 163,19113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,15956
Utili di impresa (10%)	€ 112,31390
Incidenza manodopera al <b>3,33%</b>	€ 41,11662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,15956

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.020.A  
**Voce:** 020 Switch a piu' ingressi ed uscite



**Articolo:** A Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 232,75480</b>
Prezzo	€ 299,56
Spese generali (17%)	€ 39,56832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97842
Utili di impresa (10%)	€ 27,23231
Incidenza manodopera al <b>7,59%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,97842

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.020.B  
**Voce:** 020 Switch a piu' ingressi ed uscite  
**Articolo:** B Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 358,09440</b>
Prezzo	€ 460,87
Spese generali (17%)	€ 60,87605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,04380
Utili di impresa (10%)	€ 41,89705
Incidenza manodopera al <b>4,93%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,04380

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.020.C  
**Voce:** 020 Switch a piu' ingressi ed uscite  
**Articolo:** C Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,76960</b>
Prezzo	€ 569,84
Spese generali (17%)	€ 75,27083
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,76354
Utili di impresa (10%)	€ 51,80404
Incidenza manodopera al <b>3,99%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,76354

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.020.D  
**Voce:** 020 Switch a piu' ingressi ed uscite  
**Articolo:** D Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 657,87920</b>
Prezzo	€ 846,69
Spese generali (17%)	€ 111,83946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,59197
Utili di impresa (10%)	€ 76,97187
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,59197



**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.020.E  
**Voce:** 020 Switch a piu' ingressi ed uscite  
**Articolo:** E Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.044,03120</b>
Prezzo	€ 1.343,67
Spese generali (17%)	€ 177,48530
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,87427
Utili di impresa (10%)	€ 122,15165
Incidenza manodopera al <b>1,69%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,87427

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.030.A  
**Voce:** 030 Presa demiscelante  
**Articolo:** A Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,04640</b>
Prezzo	€ 42,53
Spese generali (17%)	€ 5,61789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28089
Utili di impresa (10%)	€ 3,86643
Incidenza manodopera al <b>26,73%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28089

**Codice regionale:** CAM23\_L08.050.030.B  
**Voce:** 030 Presa demiscelante  
**Articolo:** B Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Passante, derivata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,04640</b>
Prezzo	€ 42,53
Spese generali (17%)	€ 5,61789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28089
Utili di impresa (10%)	€ 3,86643
Incidenza manodopera al <b>26,73%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28089

**Codice regionale:** CAM23\_L09  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010  
**Capitolo:** IMPIANTI INDIVIDUALI

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.010.A  
**Voce:** 010 Punto presa telefonica  
**Articolo:** A Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,64273</b>
Prezzo	€ 94,78
Spese generali (17%)	€ 12,51926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62596
Utili di impresa (10%)	€ 8,61620
Incidenza manodopera al <b>23,99%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62596

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.010.B  
**Voce:** 010 Punto presa telefonica  
**Articolo:** B Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,41674</b>
Prezzo	€ 50,73
Spese generali (17%)	€ 6,70085
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33504
Utili di impresa (10%)	€ 4,61176
Incidenza manodopera al <b>22,41%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33504

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.020.A  
**Voce:** 020 Presa telefonica modulare  
**Articolo:** A Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,03305</b>
Prezzo	€ 36,08
Spese generali (17%)	€ 4,76562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23828
Utili di impresa (10%)	€ 3,27987
Incidenza manodopera al <b>32,42%</b>	€ 11,69673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23828

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.030.A  
**Voce:** 030 Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione  
**Articolo:** A Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,61739</b>
Prezzo	€ 38,12
Spese generali (17%)	€ 5,03496
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25175
Utili di impresa (10%)	€ 3,46524
Incidenza manodopera al <b>7,16%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25175

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.040.A



**Voce:** 040 Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione  
**Articolo:** A Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 77,50704</b>
Prezzo	€ 99,75
Spese generali (17%)	€ 13,17620
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,65881
Utili di impresa (10%)	€ 9,06832
Incidenza manodopera al <b>2,74%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,65881

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.040.B  
**Voce:** 040 Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione  
**Articolo:** B Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 143,97296</b>
Prezzo	€ 185,29
Spese generali (17%)	€ 24,47540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22377
Utili di impresa (10%)	€ 16,84484
Incidenza manodopera al <b>1,47%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,22377

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.050.A  
**Voce:** 050 Apparecchio telefonico tipo cordless  
**Articolo:** A Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Omologazione nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,57069</b>
Prezzo	€ 242,69
Spese generali (17%)	€ 32,05702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,60285
Utili di impresa (10%)	€ 22,06277
Incidenza manodopera al <b>2,25%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,60285

**Codice regionale:** CAM23\_L09.010.050.B  
**Voce:** 050 Apparecchio telefonico tipo cordless  
**Articolo:** B Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 235,64709</b>
Prezzo	€ 303,28
Spese generali (17%)	€ 40,06001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,00300
Utili di impresa (10%)	€ 27,57071
Incidenza manodopera al <b>2,25%</b>	€ 6,82200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,00300

**Codice regionale:** CAM23\_L09  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020  
**Capitolo:** IMPIANTI A CENTRALINO

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.010.A  
**Voce:** 010 Centralino telefonico  
**Articolo:** A Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 673,20446</b>
Prezzo	€ 866,41
Spese generali (17%)	€ 114,44476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,72224
Utili di impresa (10%)	€ 78,76492
Incidenza manodopera al <b>12,38%</b>	€ 107,28126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,72224

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.020.A  
**Voce:** 020 Accessori per centralino telefonico  
**Articolo:** A Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,00107</b>
Prezzo	€ 149,29
Spese generali (17%)	€ 19,72018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,98601
Utili di impresa (10%)	€ 13,57213
Incidenza manodopera al <b>12,49%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,98601

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.020.B  
**Voce:** 020 Accessori per centralino telefonico  
**Articolo:** B Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 1 linea urbana



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,51356</b>
Prezzo	€ 287,66
Spese generali (17%)	€ 37,99731
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,89987
Utili di impresa (10%)	€ 26,15109
Incidenza manodopera al <b>6,48%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,89987

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.020.C  
**Voce:** 020 Accessori per centralino telefonico  
**Articolo:** C Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 501,67857</b>
Prezzo	€ 645,66
Spese generali (17%)	€ 85,28536
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,26427
Utili di impresa (10%)	€ 58,69639
Incidenza manodopera al <b>2,89%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,26427

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.020.D  
**Voce:** 020 Accessori per centralino telefonico  
**Articolo:** D Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,94626</b>
Prezzo	€ 311,38
Spese generali (17%)	€ 41,13086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05654
Utili di impresa (10%)	€ 28,30771
Incidenza manodopera al <b>5,99%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,05654

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.030.A  
**Voce:** 030 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni  
**Articolo:** A Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.227,42300</b>
Prezzo	€ 1.579,69
Spese generali (17%)	€ 208,66191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,43310
Utili di impresa (10%)	€ 143,60849
Incidenza manodopera al <b>13,46%</b>	€ 212,67535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,43310



**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.040.A  
**Voce:** 040 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni  
**Articolo:** A Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 8 interni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 151,88973</b>
Prezzo	€ 195,48
Spese generali (17%)	€ 25,82125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29106
Utili di impresa (10%)	€ 17,77110
Incidenza manodopera al <b>9,54%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,29106

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.040.B  
**Voce:** 040 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni  
**Articolo:** B Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 3 linee urbane

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 289,50013</b>
Prezzo	€ 372,59
Spese generali (17%)	€ 49,21502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46075
Utili di impresa (10%)	€ 33,87152
Incidenza manodopera al <b>5%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,46075

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.040.C  
**Voce:** 040 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni  
**Articolo:** C Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 704,28484</b>
Prezzo	€ 906,41
Spese generali (17%)	€ 119,72842
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,98642
Utili di impresa (10%)	€ 82,40133
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 18,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,98642

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.050.A  
**Voce:** 050 Punto telefonico per impianti con centralino  
**Articolo:** A Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,91411</b>
Prezzo	€ 227,69
Spese generali (17%)	€ 30,07540
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50377
Utili di impresa (10%)	€ 20,69895
Incidenza manodopera al <b>9,55%</b>	€ 21,75008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,50377

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.050.B  
**Voce:** 050 Punto telefonico per impianti con centralino  
**Articolo:** B Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,91534</b>
Prezzo	€ 365,40
Spese generali (17%)	€ 48,26561
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41328
Utili di impresa (10%)	€ 33,21810
Incidenza manodopera al <b>6,53%</b>	€ 23,84814
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,41328

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.050.C  
**Voce:** 050 Punto telefonico per impianti con centralino  
**Articolo:** C Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio base senza funzioni aggiuntive

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,16783</b>
Prezzo	€ 219,01
Spese generali (17%)	€ 28,92853
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44643
Utili di impresa (10%)	€ 19,90964
Incidenza manodopera al <b>9,87%</b>	€ 21,61780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,44643

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.050.D  
**Voce:** 050 Punto telefonico per impianti con centralino  
**Articolo:** D Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,26312</b>
Prezzo	€ 314,37
Spese generali (17%)	€ 41,52473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,07624
Utili di impresa (10%)	€ 28,57879
Incidenza manodopera al <b>7,34%</b>	€ 23,07065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,07624

**Codice regionale:** CAM23\_L09.020.050.E  
**Voce:** 050 Punto telefonico per impianti con centralino



**Articolo:** E Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 333,26002</b>
Prezzo	€ 428,91
Spese generali (17%)	€ 56,65420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,83271
Utili di impresa (10%)	€ 38,99142
Incidenza manodopera al <b>5,79%</b>	€ 24,81569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,83271

**Codice regionale:** CAM23\_L09  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030  
**Capitolo:** CABLAGGIO STRUTTURATO

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.A  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** A Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 351,47376</b>
Prezzo	€ 452,35
Spese generali (17%)	€ 59,75054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98753
Utili di impresa (10%)	€ 41,12243
Incidenza manodopera al <b>4,78%</b>	€ 21,60576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,98753

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.B  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** B Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 399,54024</b>
Prezzo	€ 514,21
Spese generali (17%)	€ 67,92184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,39609
Utili di impresa (10%)	€ 46,74621
Incidenza manodopera al <b>4,39%</b>	€ 22,54824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,39609

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.C  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** C Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 447,55800</b>
Prezzo	€ 576,01
Spese generali (17%)	€ 76,08486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,80424
Utili di impresa (10%)	€ 52,36429
Incidenza manodopera al <b>17,79%</b>	€ 102,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,80424

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.D  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** D Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 489,79824</b>
Prezzo	€ 630,37
Spese generali (17%)	€ 83,26570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,16329
Utili di impresa (10%)	€ 57,30639
Incidenza manodopera al <b>16,39%</b>	€ 103,28624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,16329

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.E  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** E Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 583,01808</b>
Prezzo	€ 750,34
Spese generali (17%)	€ 99,11307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,95565
Utili di impresa (10%)	€ 68,21312
Incidenza manodopera al <b>14,01%</b>	€ 105,11408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,95565

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.F  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** F Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 402,41664</b>
Prezzo	€ 517,91
Spese generali (17%)	€ 68,41083
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42054
Utili di impresa (10%)	€ 47,08275
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 30,18464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,42054

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.G  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** G Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 386,88000</b>
Prezzo	€ 497,91
Spese generali (17%)	€ 65,76960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,28848
Utili di impresa (10%)	€ 45,26496
Incidenza manodopera al <b>6%</b>	€ 29,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,28848

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.H  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** H Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 443,20032</b>
Prezzo	€ 570,40
Spese generali (17%)	€ 75,34405
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,76720
Utili di impresa (10%)	€ 51,85444
Incidenza manodopera al <b>5,43%</b>	€ 30,98432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,76720

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.I  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** I Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 578,17488</b>
Prezzo	€ 744,11
Spese generali (17%)	€ 98,28973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,91449
Utili di impresa (10%)	€ 67,64646
Incidenza manodopera al <b>4,52%</b>	€ 33,63088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,91449

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.J  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** J Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 540,96816</b>
Prezzo	€ 696,23
Spese generali (17%)	€ 91,96459
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,59823
Utili di impresa (10%)	€ 63,29328
Incidenza manodopera al <b>5,37%</b>	€ 37,36016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,59823

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.K  
**Voce:** 010 Casette rack  
**Articolo:** K Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 484,16232</b>
Prezzo	€ 623,12
Spese generali (17%)	€ 82,30759
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,11538
Utili di impresa (10%)	€ 56,64699
Incidenza manodopera al <b>5,82%</b>	€ 36,24632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,11538

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.L  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** L Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 635,15904</b>
Prezzo	€ 817,45
Spese generali (17%)	€ 107,97704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,39885
Utili di impresa (10%)	€ 74,31361
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 39,20704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,39885

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.M  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** M Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 584,66496</b>
Prezzo	€ 752,46
Spese generali (17%)	€ 99,39304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,96965
Utili di impresa (10%)	€ 68,40580
Incidenza manodopera al <b>5,08%</b>	€ 38,21696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,96965

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.N  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** N Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 626,41968</b>
Prezzo	€ 806,20
Spese generali (17%)	€ 106,49135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,32457
Utili di impresa (10%)	€ 73,29110
Incidenza manodopera al <b>4,84%</b>	€ 39,03568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,32457

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.O  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** O Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 692,45040</b>
Prezzo	€ 891,18
Spese generali (17%)	€ 117,71657
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,88583
Utili di impresa (10%)	€ 81,01670
Incidenza manodopera al <b>4,53%</b>	€ 40,33040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,88583

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.010.P  
**Voce:** 010 Cassette rack  
**Articolo:** P Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 754,59696</b>
Prezzo	€ 971,17
Spese generali (17%)	€ 128,28148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,41407
Utili di impresa (10%)	€ 88,28784
Incidenza manodopera al <b>4,28%</b>	€ 41,54896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,41407

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.A  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** A Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.043,40192</b>
Prezzo	€ 1.342,86
Spese generali (17%)	€ 177,37833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,86892
Utili di impresa (10%)	€ 122,07803
Incidenza manodopera al <b>5,18%</b>	€ 69,50592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,86892

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.B  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** B Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.219,16016</b>
Prezzo	€ 1.569,06
Spese generali (17%)	€ 207,25723
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,36286
Utili di impresa (10%)	€ 142,64174
Incidenza manodopera al <b>4,65%</b>	€ 72,95216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,36286

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.C  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** C Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.207,50768</b>
Prezzo	€ 1.554,06
Spese generali (17%)	€ 205,27631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,26382
Utili di impresa (10%)	€ 141,27840
Incidenza manodopera al <b>4,68%</b>	€ 72,72368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,26382

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.D  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** D Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.325,00352</b>
Prezzo	€ 1.705,28
Spese generali (17%)	€ 225,25060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,26253
Utili di impresa (10%)	€ 155,02541
Incidenza manodopera al <b>4,4%</b>	€ 75,02752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,26253

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.E  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** E Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.345,39536</b>
Prezzo	€ 1.731,52
Spese generali (17%)	€ 228,71721
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,43586
Utili di impresa (10%)	€ 157,41126
Incidenza manodopera al <b>4,36%</b>	€ 75,42736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,43586

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.F  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** F Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.676,52000</b>
Prezzo	€ 2.157,68
Spese generali (17%)	€ 285,00840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,25042
Utili di impresa (10%)	€ 196,15284
Incidenza manodopera al <b>3,8%</b>	€ 81,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,25042

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.G  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** G Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.281,30672</b>
Prezzo	€ 1.649,04
Spese generali (17%)	€ 217,82214
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,89111
Utili di impresa (10%)	€ 149,91289
Incidenza manodopera al <b>4,5%</b>	€ 74,17072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,89111

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.H  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** H Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.498,81968</b>
Prezzo	€ 1.928,98
Spese generali (17%)	€ 254,79935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,73997
Utili di impresa (10%)	€ 175,36190
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 78,43568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,73997

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.I  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** I Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.224,01536</b>
Prezzo	€ 1.575,31
Spese generali (17%)	€ 208,08261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,40413
Utili di impresa (10%)	€ 143,20980
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 73,04736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,40413

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.J  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** J Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.430,84688</b>
Prezzo	€ 1.841,50
Spese generali (17%)	€ 243,24397
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,16220
Utili di impresa (10%)	€ 167,40909
Incidenza manodopera al <b>4,19%</b>	€ 77,10288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,16220

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.K  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** K Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.418,22336</b>
Prezzo	€ 1.825,25
Spese generali (17%)	€ 241,09797
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,05490
Utili di impresa (10%)	€ 165,93213
Incidenza manodopera al <b>4,21%</b>	€ 76,85536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,05490

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.020.L  
**Voce:** 020 Armandi rack LAN - 24 U  
**Articolo:** L Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.625,05488</b>
Prezzo	€ 2.091,45
Spese generali (17%)	€ 276,25933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,81297
Utili di impresa (10%)	€ 190,13142
Incidenza manodopera al <b>3,87%</b>	€ 80,91088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,81297

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.030.A  
**Voce:** 030 Armandi rack LAN - 29 U  
**Articolo:** A Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.104,27024</b>
Prezzo	€ 1.421,20
Spese generali (17%)	€ 187,72594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,38630
Utili di impresa (10%)	€ 129,19962
Incidenza manodopera al <b>5,29%</b>	€ 75,15824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,38630

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.030.B  
**Voce:** 030 Armandi rack LAN - 29 U  
**Articolo:** B Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.225,65024</b>
Prezzo	€ 1.577,41
Spese generali (17%)	€ 208,36054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,41803
Utili di impresa (10%)	€ 143,40108
Incidenza manodopera al <b>4,92%</b>	€ 77,53824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,41803

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.030.C  
**Voce:** 030 Armandi rack LAN - 29 U  
**Articolo:** C Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.348,97232</b>
Prezzo	€ 1.736,13
Spese generali (17%)	€ 229,32529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,46626
Utili di impresa (10%)	€ 157,82976
Incidenza manodopera al <b>4,61%</b>	€ 79,95632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,46626

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.030.D  
**Voce:** 030 Armandi rack LAN - 29 U  
**Articolo:** D Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.391,69808</b>
Prezzo	€ 1.791,12
Spese generali (17%)	€ 236,58867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,82943
Utili di impresa (10%)	€ 162,82868
Incidenza manodopera al <b>4,51%</b>	€ 80,79408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,82943

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.040.A  
**Voce:** 040 Armandi rack LAN - 33 U  
**Articolo:** A Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.146,99600</b>
Prezzo	€ 1.476,18
Spese generali (17%)	€ 194,98932
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,74947
Utili di impresa (10%)	€ 134,19853
Incidenza manodopera al <b>5,15%</b>	€ 75,99600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,74947

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.040.B  
**Voce:** 040 Armandi rack LAN - 33 U  
**Articolo:** B Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.314,01488</b>
Prezzo	€ 1.691,14
Spese generali (17%)	€ 223,38253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,16913
Utili di impresa (10%)	€ 153,73974
Incidenza manodopera al <b>4,69%</b>	€ 79,27088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,16913

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.040.C  
**Voce:** 040 Armandi rack LAN - 33 U  
**Articolo:** C Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.324,69632</b>
Prezzo	€ 1.704,88
Spese generali (17%)	€ 225,19837
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,25992
Utili di impresa (10%)	€ 154,98947
Incidenza manodopera al <b>4,66%</b>	€ 79,48032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,25992

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.040.D  
**Voce:** 040 Armandi rack LAN - 33 U  
**Articolo:** D Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.514,04912</b>
Prezzo	€ 1.948,58
Spese generali (17%)	€ 257,38835
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,86942
Utili di impresa (10%)	€ 177,14375
Incidenza manodopera al <b>4,27%</b>	€ 83,19312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,86942

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.A  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** A Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.066,42440</b>
Prezzo	€ 1.372,49
Spese generali (17%)	€ 181,29215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,06461
Utili di impresa (10%)	€ 124,77166
Incidenza manodopera al <b>5,91%</b>	€ 81,10440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,06461

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.B  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** B Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.419,88296</b>
Prezzo	€ 1.827,39
Spese generali (17%)	€ 241,38010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,06901
Utili di impresa (10%)	€ 166,12631
Incidenza manodopera al <b>4,82%</b>	€ 88,03496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,06901

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.C  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** C Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.203,34104</b>
Prezzo	€ 1.548,70
Spese generali (17%)	€ 204,56798
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,22840
Utili di impresa (10%)	€ 140,79090
Incidenza manodopera al <b>5,41%</b>	€ 83,78904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,22840

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.D  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** D Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.844,22744</b>
Prezzo	€ 2.373,52
Spese generali (17%)	€ 313,51866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,67593
Utili di impresa (10%)	€ 215,77461
Incidenza manodopera al <b>4,06%</b>	€ 96,35544
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,67593

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.E  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** E Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.244,12472</b>
Prezzo	€ 1.601,19
Spese generali (17%)	€ 211,50120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,57506
Utili di impresa (10%)	€ 145,56259
Incidenza manodopera al <b>5,28%</b>	€ 84,58872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,57506

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.F  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** F Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.736,44200</b>
Prezzo	€ 2.234,80
Spese generali (17%)	€ 295,19514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,75976
Utili di impresa (10%)	€ 203,16371
Incidenza manodopera al <b>4,22%</b>	€ 94,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,75976

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.G  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** G Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.345,1288</b>
Prezzo	€ 1.731,16
Spese generali (17%)	€ 228,66919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,43346
Utili di impresa (10%)	€ 157,37821
Incidenza manodopera al <b>5%</b>	€ 86,56888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,43346

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.050.H  
**Voce:** 050 Armandi rack LAN - 38 U  
**Articolo:** H Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.943,27352</b>
Prezzo	€ 2.500,99
Spese generali (17%)	€ 330,35650
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,51783
Utili di impresa (10%)	€ 227,36300
Incidenza manodopera al <b>3,93%</b>	€ 98,29752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 16,51783

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.A  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** A Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.122,74472</b>
Prezzo	€ 1.444,97
Spese generali (17%)	€ 190,86660
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,54333
Utili di impresa (10%)	€ 131,36113
Incidenza manodopera al <b>5,69%</b>	€ 82,20872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,54333

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.B  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** B Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.499,50824</b>
Prezzo	€ 1.929,87
Spese generali (17%)	€ 254,91640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,74582
Utili di impresa (10%)	€ 175,44246
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 89,59624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,74582

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.C  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** C Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.331,51832</b>
Prezzo	€ 1.713,66
Spese generali (17%)	€ 226,35811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,31791
Utili di impresa (10%)	€ 155,78764
Incidenza manodopera al <b>5,04%</b>	€ 86,30232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,31791

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.D  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** D Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.045,23272</b>
Prezzo	€ 2.632,21
Spese generali (17%)	€ 347,68956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,38448
Utili di impresa (10%)	€ 239,29223
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 100,29672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,38448

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.E  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** E Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.331,51832</b>
Prezzo	€ 1.713,66
Spese generali (17%)	€ 226,35811
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,31791
Utili di impresa (10%)	€ 155,78764
Incidenza manodopera al <b>5,04%</b>	€ 86,30232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,31791

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.F  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** F Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.045,23272</b>
Prezzo	€ 2.632,21
Spese generali (17%)	€ 347,68956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,38448
Utili di impresa (10%)	€ 239,29223
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 100,29672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,38448

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.G  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** G Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.495,62408</b>
Prezzo	€ 1.924,87
Spese generali (17%)	€ 254,25609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,71280
Utili di impresa (10%)	€ 174,98802
Incidenza manodopera al <b>4,65%</b>	€ 89,52008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,71280

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.H  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** H Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.158,84440</b>
Prezzo	€ 2.778,43
Spese generali (17%)	€ 367,00355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,35018
Utili di impresa (10%)	€ 252,58480
Incidenza manodopera al <b>3,69%</b>	€ 102,52440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,35018

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.I  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** I Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.851,02472</b>
Prezzo	€ 2.382,27
Spese generali (17%)	€ 314,67420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,73371
Utili di impresa (10%)	€ 216,56989
Incidenza manodopera al <b>4,05%</b>	€ 96,48872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,73371

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.J  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** J Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.311,29768</b>
Prezzo	€ 2.974,64
Spese generali (17%)	€ 392,92061
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,64603
Utili di impresa (10%)	€ 270,42183
Incidenza manodopera al <b>3,55%</b>	€ 105,51368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,64603

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.K  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** K Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.065,62456</b>
Prezzo	€ 2.658,46
Spese generali (17%)	€ 351,15618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,55781
Utili di impresa (10%)	€ 241,67807
Incidenza manodopera al <b>3,79%</b>	€ 100,69656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,55781

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.060.L  
**Voce:** 060 Armandi rack LAN - 42 U  
**Articolo:** L Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.185,06248</b>
Prezzo	€ 2.812,18
Spese generali (17%)	€ 371,46062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,57303
Utili di impresa (10%)	€ 255,65231
Incidenza manodopera al <b>3,66%</b>	€ 103,03848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,57303

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.A  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** A Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.353,87696</b>
Prezzo	€ 1.742,44
Spese generali (17%)	€ 230,15908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,50795
Utili di impresa (10%)	€ 158,40360
Incidenza manodopera al <b>5,36%</b>	€ 93,42896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,50795

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.B  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** B Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.582,07136</b>
Prezzo	€ 2.036,13
Spese generali (17%)	€ 268,95213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,44761
Utili di impresa (10%)	€ 185,10235
Incidenza manodopera al <b>4,81%</b>	€ 97,90336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,44761

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.C  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** C Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.824,83136</b>
Prezzo	€ 2.348,56
Spese generali (17%)	€ 310,22133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,51107
Utili di impresa (10%)	€ 213,50527
Incidenza manodopera al <b>4,37%</b>	€ 102,66336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,51107

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.D  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** D Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.275,39392</b>
Prezzo	€ 2.928,43
Spese generali (17%)	€ 386,81697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,34085
Utili di impresa (10%)	€ 266,22109
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 111,49792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,34085

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.E  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** E Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.951,06656</b>
Prezzo	€ 2.511,02
Spese generali (17%)	€ 331,68132
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,58407
Utili di impresa (10%)	€ 228,27479
Incidenza manodopera al <b>4,19%</b>	€ 105,13856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 16,58407

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.F  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** F Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.142,36144</b>
Prezzo	€ 2.757,22
Spese generali (17%)	€ 364,20144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,21007
Utili di impresa (10%)	€ 250,65629
Incidenza manodopera al <b>3,95%</b>	€ 108,88944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,21007

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.G  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** G Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.989,90816</b>
Prezzo	€ 2.561,01
Spese generali (17%)	€ 338,28439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,91422
Utili di impresa (10%)	€ 232,81926
Incidenza manodopera al <b>4,14%</b>	€ 105,90016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 16,91422

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.070.H  
**Voce:** 070 Armandi rack LAN - 47 U  
**Articolo:** H Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.481,25440</b>
Prezzo	€ 3.193,37
Spese generali (17%)	€ 421,81325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,09066
Utili di impresa (10%)	€ 290,30677
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 115,53440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,09066

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.080.A  
**Voce:** 080 Armandi rack Server - 24 U  
**Articolo:** A Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.466,51760</b>
Prezzo	€ 1.887,41
Spese generali (17%)	€ 249,30799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,46540
Utili di impresa (10%)	€ 171,58256
Incidenza manodopera al <b>5,07%</b>	€ 95,63760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,46540

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.080.B  
**Voce:** 080 Armandi rack Server - 24 U  
**Articolo:** B Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.742,29296</b>
Prezzo	€ 2.242,33
Spese generali (17%)	€ 296,18980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,80949
Utili di impresa (10%)	€ 203,84828
Incidenza manodopera al <b>4,51%</b>	€ 101,04496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,80949

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.080.C  
**Voce:** 080 Armandi rack Server - 24 U  
**Articolo:** C Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.686,94368</b>
Prezzo	€ 2.171,10
Spese generali (17%)	€ 286,78043
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,33902
Utili di impresa (10%)	€ 197,37241
Incidenza manodopera al <b>4,6%</b>	€ 99,95968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,33902

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.080.D  
**Voce:** 080 Armandi rack Server - 24 U  
**Articolo:** D Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.919,02224</b>
Prezzo	€ 2.469,78
Spese generali (17%)	€ 326,23378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,31169
Utili di impresa (10%)	€ 224,52560
Incidenza manodopera al <b>4,23%</b>	€ 104,51024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 16,31169

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.090.A  
**Voce:** 090 Armandi rack Server - 42 U  
**Articolo:** A Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.028,74976</b>
Prezzo	€ 2.611,00
Spese generali (17%)	€ 344,88746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,24437
Utili di impresa (10%)	€ 237,36372
Incidenza manodopera al <b>4,09%</b>	€ 106,66176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,24437

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.090.B  
**Voce:** 090 Armandi rack Server - 42 U  
**Articolo:** B Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.380,26624</b>
Prezzo	€ 3.063,40
Spese generali (17%)	€ 404,64526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,23226
Utili di impresa (10%)	€ 278,49115
Incidenza manodopera al <b>3,71%</b>	€ 113,55424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,23226

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.090.C  
**Voce:** 090 Armandi rack Server - 42 U  
**Articolo:** C Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.104,49088</b>
Prezzo	€ 2.708,48
Spese generali (17%)	€ 357,76345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,88817
Utili di impresa (10%)	€ 246,22543
Incidenza manodopera al <b>3,99%</b>	€ 108,14688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,88817

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.090.D  
**Voce:** 090 Armadi rack Server - 42 U  
**Articolo:** D Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.534,66160</b>
Prezzo	€ 3.262,11
Spese generali (17%)	€ 430,89247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,54462
Utili di impresa (10%)	€ 296,55541
Incidenza manodopera al <b>3,57%</b>	€ 116,58160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,54462

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.A  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** A Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 317,97888</b>
Prezzo	€ 409,24
Spese generali (17%)	€ 54,05641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,70282
Utili di impresa (10%)	€ 37,20353
Incidenza manodopera al <b>3,38%</b>	€ 13,81488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,70282

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.B  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** B Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 264,08616</b>
Prezzo	€ 339,88
Spese generali (17%)	€ 44,89465
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24473
Utili di impresa (10%)	€ 30,89808
Incidenza manodopera al <b>3,75%</b>	€ 12,75816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,24473

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.C  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** C Base per pavimento 600x800 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 310,00152</b>
Prezzo	€ 398,97
Spese generali (17%)	€ 52,70026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,63501
Utili di impresa (10%)	€ 36,27018
Incidenza manodopera al <b>2,42%</b>	€ 9,64552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,63501

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.D  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** D Base per pavimento 600x1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,02368</b>
Prezzo	€ 419,59
Spese generali (17%)	€ 55,42403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,77120
Utili di impresa (10%)	€ 38,14477
Incidenza manodopera al <b>2,37%</b>	€ 9,95968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,77120

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.E  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** E Zoccolo per armadio 600x400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97,82928</b>
Prezzo	€ 125,91
Spese generali (17%)	€ 16,63098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83155
Utili di impresa (10%)	€ 11,44603
Incidenza manodopera al <b>4,36%</b>	€ 5,48528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,83155

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.F  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** F Zoccolo per armadio 600x500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,17000</b>
Prezzo	€ 132,78
Spese generali (17%)	€ 17,53890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87695
Utili di impresa (10%)	€ 12,07089
Incidenza manodopera al <b>4,21%</b>	€ 5,59000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87695

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.G  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** G Zoccolo per armadio 600x600 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,35912</b>
Prezzo	€ 167,77
Spese generali (17%)	€ 22,16105
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10805
Utili di impresa (10%)	€ 15,25202
Incidenza manodopera al <b>3,65%</b>	€ 6,12312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10805

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.H  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** H Zoccolo per armadio 600x1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,12744</b>
Prezzo	€ 177,77
Spese generali (17%)	€ 23,48166
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17408
Utili di impresa (10%)	€ 16,16091
Incidenza manodopera al <b>3,53%</b>	€ 6,27544
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17408

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.I  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** I Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,55328</b>
Prezzo	€ 94,66
Spese generali (17%)	€ 12,50406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62520
Utili di impresa (10%)	€ 8,60573
Incidenza manodopera al <b>5,29%</b>	€ 5,00928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62520

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.J  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** J Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,17680</b>
Prezzo	€ 110,91
Spese generali (17%)	€ 14,65006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73250
Utili di impresa (10%)	€ 10,08269
Incidenza manodopera al <b>4,74%</b>	€ 5,25680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73250

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.K  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** K Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 105,59760</b>
Prezzo	€ 135,90
Spese generali (17%)	€ 17,95159
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89758
Utili di impresa (10%)	€ 12,35492
Incidenza manodopera al <b>4,15%</b>	€ 5,63760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89758

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.L  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** L Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,29792</b>
Prezzo	€ 364,60
Spese generali (17%)	€ 48,16065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40803
Utili di impresa (10%)	€ 33,14586
Incidenza manodopera al <b>2,5%</b>	€ 9,12192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,40803

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.M  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** M Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,92648</b>
Prezzo	€ 272,75
Spese generali (17%)	€ 36,02750
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,80138
Utili di impresa (10%)	€ 24,79540
Incidenza manodopera al <b>2,83%</b>	€ 7,72248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,80138

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.N  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** N Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,34728</b>
Prezzo	€ 297,74
Spese generali (17%)	€ 39,32904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,96645
Utili di impresa (10%)	€ 27,06763
Incidenza manodopera al <b>2,72%</b>	€ 8,10328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,96645

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.O  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** O Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 150,75096</b>
Prezzo	€ 194,02
Spese generali (17%)	€ 25,62766
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,28138
Utili di impresa (10%)	€ 17,63786
Incidenza manodopera al <b>3,36%</b>	€ 6,52296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,28138

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.P  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** P Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,63464</b>
Prezzo	€ 229,90
Spese generali (17%)	€ 30,36789
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51839
Utili di impresa (10%)	€ 20,90025
Incidenza manodopera al <b>4,82%</b>	€ 11,08264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51839

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.Q  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** Q Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 218,93280</b>
Prezzo	€ 281,77
Spese generali (17%)	€ 37,21858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,86093
Utili di impresa (10%)	€ 25,61514
Incidenza manodopera al <b>4,21%</b>	€ 11,87280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,86093

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.R  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** R Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,92448</b>
Prezzo	€ 159,49
Spese generali (17%)	€ 21,06716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05336
Utili di impresa (10%)	€ 14,49916
Incidenza manodopera al <b>4,88%</b>	€ 7,78048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,05336

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.S  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** S Piastra tetto areata con 2 ventole





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,84416</b>
Prezzo	€ 199,28
Spese generali (17%)	€ 26,32351
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31618
Utili di impresa (10%)	€ 18,11677
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 10,61616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,31618

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.100.T  
**Voce:** 100 Accessori per armadi rack  
**Articolo:** T Supporto cavi posteriore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,33648</b>
Prezzo	€ 178,04
Spese generali (17%)	€ 23,51720
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17586
Utili di impresa (10%)	€ 16,18537
Incidenza manodopera al <b>5,78%</b>	€ 10,29248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17586

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.110.A  
**Voce:** 110 Cavi rame cat. 5e  
**Articolo:** A Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,85040</b>
Prezzo	€ 2,38
Spese generali (17%)	€ 0,31457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01573
Utili di impresa (10%)	€ 0,21650
Incidenza manodopera al <b>38,19%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01573

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.110.B  
**Voce:** 110 Cavi rame cat. 5e  
**Articolo:** B Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76080</b>
Prezzo	€ 2,27
Spese generali (17%)	€ 0,29934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01497
Utili di impresa (10%)	€ 0,20601
Incidenza manodopera al <b>40,14%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01497

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.110.C  
**Voce:** 110 Cavi rame cat. 5e  
**Articolo:** C Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,18640</b>
Prezzo	€ 2,81
Spese generali (17%)	€ 0,37169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01858
Utili di impresa (10%)	€ 0,25581
Incidenza manodopera al <b>32,33%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01858

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.110.D  
**Voce:** 110 Cavi rame cat. 5e  
**Articolo:** D Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,15280</b>
Prezzo	€ 2,77
Spese generali (17%)	€ 0,36598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01830
Utili di impresa (10%)	€ 0,25188
Incidenza manodopera al <b>32,83%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01830

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.120.A  
**Voce:** 120 Cavi rame cat. 6  
**Articolo:** A Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,19760</b>
Prezzo	€ 2,83
Spese generali (17%)	€ 0,37359
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01868
Utili di impresa (10%)	€ 0,25712
Incidenza manodopera al <b>32,16%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01868

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.120.B  
**Voce:** 120 Cavi rame cat. 6  
**Articolo:** B Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,36560</b>
Prezzo	€ 3,04
Spese generali (17%)	€ 0,40215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02011
Utili di impresa (10%)	€ 0,27678
Incidenza manodopera al <b>29,88%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02011

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.130.A  
**Voce:** 130 Cavi rame cat. 6a  
**Articolo:** A Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFZRH Euroclass Cca-s1b,d1,a1



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,30640</b>
Prezzo	€ 4,26
Spese generali (17%)	€ 0,56209
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02810
Utili di impresa (10%)	€ 0,38685
Incidenza manodopera al <b>21,38%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02810

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.130.B  
**Voce:** 130 Cavi rame cat. 6a  
**Articolo:** B Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,02640</b>
Prezzo	€ 3,89
Spese generali (17%)	€ 0,51449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02572
Utili di impresa (10%)	€ 0,35409
Incidenza manodopera al <b>23,35%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02572

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.130.C  
**Voce:** 130 Cavi rame cat. 6a  
**Articolo:** C Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,40720</b>
Prezzo	€ 4,39
Spese generali (17%)	€ 0,57922
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02896
Utili di impresa (10%)	€ 0,39864
Incidenza manodopera al <b>20,74%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02896

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.140.A  
**Voce:** 140 Cavi rame cat. 7a  
**Articolo:** A Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,82880</b>
Prezzo	€ 15,22
Spese generali (17%)	€ 2,01090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10055
Utili di impresa (10%)	€ 1,38397
Incidenza manodopera al <b>59,75%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10055

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.A  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** A Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,39740</b>
Prezzo	€ 6,95
Spese generali (17%)	€ 0,91756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04588
Utili di impresa (10%)	€ 0,63150
Incidenza manodopera al <b>9,82%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04588

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.B  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** B Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,64380</b>
Prezzo	€ 7,26
Spese generali (17%)	€ 0,95945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04797
Utili di impresa (10%)	€ 0,66033
Incidenza manodopera al <b>9,39%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04797

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.C  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** C Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,29020</b>
Prezzo	€ 9,38
Spese generali (17%)	€ 1,23933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06197
Utili di impresa (10%)	€ 0,85295
Incidenza manodopera al <b>7,27%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06197

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.D  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** D Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,13020</b>
Prezzo	€ 10,46
Spese generali (17%)	€ 1,38213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06911
Utili di impresa (10%)	€ 0,95123
Incidenza manodopera al <b>6,52%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06911

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.E  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** E Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,32900</b>
Prezzo	€ 14,58
Spese generali (17%)	€ 1,92593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09630
Utili di impresa (10%)	€ 1,32549
Incidenza manodopera al <b>7,8%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09630

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.F  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** F Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,64900</b>
Prezzo	€ 30,44
Spese generali (17%)	€ 4,02033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20102
Utili di impresa (10%)	€ 2,76693
Incidenza manodopera al <b>3,74%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20102

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.G  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** G Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,64220</b>
Prezzo	€ 12,41
Spese generali (17%)	€ 1,63917
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08196
Utili di impresa (10%)	€ 1,12814
Incidenza manodopera al <b>5,5%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08196

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.H  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** H Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,87420</b>
Prezzo	€ 14,00
Spese generali (17%)	€ 1,84861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09243
Utili di impresa (10%)	€ 1,27228
Incidenza manodopera al <b>4,87%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09243

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.I  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** I Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,72220</b>
Prezzo	€ 16,37
Spese generali (17%)	€ 2,16277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10814
Utili di impresa (10%)	€ 1,48850
Incidenza manodopera al <b>4,17%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10814

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.J  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** J Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,34620</b>
Prezzo	€ 18,46
Spese generali (17%)	€ 2,43885
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12194
Utili di impresa (10%)	€ 1,67851
Incidenza manodopera al <b>3,69%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12194

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.K  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** K Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,16900</b>
Prezzo	€ 24,67
Spese generali (17%)	€ 3,25873
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16294
Utili di impresa (10%)	€ 2,24277
Incidenza manodopera al <b>4,61%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16294

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.150.L  
**Voce:** 150 Patch cord rame cat. 5e  
**Articolo:** L Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,76100</b>
Prezzo	€ 48,60
Spese generali (17%)	€ 6,41937
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32097
Utili di impresa (10%)	€ 4,41804
Incidenza manodopera al <b>2,34%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32097

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.A  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** A Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,93020</b>
Prezzo	€ 14,07
Spese generali (17%)	€ 1,85813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09291
Utili di impresa (10%)	€ 1,27883
Incidenza manodopera al <b>4,85%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09291

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.B  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** B Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,49020</b>
Prezzo	€ 14,79
Spese generali (17%)	€ 1,95333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09767
Utili di impresa (10%)	€ 1,34435
Incidenza manodopera al <b>4,61%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09767

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.C  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** C Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,11420</b>
Prezzo	€ 16,88
Spese generali (17%)	€ 2,22941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11147
Utili di impresa (10%)	€ 1,53436
Incidenza manodopera al <b>4,04%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11147

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.D  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** D Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,96560</b>
Prezzo	€ 19,26
Spese generali (17%)	€ 2,54415
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12721
Utili di impresa (10%)	€ 1,75098
Incidenza manodopera al <b>4,72%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12721

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.E  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** E Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,11300</b>
Prezzo	€ 24,60
Spese generali (17%)	€ 3,24921
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16246
Utili di impresa (10%)	€ 2,23622
Incidenza manodopera al <b>4,62%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16246

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.F  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** F Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39,77700</b>
Prezzo	€ 51,19
Spese generali (17%)	€ 6,76209
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33810
Utili di impresa (10%)	€ 4,65391
Incidenza manodopera al <b>2,22%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33810

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.G  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** G Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,48220</b>
Prezzo	€ 22,50
Spese generali (17%)	€ 2,97197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14860
Utili di impresa (10%)	€ 2,04542
Incidenza manodopera al <b>3,03%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14860

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.H  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** H Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,65820</b>
Prezzo	€ 24,01
Spese generali (17%)	€ 3,17189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15859
Utili di impresa (10%)	€ 2,18301
Incidenza manodopera al <b>2,84%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15859

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.I  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** I Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,96220</b>
Prezzo	€ 28,27
Spese generali (17%)	€ 3,73357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18668
Utili di impresa (10%)	€ 2,56958
Incidenza manodopera al <b>2,41%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18668

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.J  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** J Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,48560</b>
Prezzo	€ 31,51
Spese generali (17%)	€ 4,16255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20813
Utili di impresa (10%)	€ 2,86482
Incidenza manodopera al <b>2,89%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20813

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.K  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** K Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,04900</b>
Prezzo	€ 41,25
Spese generali (17%)	€ 5,44833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27242
Utili di impresa (10%)	€ 3,74973
Incidenza manodopera al <b>2,76%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,27242

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.160.L  
**Voce:** 160 Patch cord rame cat. 6  
**Articolo:** L Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,46500</b>
Prezzo	€ 63,66
Spese generali (17%)	€ 8,40905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42045
Utili di impresa (10%)	€ 5,78741
Incidenza manodopera al <b>1,79%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42045

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.A  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** A Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,62620</b>
Prezzo	€ 18,82
Spese generali (17%)	€ 2,48645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12432
Utili di impresa (10%)	€ 1,71127
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12432

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.B  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** B Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,10620</b>
Prezzo	€ 24,59
Spese generali (17%)	€ 3,24805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16240
Utili di impresa (10%)	€ 2,23543
Incidenza manodopera al <b>2,77%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16240

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.C  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** C Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,92560</b>
Prezzo	€ 30,79
Spese generali (17%)	€ 4,06735
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20337
Utili di impresa (10%)	€ 2,79930
Incidenza manodopera al <b>2,95%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20337

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.D  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** D Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,34500</b>
Prezzo	€ 44,20
Spese generali (17%)	€ 5,83865
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29193
Utili di impresa (10%)	€ 4,01837
Incidenza manodopera al <b>2,57%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29193

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.E  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** E Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,82620</b>
Prezzo	€ 24,23
Spese generali (17%)	€ 3,20045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16002
Utili di impresa (10%)	€ 2,20267
Incidenza manodopera al <b>2,82%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16002

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.F  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** F Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,07420</b>
Prezzo	€ 28,41
Spese generali (17%)	€ 3,75261
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18763
Utili di impresa (10%)	€ 2,58268
Incidenza manodopera al <b>2,4%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18763

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.G  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** G Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,23760</b>
Prezzo	€ 36,34
Spese generali (17%)	€ 4,80039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24002
Utili di impresa (10%)	€ 3,30380
Incidenza manodopera al <b>2,5%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24002

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.H  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** H Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,75300</b>
Prezzo	€ 47,30
Spese generali (17%)	€ 6,24801
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31240
Utili di impresa (10%)	€ 4,30010
Incidenza manodopera al <b>2,4%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31240

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.170.I  
**Voce:** 170 Patch cord rame cat. 6a  
**Articolo:** I Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50,30500</b>
Prezzo	€ 64,74
Spese generali (17%)	€ 8,55185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42759
Utili di impresa (10%)	€ 5,88569
Incidenza manodopera al <b>1,76%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42759

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.180.A  
**Voce:** 180 Connettori RJ45  
**Articolo:** A Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,42227</b>
Prezzo	€ 10,84
Spese generali (17%)	€ 1,43179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07159
Utili di impresa (10%)	€ 0,98541
Incidenza manodopera al <b>71,33%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07159

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.180.B  
**Voce:** 180 Connettori RJ45  
**Articolo:** B Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,00093</b>
Prezzo	€ 11,58
Spese generali (17%)	€ 1,53016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07651
Utili di impresa (10%)	€ 1,05311
Incidenza manodopera al <b>66,74%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07651

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.180.C  
**Voce:** 180 Connettori RJ45  
**Articolo:** C Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,72093</b>
Prezzo	€ 11,22
Spese generali (17%)	€ 1,48256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07413
Utili di impresa (10%)	€ 1,02035
Incidenza manodopera al <b>68,89%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07413

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.180.D  
**Voce:** 180 Connettori RJ45  
**Articolo:** D Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,62160</b>
Prezzo	€ 12,38
Spese generali (17%)	€ 1,63567
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08178
Utili di impresa (10%)	€ 1,12573
Incidenza manodopera al <b>62,44%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08178

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.180.E  
**Voce:** 180 Connettori RJ45  
**Articolo:** E Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,21560</b>
Prezzo	€ 11,86
Spese generali (17%)	€ 1,56665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07833
Utili di impresa (10%)	€ 1,07823
Incidenza manodopera al <b>65,19%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07833

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.180.F  
**Voce:** 180 Connettori RJ45  
**Articolo:** F Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,63560</b>
Prezzo	€ 12,40
Spese generali (17%)	€ 1,63805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08190
Utili di impresa (10%)	€ 1,12737
Incidenza manodopera al <b>62,35%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08190

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.190.A  
**Voce:** 190 Accessori patch cord dati  
**Articolo:** A Pannello cieco 19" - 1U

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,64160</b>
Prezzo	€ 36,86
Spese generali (17%)	€ 4,86907
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24345
Utili di impresa (10%)	€ 3,35107
Incidenza manodopera al <b>14,81%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24345

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.190.B  
**Voce:** 190 Accessori patch cord dati  
**Articolo:** B Passacavi orizzontale 19" - 1U



Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 54,08600**

Prezzo € 69,61  
Spese generali (17%) € 9,19462  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,45973  
Utili di impresa (10%) € 6,32806  
Incidenza manodopera al **9,8%** € 6,82200  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,45973

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.190.C  
**Voce:** 190 Accessori patch cord dati  
**Articolo:** C Passacavi orizzontale 19" - 2U

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 90,26200**

Prezzo € 116,17  
Spese generali (17%) € 15,34454  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,76723  
Utili di impresa (10%) € 10,56065  
Incidenza manodopera al **5,87%** € 6,82200  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,76723

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.190.D  
**Voce:** 190 Accessori patch cord dati  
**Articolo:** D Pannello con spazzola 19" - 1U

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 61,00960**

Prezzo € 78,52  
Spese generali (17%) € 10,37163  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,51858  
Utili di impresa (10%) € 7,13812  
Incidenza manodopera al **6,95%** € 5,45760  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,51858

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.190.E  
**Voce:** 190 Accessori patch cord dati  
**Articolo:** E Otturatore presa RJ45

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 0,62373**

Prezzo € 0,80  
Spese generali (17%) € 0,10603  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,00530  
Utili di impresa (10%) € 0,07298  
Incidenza manodopera al **56,66%** € 0,45480  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,00530

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.A  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** A Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,37960</b>
Prezzo	€ 5,64
Spese generali (17%)	€ 0,74453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03723
Utili di impresa (10%)	€ 0,51241
Incidenza manodopera al <b>40,34%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03723

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.B  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** B Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,63720</b>
Prezzo	€ 5,97
Spese generali (17%)	€ 0,78832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03942
Utili di impresa (10%)	€ 0,54255
Incidenza manodopera al <b>38,1%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03942

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.C  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** C Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,96120</b>
Prezzo	€ 7,67
Spese generali (17%)	€ 1,01340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05067
Utili di impresa (10%)	€ 0,69746
Incidenza manodopera al <b>41,5%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05067

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.D  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** D Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,57680</b>
Prezzo	€ 12,33
Spese generali (17%)	€ 1,62806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08140
Utili di impresa (10%)	€ 1,12049
Incidenza manodopera al <b>36,9%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08140

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.E  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** E Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,66880</b>
Prezzo	€ 16,30
Spese generali (17%)	€ 2,15370
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10769
Utili di impresa (10%)	€ 1,48225
Incidenza manodopera al <b>55,79%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10769

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.F  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** F Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,12680</b>
Prezzo	€ 7,89
Spese generali (17%)	€ 1,04156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05208
Utili di impresa (10%)	€ 0,71684
Incidenza manodopera al <b>28,84%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05208

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.G  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** G Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,45160</b>
Prezzo	€ 8,30
Spese generali (17%)	€ 1,09677
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05484
Utili di impresa (10%)	€ 0,75484
Incidenza manodopera al <b>27,39%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05484

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.H  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** H Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,96600</b>
Prezzo	€ 10,25
Spese generali (17%)	€ 1,35422
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06771
Utili di impresa (10%)	€ 0,93202
Incidenza manodopera al <b>31,05%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06771

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.I  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** I Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca





Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,41360</b>
Prezzo	€ 14,69
Spese generali (17%)	€ 1,94031
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09702
Utili di impresa (10%)	€ 1,33539
Incidenza manodopera al <b>30,96%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09702

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.200.J  
**Voce:** 200 Cavi fibra ottica OM2  
**Articolo:** J Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,53440</b>
Prezzo	€ 16,13
Spese generali (17%)	€ 2,13085
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10654
Utili di impresa (10%)	€ 1,46653
Incidenza manodopera al <b>56,39%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10654

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.210.A  
**Voce:** 210 Cavi fibra ottica OM3  
**Articolo:** A Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,62760</b>
Prezzo	€ 9,82
Spese generali (17%)	€ 1,29669
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06483
Utili di impresa (10%)	€ 0,89243
Incidenza manodopera al <b>23,16%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06483

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.210.B  
**Voce:** 210 Cavi fibra ottica OM3  
**Articolo:** B Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,57680</b>
Prezzo	€ 12,33
Spese generali (17%)	€ 1,62806
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08140
Utili di impresa (10%)	€ 1,12049
Incidenza manodopera al <b>36,9%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08140

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.210.C  
**Voce:** 210 Cavi fibra ottica OM3  
**Articolo:** C Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,39720</b>
Prezzo	€ 12,09
Spese generali (17%)	€ 1,59752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07988
Utili di impresa (10%)	€ 1,09947
Incidenza manodopera al <b>18,8%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07988

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.210.D  
**Voce:** 210 Cavi fibra ottica OM3  
**Articolo:** D Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,12560</b>
Prezzo	€ 13,03
Spese generali (17%)	€ 1,72135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08607
Utili di impresa (10%)	€ 1,18470
Incidenza manodopera al <b>34,9%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08607

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.220.A  
**Voce:** 220 Cavi fibra ottica OM4  
**Articolo:** A Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,84040</b>
Prezzo	€ 10,09
Spese generali (17%)	€ 1,33287
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06664
Utili di impresa (10%)	€ 0,91733
Incidenza manodopera al <b>22,54%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06664

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.220.B  
**Voce:** 220 Cavi fibra ottica OM4  
**Articolo:** B Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,31440</b>
Prezzo	€ 18,42
Spese generali (17%)	€ 2,43345
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12167
Utili di impresa (10%)	€ 1,67479
Incidenza manodopera al <b>24,69%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12167

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.A  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** A Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,95400</b>
Prezzo	€ 5,09
Spese generali (17%)	€ 0,67218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03361
Utili di impresa (10%)	€ 0,46262
Incidenza manodopera al <b>44,69%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03361

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.B  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** B Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,06600</b>
Prezzo	€ 5,23
Spese generali (17%)	€ 0,69122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03456
Utili di impresa (10%)	€ 0,47572
Incidenza manodopera al <b>43,46%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03456

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.C  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** C Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,08760</b>
Prezzo	€ 6,55
Spese generali (17%)	€ 0,86489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04324
Utili di impresa (10%)	€ 0,59525
Incidenza manodopera al <b>48,62%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04324

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.D  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** D Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,68720</b>
Prezzo	€ 8,61
Spese generali (17%)	€ 1,13682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05684
Utili di impresa (10%)	€ 0,78240
Incidenza manodopera al <b>52,84%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05684

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.E  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** E Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,51200</b>
Prezzo	€ 16,10
Spese generali (17%)	€ 2,12704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,10635
Utili di impresa (10%)	€ 1,46390
Incidenza manodopera al <b>56,49%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,10635

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.F  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** F Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,01000</b>
Prezzo	€ 5,16
Spese generali (17%)	€ 0,68170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03409
Utili di impresa (10%)	€ 0,46917
Incidenza manodopera al <b>44,06%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03409

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.G  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** G Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,30040</b>
Prezzo	€ 6,82
Spese generali (17%)	€ 0,90107
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04505
Utili di impresa (10%)	€ 0,62015
Incidenza manodopera al <b>46,67%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04505

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.H  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** H Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,00080</b>
Prezzo	€ 9,01
Spese generali (17%)	€ 1,19014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05951
Utili di impresa (10%)	€ 0,81909
Incidenza manodopera al <b>50,48%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05951

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.I  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** I Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,19520</b>
Prezzo	€ 16,98
Spese generali (17%)	€ 2,24318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11216
Utili di impresa (10%)	€ 1,54384
Incidenza manodopera al <b>53,56%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11216

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.J  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** J Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,27560</b>
Prezzo	€ 6,79
Spese generali (17%)	€ 0,89685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04484
Utili di impresa (10%)	€ 0,61725
Incidenza manodopera al <b>33,49%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04484

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.K  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** K Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,41000</b>
Prezzo	€ 6,96
Spese generali (17%)	€ 0,91970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04599
Utili di impresa (10%)	€ 0,63297
Incidenza manodopera al <b>32,66%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04599

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.L  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** L Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,37560</b>
Prezzo	€ 8,21
Spese generali (17%)	€ 1,08385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05419
Utili di impresa (10%)	€ 0,74595
Incidenza manodopera al <b>38,8%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05419

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.M  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** M Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,93040</b>
Prezzo	€ 10,21
Spese generali (17%)	€ 1,34817
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06741
Utili di impresa (10%)	€ 0,92786
Incidenza manodopera al <b>44,56%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06741

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.N  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** N Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,43040</b>
Prezzo	€ 17,28
Spese generali (17%)	€ 2,28317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11416
Utili di impresa (10%)	€ 1,57136
Incidenza manodopera al <b>52,62%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11416

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.O  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** O Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,86440</b>
Prezzo	€ 4,97
Spese generali (17%)	€ 0,65695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03285
Utili di impresa (10%)	€ 0,45214
Incidenza manodopera al <b>45,72%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03285

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.P  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** P Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,11000</b>
Prezzo	€ 6,58
Spese generali (17%)	€ 0,86870
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04344
Utili di impresa (10%)	€ 0,59787
Incidenza manodopera al <b>48,41%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04344

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.Q  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** Q Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,86640</b>
Prezzo	€ 8,84
Spese generali (17%)	€ 1,16729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05836
Utili di impresa (10%)	€ 0,80337
Incidenza manodopera al <b>51,47%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05836

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.230.R  
**Voce:** 230 Cavi fibra ottica OS2  
**Articolo:** R Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12,99360</b>
Prezzo	€ 16,72
Spese generali (17%)	€ 2,20891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11045
Utili di impresa (10%)	€ 1,52025
Incidenza manodopera al <b>54,39%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11045

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.A  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** A Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,26620</b>
Prezzo	€ 32,52
Spese generali (17%)	€ 4,29525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21476
Utili di impresa (10%)	€ 2,95615
Incidenza manodopera al <b>2,1%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21476

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AA  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AA Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,56560</b>
Prezzo	€ 35,48
Spese generali (17%)	€ 4,68615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23431
Utili di impresa (10%)	€ 3,22518
Incidenza manodopera al <b>2,56%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23431

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AB  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AB Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,58500</b>
Prezzo	€ 38,08
Spese generali (17%)	€ 5,02945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25147
Utili di impresa (10%)	€ 3,46145
Incidenza manodopera al <b>2,99%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25147

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AC  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AC Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,57020</b>
Prezzo	€ 36,77
Spese generali (17%)	€ 4,85693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24285
Utili di impresa (10%)	€ 3,34271
Incidenza manodopera al <b>1,86%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24285

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AD  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AD Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,41020</b>
Prezzo	€ 37,85
Spese generali (17%)	€ 4,99973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24999
Utili di impresa (10%)	€ 3,44099
Incidenza manodopera al <b>1,8%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24999

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AE  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AE Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,58960</b>
Prezzo	€ 39,37
Spese generali (17%)	€ 5,20023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26001
Utili di impresa (10%)	€ 3,57898
Incidenza manodopera al <b>2,31%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26001

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AF  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AF Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32,66500</b>
Prezzo	€ 42,04
Spese generali (17%)	€ 5,55305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,27765
Utili di impresa (10%)	€ 3,82181
Incidenza manodopera al <b>2,7%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,27765

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AG  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AG Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,41020</b>
Prezzo	€ 37,85
Spese generali (17%)	€ 4,99973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24999
Utili di impresa (10%)	€ 3,44099
Incidenza manodopera al <b>1,8%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24999

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AH  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AH Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,36220</b>
Prezzo	€ 39,08
Spese generali (17%)	€ 5,16157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25808
Utili di impresa (10%)	€ 3,55238
Incidenza manodopera al <b>1,75%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25808

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AI  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AI Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,48560</b>
Prezzo	€ 40,52
Spese generali (17%)	€ 5,35255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26763
Utili di impresa (10%)	€ 3,68382
Incidenza manodopera al <b>2,24%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26763

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AJ  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AJ Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,50500</b>
Prezzo	€ 43,12
Spese generali (17%)	€ 5,69585
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28479
Utili di impresa (10%)	€ 3,92009
Incidenza manodopera al <b>2,64%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28479

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AK  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AK Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,43580</b>
Prezzo	€ 9,57
Spese generali (17%)	€ 1,26409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06320
Utili di impresa (10%)	€ 0,86999
Incidenza manodopera al <b>7,13%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06320

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AL  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AL Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,46620</b>
Prezzo	€ 10,90
Spese generali (17%)	€ 1,43925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07196
Utili di impresa (10%)	€ 0,99055
Incidenza manodopera al <b>6,26%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07196

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.AM  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** AM Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,23420</b>
Prezzo	€ 9,31
Spese generali (17%)	€ 1,22981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06149
Utili di impresa (10%)	€ 0,84640
Incidenza manodopera al <b>7,33%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06149

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.B  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** B Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,89020</b>
Prezzo	€ 34,61
Spese generali (17%)	€ 4,57133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22857
Utili di impresa (10%)	€ 3,14615
Incidenza manodopera al <b>1,97%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22857

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.C  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** C Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,06960</b>
Prezzo	€ 36,13
Spese generali (17%)	€ 4,77183
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23859
Utili di impresa (10%)	€ 3,28414
Incidenza manodopera al <b>2,52%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23859

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.D  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** D Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,32100</b>
Prezzo	€ 40,31
Spese generali (17%)	€ 5,32457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26623
Utili di impresa (10%)	€ 3,66456
Incidenza manodopera al <b>2,82%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26623

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.E  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** E Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,67420</b>
Prezzo	€ 35,62
Spese generali (17%)	€ 4,70461
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23523
Utili di impresa (10%)	€ 3,23788
Incidenza manodopera al <b>1,92%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23523

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.F  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** F Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,13020</b>
Prezzo	€ 37,49
Spese generali (17%)	€ 4,95213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24761
Utili di impresa (10%)	€ 3,40823
Incidenza manodopera al <b>1,82%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24761

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.G  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** G Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,86960</b>
Prezzo	€ 39,73
Spese generali (17%)	€ 5,24783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26239
Utili di impresa (10%)	€ 3,61174
Incidenza manodopera al <b>2,29%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26239

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.H  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** H Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,17700</b>
Prezzo	€ 43,99
Spese generali (17%)	€ 5,81009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29050
Utili di impresa (10%)	€ 3,99871
Incidenza manodopera al <b>2,58%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29050

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.I  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** I Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,67420</b>
Prezzo	€ 35,62
Spese generali (17%)	€ 4,70461
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,23523
Utili di impresa (10%)	€ 3,23788
Incidenza manodopera al <b>1,92%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,23523

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.J  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** J Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,13020</b>
Prezzo	€ 37,49
Spese generali (17%)	€ 4,95213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24761
Utili di impresa (10%)	€ 3,40823
Incidenza manodopera al <b>1,82%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24761

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.K  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** K Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,86960</b>
Prezzo	€ 39,73
Spese generali (17%)	€ 5,24783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26239
Utili di impresa (10%)	€ 3,61174
Incidenza manodopera al <b>2,29%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26239

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.L  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** L Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,17700</b>
Prezzo	€ 43,99
Spese generali (17%)	€ 5,81009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29050
Utili di impresa (10%)	€ 3,99871
Incidenza manodopera al <b>2,58%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29050

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.M  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** M Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,33020</b>
Prezzo	€ 33,89
Spese generali (17%)	€ 4,47613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22381
Utili di impresa (10%)	€ 3,08063
Incidenza manodopera al <b>2,01%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22381

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.N  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** N Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28,57020</b>
Prezzo	€ 36,77
Spese generali (17%)	€ 4,85693
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24285
Utili di impresa (10%)	€ 3,34271
Incidenza manodopera al <b>1,86%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24285

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.O  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** O Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,48560</b>
Prezzo	€ 40,52
Spese generali (17%)	€ 5,35255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26763
Utili di impresa (10%)	€ 3,68382
Incidenza manodopera al <b>2,24%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26763

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.P  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** P Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,20100</b>
Prezzo	€ 47,88
Spese generali (17%)	€ 6,32417
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31621
Utili di impresa (10%)	€ 4,35252
Incidenza manodopera al <b>2,37%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31621

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.Q  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** Q Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,33020</b>
Prezzo	€ 33,89
Spese generali (17%)	€ 4,47613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22381
Utili di impresa (10%)	€ 3,08063
Incidenza manodopera al <b>2,01%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22381

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.R  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** R Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,13020</b>
Prezzo	€ 37,49
Spese generali (17%)	€ 4,95213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,24761
Utili di impresa (10%)	€ 3,40823
Incidenza manodopera al <b>1,82%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,24761

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.S  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** S Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,48560</b>
Prezzo	€ 40,52
Spese generali (17%)	€ 5,35255
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26763
Utili di impresa (10%)	€ 3,68382
Incidenza manodopera al <b>2,24%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26763

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.T  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** T Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,20100</b>
Prezzo	€ 47,88
Spese generali (17%)	€ 6,32417
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31621
Utili di impresa (10%)	€ 4,35252
Incidenza manodopera al <b>2,37%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31621

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.U  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** U Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27,05820</b>
Prezzo	€ 34,82
Spese generali (17%)	€ 4,59989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22999
Utili di impresa (10%)	€ 3,16581
Incidenza manodopera al <b>1,96%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22999

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.V  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** V Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,36220</b>
Prezzo	€ 39,08
Spese generali (17%)	€ 5,16157
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25808
Utili di impresa (10%)	€ 3,55238
Incidenza manodopera al <b>1,75%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25808

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.W  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** W Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33,33360</b>
Prezzo	€ 42,90
Spese generali (17%)	€ 5,66671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,28334
Utili di impresa (10%)	€ 3,90003
Incidenza manodopera al <b>2,12%</b>	€ 0,90960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,28334

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.X  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** X Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,37700</b>
Prezzo	€ 49,39
Spese generali (17%)	€ 6,52409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,32620
Utili di impresa (10%)	€ 4,49011
Incidenza manodopera al <b>2,3%</b>	€ 1,13700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,32620

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.Y  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** Y Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,49020</b>
Prezzo	€ 32,81
Spese generali (17%)	€ 4,33333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21667
Utili di impresa (10%)	€ 2,98235
Incidenza manodopera al <b>2,08%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21667

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.240.Z  
**Voce:** 240 Patch cord fibra ottica  
**Articolo:** Z Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,49820</b>
Prezzo	€ 34,10
Spese generali (17%)	€ 4,50469
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22523
Utili di impresa (10%)	€ 3,10029
Incidenza manodopera al <b>2%</b>	€ 0,68220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22523

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.A  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** A Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44,12640</b>
Prezzo	€ 56,79
Spese generali (17%)	€ 7,50149
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37507
Utili di impresa (10%)	€ 5,16279
Incidenza manodopera al <b>6,41%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37507

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.B  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** B Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,08640</b>
Prezzo	€ 59,31
Spese generali (17%)	€ 7,83469
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39173
Utili di impresa (10%)	€ 5,39211
Incidenza manodopera al <b>6,13%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,39173

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.C  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** C Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,08640</b>
Prezzo	€ 68,32
Spese generali (17%)	€ 9,02469
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45123
Utili di impresa (10%)	€ 6,21111
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45123

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.D  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** D Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46,14240</b>
Prezzo	€ 59,39
Spese generali (17%)	€ 7,84421
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,39221
Utili di impresa (10%)	€ 5,39866
Incidenza manodopera al <b>6,13%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,39221

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.E  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** E Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,90240</b>
Prezzo	€ 56,50
Spese generali (17%)	€ 7,46341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37317
Utili di impresa (10%)	€ 5,13658
Incidenza manodopera al <b>6,44%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37317

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.F  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** F Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53,19840</b>
Prezzo	€ 68,47
Spese generali (17%)	€ 9,04373
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,45219
Utili di impresa (10%)	€ 6,22421
Incidenza manodopera al <b>5,31%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,45219

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.G  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** G Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,27840</b>
Prezzo	€ 63,42
Spese generali (17%)	€ 8,37733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41887
Utili di impresa (10%)	€ 5,76557
Incidenza manodopera al <b>5,74%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41887

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.H  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** H Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56,33440</b>
Prezzo	€ 72,50
Spese generali (17%)	€ 9,57685
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,47884
Utili di impresa (10%)	€ 6,59113
Incidenza manodopera al <b>5,02%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,47884

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.I  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** I Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,47840</b>
Prezzo	€ 86,84
Spese generali (17%)	€ 11,47133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57357
Utili di impresa (10%)	€ 7,89497
Incidenza manodopera al <b>4,19%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57357

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.J  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** J Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,59840</b>
Prezzo	€ 88,29
Spese generali (17%)	€ 11,66173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58309
Utili di impresa (10%)	€ 8,02601
Incidenza manodopera al <b>4,12%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58309

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.K  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** K Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,63920</b>
Prezzo	€ 9,83
Spese generali (17%)	€ 1,29866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06493
Utili di impresa (10%)	€ 0,89379
Incidenza manodopera al <b>46,26%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06493

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.L  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** L Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,50800</b>
Prezzo	€ 17,38
Spese generali (17%)	€ 2,29636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11482
Utili di impresa (10%)	€ 1,58044
Incidenza manodopera al <b>26,16%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11482

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.M  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** M Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,42000</b>
Prezzo	€ 21,13
Spese generali (17%)	€ 2,79140
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13957
Utili di impresa (10%)	€ 1,92114
Incidenza manodopera al <b>21,52%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13957

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.N  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** N Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,49200</b>
Prezzo	€ 23,80
Spese generali (17%)	€ 3,14364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15718
Utili di impresa (10%)	€ 2,16356
Incidenza manodopera al <b>19,11%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15718

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.250.O  
**Voce:** 250 Connettori fibra  
**Articolo:** O Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,87600</b>
Prezzo	€ 32,02
Spese generali (17%)	€ 4,22892
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21145
Utili di impresa (10%)	€ 2,91049
Incidenza manodopera al <b>14,21%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21145

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.A  
**Voce:** 260 Patch panel dati  
**Articolo:** A Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 384,57760</b>
Prezzo	€ 494,95
Spese generali (17%)	€ 65,37819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,26891
Utili di impresa (10%)	€ 44,99558
Incidenza manodopera al <b>1,1%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,26891

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.B  
**Voce:** 260 Patch panel dati  
**Articolo:** B Patch panel estraibili 19" precaricati. 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,21760</b>
Prezzo	€ 346,48
Spese generali (17%)	€ 45,76699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28835
Utili di impresa (10%)	€ 31,49846
Incidenza manodopera al <b>1,58%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,28835

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.C  
**Voce:** 260 Patch panel dati  
**Articolo:** C Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 111,29760</b>
Prezzo	€ 143,24
Spese generali (17%)	€ 18,92059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94603
Utili di impresa (10%)	€ 13,02182
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94603

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.D  
**Voce:** 260 Patch panel dati  
**Articolo:** D Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme di riferimento IEC 60297- NF C 20-150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,09760</b>
Prezzo	€ 128,83
Spese generali (17%)	€ 17,01659
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85083
Utili di impresa (10%)	€ 11,71142
Incidenza manodopera al <b>4,24%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85083

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.E  
**Voce:** 260 Patch panel dati



**Articolo:** E Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 431,05760</b>
Prezzo	€ 554,77
Spese generali (17%)	€ 73,27979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,66399
Utili di impresa (10%)	€ 50,43374
Incidenza manodopera al <b>0,98%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,66399

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.F  
**Voce:** 260 Patch panel dati  
**Articolo:** F Patch panel estraibili 19" precaricati,24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 576,65760</b>
Prezzo	€ 742,16
Spese generali (17%)	€ 98,03179
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,90159
Utili di impresa (10%)	€ 67,46894
Incidenza manodopera al <b>0,74%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,90159

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.260.G  
**Voce:** 260 Patch panel dati  
**Articolo:** G Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 354,33760</b>
Prezzo	€ 456,03
Spese generali (17%)	€ 60,23739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,01187
Utili di impresa (10%)	€ 41,45750
Incidenza manodopera al <b>1,2%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,01187

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.270.A  
**Voce:** 270 Patch panel fibra ottica  
**Articolo:** A Patch panel ottico 19"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,41000</b>
Prezzo	€ 255,35
Spese generali (17%)	€ 33,72970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68649
Utili di impresa (10%)	€ 23,21397
Incidenza manodopera al <b>4,45%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68649



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.270.B  
**Voce:** 270 Patch panel fibra ottica  
**Articolo:** B Piastra cieca per pannello ottico 19"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,63280</b>
Prezzo	€ 12,40
Spese generali (17%)	€ 1,63758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08188
Utili di impresa (10%)	€ 1,12704
Incidenza manodopera al <b>36,69%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08188

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.270.C  
**Voce:** 270 Patch panel fibra ottica  
**Articolo:** C Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,63280</b>
Prezzo	€ 12,40
Spese generali (17%)	€ 1,63758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08188
Utili di impresa (10%)	€ 1,12704
Incidenza manodopera al <b>36,69%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08188

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.270.D  
**Voce:** 270 Patch panel fibra ottica  
**Articolo:** D Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,63280</b>
Prezzo	€ 12,40
Spese generali (17%)	€ 1,63758
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08188
Utili di impresa (10%)	€ 1,12704
Incidenza manodopera al <b>36,69%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08188

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.270.E  
**Voce:** 270 Patch panel fibra ottica  
**Articolo:** E Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10,78640</b>
Prezzo	€ 13,88
Spese generali (17%)	€ 1,83369
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09168
Utili di impresa (10%)	€ 1,26201
Incidenza manodopera al <b>32,76%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09168



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.A  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** A Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.573,59856</b>
Prezzo	€ 2.025,22
Spese generali (17%)	€ 267,51176
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,37559
Utili di impresa (10%)	€ 184,11103
Incidenza manodopera al <b>0,48%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,37559

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.B  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** B Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.281,08963</b>
Prezzo	€ 1.648,76
Spese generali (17%)	€ 217,78524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,88926
Utili di impresa (10%)	€ 149,88749
Incidenza manodopera al <b>0,59%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,88926

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.C  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** C Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.676,56170</b>
Prezzo	€ 2.157,73
Spese generali (17%)	€ 285,01549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,25077
Utili di impresa (10%)	€ 196,15772
Incidenza manodopera al <b>0,45%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,25077

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.D  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** D Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.363,77215</b>
Prezzo	€ 1.755,17
Spese generali (17%)	€ 231,84127
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,59206
Utili di impresa (10%)	€ 159,56134
Incidenza manodopera al <b>0,55%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,59206





**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.E  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** E Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.154,71630</b>
Prezzo	€ 2.773,12
Spese generali (17%)	€ 366,30177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,31509
Utili di impresa (10%)	€ 252,10181
Incidenza manodopera al <b>0,35%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,31509

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.F  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** F Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.300,58076</b>
Prezzo	€ 2.960,85
Spese generali (17%)	€ 391,09873
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,55494
Utili di impresa (10%)	€ 269,16795
Incidenza manodopera al <b>0,33%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,55494

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.G  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** G Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.197,61761</b>
Prezzo	€ 2.828,33
Spese generali (17%)	€ 373,59499
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,67975
Utili di impresa (10%)	€ 257,12126
Incidenza manodopera al <b>0,34%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,67975

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.H  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** H Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.676,56170</b>
Prezzo	€ 2.157,73
Spese generali (17%)	€ 285,01549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,25077
Utili di impresa (10%)	€ 196,15772
Incidenza manodopera al <b>0,45%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,25077



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.I  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** I Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.300,58076</b>
Prezzo	€ 2.960,85
Spese generali (17%)	€ 391,09873
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,55494
Utili di impresa (10%)	€ 269,16795
Incidenza manodopera al <b>0,33%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,55494

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.J  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** J Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.781,08489</b>
Prezzo	€ 2.292,26
Spese generali (17%)	€ 302,78443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,13922
Utili di impresa (10%)	€ 208,38693
Incidenza manodopera al <b>0,42%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,13922

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.K  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** K Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.029,90303</b>
Prezzo	€ 3.899,49
Spese generali (17%)	€ 515,08352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,75418
Utili di impresa (10%)	€ 354,49866
Incidenza manodopera al <b>0,25%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,75418

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.L  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** L Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.133,64620</b>
Prezzo	€ 4.033,00
Spese generali (17%)	€ 532,71985
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,63599
Utili di impresa (10%)	€ 366,63661
Incidenza manodopera al <b>0,24%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,63599



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.M  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** M Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.509,63661</b>
Prezzo	€ 1.942,90
Spese generali (17%)	€ 256,63822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,83191
Utili di impresa (10%)	€ 176,62748
Incidenza manodopera al <b>0,5%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,83191

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.N  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** N Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.636,00046</b>
Prezzo	€ 2.105,53
Spese generali (17%)	€ 278,12008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,90600
Utili di impresa (10%)	€ 191,41205
Incidenza manodopera al <b>0,46%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,90600

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.O  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** O Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.676,56170</b>
Prezzo	€ 2.157,73
Spese generali (17%)	€ 285,01549
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,25077
Utili di impresa (10%)	€ 196,15772
Incidenza manodopera al <b>0,45%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,25077

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.P  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** P Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.781,08489</b>
Prezzo	€ 2.292,26
Spese generali (17%)	€ 302,78443
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,13922
Utili di impresa (10%)	€ 208,38693
Incidenza manodopera al <b>0,42%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,13922



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.Q  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** Q Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.508,84712</b>
Prezzo	€ 3.228,89
Spese generali (17%)	€ 426,50401
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,32520
Utili di impresa (10%)	€ 293,53511
Incidenza manodopera al <b>0,3%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,32520

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.280.R  
**Voce:** 280 Pannelli fibra ottica pre equipaggiati  
**Articolo:** R Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.717,11348</b>
Prezzo	€ 3.496,93
Spese generali (17%)	€ 461,90929
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,09546
Utili di impresa (10%)	€ 317,90228
Incidenza manodopera al <b>0,28%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,09546

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.A  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** A Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 416,82323</b>
Prezzo	€ 536,45
Spese generali (17%)	€ 70,85995
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,54300
Utili di impresa (10%)	€ 48,76832
Incidenza manodopera al <b>1,8%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,54300

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.B  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** B Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 437,88388</b>
Prezzo	€ 563,56
Spese generali (17%)	€ 74,44026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,72201
Utili di impresa (10%)	€ 51,23241
Incidenza manodopera al <b>1,71%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,72201



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.C  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** C Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 385,62228</b>
Prezzo	€ 496,30
Spese generali (17%)	€ 65,55579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,27779
Utili di impresa (10%)	€ 45,11781
Incidenza manodopera al <b>1,94%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,27779

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.D  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** D Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 740,53312</b>
Prezzo	€ 953,07
Spese generali (17%)	€ 125,89063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,29453
Utili di impresa (10%)	€ 86,64238
Incidenza manodopera al <b>1,01%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,29453

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.E  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** E Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 636,00993</b>
Prezzo	€ 818,54
Spese generali (17%)	€ 108,12169
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,40608
Utili di impresa (10%)	€ 74,41316
Incidenza manodopera al <b>1,18%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,40608

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.F  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** F Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 532,26676</b>
Prezzo	€ 685,03
Spese generali (17%)	€ 90,48535
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,52427
Utili di impresa (10%)	€ 62,27521
Incidenza manodopera al <b>1,41%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,52427

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.G  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** G Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 814,18965</b>
Prezzo	€ 1.047,86
Spese generali (17%)	€ 138,41224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,92061
Utili di impresa (10%)	€ 95,26019
Incidenza manodopera al <b>0,92%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,92061

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.H  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** H Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 501,06581</b>
Prezzo	€ 644,87
Spese generali (17%)	€ 85,18119
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,25906
Utili di impresa (10%)	€ 58,62470
Incidenza manodopera al <b>1,5%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,25906

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.I  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** I Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 948,01946</b>
Prezzo	€ 1.220,10
Spese generali (17%)	€ 161,16331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,05817
Utili di impresa (10%)	€ 110,91828
Incidenza manodopera al <b>0,79%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,05817

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.J  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate



**Articolo:** J Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 896,53788</b>
Prezzo	€ 1.153,84
Spese generali (17%)	€ 152,41144
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,62057
Utili di impresa (10%)	€ 104,89493
Incidenza manodopera al <b>0,84%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,62057

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.K  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** K Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 459,72454</b>
Prezzo	€ 591,67
Spese generali (17%)	€ 78,15317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,90766
Utili di impresa (10%)	€ 53,78777
Incidenza manodopera al <b>1,63%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,90766

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.L  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** L Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 468,30481</b>
Prezzo	€ 602,71
Spese generali (17%)	€ 79,61182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,98059
Utili di impresa (10%)	€ 54,79166
Incidenza manodopera al <b>1,6%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,98059

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.M  
**Voce:** 290 Cassette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** M Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 427,74357</b>
Prezzo	€ 550,51
Spese generali (17%)	€ 72,71641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,63582
Utili di impresa (10%)	€ 50,04600
Incidenza manodopera al <b>1,75%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,63582



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.N  
**Voce:** 290 Casette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** N Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 802,15500</b>
Prezzo	€ 1.032,37
Spese generali (17%)	€ 136,36635
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,81832
Utili di impresa (10%)	€ 93,85214
Incidenza manodopera al <b>0,93%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,81832

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.290.O  
**Voce:** 290 Casette fibra ottica pre equipaggiate  
**Articolo:** O Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 697,63181</b>
Prezzo	€ 897,85
Spese generali (17%)	€ 118,59741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,92987
Utili di impresa (10%)	€ 81,62292
Incidenza manodopera al <b>1,07%</b>	€ 9,65080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,92987

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.300.A  
**Voce:** 300 Pannelli di alimentazione per rack  
**Articolo:** A Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 142,48007</b>
Prezzo	€ 183,37
Spese generali (17%)	€ 24,22161
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,21108
Utili di impresa (10%)	€ 16,67017
Incidenza manodopera al <b>4,96%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,21108

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.300.B  
**Voce:** 300 Pannelli di alimentazione per rack  
**Articolo:** B Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 145,99018</b>
Prezzo	€ 187,89
Spese generali (17%)	€ 24,81833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24092
Utili di impresa (10%)	€ 17,08085
Incidenza manodopera al <b>4,84%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,24092





**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.300.C  
**Voce:** 300 Pannelli di alimentazione per rack  
**Articolo:** C Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 269,62396</b>
Prezzo	€ 347,01
Spese generali (17%)	€ 45,83607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,29180
Utili di impresa (10%)	€ 31,54600
Incidenza manodopera al <b>2,62%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,29180

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.300.D  
**Voce:** 300 Pannelli di alimentazione per rack  
**Articolo:** D Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,33144</b>
Prezzo	€ 241,10
Spese generali (17%)	€ 31,84634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59232
Utili di impresa (10%)	€ 21,91778
Incidenza manodopera al <b>3,77%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,59232

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.310.A  
**Voce:** 310 Pannelli telefonici per rack  
**Articolo:** A Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 203,32193</b>
Prezzo	€ 261,68
Spese generali (17%)	€ 34,56473
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72824
Utili di impresa (10%)	€ 23,78867
Incidenza manodopera al <b>3,48%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,72824

**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.320.A  
**Voce:** 320 Collaudo e certificazione cablaggio strutturato  
**Articolo:** A Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,24000</b>
Prezzo	€ 2,88
Spese generali (17%)	€ 0,38080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01904
Utili di impresa (10%)	€ 0,26208
Incidenza manodopera al <b>77,7%</b>	€ 2,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01904



**Codice regionale:** CAM23\_L09.030.320.B  
**Voce:** 320 Collaudo e certificazione cablaggio strutturato  
**Articolo:** B Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,92000</b>
Prezzo	€ 5,05
Spese generali (17%)	€ 0,66640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03332
Utili di impresa (10%)	€ 0,45864
Incidenza manodopera al <b>77,7%</b>	€ 3,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03332

**Codice regionale:** CAM23\_L10  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010  
**Capitolo:** IMPIANTI TVCC

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.010.A  
**Voce:** 010 Telecamera CCD bianco e nero  
**Articolo:** A Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 473,74906</b>
Prezzo	€ 609,72
Spese generali (17%)	€ 80,53734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,02687
Utili di impresa (10%)	€ 55,42864
Incidenza manodopera al <b>3,35%</b>	€ 20,43626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,02687

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.A  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori  
**Articolo:** A Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 859,08751</b>
Prezzo	€ 1.105,65
Spese generali (17%)	€ 146,04488
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,30224
Utili di impresa (10%)	€ 100,51324
Incidenza manodopera al <b>2,53%</b>	€ 27,99191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,30224

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.B  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori  
**Articolo:** B Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 343,30493</b>
Prezzo	€ 441,83
Spese generali (17%)	€ 58,36184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,91809
Utili di impresa (10%)	€ 40,16668
Incidenza manodopera al <b>4,05%</b>	€ 17,87853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,91809

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.C  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori  
**Articolo:** C Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 561,25363</b>
Prezzo	€ 722,33
Spese generali (17%)	€ 95,41312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,77066
Utili di impresa (10%)	€ 65,66668
Incidenza manodopera al <b>3,07%</b>	€ 22,15203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,77066

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.D  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori  
**Articolo:** D Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 375,29964</b>
Prezzo	€ 483,01
Spese generali (17%)	€ 63,80094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,19005
Utili di impresa (10%)	€ 43,91006
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 18,50588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,19005

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.E  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori  
**Articolo:** E Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 242,52566</b>
Prezzo	€ 312,13
Spese generali (17%)	€ 41,22936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,06147
Utili di impresa (10%)	€ 28,37550
Incidenza manodopera al <b>5,09%</b>	€ 15,90246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,06147

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.F  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori



**Articolo:** F Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,12008</b>
Prezzo	€ 569,01
Spese generali (17%)	€ 75,16041
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,75802
Utili di impresa (10%)	€ 51,72805
Incidenza manodopera al <b>3,48%</b>	€ 19,81608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,75802

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.020.G  
**Voce:** 020 Telecamera CCD a colori  
**Articolo:** G Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 397,29769</b>
Prezzo	€ 511,32
Spese generali (17%)	€ 67,54061
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,37703
Utili di impresa (10%)	€ 46,48383
Incidenza manodopera al <b>3,7%</b>	€ 18,93721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,37703

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.030.A  
**Voce:** 030 Custodia da esterno per telecamera  
**Articolo:** A Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 375,89903</b>
Prezzo	€ 483,78
Spese generali (17%)	€ 63,90284
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,19514
Utili di impresa (10%)	€ 43,98019
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 18,51763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,19514

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.040.A  
**Voce:** 040 Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato  
**Articolo:** A Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 796,36740</b>
Prezzo	€ 1.024,92
Spese generali (17%)	€ 135,38246
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,76912
Utili di impresa (10%)	€ 93,17499
Incidenza manodopera al <b>1,11%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,76912



**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.040.B  
**Voce:** 040 Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato  
**Articolo:** B Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto a parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.366,37880</b>
Prezzo	€ 3.045,53
Spese generali (17%)	€ 402,28440
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,11422
Utili di impresa (10%)	€ 276,86632
Incidenza manodopera al <b>0,37%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,11422

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.040.C  
**Voce:** 040 Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato  
**Articolo:** C Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.314,05560</b>
Prezzo	€ 2.978,19
Spese generali (17%)	€ 393,38945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,66947
Utili di impresa (10%)	€ 270,74451
Incidenza manodopera al <b>0,38%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,66947

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.050.A  
**Voce:** 050 Comando singolo per brandeggio  
**Articolo:** A Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 519,60556</b>
Prezzo	€ 668,73
Spese generali (17%)	€ 88,33295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,41665
Utili di impresa (10%)	€ 60,79385
Incidenza manodopera al <b>1,7%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,41665

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.060.A  
**Voce:** 060 Trasformatore monofase  
**Articolo:** A Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,97800</b>
Prezzo	€ 140,25
Spese generali (17%)	€ 18,52626
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92631
Utili di impresa (10%)	€ 12,75043
Incidenza manodopera al <b>8,11%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92631



**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.070.A  
**Voce:** 070 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz  
**Articolo:** A Monitor a colori da 15,6"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 333,30828</b>
Prezzo	€ 428,97
Spese generali (17%)	€ 56,66241
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,83312
Utili di impresa (10%)	€ 38,99707
Incidenza manodopera al <b>4,12%</b>	€ 17,68252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,83312

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.070.B  
**Voce:** 070 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz  
**Articolo:** B Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,21031</b>
Prezzo	€ 618,03
Spese generali (17%)	€ 81,63575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,08179
Utili di impresa (10%)	€ 56,18461
Incidenza manodopera al <b>3,33%</b>	€ 20,56295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,08179

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.070.C  
**Voce:** 070 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz  
**Articolo:** C Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 604,68083</b>
Prezzo	€ 778,22
Spese generali (17%)	€ 102,79574
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,13979
Utili di impresa (10%)	€ 70,74766
Incidenza manodopera al <b>2,96%</b>	€ 23,00355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,13979

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.070.D  
**Voce:** 070 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz  
**Articolo:** D Monitor a colori da 21,5"LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA, 1 (HDMI))



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 593,24834</b>
Prezzo	€ 763,51
Spese generali (17%)	€ 100,85222
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,04261
Utili di impresa (10%)	€ 69,41006
Incidenza manodopera al <b>2,98%</b>	€ 22,77938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,04261

**Codice regionale:****CAM23\_L10.010.070.E****Voce:**

070

Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz

**Articolo:**

E

TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: Purcolor - Contrast: Mega contrasto: Potenza audio: 10 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN - Ingresso Component (Y/Pb/Pr) - consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A - dimensioni senza base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 531,66864</b>
Prezzo	€ 684,26
Spese generali (17%)	€ 90,38367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,51918
Utili di impresa (10%)	€ 62,20523
Incidenza manodopera al <b>6,08%</b>	€ 41,63664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,51918

**Codice regionale:****CAM23\_L10.010.070.F****Voce:**

070

Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz

**Articolo:**

F

TV Qled 4K 49", Caratteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - classe di efficienza energetica: B - dimensioni senza base: 1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.791,40944</b>
Prezzo	€ 2.305,54
Spese generali (17%)	€ 304,53960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,22698
Utili di impresa (10%)	€ 209,59490
Incidenza manodopera al <b>2,88%</b>	€ 66,33744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,22698

**Codice regionale:****CAM23\_L10.010.070.G****Voce:**

070

Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz

**Articolo:**

G

TV Qled 4K 55", Caratteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - classe di efficienza energetica: B - dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.281,42544</b>
Prezzo	€ 4.223,19
Spese generali (17%)	€ 557,84232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,89212
Utili di impresa (10%)	€ 383,92678
Incidenza manodopera al <b>2,26%</b>	€ 95,55344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,89212



**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.080.A  
**Voce:** 080 Selettore ciclico  
**Articolo:** A Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 406,61600</b>
Prezzo	€ 523,31
Spese generali (17%)	€ 69,12472
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,45624
Utili di impresa (10%)	€ 47,57407
Incidenza manodopera al <b>2,17%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,45624

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.080.B  
**Voce:** 080 Selettore ciclico  
**Articolo:** B Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 466,12700</b>
Prezzo	€ 599,91
Spese generali (17%)	€ 79,24159
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,96208
Utili di impresa (10%)	€ 54,53686
Incidenza manodopera al <b>1,9%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,96208

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.080.C  
**Voce:** 080 Selettore ciclico  
**Articolo:** C Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 910,50900</b>
Prezzo	€ 1.171,83
Spese generali (17%)	€ 154,78653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,73933
Utili di impresa (10%)	€ 106,52955
Incidenza manodopera al <b>0,97%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,73933

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.090.A  
**Voce:** 090 Distributore video  
**Articolo:** A Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,45260</b>
Prezzo	€ 260,56
Spese generali (17%)	€ 34,41694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72085
Utili di impresa (10%)	€ 23,68695
Incidenza manodopera al <b>4,36%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,72085





**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.090.B  
**Voce:** 090 Distributore video  
**Articolo:** B Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 657,77400</b>
Prezzo	€ 846,56
Spese generali (17%)	€ 111,82158
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,59108
Utili di impresa (10%)	€ 76,95956
Incidenza manodopera al <b>1,34%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,59108

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.090.C  
**Voce:** 090 Distributore video  
**Articolo:** C Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.197,60600</b>
Prezzo	€ 1.541,32
Spese generali (17%)	€ 203,59302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,17965
Utili di impresa (10%)	€ 140,11990
Incidenza manodopera al <b>0,74%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,17965

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.100.A  
**Voce:** 100 Amplificatore-equalizzatore  
**Articolo:** A Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 369,51500</b>
Prezzo	€ 475,57
Spese generali (17%)	€ 62,81755
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,14088
Utili di impresa (10%)	€ 43,23326
Incidenza manodopera al <b>2,39%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,14088

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.110.A  
**Voce:** 110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS  
**Articolo:** A Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.884,16660</b>
Prezzo	€ 4.998,92
Spese generali (17%)	€ 660,30832
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,01542
Utili di impresa (10%)	€ 454,44749
Incidenza manodopera al <b>0,23%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,01542

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.110.B  
**Voce:** 110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS  
**Articolo:** B Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.385,53700</b>
Prezzo	€ 6.931,19
Spese generali (17%)	€ 915,54129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,77706
Utili di impresa (10%)	€ 630,10783
Incidenza manodopera al <b>0,16%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 45,77706

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.110.C  
**Voce:** 110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS  
**Articolo:** C Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,41920</b>
Prezzo	€ 116,37
Spese generali (17%)	€ 15,37126
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76856
Utili di impresa (10%)	€ 10,57905
Incidenza manodopera al <b>9,77%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76856

**Codice regionale:** CAM23\_L10.010.110.D  
**Voce:** 110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS  
**Articolo:** D Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,01740</b>
Prezzo	€ 229,11
Spese generali (17%)	€ 30,26296
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51315
Utili di impresa (10%)	€ 20,82804
Incidenza manodopera al <b>4,96%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51315

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010  
**Capitolo:** OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.010.A

**Voce:** 010 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 394,25659</b>
Prezzo	€ 507,41
Spese generali (17%)	€ 67,02362
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,35118
Utili di impresa (10%)	€ 46,12802
Incidenza manodopera al <b>13,74%</b>	€ 69,70817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,35118

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.010.B

**Voce:** 010 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m  
**Articolo:** B Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 459,64918</b>
Prezzo	€ 591,57
Spese generali (17%)	€ 78,14036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,90702
Utili di impresa (10%)	€ 53,77895
Incidenza manodopera al <b>12,68%</b>	€ 75,00332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,90702

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.020.A

**Voce:** 020 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,86878</b>
Prezzo	€ 582,84
Spese generali (17%)	€ 76,98769
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,84938
Utili di impresa (10%)	€ 52,98565
Incidenza manodopera al <b>12,85%</b>	€ 74,87037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,84938

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.020.B

**Voce:** 020 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m  
**Articolo:** B Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 478,93602</b>
Prezzo	€ 616,39
Spese generali (17%)	€ 81,41912
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,07096
Utili di impresa (10%)	€ 56,03551
Incidenza manodopera al <b>12,23%</b>	€ 75,38149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,07096

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.030.A

**Voce:** 030 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore reversibile  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile per anta fino a 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 544,07212</b>
Prezzo	€ 700,22
Spese generali (17%)	€ 92,49226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,62461
Utili di impresa (10%)	€ 63,65644
Incidenza manodopera al <b>11,84%</b>	€ 82,90102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,62461

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.040.A

**Voce:** 040 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 553,85464</b>
Prezzo	€ 712,81
Spese generali (17%)	€ 94,15529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,70776
Utili di impresa (10%)	€ 64,80099
Incidenza manodopera al <b>11,78%</b>	€ 83,98460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,70776

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.050.A

**Voce:** 050 Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. Motore autobloccante  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 682,12493</b>
Prezzo	€ 877,89
Spese generali (17%)	€ 115,96124
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,79806
Utili di impresa (10%)	€ 79,80862
Incidenza manodopera al <b>10,72%</b>	€ 94,07970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,79806



**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.060.A  
**Voce:** 060 Motori elettromeccanico per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 755,01811</b>
Prezzo	€ 971,71
Spese generali (17%)	€ 128,35308
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,41765
Utili di impresa (10%)	€ 88,33712
Incidenza manodopera al <b>9,51%</b>	€ 92,38781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,41765

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.060.B  
**Voce:** 060 Motori elettromeccanico per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato  
**Articolo:** B Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 776,30136</b>
Prezzo	€ 999,10
Spese generali (17%)	€ 131,97123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,59856
Utili di impresa (10%)	€ 90,82726
Incidenza manodopera al <b>9,38%</b>	€ 93,69689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,59856

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.070.A  
**Voce:** 070 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 446,69465</b>
Prezzo	€ 574,90
Spese generali (17%)	€ 75,93809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,79690
Utili di impresa (10%)	€ 52,26327
Incidenza manodopera al <b>13,78%</b>	€ 79,20813
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,79690

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.070.B  
**Voce:** 070 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli  
**Articolo:** B Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 811,90658</b>
Prezzo	€ 1.044,92
Spese generali (17%)	€ 138,02412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,90121
Utili di impresa (10%)	€ 94,99307
Incidenza manodopera al <b>9,03%</b>	€ 94,39503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,90121

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.070.C

**Voce:** 070 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli  
**Articolo:** C Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 851,40243</b>
Prezzo	€ 1.095,75
Spese generali (17%)	€ 144,73841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,23692
Utili di impresa (10%)	€ 99,61408
Incidenza manodopera al <b>8,52%</b>	€ 93,38593
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,23692

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.070.D

**Voce:** 070 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli  
**Articolo:** D Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.625,91286</b>
Prezzo	€ 3.379,55
Spese generali (17%)	€ 446,40519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,32026
Utili di impresa (10%)	€ 307,23181
Incidenza manodopera al <b>4,31%</b>	€ 145,56966
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,32026

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.080.A

**Voce:** 080 Cremagliere in acciaio per cancelli  
**Articolo:** A Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,51849</b>
Prezzo	€ 28,98
Spese generali (17%)	€ 3,82814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19141
Utili di impresa (10%)	€ 2,63466
Incidenza manodopera al <b>10,75%</b>	€ 3,11683
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19141

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.080.B



**Voce:** 080 Cremagliere in acciaio per cancelli  
**Articolo:** B Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,97504</b>
Prezzo	€ 63,03
Spese generali (17%)	€ 8,32576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41629
Utili di impresa (10%)	€ 5,73008
Incidenza manodopera al <b>5,77%</b>	€ 3,63559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41629

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.090.A  
**Voce:** 090 Motori oleodinamici per cancelli a battenti  
**Articolo:** A Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 411,11332</b>
Prezzo	€ 529,10
Spese generali (17%)	€ 69,88926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,49446
Utili di impresa (10%)	€ 48,10026
Incidenza manodopera al <b>13,66%</b>	€ 72,26810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,49446

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.090.B  
**Voce:** 090 Motori oleodinamici per cancelli a battenti  
**Articolo:** B Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 727,24373</b>
Prezzo	€ 935,96
Spese generali (17%)	€ 123,63143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,18157
Utili di impresa (10%)	€ 85,08752
Incidenza manodopera al <b>8,24%</b>	€ 77,12909
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,18157

**Codice regionale:** CAM23\_L11.010.090.C  
**Voce:** 090 Motori oleodinamici per cancelli a battenti  
**Articolo:** C Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 753,94115</b>
Prezzo	€ 970,32
Spese generali (17%)	€ 128,17000
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,40850
Utili di impresa (10%)	€ 88,21112
Incidenza manodopera al <b>7,82%</b>	€ 75,86904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,40850

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.020  
**Capitolo:** OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.020.010.A

**Voce:** 010 Motori elettromeccanici per barriere automatiche  
**Articolo:** A Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.515,20068</b>
Prezzo	€ 1.950,06
Spese generali (17%)	€ 257,58412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,87921
Utili di impresa (10%)	€ 177,27848
Incidenza manodopera al <b>12,75%</b>	€ 248,63805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,87921

**Codice regionale:** CAM23\_L11.020.010.B

**Voce:** 010 Motori elettromeccanici per barriere automatiche  
**Articolo:** B Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 4,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.689,20948</b>
Prezzo	€ 2.174,01
Spese generali (17%)	€ 287,16561
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,35828
Utili di impresa (10%)	€ 197,63751
Incidenza manodopera al <b>11,78%</b>	€ 256,06293
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,35828

**Codice regionale:** CAM23\_L11.020.010.C

**Voce:** 010 Motori elettromeccanici per barriere automatiche  
**Articolo:** C Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 m





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.929,47304</b>
Prezzo	€ 3.770,23
Spese generali (17%)	€ 498,01042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,90052
Utili di impresa (10%)	€ 342,74835
Incidenza manodopera al <b>6,83%</b>	€ 257,64182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,90052

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.030  
**Capitolo:** OPERATORI PER PORTE BASCULANTI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.030.010.A  
**Voce:** 010 Sistema automatico per apertura porte basculanti  
**Articolo:** A Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess  
Sistema automatico per apertura di porte basculanti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 898,66212</b>
Prezzo	€ 1.156,58
Spese generali (17%)	€ 152,77256
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,63863
Utili di impresa (10%)	€ 105,14347
Incidenza manodopera al <b>12,74%</b>	€ 147,37259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,63863

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040  
**Capitolo:** OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040.010.A  
**Voce:** 010 Motori per apertura serrande  
**Articolo:** A Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 576,02202</b>
Prezzo	€ 741,34
Spese generali (17%)	€ 97,92374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,89619
Utili di impresa (10%)	€ 67,39458
Incidenza manodopera al <b>13,91%</b>	€ 103,14631
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,89619

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040.010.B  
**Voce:** 010 Motori per apertura serrande  
**Articolo:** B Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 594,85650</b>
Prezzo	€ 765,58
Spese generali (17%)	€ 101,12561
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,05628
Utili di impresa (10%)	€ 69,59821
Incidenza manodopera al <b>13,7%</b>	€ 104,85326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,05628

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040.010.C  
**Voce:** 010 Motori per apertura serrande  
**Articolo:** C Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 617,90114</b>
Prezzo	€ 795,24
Spese generali (17%)	€ 105,04319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,25216
Utili di impresa (10%)	€ 72,29443
Incidenza manodopera al <b>12,74%</b>	€ 101,29218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,25216

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040.020.A  
**Voce:** 020 Motori per apertura tapparelle  
**Articolo:** A Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 294,57034</b>
Prezzo	€ 379,11
Spese generali (17%)	€ 50,07696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,50385
Utili di impresa (10%)	€ 34,46473
Incidenza manodopera al <b>10,11%</b>	€ 38,32530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,50385

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040.020.B  
**Voce:** 020 Motori per apertura tapparelle  
**Articolo:** B Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,71033</b>
Prezzo	€ 410,18
Spese generali (17%)	€ 54,18076
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,70904
Utili di impresa (10%)	€ 37,28911
Incidenza manodopera al <b>10%</b>	€ 41,02805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,70904

**Codice regionale:** CAM23\_L11.040.020.C  
**Voce:** 020 Motori per apertura tapparelle



**Articolo:** C Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 368,32104</b>
Prezzo	€ 474,03
Spese generali (17%)	€ 62,61458
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13073
Utili di impresa (10%)	€ 43,09356
Incidenza manodopera al <b>9,9%</b>	€ 46,90551
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13073

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050  
**Capitolo:** CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.A  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** A Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290,43214</b>
Prezzo	€ 373,79
Spese generali (17%)	€ 49,37346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46867
Utili di impresa (10%)	€ 33,98056
Incidenza manodopera al <b>9,87%</b>	€ 36,90651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,46867

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.B  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** B Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,55224</b>
Prezzo	€ 156,44
Spese generali (17%)	€ 20,66388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03319
Utili di impresa (10%)	€ 14,22161
Incidenza manodopera al <b>20,33%</b>	€ 31,81161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,03319

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.C  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** C Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 194,55190</b>
Prezzo	€ 250,39
Spese generali (17%)	€ 33,07382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65369
Utili di impresa (10%)	€ 22,76257
Incidenza manodopera al <b>14,7%</b>	€ 36,81004
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,65369

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.D  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** D Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 230,33556</b>
Prezzo	€ 296,44
Spese generali (17%)	€ 39,15705
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95785
Utili di impresa (10%)	€ 26,94926
Incidenza manodopera al <b>12,65%</b>	€ 37,51168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,95785

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.E  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** E Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,41259</b>
Prezzo	€ 315,85
Spese generali (17%)	€ 41,72014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08601
Utili di impresa (10%)	€ 28,71327
Incidenza manodopera al <b>9,99%</b>	€ 31,56495
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,08601

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.F  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** F Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,24188</b>
Prezzo	€ 426,31
Spese generali (17%)	€ 56,31112
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,81556
Utili di impresa (10%)	€ 38,75530
Incidenza manodopera al <b>8,43%</b>	€ 35,92317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,81556

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.G  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti



**Articolo:** G Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,85688</b>
Prezzo	€ 335,72
Spese generali (17%)	€ 44,34567
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21728
Utili di impresa (10%)	€ 30,52026
Incidenza manodopera al <b>9,89%</b>	€ 33,20543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,21728

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.010.H  
**Voce:** 010 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti  
**Articolo:** H Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 567,68215</b>
Prezzo	€ 730,61
Spese generali (17%)	€ 96,50597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,82530
Utili di impresa (10%)	€ 66,41881
Incidenza manodopera al <b>7,38%</b>	€ 53,93573
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,82530

**Codice regionale:** CAM23\_L11.050.020.A  
**Voce:** 020 Centrali per automazione serrande e tapparelle  
**Articolo:** A Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,26215</b>
Prezzo	€ 145,77
Spese generali (17%)	€ 19,25457
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96273
Utili di impresa (10%)	€ 13,25167
Incidenza manodopera al <b>4,89%</b>	€ 7,12553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,96273

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060  
**Capitolo:** ACCESSORI ELETTRICI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.010.A  
**Voce:** 010 Chiavi elettriche da esterno per serrande  
**Articolo:** A Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,04971</b>
Prezzo	€ 163,51
Spese generali (17%)	€ 21,59845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07992
Utili di impresa (10%)	€ 14,86482
Incidenza manodopera al <b>11,61%</b>	€ 18,98882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,07992

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.020.A  
**Voce:** 020 Chiavi elettriche a 2 posizioni in custodia IP da esterno e/o da incasso  
**Articolo:** A Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 da esterno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29,68759</b>
Prezzo	€ 38,21
Spese generali (17%)	€ 5,04689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25234
Utili di impresa (10%)	€ 3,47345
Incidenza manodopera al <b>7,36%</b>	€ 2,81152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25234

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.020.B  
**Voce:** 020 Chiavi elettriche a 2 posizioni in custodia IP da esterno e/o da incasso  
**Articolo:** B Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 54 da incasso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42,35685</b>
Prezzo	€ 54,51
Spese generali (17%)	€ 7,20066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36003
Utili di impresa (10%)	€ 4,95575
Incidenza manodopera al <b>6,43%</b>	€ 3,50582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,36003

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.030.A  
**Voce:** 030 Tastiere digitali in custodia da esterno  
**Articolo:** A Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 173,82087</b>
Prezzo	€ 223,71
Spese generali (17%)	€ 29,54955
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47748
Utili di impresa (10%)	€ 20,33704
Incidenza manodopera al <b>5,51%</b>	€ 12,32590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,47748

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.040.A  
**Voce:** 040 Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno  
**Articolo:** A Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,35114</b>
Prezzo	€ 53,22
Spese generali (17%)	€ 7,02969
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35148
Utili di impresa (10%)	€ 4,83808
Incidenza manodopera al <b>6,55%</b>	€ 3,48610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35148

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.050.A  
**Voce:** 050 Pulsantiera da incasso in custodia IP  
**Articolo:** A Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,78430</b>
Prezzo	€ 56,35
Spese generali (17%)	€ 7,44333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37217
Utili di impresa (10%)	€ 5,12276
Incidenza manodopera al <b>6,27%</b>	€ 3,53381
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37217

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.060.A  
**Voce:** 060 Interruttori da parete  
**Articolo:** A Interruttore da parete, tipo a bilanciare Interruttore da parete, tipo a bilanciare

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,94171</b>
Prezzo	€ 23,09
Spese generali (17%)	€ 3,05009
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15250
Utili di impresa (10%)	€ 2,09918
Incidenza manodopera al <b>5,39%</b>	€ 1,24356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15250

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.070.A  
**Voce:** 070 Colonnine per alloggiamento chiave elettrica e/o fotocellula  
**Articolo:** A Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,90936</b>
Prezzo	€ 89,97
Spese generali (17%)	€ 11,88459
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59423
Utili di impresa (10%)	€ 8,17940
Incidenza manodopera al <b>11,93%</b>	€ 10,73430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59423

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.070.B  
**Voce:** 070 Colonnine per alloggiamento chiave elettrica e/o fotocellula  
**Articolo:** B Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche,



profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,13826</b>
Prezzo	€ 97,99
Spese generali (17%)	€ 12,94350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64718
Utili di impresa (10%)	€ 8,90818
Incidenza manodopera al <b>11,08%</b>	€ 10,85644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,64718

**Codice regionale:** CAM23\_L11.060.080.A  
**Voce:** 080 Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente  
**Articolo:** A Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,25355</b>
Prezzo	€ 113,58
Spese generali (17%)	€ 15,00310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75016
Utili di impresa (10%)	€ 10,32567
Incidenza manodopera al <b>8,59%</b>	€ 9,75634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75016

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.070  
**Capitolo:** FOTOCELLULE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.070.010.A  
**Voce:** 010 Fotocellula a luce infrarossa modulata  
**Articolo:** A Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 85,18777</b>
Prezzo	€ 109,64
Spese generali (17%)	€ 14,48192
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,72410
Utili di impresa (10%)	€ 9,96697
Incidenza manodopera al <b>8,84%</b>	€ 9,69623
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,72410

**Codice regionale:** CAM23\_L11.070.010.B  
**Voce:** 010 Fotocellula a luce infrarossa modulata  
**Articolo:** B Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96,68911</b>
Prezzo	€ 124,44
Spese generali (17%)	€ 16,43715
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,82186
Utili di impresa (10%)	€ 11,31263
Incidenza manodopera al <b>8,33%</b>	€ 10,36763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,82186

**Codice regionale:** CAM23\_L11.070.010.C  
**Voce:** 010 Fotocellula a luce infrarossa modulata  
**Articolo:** C Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,66148</b>
Prezzo	€ 139,85
Spese generali (17%)	€ 18,47245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92362
Utili di impresa (10%)	€ 12,71339
Incidenza manodopera al <b>8,22%</b>	€ 11,49415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92362

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080  
**Capitolo:** AVVISATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080.010.A  
**Voce:** 010 Lampeggiatore per cancelli in movimento  
**Articolo:** A Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,09552</b>
Prezzo	€ 46,45
Spese generali (17%)	€ 6,13624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30681
Utili di impresa (10%)	€ 4,22318
Incidenza manodopera al <b>7,28%</b>	€ 3,38305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30681

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080.010.B  
**Voce:** 010 Lampeggiatore per cancelli in movimento  
**Articolo:** B Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 61,70918</b>
Prezzo	€ 79,42
Spese generali (17%)	€ 10,49056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52453
Utili di impresa (10%)	€ 7,21997
Incidenza manodopera al <b>5,45%</b>	€ 4,33116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52453

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080.010.C  
**Voce:** 010 Lampeggiatore per cancelli in movimento  
**Articolo:** C Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 37,19794</b>
Prezzo	€ 47,87
Spese generali (17%)	€ 6,32365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31618
Utili di impresa (10%)	€ 4,35216
Incidenza manodopera al <b>6,18%</b>	€ 2,95878
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31618

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080.010.D  
**Voce:** 010 Lampeggiatore per cancelli in movimento  
**Articolo:** D Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vca

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 38,86871</b>
Prezzo	€ 50,02
Spese generali (17%)	€ 6,60768
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,33038
Utili di impresa (10%)	€ 4,54764
Incidenza manodopera al <b>5,98%</b>	€ 2,99154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,33038

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080.020.A  
**Voce:** 020 Minitrasmittitore quarzato omologato  
**Articolo:** A Minitrasmittitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmittitore quarzato omologato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,91407</b>
Prezzo	€ 56,52
Spese generali (17%)	€ 7,46539
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37327
Utili di impresa (10%)	€ 5,13795
Incidenza manodopera al <b>6,26%</b>	€ 3,53635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37327

**Codice regionale:** CAM23\_L11.080.030.A  
**Voce:** 030 Ricevitore quarzato omologato

**Articolo:** A Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,23571</b>
Prezzo	€ 114,85
Spese generali (17%)	€ 15,17007
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75850
Utili di impresa (10%)	€ 10,44058
Incidenza manodopera al <b>3,85%</b>	€ 4,42501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75850

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090  
**Capitolo:** COSTE SENSIBILI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090.010.A  
**Voce:** 010 Costa sensibile per barriere automatiche  
**Articolo:** A Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,71375</b>
Prezzo	€ 47,25
Spese generali (17%)	€ 6,24134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,31207
Utili di impresa (10%)	€ 4,29551
Incidenza manodopera al <b>10,02%</b>	€ 4,73282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,31207

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090.010.B  
**Voce:** 010 Costa sensibile per barriere automatiche  
**Articolo:** B Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,00497</b>
Prezzo	€ 214,94
Spese generali (17%)	€ 28,39084
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,41954
Utili di impresa (10%)	€ 19,53958
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 9,96284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,41954

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090.010.C  
**Voce:** 010 Costa sensibile per barriere automatiche  
**Articolo:** C Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64,22589</b>
Prezzo	€ 82,66
Spese generali (17%)	€ 10,91840
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,54592
Utili di impresa (10%)	€ 7,51443
Incidenza manodopera al <b>7,46%</b>	€ 6,16404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,54592

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090.020.A  
**Voce:** 020 Accessori per coste sensibili  
**Articolo:** A Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,35957</b>
Prezzo	€ 58,38
Spese generali (17%)	€ 7,71113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38556
Utili di impresa (10%)	€ 5,30707
Incidenza manodopera al <b>8,4%</b>	€ 4,90234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38556

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090.020.B  
**Voce:** 020 Accessori per coste sensibili  
**Articolo:** B Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,11588</b>
Prezzo	€ 105,68
Spese generali (17%)	€ 13,95970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69799
Utili di impresa (10%)	€ 9,60756
Incidenza manodopera al <b>4,9%</b>	€ 5,17717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69799

**Codice regionale:** CAM23\_L11.090.020.C  
**Voce:** 020 Accessori per coste sensibili  
**Articolo:** C Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,24511</b>
Prezzo	€ 8,04
Spese generali (17%)	€ 1,06167
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05308
Utili di impresa (10%)	€ 0,73068
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 0,12245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05308

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE



**Codice regionale:** CAM23\_L11.100  
**Capitolo:** RILEVATORI DI VEICOLI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.100.010.A  
**Voce:** 010 Rilevatore magnetico di veicoli  
**Articolo:** A Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,39485</b>
Prezzo	€ 359,58
Spese generali (17%)	€ 47,49712
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,37486
Utili di impresa (10%)	€ 32,68920
Incidenza manodopera al <b>5,49%</b>	€ 19,74657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,37486

**Codice regionale:** CAM23\_L11  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110  
**Capitolo:** AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.A  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** A Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.383,35280</b>
Prezzo	€ 1.780,38
Spese generali (17%)	€ 235,16998
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,75850
Utili di impresa (10%)	€ 161,85228
Incidenza manodopera al <b>3,18%</b>	€ 56,55280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,75850

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.B  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** B Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.612,28160</b>
Prezzo	€ 2.075,01
Spese generali (17%)	€ 274,08787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,70439
Utili di impresa (10%)	€ 188,63695
Incidenza manodopera al <b>2,94%</b>	€ 61,04160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,70439

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.C  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** C Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.600,89840</b>
Prezzo	€ 2.060,36
Spese generali (17%)	€ 272,15273
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,60764
Utili di impresa (10%)	€ 187,30511
Incidenza manodopera al <b>2,95%</b>	€ 60,81840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,60764

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.D  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** D Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.817,17920</b>
Prezzo	€ 2.338,71
Spese generali (17%)	€ 308,92046
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,44602
Utili di impresa (10%)	€ 212,60997
Incidenza manodopera al <b>2,78%</b>	€ 65,05920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,44602

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.E  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** E Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.644,35840</b>
Prezzo	€ 3.403,29
Spese generali (17%)	€ 449,54093
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,47705
Utili di impresa (10%)	€ 309,38993
Incidenza manodopera al <b>2,39%</b>	€ 81,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,47705

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.F  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** F Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.860,63920</b>
Prezzo	€ 3.681,64
Spese generali (17%)	€ 486,30866
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,31543
Utili di impresa (10%)	€ 334,69479
Incidenza manodopera al <b>2,32%</b>	€ 85,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,31543

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.G  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi



**Articolo:** G Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.823,80200</b>
Prezzo	€ 2.347,23
Spese generali (17%)	€ 310,04634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,50232
Utili di impresa (10%)	€ 213,38483
Incidenza manodopera al <b>2,95%</b>	€ 69,20200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,50232

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.H  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** H Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.021,11080</b>
Prezzo	€ 2.601,17
Spese generali (17%)	€ 343,58884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,17944
Utili di impresa (10%)	€ 236,46996
Incidenza manodopera al <b>2,81%</b>	€ 73,07080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,17944

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.I  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** I Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.622,85680</b>
Prezzo	€ 3.375,62
Spese generali (17%)	€ 445,88566
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,29428
Utili di impresa (10%)	€ 306,87425
Incidenza manodopera al <b>2,4%</b>	€ 80,85680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,29428

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.J  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** J Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.844,19680</b>
Prezzo	€ 3.660,48
Spese generali (17%)	€ 483,51346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,17567
Utili di impresa (10%)	€ 332,77103
Incidenza manodopera al <b>2,33%</b>	€ 85,19680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,17567



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.K  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** K Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.847,02520</b>
Prezzo	€ 3.664,12
Spese generali (17%)	€ 483,99428
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,19971
Utili di impresa (10%)	€ 333,10195
Incidenza manodopera al <b>2,44%</b>	€ 89,26520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,19971

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.010.L  
**Voce:** 010 Automazione degli infissi  
**Articolo:** L Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.068,36520</b>
Prezzo	€ 3.948,99
Spese generali (17%)	€ 521,62208
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,08110
Utili di impresa (10%)	€ 358,99873
Incidenza manodopera al <b>2,37%</b>	€ 93,60520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,08110

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.A  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** A Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,29560</b>
Prezzo	€ 253,92
Spese generali (17%)	€ 33,54025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67701
Utili di impresa (10%)	€ 23,08359
Incidenza manodopera al <b>5,91%</b>	€ 15,01560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,67701

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.B  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** B Sorveglianza su blocco motore e posizione anta

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,77520</b>
Prezzo	€ 58,91
Spese generali (17%)	€ 7,78178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38909
Utili di impresa (10%)	€ 5,35570
Incidenza manodopera al <b>16,66%</b>	€ 9,81520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38909





**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.C  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** C Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,83840</b>
Prezzo	€ 291,94
Spese generali (17%)	€ 38,56253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,92813
Utili di impresa (10%)	€ 26,54009
Incidenza manodopera al <b>1,25%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,92813

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.D  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** D Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 303,68160</b>
Prezzo	€ 390,84
Spese generali (17%)	€ 51,62587
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,58129
Utili di impresa (10%)	€ 35,53075
Incidenza manodopera al <b>6,32%</b>	€ 24,68160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,58129

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.E  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** E Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 417,51360</b>
Prezzo	€ 537,34
Spese generali (17%)	€ 70,97731
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,54887
Utili di impresa (10%)	€ 48,84909
Incidenza manodopera al <b>5,01%</b>	€ 26,91360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,54887

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.F  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** F Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,03720</b>
Prezzo	€ 362,98
Spese generali (17%)	€ 47,94632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39732
Utili di impresa (10%)	€ 32,99835
Incidenza manodopera al <b>4,59%</b>	€ 16,67720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,39732



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.G  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** G Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 164,41080</b>
Prezzo	€ 211,60
Spese generali (17%)	€ 27,94984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,39749
Utili di impresa (10%)	€ 19,23606
Incidenza manodopera al <b>6,79%</b>	€ 14,37080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,39749

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.020.H  
**Voce:** 020 Accessori per automazione infissi  
**Articolo:** H Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 189,70680</b>
Prezzo	€ 244,15
Spese generali (17%)	€ 32,25016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61251
Utili di impresa (10%)	€ 22,19570
Incidenza manodopera al <b>6,09%</b>	€ 14,86680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61251

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.A  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** A Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, contro serratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 408,53000</b>
Prezzo	€ 525,78
Spese generali (17%)	€ 69,45010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47251
Utili di impresa (10%)	€ 47,79801
Incidenza manodopera al <b>11,66%</b>	€ 61,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,47251

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.B  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** B Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, contro serratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione 12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 408,53000</b>
Prezzo	€ 525,78
Spese generali (17%)	€ 69,45010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,47251
Utili di impresa (10%)	€ 47,79801
Incidenza manodopera al <b>11,66%</b>	€ 61,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,47251

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.C  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** C Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, contro serratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione 12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 433,65000</b>
Prezzo	€ 558,11
Spese generali (17%)	€ 73,72050
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,68603
Utili di impresa (10%)	€ 50,73705
Incidenza manodopera al <b>11,05%</b>	€ 61,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,68603

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.D  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** D Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24 Vac/dc, Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastra.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 356,90440</b>
Prezzo	€ 459,34
Spese generali (17%)	€ 60,67375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,03369
Utili di impresa (10%)	€ 41,75782
Incidenza manodopera al <b>13,99%</b>	€ 64,26440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,03369

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.E  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** E Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 521,43800</b>
Prezzo	€ 671,09
Spese generali (17%)	€ 88,64446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,43222
Utili di impresa (10%)	€ 61,00825
Incidenza manodopera al <b>6,01%</b>	€ 40,31800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,43222

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.F  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** F Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 609,35800</b>
Prezzo	€ 784,24
Spese generali (17%)	€ 103,59086
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,17954
Utili di impresa (10%)	€ 71,29489
Incidenza manodopera al <b>5,28%</b>	€ 41,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,17954

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.G  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** G Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/ chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 527,85000</b>
Prezzo	€ 679,34
Spese generali (17%)	€ 89,73450
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,48673
Utili di impresa (10%)	€ 61,75845
Incidenza manodopera al <b>9,25%</b>	€ 62,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,48673

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.H  
**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** H Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato antitaglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 840,13680</b>
Prezzo	€ 1.081,26
Spese generali (17%)	€ 142,82326
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,14116
Utili di impresa (10%)	€ 98,29601
Incidenza manodopera al <b>3,73%</b>	€ 40,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,14116

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.030.I

**Voce:** 030 Elettroserrature per porte  
**Articolo:** I Elettroserratura motorizzata a gancio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 875,30480</b>
Prezzo	€ 1.126,52
Spese generali (17%)	€ 148,80182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,44009
Utili di impresa (10%)	€ 102,41066
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 40,78480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,44009

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.040.A

**Voce:** 040 Accessori elettroserrature per porte  
**Articolo:** A Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,17280</b>
Prezzo	€ 116,05
Spese generali (17%)	€ 15,32938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76647
Utili di impresa (10%)	€ 10,55022
Incidenza manodopera al <b>7,18%</b>	€ 8,33280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76647

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.040.B

**Voce:** 040 Accessori elettroserrature per porte  
**Articolo:** B Centralina elettronica per la gestione di una porta Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 60 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,55800</b>
Prezzo	€ 430,58
Spese generali (17%)	€ 56,87486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,84374
Utili di impresa (10%)	€ 39,14329
Incidenza manodopera al <b>19,24%</b>	€ 82,83800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,84374

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.040.C  
**Voce:** 040 Accessori elettroserrature per porte  
**Articolo:** C Centralina elettronica per la gestione di due porte Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 80 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro (da collegare nella misura di una per ciascuna porta da controllare) Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 592,03800</b>
Prezzo	€ 761,95
Spese generali (17%)	€ 100,64646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,03232
Utili di impresa (10%)	€ 69,26845
Incidenza manodopera al <b>11,3%</b>	€ 86,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,03232

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.040.D  
**Voce:** 040 Accessori elettroserrature per porte  
**Articolo:** D Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,03840</b>
Prezzo	€ 45,09
Spese generali (17%)	€ 5,95653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29783
Utili di impresa (10%)	€ 4,09949
Incidenza manodopera al <b>8,96%</b>	€ 4,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29783

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.040.E  
**Voce:** 040 Accessori elettroserrature per porte  
**Articolo:** E Centralina elettronica per la gestione per la gestione di una porta con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 10-12 Vac/65 V.A. o 12 Vdc/3 A (con batteria tampone) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 439,19800</b>
Prezzo	€ 565,25
Spese generali (17%)	€ 74,66366
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,73318
Utili di impresa (10%)	€ 51,38617
Incidenza manodopera al <b>15,18%</b>	€ 85,79800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,73318

<b>Codice regionale:</b>	<b>CAM23_L11.110.040.F</b>
<b>Voce:</b>	040 Accessori elettroserrature per porte
<b>Articolo:</b>	F Centralina elettronica per la gestione per la gestione di due porte con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 300 x 225 x 130 Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 929,90200</b>
Prezzo	€ 1.196,78
Spese generali (17%)	€ 158,08334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,90417
Utili di impresa (10%)	€ 108,79853
Incidenza manodopera al <b>7,56%</b>	€ 90,42200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,90417

<b>Codice regionale:</b>	<b>CAM23_L11.110.040.G</b>
<b>Voce:</b>	040 Accessori elettroserrature per porte
<b>Articolo:</b>	G Pulsante per apertura porta Frontale in alluminio anodizzato Dimensioni esterne: mm 105 x 40 x 5 Dimensioni profondità interna: mm 23 Pulsante con contatto di apertura C./N.A./N.C. Caratteristiche elettriche: 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,96480</b>
Prezzo	€ 127,37
Spese generali (17%)	€ 16,82402
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84120
Utili di impresa (10%)	€ 11,57888
Incidenza manodopera al <b>6,63%</b>	€ 8,44480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84120

<b>Codice regionale:</b>	<b>CAM23_L11.110.040.H</b>
<b>Voce:</b>	040 Accessori elettroserrature per porte
<b>Articolo:</b>	H Circuito temporizzatore per porte automatiche. Dimensioni circuito: mm. 71 x 48 x 16 Scatola in ABS dimensioni mm. 120 x 56 x 30 Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc Uscita: da relè con contatto pulito C./N.A./N.C. Regolazione della temporizzazione del ritardo attivazione relè da 0 a 60 s Regolazione della temporizzazione del attivazione relè da 0 a 60 s



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 116,94000</b>
Prezzo	€ 150,50
Spese generali (17%)	€ 19,87980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99399
Utili di impresa (10%)	€ 13,68198
Incidenza manodopera al <b>15,91%</b>	€ 23,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,99399

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.040.I  
**Voce:** 040 Accessori elettroserrature per porte  
**Articolo:** I Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3  
Corpo in alluminio ossidato - ossidazione anodica a spessore Sfera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita  
contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 58,96840</b>
Prezzo	€ 75,89
Spese generali (17%)	€ 10,02463
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,50123
Utili di impresa (10%)	€ 6,89930
Incidenza manodopera al <b>20,51%</b>	€ 15,56840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,50123

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.050.A  
**Voce:** 050 Alimentatori elettronici  
**Articolo:** A Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,94840</b>
Prezzo	€ 413,06
Spese generali (17%)	€ 54,56123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72806
Utili di impresa (10%)	€ 37,55096
Incidenza manodopera al <b>2,75%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,72806

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.050.B  
**Voce:** 050 Alimentatori elettronici  
**Articolo:** B Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,63000</b>
Prezzo	€ 232,47
Spese generali (17%)	€ 30,70710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53536
Utili di impresa (10%)	€ 21,13371
Incidenza manodopera al <b>4,89%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53536

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.050.C  
**Voce:** 050 Alimentatori elettronici  
**Articolo:** C Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 274,44840</b>
Prezzo	€ 353,22
Spese generali (17%)	€ 46,65623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,33281
Utili di impresa (10%)	€ 32,11046
Incidenza manodopera al <b>3,22%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,33281

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.050.D  
**Voce:** 050 Alimentatori elettronici  
**Articolo:** D Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,36080</b>
Prezzo	€ 255,29
Spese generali (17%)	€ 33,72134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68607
Utili di impresa (10%)	€ 23,20821
Incidenza manodopera al <b>2,85%</b>	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68607

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.050.E  
**Voce:** 050 Alimentatori elettronici  
**Articolo:** E Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 198,36080</b>
Prezzo	€ 255,29
Spese generali (17%)	€ 33,72134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,68607
Utili di impresa (10%)	€ 23,20821
Incidenza manodopera al <b>2,85%</b>	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,68607

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.050.F  
**Voce:** 050 Alimentatori elettronici  
**Articolo:** F Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,11200</b>
Prezzo	€ 251,11
Spese generali (17%)	€ 33,16904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,65845
Utili di impresa (10%)	€ 22,82810
Incidenza manodopera al <b>2,9%</b>	€ 7,27680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,65845

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.060.A  
**Voce:** 060 Interfacce di comunicazione GSM  
**Articolo:** A Router industriale LTE 4G, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.267,31640</b>
Prezzo	€ 1.631,04
Spese generali (17%)	€ 215,44379
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,77219
Utili di impresa (10%)	€ 148,27602
Incidenza manodopera al <b>0,7%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,77219

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.060.B  
**Voce:** 060 Interfacce di comunicazione GSM  
**Articolo:** B Router 3G industriale, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 959,77160</b>
Prezzo	€ 1.235,23
Spese generali (17%)	€ 163,16117
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,15806
Utili di impresa (10%)	€ 112,29328
Incidenza manodopera al <b>0,92%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,15806

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.060.C  
**Voce:** 060 Interfacce di comunicazione GSM  
**Articolo:** C Router LTE 4G industriale, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.133,76840</b>
Prezzo	€ 1.459,16
Spese generali (17%)	€ 192,74063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,63703
Utili di impresa (10%)	€ 132,65090
Incidenza manodopera al <b>0,78%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,63703

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.060.D  
**Voce:** 060 Interfacce di comunicazione GSM  
**Articolo:** D Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 778,06200</b>
Prezzo	€ 1.001,37
Spese generali (17%)	€ 132,27054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,61353
Utili di impresa (10%)	€ 91,03325
Incidenza manodopera al <b>1,14%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,61353

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.A  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti

**Articolo:** A Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia. Integrati con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Ampliabili con vari moduli I/O Inline.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.272,46536</b>
Prezzo	€ 1.637,66
Spese generali (17%)	€ 216,31911
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,81596
Utili di impresa (10%)	€ 148,87845
Incidenza manodopera al <b>1,89%</b>	€ 31,02696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,81596

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.B  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** B Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 675,45088</b>
Prezzo	€ 869,31
Spese generali (17%)	€ 114,82665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,74133
Utili di impresa (10%)	€ 79,02775
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 23,42168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,74133

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.C  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** C Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 922,88688</b>
Prezzo	€ 1.187,76
Spese generali (17%)	€ 156,89077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,84454
Utili di impresa (10%)	€ 107,97777
Incidenza manodopera al <b>1,93%</b>	€ 22,98168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,84454

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.D  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** D Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, funzione estesa, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 702,86080</b>
Prezzo	€ 904,58
Spese generali (17%)	€ 119,48634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,97432
Utili di impresa (10%)	€ 82,23471
Incidenza manodopera al <b>2,23%</b>	€ 20,17880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,97432



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.E  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** E Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 550,33216</b>
Prezzo	€ 708,28
Spese generali (17%)	€ 93,55647
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,67782
Utili di impresa (10%)	€ 64,38886
Incidenza manodopera al <b>2,57%</b>	€ 18,23576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,67782

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.F  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** F Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 566,76200</b>
Prezzo	€ 729,42
Spese generali (17%)	€ 96,34954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,81748
Utili di impresa (10%)	€ 66,31115
Incidenza manodopera al <b>1,97%</b>	€ 14,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,81748

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.G  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** G Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 314,45672</b>
Prezzo	€ 404,71
Spese generali (17%)	€ 53,45764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67288
Utili di impresa (10%)	€ 36,79144
Incidenza manodopera al <b>2,76%</b>	€ 11,18992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,67288

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.H  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** H Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232 (incluso modulo di base bus e connettori)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 450,66992</b>
Prezzo	€ 580,01
Spese generali (17%)	€ 76,61389
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,83069
Utili di impresa (10%)	€ 52,72838
Incidenza manodopera al <b>2,23%</b>	€ 12,92512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,83069

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.I  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** I Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.859,81600</b>
Prezzo	€ 11.402,58
Spese generali (17%)	€ 1.506,16872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,30844
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,59847
Incidenza manodopera al <b>1,05%</b>	€ 120,04800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 75,30844

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.J  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** J Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.913,24000</b>
Prezzo	€ 7.610,34
Spese generali (17%)	€ 1.005,25080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,26254
Utili di impresa (10%)	€ 691,84908
Incidenza manodopera al <b>1,08%</b>	€ 82,51200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 50,26254

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.K  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** K Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,47680</b>
Prezzo	€ 4,47
Spese generali (17%)	€ 0,59106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02955
Utili di impresa (10%)	€ 0,40679
Incidenza manodopera al <b>50,82%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02955

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.L  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti



**Articolo:** L Morsetto per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,89480</b>
Prezzo	€ 7,59
Spese generali (17%)	€ 1,00212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05011
Utili di impresa (10%)	€ 0,68969
Incidenza manodopera al <b>29,97%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05011

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.M

**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** M Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15. 2 posizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,76200</b>
Prezzo	€ 4,84
Spese generali (17%)	€ 0,63954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03198
Utili di impresa (10%)	€ 0,44015
Incidenza manodopera al <b>46,97%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03198

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.N

**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** N Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,15520</b>
Prezzo	€ 7,92
Spese generali (17%)	€ 1,04638
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05232
Utili di impresa (10%)	€ 0,72016
Incidenza manodopera al <b>28,71%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05232

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.O

**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** O Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore con leva, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,27920</b>
Prezzo	€ 8,08
Spese generali (17%)	€ 1,06746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05337
Utili di impresa (10%)	€ 0,73467
Incidenza manodopera al <b>28,14%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05337



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.P  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** P Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 3 posizioni

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,22160</b>
Prezzo	€ 9,29
Spese generali (17%)	€ 1,22767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06138
Utili di impresa (10%)	€ 0,84493
Incidenza manodopera al <b>24,47%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06138

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.070.Q  
**Voce:** 070 Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti  
**Articolo:** Q Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,5 mmq - 10 mmq, AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,28360</b>
Prezzo	€ 9,37
Spese generali (17%)	€ 1,23821
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06191
Utili di impresa (10%)	€ 0,85218
Incidenza manodopera al <b>24,26%</b>	€ 2,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06191

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.080.A  
**Voce:** 080 Lettori di badge  
**Articolo:** A Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante appiortata locale. La chiave elettronica per l'apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,66688</b>
Prezzo	€ 321,32
Spese generali (17%)	€ 42,44337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12217
Utili di impresa (10%)	€ 29,21103
Incidenza manodopera al <b>5,6%</b>	€ 17,99768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,12217

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.080.B  
**Voce:** 080 Lettori di badge  
**Articolo:** B Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,06144</b>
Prezzo	€ 306,39
Spese generali (17%)	€ 40,47044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02352
Utili di impresa (10%)	€ 27,85319
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 17,84984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,02352

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.080.C  
**Voce:** 080 Lettori di badge  
**Articolo:** C Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Area di rilevazione badge retroilluminata. Montaggio a parete. 500 badge utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso a pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 362,20448</b>
Prezzo	€ 466,16
Spese generali (17%)	€ 61,57476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,07874
Utili di impresa (10%)	€ 42,37792
Incidenza manodopera al <b>4,17%</b>	€ 19,43128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,07874

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.080.D  
**Voce:** 080 Lettori di badge  
**Articolo:** D Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 275,55932</b>
Prezzo	€ 354,64
Spese generali (17%)	€ 46,84508
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,34225
Utili di impresa (10%)	€ 32,24044
Incidenza manodopera al <b>5,17%</b>	€ 18,32752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,34225

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.080.E  
**Voce:** 080 Lettori di badge  
**Articolo:** E Tastiera in metallo con pulsante di chiamata tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica, 1 pulsante NO sulla parte frontale..

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 289,62652</b>
Prezzo	€ 372,75
Spese generali (17%)	€ 49,23651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46183
Utili di impresa (10%)	€ 33,88630
Incidenza manodopera al <b>4,96%</b>	€ 18,50672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,46183





**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.080.F  
**Voce:** 080 Lettori di badge  
**Articolo:** F Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,51670</b>
Prezzo	€ 44,42
Spese generali (17%)	€ 5,86784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29339
Utili di impresa (10%)	€ 4,03845
Incidenza manodopera al <b>33,79%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29339

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.090.A  
**Voce:** 090 Sensori di presenza  
**Articolo:** A Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,99576</b>
Prezzo	€ 63,06
Spese generali (17%)	€ 8,32928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41646
Utili di impresa (10%)	€ 5,73250
Incidenza manodopera al <b>24,49%</b>	€ 15,44136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41646

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.090.B  
**Voce:** 090 Sensori di presenza  
**Articolo:** B Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,21000</b>
Prezzo	€ 73,63
Spese generali (17%)	€ 9,72570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48629
Utili di impresa (10%)	€ 6,69357
Incidenza manodopera al <b>21,11%</b>	€ 15,54600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48629

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.090.C  
**Voce:** 090 Sensori di presenza  
**Articolo:** C Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 65,52472</b>
Prezzo	€ 84,33
Spese generali (17%)	€ 11,13920
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,55696
Utili di impresa (10%)	€ 7,66639
Incidenza manodopera al <b>18,56%</b>	€ 15,65192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,55696



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.090.D (CAM)  
**Voce:** 090 Sensori di presenza  
**Articolo:** D Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,42272</b>
Prezzo	€ 107,37
Spese generali (17%)	€ 14,18186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70909
Utili di impresa (10%)	€ 9,76046
Incidenza manodopera al <b>14,79%</b>	€ 15,87992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,70909

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.090.E (CAM)  
**Voce:** 090 Sensori di presenza  
**Articolo:** E Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,35808</b>
Prezzo	€ 103,42
Spese generali (17%)	€ 13,66087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68304
Utili di impresa (10%)	€ 9,40190
Incidenza manodopera al <b>15,32%</b>	€ 15,84088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68304

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.090.F (CAM)  
**Voce:** 090 Sensori di presenza  
**Articolo:** F Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 78,44896</b>
Prezzo	€ 100,96
Spese generali (17%)	€ 13,33632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,66682
Utili di impresa (10%)	€ 9,17853
Incidenza manodopera al <b>15,67%</b>	€ 15,81656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,66682

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.100.A (CAM)  
**Voce:** 100 Sensori di luminosità  
**Articolo:** A Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,02600</b>
Prezzo	€ 258,72
Spese generali (17%)	€ 34,17442
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,70872
Utili di impresa (10%)	€ 23,52004
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 13,78600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,70872



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.100.B (CAM)  
**Voce:** 100 Sensori di luminosità  
**Articolo:** B Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Compatibile con qualsiasi tipologia di apparecchio d'illuminazione o lampada. Possibilità di controllo tramite telecomando IR. Altezza di installazione 3,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,57800</b>
Prezzo	€ 205,38
Spese generali (17%)	€ 27,12826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35641
Utili di impresa (10%)	€ 18,67063
Incidenza manodopera al <b>6,46%</b>	€ 13,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,35641

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.A (CAM)  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** A Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 281,64800</b>
Prezzo	€ 362,48
Spese generali (17%)	€ 47,88016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,39401
Utili di impresa (10%)	€ 32,95282
Incidenza manodopera al <b>3,47%</b>	€ 12,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,39401

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.B (CAM)  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** B Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 342,09300</b>
Prezzo	€ 440,27
Spese generali (17%)	€ 58,15581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,90779
Utili di impresa (10%)	€ 40,02488
Incidenza manodopera al <b>3,03%</b>	€ 13,33800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,90779

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.C (CAM)  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** C Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 294,83600</b>
Prezzo	€ 379,45
Spese generali (17%)	€ 50,12212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,50611
Utili di impresa (10%)	€ 34,49581
Incidenza manodopera al <b>3,36%</b>	€ 12,73600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,50611



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.D (CAM)  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** D Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 368,88640</b>
Prezzo	€ 474,76
Spese generali (17%)	€ 62,71069
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13553
Utili di impresa (10%)	€ 43,15971
Incidenza manodopera al <b>4,11%</b>	€ 19,51640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13553

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.E (CAM)  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** E Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 388,66840</b>
Prezzo	€ 500,22
Spese generali (17%)	€ 66,07363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,30368
Utili di impresa (10%)	€ 45,47420
Incidenza manodopera al <b>3,95%</b>	€ 19,76840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,30368

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.F (CAM)  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** F Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 452,41040</b>
Prezzo	€ 582,25
Spese generali (17%)	€ 76,90977
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,84549
Utili di impresa (10%)	€ 52,93202
Incidenza manodopera al <b>3,53%</b>	€ 20,58040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,84549

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.G  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** G Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 383,79180</b>
Prezzo	€ 493,94
Spese generali (17%)	€ 65,24461
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,26223
Utili di impresa (10%)	€ 44,90364
Incidenza manodopera al <b>1,48%</b>	€ 7,29680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,26223



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.H  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** H Filtro di ricambio per sonda di precisione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69,08920</b>
Prezzo	€ 88,92
Spese generali (17%)	€ 11,74516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58726
Utili di impresa (10%)	€ 8,08344
Incidenza manodopera al <b>2,05%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58726

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.110.I  
**Voce:** 110 Sensori di temperatura ed umidità  
**Articolo:** I Sensore intercambiabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,26420</b>
Prezzo	€ 305,36
Spese generali (17%)	€ 40,33491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01675
Utili di impresa (10%)	€ 27,75991
Incidenza manodopera al <b>0,6%</b>	€ 1,81920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01675

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.120.A (CAM)  
**Voce:** 120 Unità touch screen di comando e controllo  
**Articolo:** A Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale, interfaccia Ethernet, dispositivo USB, USB-Host, slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 5,7".

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.409,06840</b>
Prezzo	€ 3.100,47
Spese generali (17%)	€ 409,54163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,47708
Utili di impresa (10%)	€ 281,86100
Incidenza manodopera al <b>1,95%</b>	€ 60,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,47708

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.120.B (CAM)  
**Voce:** 120 Unità touch screen di comando e controllo  
**Articolo:** B Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Esecuzione frontale standard, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo 7".



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.771,14840</b>
Prezzo	€ 3.566,47
Spese generali (17%)	€ 471,09523
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,55476
Utili di impresa (10%)	€ 324,22436
Incidenza manodopera al <b>1,7%</b>	€ 60,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,55476

**Codice regionale:****CAM23\_L11.110.120.C (CAM)****Voce:**

120

Unità touch screen di comando e controllo

**Articolo:**

C

Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 5,7"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.131,04000</b>
Prezzo	€ 4.029,65
Spese generali (17%)	€ 532,27680
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,61384
Utili di impresa (10%)	€ 366,33168
Incidenza manodopera al <b>1,69%</b>	€ 68,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,61384

**Codice regionale:****CAM23\_L11.110.120.D (CAM)****Voce:**

120

Unità touch screen di comando e controllo

**Articolo:**

D

Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 10,4"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.845,40000</b>
Prezzo	€ 7.523,03
Spese generali (17%)	€ 993,71800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,68590
Utili di impresa (10%)	€ 683,91180
Incidenza manodopera al <b>0,91%</b>	€ 68,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 49,68590

**Codice regionale:****CAM23\_L11.110.120.E (CAM)****Voce:**

120

Unità touch screen di comando e controllo

**Articolo:**

E

Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 10,4"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.434,35680</b>
Prezzo	€ 10.855,02
Spese generali (17%)	€ 1.433,84066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 71,69203
Utili di impresa (10%)	€ 986,81975
Incidenza manodopera al <b>0,7%</b>	€ 75,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 71,69203

**Codice regionale: CAM23\_L11.110.120.F (CAM)**

**Voce:** 120 Unità touch screen di comando e controllo  
**Articolo:** F Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 15"

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.521,15680</b>
Prezzo	€ 10.966,73
Spese generali (17%)	€ 1.448,59666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 72,42983
Utili di impresa (10%)	€ 996,97535
Incidenza manodopera al <b>0,69%</b>	€ 75,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 72,42983

**Codice regionale: CAM23\_L11.110.130.A**

**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** A Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,98720</b>
Prezzo	€ 92,65
Spese generali (17%)	€ 12,23782
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61189
Utili di impresa (10%)	€ 8,42250
Incidenza manodopera al <b>3,93%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61189

**Codice regionale: CAM23\_L11.110.130.B**

**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** B Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,50160</b>
Prezzo	€ 102,32
Spese generali (17%)	€ 13,51527
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67576
Utili di impresa (10%)	€ 9,30169
Incidenza manodopera al <b>3,56%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,67576



**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.130.C  
**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** C Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip, lunghezza cavo: 5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,61920</b>
Prezzo	€ 134,64
Spese generali (17%)	€ 17,78526
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88926
Utili di impresa (10%)	€ 12,24045
Incidenza manodopera al <b>1,01%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88926

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.130.D  
**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** D Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 2 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,97920</b>
Prezzo	€ 117,09
Spese generali (17%)	€ 15,46646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,77332
Utili di impresa (10%)	€ 10,64457
Incidenza manodopera al <b>1,17%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,77332

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.130.E  
**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** E Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,24280</b>
Prezzo	€ 92,98
Spese generali (17%)	€ 12,28128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61406
Utili di impresa (10%)	€ 8,45241
Incidenza manodopera al <b>1,47%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61406

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.130.F  
**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** F Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,76800</b>
Prezzo	€ 94,94
Spese generali (17%)	€ 12,54056
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62703
Utili di impresa (10%)	€ 8,63086
Incidenza manodopera al <b>1,44%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62703





**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.130.G  
**Voce:** 130 Pannelli di permutazione  
**Articolo:** G Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, lunghezza cavo: 1 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,17840</b>
Prezzo	€ 121,21
Spese generali (17%)	€ 16,01033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80052
Utili di impresa (10%)	€ 11,01887
Incidenza manodopera al <b>1,13%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80052

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.140.A (CAM)  
**Voce:** 140 Software di gestione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche  
**Articolo:** A Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, licenza singola

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.270,90920</b>
Prezzo	€ 4.209,66
Spese generali (17%)	€ 556,05456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,80273
Utili di impresa (10%)	€ 382,69638
Incidenza manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,80273

**Codice regionale:** CAM23\_L11.110.140.B (CAM)  
**Voce:** 140 Software di gestione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche  
**Articolo:** B Programmazione software dei PLC per la gestione e il controllo di uno o più impianti centralizzati. Prezzo per ogni punto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,25000</b>
Prezzo	€ 27,35
Spese generali (17%)	€ 3,61250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18063
Utili di impresa (10%)	€ 2,48625
Incidenza manodopera al <b>77,7%</b>	€ 21,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18063

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010  
**Capitolo:** RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.010.A  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato  
**Articolo:** A Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 102,93947</b>
Prezzo	€ 132,48
Spese generali (17%)	€ 17,49971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,87499
Utili di impresa (10%)	€ 12,04392
Incidenza manodopera al <b>8,58%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,87499

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.010.B

**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato  
**Articolo:** B Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 104,95916</b>
Prezzo	€ 135,08
Spese generali (17%)	€ 17,84306
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,89215
Utili di impresa (10%)	€ 12,28022
Incidenza manodopera al <b>8,42%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,89215

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.010.C

**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato  
**Articolo:** C Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109,20526</b>
Prezzo	€ 140,55
Spese generali (17%)	€ 18,56489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92824
Utili di impresa (10%)	€ 12,77702
Incidenza manodopera al <b>8,09%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92824

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.020.A

**Voce:** 020 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** A Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 115,15298</b>
Prezzo	€ 148,20
Spese generali (17%)	€ 19,57601
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,97880
Utili di impresa (10%)	€ 13,47290
Incidenza manodopera al <b>7,67%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,97880



**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.020.B  
**Voce:** 020 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** B Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,10905</b>
Prezzo	€ 150,72
Spese generali (17%)	€ 19,90854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99543
Utili di impresa (10%)	€ 13,70176
Incidenza manodopera al <b>7,54%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,99543

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.020.C  
**Voce:** 020 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** C Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 117,33169</b>
Prezzo	€ 151,01
Spese generali (17%)	€ 19,94639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,99732
Utili di impresa (10%)	€ 13,72781
Incidenza manodopera al <b>7,53%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,99732

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.030.A  
**Voce:** 030 Rivelatore volumetrico attivo a microonde  
**Articolo:** A Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,68924</b>
Prezzo	€ 232,55
Spese generali (17%)	€ 30,71717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53586
Utili di impresa (10%)	€ 21,14064
Incidenza manodopera al <b>4,89%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53586

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.030.B  
**Voce:** 030 Rivelatore volumetrico attivo a microonde  
**Articolo:** B Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,70009</b>
Prezzo	€ 272,46
Spese generali (17%)	€ 35,98902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,79945
Utili di impresa (10%)	€ 24,76891
Incidenza manodopera al <b>4,17%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,79945

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.040.A

**Voce:** 040 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia

**Articolo:** A Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 149,56707</b>
Prezzo	€ 192,49
Spese generali (17%)	€ 25,42640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,27132
Utili di impresa (10%)	€ 17,49935
Incidenza manodopera al <b>5,91%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,27132

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.040.B

**Voce:** 040 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia

**Articolo:** B Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,03722</b>
Prezzo	€ 231,71
Spese generali (17%)	€ 30,60633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53032
Utili di impresa (10%)	€ 21,06436
Incidenza manodopera al <b>4,91%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53032

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.050.A

**Voce:** 050 Rivelatore di rottura vetro

**Articolo:** A Rivelatore di rottura vetro, Microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,46576</b>
Prezzo	€ 144,74
Spese generali (17%)	€ 19,11918
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95596
Utili di impresa (10%)	€ 13,15849
Incidenza manodopera al <b>3,14%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,95596

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.050.B



**Voce:** 050 Rivelatore di rottura vetro  
**Articolo:** B Rivelatore di rottura vetro, Ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36,30629</b>
Prezzo	€ 46,73
Spese generali (17%)	€ 6,17207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30860
Utili di impresa (10%)	€ 4,24784
Incidenza manodopera al <b>9,73%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30860

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.050.C  
**Voce:** 050 Rivelatore di rottura vetro  
**Articolo:** C Rivelatore di rottura vetro, Meccanico, per montaggio a vista

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,23323</b>
Prezzo	€ 40,20
Spese generali (17%)	€ 5,30965
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26548
Utili di impresa (10%)	€ 3,65429
Incidenza manodopera al <b>11,31%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26548

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.060.A  
**Voce:** 060 Rivelatore a contatto magnetico  
**Articolo:** A Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio a vista, a 4 conduttori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,32031</b>
Prezzo	€ 45,46
Spese generali (17%)	€ 6,00445
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30022
Utili di impresa (10%)	€ 4,13248
Incidenza manodopera al <b>10,01%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30022

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.060.B  
**Voce:** 060 Rivelatore a contatto magnetico  
**Articolo:** B Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,84510</b>
Prezzo	€ 46,13
Spese generali (17%)	€ 6,09367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,30468
Utili di impresa (10%)	€ 4,19388
Incidenza manodopera al <b>9,86%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,30468

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.060.C



**Voce:** 060 Rivelatore a contatto magnetico  
**Articolo:** C Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,37478</b>
Prezzo	€ 60,97
Spese generali (17%)	€ 8,05371
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40269
Utili di impresa (10%)	€ 5,54285
Incidenza manodopera al <b>7,46%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,40269

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.070.A  
**Voce:** 070 Rivelatore a fune per tapparelle  
**Articolo:** A Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,84431</b>
Prezzo	€ 56,43
Spese generali (17%)	€ 7,45353
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,37268
Utili di impresa (10%)	€ 5,12978
Incidenza manodopera al <b>8,06%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,37268

**Codice regionale:** CAM23\_L12.010.080.A  
**Voce:** 080 Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche  
**Articolo:** A Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35,01815</b>
Prezzo	€ 45,07
Spese generali (17%)	€ 5,95309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29765
Utili di impresa (10%)	€ 4,09712
Incidenza manodopera al <b>10,09%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29765

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.020  
**Capitolo:** RIVELATORI VIA ETERE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.020.010.A  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** A Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,54234</b>
Prezzo	€ 229,78
Spese generali (17%)	€ 30,35220
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51761
Utili di impresa (10%)	€ 20,88945
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51761

**Codice regionale:** CAM23\_L12.020.010.B

**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** B Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,02839</b>
Prezzo	€ 269,02
Spese generali (17%)	€ 35,53483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77674
Utili di impresa (10%)	€ 24,45632
Incidenza manodopera al <b>4,23%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,77674

**Codice regionale:** CAM23\_L12.020.010.C

**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** C Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 60°, portata 12 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,54234</b>
Prezzo	€ 229,78
Spese generali (17%)	€ 30,35220
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51761
Utili di impresa (10%)	€ 20,88945
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51761

**Codice regionale:** CAM23\_L12.020.010.D

**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** D Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,02839</b>
Prezzo	€ 269,02
Spese generali (17%)	€ 35,53483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77674
Utili di impresa (10%)	€ 24,45632
Incidenza manodopera al <b>4,23%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,77674



**Codice regionale:** CAM23\_L12.020.010.E  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** E Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,54234</b>
Prezzo	€ 229,78
Spese generali (17%)	€ 30,35220
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51761
Utili di impresa (10%)	€ 20,88945
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51761

**Codice regionale:** CAM23\_L12.020.010.F  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico  
**Articolo:** F Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 209,02839</b>
Prezzo	€ 269,02
Spese generali (17%)	€ 35,53483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77674
Utili di impresa (10%)	€ 24,45632
Incidenza manodopera al <b>4,23%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,77674

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030  
**Capitolo:** CAVI

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.A  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** A Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,75493</b>
Prezzo	€ 0,97
Spese generali (17%)	€ 0,12834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00642
Utili di impresa (10%)	€ 0,08833
Incidenza manodopera al <b>46,81%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00642

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.B  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** B Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm





Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 0,89835</b>
Prezzo	€ 1,16
Spese generali (17%)	€ 0,15272
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00764
Utili di impresa (10%)	€ 0,10511
Incidenza manodopera al <b>39,34%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00764

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.C****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc

**Articolo:**

C

Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,09091</b>
Prezzo	€ 1,40
Spese generali (17%)	€ 0,18545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00927
Utili di impresa (10%)	€ 0,12764
Incidenza manodopera al <b>32,39%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00927

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.D****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc

**Articolo:**

D

Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,22770</b>
Prezzo	€ 1,58
Spese generali (17%)	€ 0,20871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01044
Utili di impresa (10%)	€ 0,14364
Incidenza manodopera al <b>28,78%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01044

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.E****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc

**Articolo:**

E

Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,38573</b>
Prezzo	€ 1,78
Spese generali (17%)	€ 0,23557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01178
Utili di impresa (10%)	€ 0,16213
Incidenza manodopera al <b>25,5%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01178

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.F****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc



**Articolo:** F Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,54110</b>
Prezzo	€ 1,98
Spese generali (17%)	€ 0,26199
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01310
Utili di impresa (10%)	€ 0,18031
Incidenza manodopera al <b>22,93%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01310

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.G  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** G Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,71109</b>
Prezzo	€ 2,20
Spese generali (17%)	€ 0,29089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01454
Utili di impresa (10%)	€ 0,20020
Incidenza manodopera al <b>20,65%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01454

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.H  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** H Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,17456</b>
Prezzo	€ 2,80
Spese generali (17%)	€ 0,36968
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01848
Utili di impresa (10%)	€ 0,25442
Incidenza manodopera al <b>16,25%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01848

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.I  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** I Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,12146</b>
Prezzo	€ 1,44
Spese generali (17%)	€ 0,19065
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,00953
Utili di impresa (10%)	€ 0,13121
Incidenza manodopera al <b>31,51%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,00953



**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.J  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** J Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,23566</b>
Prezzo	€ 1,59
Spese generali (17%)	€ 0,21006
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01050
Utili di impresa (10%)	€ 0,14457
Incidenza manodopera al <b>28,6%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01050

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.K  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** K Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,44150</b>
Prezzo	€ 1,86
Spese generali (17%)	€ 0,24506
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01225
Utili di impresa (10%)	€ 0,16866
Incidenza manodopera al <b>24,51%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01225

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.L  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** L Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,60750</b>
Prezzo	€ 2,07
Spese generali (17%)	€ 0,27328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01366
Utili di impresa (10%)	€ 0,18808
Incidenza manodopera al <b>21,98%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01366

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.M  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** M Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,76022</b>
Prezzo	€ 2,27
Spese generali (17%)	€ 0,29924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01496
Utili di impresa (10%)	€ 0,20595
Incidenza manodopera al <b>20,08%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01496

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.N****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc

**Articolo:**

N

Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,92357</b>
Prezzo	€ 2,48
Spese generali (17%)	€ 0,32701
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01635
Utili di impresa (10%)	€ 0,22506
Incidenza manodopera al <b>18,37%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01635

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.O****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc

**Articolo:**

O

Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,04574</b>
Prezzo	€ 2,63
Spese generali (17%)	€ 0,34778
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01739
Utili di impresa (10%)	€ 0,23935
Incidenza manodopera al <b>17,27%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01739

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.P****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc

**Articolo:**

P

Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,51054</b>
Prezzo	€ 3,23
Spese generali (17%)	€ 0,42679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02134
Utili di impresa (10%)	€ 0,29373
Incidenza manodopera al <b>14,08%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02134

**Codice regionale:****CAM23\_L12.030.010.Q****Voce:**

010

Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc



**Articolo:** Q Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,31667</b>
Prezzo	€ 1,69
Spese generali (17%)	€ 0,22383
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01119
Utili di impresa (10%)	€ 0,15405
Incidenza manodopera al <b>26,84%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01119

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.R  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** R Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,41760</b>
Prezzo	€ 1,82
Spese generali (17%)	€ 0,24099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01205
Utili di impresa (10%)	€ 0,16586
Incidenza manodopera al <b>24,93%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01205

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.S  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** S Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,62344</b>
Prezzo	€ 2,09
Spese generali (17%)	€ 0,27598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01380
Utili di impresa (10%)	€ 0,18994
Incidenza manodopera al <b>21,77%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01380

**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.T  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** T Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,78014</b>
Prezzo	€ 2,29
Spese generali (17%)	€ 0,30262
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01513
Utili di impresa (10%)	€ 0,20828
Incidenza manodopera al <b>19,85%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01513



**Codice regionale:** CAM23\_L12.030.010.U  
**Voce:** 010 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc  
**Articolo:** U Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1,93685</b>
Prezzo	€ 2,49
Spese generali (17%)	€ 0,32926
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,01646
Utili di impresa (10%)	€ 0,22661
Incidenza manodopera al <b>18,25%</b>	€ 0,45480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,01646

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040  
**Capitolo:** RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.010.A  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo  
**Articolo:** A Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 18 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,13120</b>
Prezzo	€ 315,48
Spese generali (17%)	€ 41,67230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08362
Utili di impresa (10%)	€ 28,68035
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,08362

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.010.B  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo  
**Articolo:** B Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,51900</b>
Prezzo	€ 153,82
Spese generali (17%)	€ 20,31823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01591
Utili di impresa (10%)	€ 13,98372
Incidenza manodopera al <b>7,39%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01591

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.010.C  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo  
**Articolo:** C Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71060</b>
Prezzo	€ 231,29
Spese generali (17%)	€ 30,55080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52754
Utili di impresa (10%)	€ 21,02614
Incidenza manodopera al <b>4,92%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,52754

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.010.D  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo  
**Articolo:** D Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 40 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 245,13120</b>
Prezzo	€ 315,48
Spese generali (17%)	€ 41,67230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,08362
Utili di impresa (10%)	€ 28,68035
Incidenza manodopera al <b>3,6%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,08362

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.010.E  
**Voce:** 010 Rivelatore infrarosso passivo  
**Articolo:** E Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,51900</b>
Prezzo	€ 153,82
Spese generali (17%)	€ 20,31823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01591
Utili di impresa (10%)	€ 13,98372
Incidenza manodopera al <b>7,39%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01591

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.020.A  
**Voce:** 020 Rivelatore volumetrico attivo a microonde  
**Articolo:** A Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 20 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 347,18800</b>
Prezzo	€ 446,83
Spese generali (17%)	€ 59,02196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,95110
Utili di impresa (10%)	€ 40,62100
Incidenza manodopera al <b>2,54%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,95110

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.020.B  
**Voce:** 020 Rivelatore volumetrico attivo a microonde  
**Articolo:** B Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 30 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 361,13200</b>
Prezzo	€ 464,78
Spese generali (17%)	€ 61,39244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,06962
Utili di impresa (10%)	€ 42,25244
Incidenza manodopera al <b>2,45%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,06962

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.030.A  
**Voce:** 030 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia  
**Articolo:** A Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme  
Circuito di supervisione microonde, portata 15 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 200,64320</b>
Prezzo	€ 258,23
Spese generali (17%)	€ 34,10934
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,70547
Utili di impresa (10%)	€ 23,47525
Incidenza manodopera al <b>4,4%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,70547

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.030.B  
**Voce:** 030 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia  
**Articolo:** B Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme  
Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 386,43040</b>
Prezzo	€ 497,34
Spese generali (17%)	€ 65,69317
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,28466
Utili di impresa (10%)	€ 45,21236
Incidenza manodopera al <b>2,29%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,28466

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.040.A  
**Voce:** 040 Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti  
**Articolo:** A Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 682,98940</b>
Prezzo	€ 879,01
Spese generali (17%)	€ 116,10820
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,80541
Utili di impresa (10%)	€ 79,90976
Incidenza manodopera al <b>1,29%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,80541

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.050.A  
**Voce:** 050 Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo  
**Articolo:** A Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,71060</b>
Prezzo	€ 231,29
Spese generali (17%)	€ 30,55080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52754
Utili di impresa (10%)	€ 21,02614
Incidenza manodopera al <b>4,92%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,52754

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.050.B  
**Voce:** 050 Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo  
**Articolo:** B Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,38620</b>
Prezzo	€ 260,47
Spese generali (17%)	€ 34,40565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72028
Utili di impresa (10%)	€ 23,67919
Incidenza manodopera al <b>4,37%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,72028

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.050.C  
**Voce:** 050 Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo  
**Articolo:** C Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Per infissi esterni a triplo bilanciamento

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,19860</b>
Prezzo	€ 288,54
Spese generali (17%)	€ 38,11376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,90569
Utili di impresa (10%)	€ 26,23124
Incidenza manodopera al <b>3,94%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,90569

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.060.A  
**Voce:** 060 Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme  
**Articolo:** A Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,01140</b>
Prezzo	€ 177,62
Spese generali (17%)	€ 23,46194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17310
Utili di impresa (10%)	€ 16,14733
Incidenza manodopera al <b>6,4%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17310

**Codice regionale:** CAM23\_L12.040.060.B  
**Voce:** 060 Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme  
**Articolo:** B Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,99972</b>
Prezzo	€ 339,77
Spese generali (17%)	€ 44,87995
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,24400
Utili di impresa (10%)	€ 30,88797
Incidenza manodopera al <b>3,35%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,24400

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050  
**Capitolo:** RICEVITORI E RILEVATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.A

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio  
**Articolo:** A Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.252,37540</b>
Prezzo	€ 1.611,81
Spese generali (17%)	€ 212,90382
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,64519
Utili di impresa (10%)	€ 146,52792
Incidenza manodopera al <b>5,84%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,64519

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.B

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio  
**Articolo:** B Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.080,76520</b>
Prezzo	€ 2.677,94
Spese generali (17%)	€ 353,73008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,68650
Utili di impresa (10%)	€ 243,44953
Incidenza manodopera al <b>3,52%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,68650

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.C

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio  
**Articolo:** C Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15+100 m, ampiezza del fascio 6 m



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.536,38540</b>
Prezzo	€ 3.264,33
Spese generali (17%)	€ 431,18552
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,55928
Utili di impresa (10%)	€ 296,75709
Incidenza manodopera al <b>2,88%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,55928

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.D

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio  
**Articolo:** D Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.844,71440</b>
Prezzo	€ 4.948,15
Spese generali (17%)	€ 653,60145
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,68007
Utili di impresa (10%)	€ 449,83159
Incidenza manodopera al <b>1,9%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,68007

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.E

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio  
**Articolo:** E Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.106,39680</b>
Prezzo	€ 5.284,93
Spese generali (17%)	€ 698,08746
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,90437
Utili di impresa (10%)	€ 480,44843
Incidenza manodopera al <b>1,78%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,90437

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.F

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio  
**Articolo:** F Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.542,51200</b>
Prezzo	€ 5.846,21
Spese generali (17%)	€ 772,22704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,61135
Utili di impresa (10%)	€ 531,47390
Incidenza manodopera al <b>1,61%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 38,61135

**Codice regionale:** CAM23\_L12.050.010.G

**Voce:** 010 Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio



**Articolo:** G Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.804,17780</b>
Prezzo	€ 6.182,98
Spese generali (17%)	€ 816,71023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 40,83551
Utili di impresa (10%)	€ 562,08880
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 40,83551

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060  
**Capitolo:** CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.010.A  
**Voce:** 010 Centrale a 2 zone di cui una ritardata  
**Articolo:** A Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, Centrale a 2 zone di cui una ritardata

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 377,67920</b>
Prezzo	€ 486,07
Spese generali (17%)	€ 64,20546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,21027
Utili di impresa (10%)	€ 44,18847
Incidenza manodopera al <b>9,36%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,21027

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.020.A  
**Voce:** 020 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso  
**Articolo:** A Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 593,37960</b>
Prezzo	€ 763,68
Spese generali (17%)	€ 100,87453
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,04373
Utili di impresa (10%)	€ 69,42541
Incidenza manodopera al <b>5,96%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,04373

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.020.B  
**Voce:** 020 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso  
**Articolo:** B Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 707,94520</b>
Prezzo	€ 911,13
Spese generali (17%)	€ 120,35068
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,01753
Utili di impresa (10%)	€ 82,82959
Incidenza manodopera al <b>10,33%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,01753

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.030.A  
**Voce:** 030 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme  
**Articolo:** A Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,03760</b>
Prezzo	€ 260,02
Spese generali (17%)	€ 34,34639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71732
Utili di impresa (10%)	€ 23,63840
Incidenza manodopera al <b>4,37%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71732

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.030.B  
**Voce:** 030 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme  
**Articolo:** B Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 237,29600</b>
Prezzo	€ 305,40
Spese generali (17%)	€ 40,34032
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01702
Utili di impresa (10%)	€ 27,76363
Incidenza manodopera al <b>3,72%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01702

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.040.A  
**Voce:** 040 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici  
**Articolo:** A Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 1° livello, compresa l'attivazione dell'impianto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 349,08040</b>
Prezzo	€ 449,27
Spese generali (17%)	€ 59,34367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96718
Utili di impresa (10%)	€ 40,84241
Incidenza manodopera al <b>2,53%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,96718

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.050.A  
**Voce:** 050 Accessori per centraline  
**Articolo:** A Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 1° livello



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 121,11260</b>
Prezzo	€ 155,87
Spese generali (17%)	€ 20,58914
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02946
Utili di impresa (10%)	€ 14,17017
Incidenza manodopera al <b>7,29%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02946

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.050.B  
**Voce:** 050 Accessori per centraline  
**Articolo:** B Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 157,49980</b>
Prezzo	€ 202,70
Spese generali (17%)	€ 26,77497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33875
Utili di impresa (10%)	€ 18,42748
Incidenza manodopera al <b>5,61%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,33875

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.050.C  
**Voce:** 050 Accessori per centraline  
**Articolo:** C Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,79540</b>
Prezzo	€ 140,02
Spese generali (17%)	€ 18,49522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92476
Utili di impresa (10%)	€ 12,72906
Incidenza manodopera al <b>8,12%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92476

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.050.D  
**Voce:** 050 Accessori per centraline  
**Articolo:** D Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 742,01900</b>
Prezzo	€ 954,98
Spese generali (17%)	€ 126,14323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,30716
Utili di impresa (10%)	€ 86,81622
Incidenza manodopera al <b>1,19%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,30716

**Codice regionale:** CAM23\_L12.060.050.E  
**Voce:** 050 Accessori per centraline  
**Articolo:** E software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 449,75940</b>
Prezzo	€ 578,84
Spese generali (17%)	€ 76,45910
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,82296
Utili di impresa (10%)	€ 52,62185
Incidenza manodopera al <b>1,96%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,82296

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.070  
**Capitolo:** CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.070.010.A  
**Voce:** 010 Centrale a zone via etere  
**Articolo:** A Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 2 zone parzializzabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 722,18383</b>
Prezzo	€ 929,45
Spese generali (17%)	€ 122,77125
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,13856
Utili di impresa (10%)	€ 84,49551
Incidenza manodopera al <b>1,22%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,13856

**Codice regionale:** CAM23\_L12.070.010.B  
**Voce:** 010 Centrale a zone via etere  
**Articolo:** B Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 4 zone parzializzabili

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 875,43416</b>
Prezzo	€ 1.126,68
Spese generali (17%)	€ 148,82381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,44119
Utili di impresa (10%)	€ 102,42580
Incidenza manodopera al <b>1,01%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,44119

**Codice regionale:** CAM23\_L12.070.010.C  
**Voce:** 010 Centrale a zone via etere  
**Articolo:** C Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8 zone parzializzabili



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.025,41443</b>
Prezzo	€ 1.319,71
Spese generali (17%)	€ 174,32045
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,71602
Utili di impresa (10%)	€ 119,97349
Incidenza manodopera al <b>0,86%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,71602

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.080  
**Capitolo:** INSERTORI

**Codice regionale:** CAM23\_L12.080.010.A  
**Voce:** 010 Tastiera di comando a microprocessore  
**Articolo:** A Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 271,06784</b>
Prezzo	€ 348,86
Spese generali (17%)	€ 46,08153
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,30408
Utili di impresa (10%)	€ 31,71494
Incidenza manodopera al <b>3,26%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,30408

**Codice regionale:** CAM23\_L12.080.020.A  
**Voce:** 020 Chiave elettronica digitale a microprocessore  
**Articolo:** A Chiave elettronica digitale a microprocessore, Universale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,57169</b>
Prezzo	€ 198,93
Spese generali (17%)	€ 26,27719
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31386
Utili di impresa (10%)	€ 18,08489
Incidenza manodopera al <b>5,72%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,31386

**Codice regionale:** CAM23\_L12.080.020.B  
**Voce:** 020 Chiave elettronica digitale a microprocessore  
**Articolo:** B Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,62031</b>
Prezzo	€ 229,88
Spese generali (17%)	€ 30,36545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51827
Utili di impresa (10%)	€ 20,89858
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51827

**Codice regionale:** CAM23\_L12  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090  
**Capitolo:** AVVISATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090.010.A  
**Voce:** 010 Sirena elettronica da interno  
**Articolo:** A Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,45018</b>
Prezzo	€ 94,53
Spese generali (17%)	€ 12,48653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62433
Utili di impresa (10%)	€ 8,59367
Incidenza manodopera al <b>12,03%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62433

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090.010.B  
**Voce:** 010 Sirena elettronica da interno  
**Articolo:** B Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 86,68374</b>
Prezzo	€ 111,56
Spese generali (17%)	€ 14,73624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,73681
Utili di impresa (10%)	€ 10,14200
Incidenza manodopera al <b>10,19%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,73681

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090.020.A  
**Voce:** 020 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta  
**Articolo:** A Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,08260</b>
Prezzo	€ 226,62
Spese generali (17%)	€ 29,93404
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,49670
Utili di impresa (10%)	€ 20,60166
Incidenza manodopera al <b>5,02%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,49670

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090.020.B

**Voce:** 020 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta  
**Articolo:** B Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 223,43045</b>
Prezzo	€ 287,55
Spese generali (17%)	€ 37,98318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,89916
Utili di impresa (10%)	€ 26,14136
Incidenza manodopera al <b>3,95%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,89916

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090.020.C

**Voce:** 020 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta  
**Articolo:** C Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antisciuma

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 229,59589</b>
Prezzo	€ 295,49
Spese generali (17%)	€ 39,03130
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,95157
Utili di impresa (10%)	€ 26,86272
Incidenza manodopera al <b>3,85%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,95157

**Codice regionale:** CAM23\_L12.090.030.A

**Voce:** 030 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio  
**Articolo:** A Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, Sirena elettronica da esterno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 419,43010</b>
Prezzo	€ 539,81
Spese generali (17%)	€ 71,30312
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,56516
Utili di impresa (10%)	€ 49,07332
Incidenza manodopera al <b>2,11%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,56516



**Codice regionale:** CAM23\_L13  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.010  
**Capitolo:** OROLOGI SEGNALATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.010.010.A  
**Voce:** 010 Orologio segnalatore  
**Articolo:** A Orologio segnalatore, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 230 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.184,43160</b>
Prezzo	€ 1.524,36
Spese generali (17%)	€ 201,35337
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,06767
Utili di impresa (10%)	€ 138,57850
Incidenza manodopera al <b>6,18%</b>	€ 94,14360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,06767

**Codice regionale:** CAM23\_L13  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.020  
**Capitolo:** OROLOGI RICEVITORI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.020.010.A  
**Voce:** 010 Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete  
**Articolo:** A Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,25320</b>
Prezzo	€ 195,95
Spese generali (17%)	€ 25,88304
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29415
Utili di impresa (10%)	€ 17,81362
Incidenza manodopera al <b>11,61%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,29415

**Codice regionale:** CAM23\_L13.020.010.B  
**Voce:** 010 Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete  
**Articolo:** B Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,81080</b>
Prezzo	€ 209,54
Spese generali (17%)	€ 27,67784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38389
Utili di impresa (10%)	€ 19,04886
Incidenza manodopera al <b>10,85%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,38389



**Codice regionale:** CAM23\_L13.020.010.C  
**Voce:** 010 Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete  
**Articolo:** C Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,85160</b>
Prezzo	€ 239,19
Spese generali (17%)	€ 31,59477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57974
Utili di impresa (10%)	€ 21,74464
Incidenza manodopera al <b>9,51%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,57974

**Codice regionale:** CAM23\_L13.020.020.A  
**Voce:** 020 Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges  
**Articolo:** A Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 299,24620</b>
Prezzo	€ 385,13
Spese generali (17%)	€ 50,87185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,54359
Utili di impresa (10%)	€ 35,01181
Incidenza manodopera al <b>5,9%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,54359

**Codice regionale:** CAM23\_L13.020.020.B  
**Voce:** 020 Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges  
**Articolo:** B Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,34480</b>
Prezzo	€ 412,28
Spese generali (17%)	€ 54,45862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72293
Utili di impresa (10%)	€ 37,48034
Incidenza manodopera al <b>5,52%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,72293

**Codice regionale:** CAM23\_L13.020.020.C  
**Voce:** 020 Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges  
**Articolo:** C Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 366,39320</b>
Prezzo	€ 471,55
Spese generali (17%)	€ 62,28684
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,11434
Utili di impresa (10%)	€ 42,86800
Incidenza manodopera al <b>4,82%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,11434

**Codice regionale:** CAM23\_L13  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.030  
**Capitolo:** OROLOGI DIGITALI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.030.010.A  
**Voce:** 010 Orologio digitale a lettura diretta per interni  
**Articolo:** A Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.048,55160</b>
Prezzo	€ 1.349,49
Spese generali (17%)	€ 178,25377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,91269
Utili di impresa (10%)	€ 122,68054
Incidenza manodopera al <b>3,37%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,91269

**Codice regionale:** CAM23\_L13.030.010.B  
**Voce:** 010 Orologio digitale a lettura diretta per interni  
**Articolo:** B Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento dipendente da orologio pilota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.092,15980</b>
Prezzo	€ 1.405,61
Spese generali (17%)	€ 185,66717
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,28336
Utili di impresa (10%)	€ 127,78270
Incidenza manodopera al <b>3,24%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,28336

**Codice regionale:** CAM23\_L13.030.010.C  
**Voce:** 010 Orologio digitale a lettura diretta per interni  
**Articolo:** C Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Extra-prezzo per accoppiamento con calendario



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.048,55160</b>
Prezzo	€ 1.349,49
Spese generali (17%)	€ 178,25377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,91269
Utili di impresa (10%)	€ 122,68054
Incidenza manodopera al <b>3,37%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,91269

**Codice regionale: CAM23\_L13.030.020.A**

**Voce:** 020 Orologio digitale a lettura diretta per esterni  
**Articolo:** A Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento indipendente a quarzo

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.226,03940</b>
Prezzo	€ 2.864,91
Spese generali (17%)	€ 378,42670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,92134
Utili di impresa (10%)	€ 260,44661
Incidenza manodopera al <b>1,59%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,92134

**Codice regionale: CAM23\_L13.030.020.B**

**Voce:** 020 Orologio digitale a lettura diretta per esterni  
**Articolo:** B Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento dipendente da orologio pilota

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.007,99840</b>
Prezzo	€ 2.584,29
Spese generali (17%)	€ 341,35973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,06799
Utili di impresa (10%)	€ 234,93581
Incidenza manodopera al <b>1,76%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,06799

**Codice regionale: CAM23\_L13.030.020.C**

**Voce:** 020 Orologio digitale a lettura diretta per esterni  
**Articolo:** C Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,38920</b>
Prezzo	€ 174,25
Spese generali (17%)	€ 23,01616
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15081
Utili di impresa (10%)	€ 15,84054
Incidenza manodopera al <b>2,61%</b>	€ 4,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,15081

**Codice regionale:** CAM23\_L13  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.040  
**Capitolo:** OROLOGI PER CONTROLLI

**Codice regionale:** CAM23\_L13.040.010.A

**Voce:** 010 Orologio controllo presenze tipo elettrico  
**Articolo:** A Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo automatico per regime di orario flessibile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.348,16560</b>
Prezzo	€ 3.022,09
Spese generali (17%)	€ 399,18815
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,95941
Utili di impresa (10%)	€ 274,73538
Incidenza manodopera al <b>1,5%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,95941

**Codice regionale:** CAM23\_L13.040.010.B

**Voce:** 010 Orologio controllo presenze tipo elettrico  
**Articolo:** B Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.916,41620</b>
Prezzo	€ 2.466,43
Spese generali (17%)	€ 325,79075
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,28954
Utili di impresa (10%)	€ 224,22070
Incidenza manodopera al <b>1,84%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 16,28954

**Codice regionale:** CAM23\_L13.040.020.A

**Voce:** 020 Orologio marca tempo  
**Articolo:** A Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.182,44780</b>
Prezzo	€ 2.808,81
Spese generali (17%)	€ 371,01613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,55081
Utili di impresa (10%)	€ 255,34639
Incidenza manodopera al <b>1,62%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,55081

**Codice regionale:** CAM23\_L13.040.020.B

**Voce:** 020 Orologio marca tempo  
**Articolo:** B Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento dipendente da orologio pilota



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.313,27240</b>
Prezzo	€ 2.977,18
Spese generali (17%)	€ 393,25631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,66282
Utili di impresa (10%)	€ 270,65287
Incidenza manodopera al <b>1,53%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,66282

**Codice regionale:** CAM23\_L14  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

**Codice regionale:** CAM23\_L14.010  
**Capitolo:** MICROFONI

**Codice regionale:** CAM23\_L14.010.010.A

**Voce:** 010 Microfono ad alta sensibilità  
**Articolo:** A Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54.5 dBV/Pa\* a 1kHz \*1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 155,77640</b>
Prezzo	€ 200,48
Spese generali (17%)	€ 26,48199
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,32410
Utili di impresa (10%)	€ 18,22584
Incidenza manodopera al <b>7,49%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,32410

**Codice regionale:** CAM23\_L14.010.010.B

**Voce:** 010 Microfono ad alta sensibilità  
**Articolo:** B Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali. Capsula: Dinamica; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 80-20,000 Hz; Sens.: -56.5 dBV/Pa\* a 1kHz \*1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 99gr.; Dimensioni: Lunghezza 144.5 mm Diametro testa 32 mm; Colore: Champagne; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A57F, custodia morbida con zip, antivento in spugna

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 260,68840</b>
Prezzo	€ 335,51
Spese generali (17%)	€ 44,31703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,21585
Utili di impresa (10%)	€ 30,50054
Incidenza manodopera al <b>4,47%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,21585

**Codice regionale:** CAM23\_L14.010.010.C

**Voce:** 010 Microfono ad alta sensibilità  
**Articolo:** C Microfono a condensatore per voce con figura polare variabile. Capsula: Condensatore (Electret) con diaframma, placcato oro da 1/4"; Polare: Cardioide/Supercardioide; Risposta: 50-20000 Hz; Sens.: -51 dBV/Pa\* a 1kHz \*1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. SPL max: 152 dB SPL; S/N: 72 dB; Gamma dinamica: 130 dB. Rumore interno: 22 dB; Phantom Power: 48 V 5.2 mA. Peso: 300gr; Dimensioni: Lunghezza 191 mm Diametro testa 49mm; Colore: Antracite; Connettore XLR3M; Preamplificatore in classe A integrato. Accessori inclusi: valigetta in alluminio per trasporto, supporto per asta microfonica.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 685,64840</b>
Prezzo	€ 882,43
Spese generali (17%)	€ 116,56023
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,82801
Utili di impresa (10%)	€ 80,22086
Incidenza manodopera al <b>1,7%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,82801

**Codice regionale:** CAM23\_L14.010.010.D  
**Voce:** 010 Microfono ad alta sensibilità  
**Articolo:** D Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,55800</b>
Prezzo	€ 249,11
Spese generali (17%)	€ 32,90486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64524
Utili di impresa (10%)	€ 22,64629
Incidenza manodopera al <b>6,02%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64524

**Codice regionale:** CAM23\_L14.010.010.E  
**Voce:** 010 Microfono ad alta sensibilità  
**Articolo:** E Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta preregistrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale. Certificazione secondo EN 5416.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.479,34872</b>
Prezzo	€ 4.477,92
Spese generali (17%)	€ 591,48928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,57446
Utili di impresa (10%)	€ 407,08380
Incidenza manodopera al <b>0,34%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 29,57446

**Codice regionale:** CAM23\_L14  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

**Codice regionale:** CAM23\_L14.020  
**Capitolo:** UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L14.020.010.A  
**Voce:** 010 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione  
**Articolo:** A Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.125,55736</b>
Prezzo	€ 9.170,59
Spese generali (17%)	€ 1.211,34475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,56724
Utili di impresa (10%)	€ 833,69021
Incidenza manodopera al <b>0,32%</b>	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 60,56724

**Codice regionale: CAM23\_L14.020.010.B**

**Voce:** 010 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione  
**Articolo:** B Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.899,55288</b>
Prezzo	€ 11.453,72
Spese generali (17%)	€ 1.512,92399
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,64620
Utili di impresa (10%)	€ 1.041,24769
Incidenza manodopera al <b>0,26%</b>	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 75,64620

**Codice regionale: CAM23\_L14.020.010.C**

**Voce:** 010 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione  
**Articolo:** C Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.673,54840</b>
Prezzo	€ 13.736,86
Spese generali (17%)	€ 1.814,50323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 90,72516
Utili di impresa (10%)	€ 1.248,80516
Incidenza manodopera al <b>0,22%</b>	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 90,72516

**Codice regionale: CAM23\_L14.020.020.A**

**Voce:** 020 Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione  
**Articolo:** A Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.042,25430</b>
Prezzo	€ 2.628,38
Spese generali (17%)	€ 347,18323
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,35916
Utili di impresa (10%)	€ 238,94375
Incidenza manodopera al <b>1,12%</b>	€ 29,56200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,35916

**Codice regionale:** CAM23\_L14  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030  
**Capitolo:** DIFFUSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.010.A

**Voce:** 010 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC

**Articolo:** A I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsetteria ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,04924</b>
Prezzo	€ 195,69
Spese generali (17%)	€ 25,84837
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29242
Utili di impresa (10%)	€ 17,78976
Incidenza manodopera al <b>9,04%</b>	€ 17,69548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,29242

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.010.B

**Voce:** 010 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC

**Articolo:** B I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsetteria ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,49807</b>
Prezzo	€ 241,31
Spese generali (17%)	€ 31,87467
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59373
Utili di impresa (10%)	€ 21,93727
Incidenza manodopera al <b>7,62%</b>	€ 18,39055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,59373

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.010.C

**Voce:** 010 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC

**Articolo:** C Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direzionalità sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 255,23962</b>
Prezzo	€ 328,49
Spese generali (17%)	€ 43,39074
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,16954
Utili di impresa (10%)	€ 29,86304
Incidenza manodopera al <b>6%</b>	€ 19,71882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,16954

**Codice regionale: CAM23\_L14.030.010.D**

**Voce:** 010 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC  
**Articolo:** D Le plafoniere per controsoffitto garantiscono un'ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell'anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 5424. Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92dB (1 W-1 m), massima pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,85862</b>
Prezzo	€ 209,60
Spese generali (17%)	€ 27,68597
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38430
Utili di impresa (10%)	€ 19,05446
Incidenza manodopera al <b>8,54%</b>	€ 17,90742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,38430

**Codice regionale: CAM23\_L14.030.010.E**

**Voce:** 010 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC  
**Articolo:** E I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale rientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Certificazione secondo EN 5424.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 322,91343</b>
Prezzo	€ 415,59
Spese generali (17%)	€ 54,89528
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74476
Utili di impresa (10%)	€ 37,78087
Incidenza manodopera al <b>5,06%</b>	€ 21,04575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,74476

**Codice regionale: CAM23\_L14.030.010.F**

**Voce:** 010 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC  
**Articolo:** F I diffusori sonori a tromba sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Certificazione secondo EN 5424.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,85824</b>
Prezzo	€ 304,84
Spese generali (17%)	€ 40,26590
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01330
Utili di impresa (10%)	€ 27,71241
Incidenza manodopera al <b>6,35%</b>	€ 19,35840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01330

**Codice regionale: CAM23\_L14.030.020.A**

**Voce:** 020 Colonnine sonore  
**Articolo:** A Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 250-20 kHz, SPL 1mt.95dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 75°, 30 W ad 8 ohms e tensione costante con trasf.20 W 100 V, 3 pot. Sel.( 20-10-5 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 400x66x66mm, peso 2Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 162,65544</b>
Prezzo	€ 209,34
Spese generali (17%)	€ 27,65142
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38257
Utili di impresa (10%)	€ 19,03069
Incidenza manodopera al <b>8,55%</b>	€ 17,90344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,38257

**Codice regionale: CAM23\_L14.030.020.B**

**Voce:** 020 Colonnine sonore  
**Articolo:** B Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.8 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 220-20 kHz, SPL 1mt.96dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 55°, 40 W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.30 W 100 V, 3 pot. Sel.( 30-15-6 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 613x66x66mm, peso 2,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,14760</b>
Prezzo	€ 359,26
Spese generali (17%)	€ 47,45509
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,37275
Utili di impresa (10%)	€ 32,66027
Incidenza manodopera al <b>5,62%</b>	€ 20,18760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,37275

**Codice regionale: CAM23\_L14.030.030.A**

**Voce:** 030 Diffusori a tromba da esterno  
**Articolo:** A Diffusore a Tromba in Alluminio. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V con 3 potenze selez. ( 25-20-10 W, Impedenza 0,4-0,5-1 kOhms); Dispersione 120°x80°; Risposta 300-12,5kHz, Pressione SPL 1 W 1mt.103-max.117dB; Misure: Diam. 210 x 264mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Completa di morsetto in ceramica e termofusibile ( max.temp.152°) secondo EN60849; Peso 1,9Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035, certificato norme RFI test compressione; cavo uscita lungo 1mt.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,94632</b>
Prezzo	€ 205,85
Spese generali (17%)	€ 27,19087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35954
Utili di impresa (10%)	€ 18,71372
Incidenza manodopera al <b>8,67%</b>	€ 17,85032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,35954

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.030.B  
**Voce:** 030 Diffusori a tromba da esterno  
**Articolo:** B Diffusore a Tromba in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 30 W 8 ohms ( con filtro passaalto ); Potenza 20 WRMS a 100 V con 4 potenze selez. ( 20-10-5-2,5 W, Impedenza 0,5-1-2-4Kohms); Dispersione 180°x110°; Risposta 300-8kHz, Pressione SPL 1 W\1mt.101-max.113dB; Misure: Diam. 200 x 232 mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Peso 1,36Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,99112</b>
Prezzo	€ 127,40
Spese generali (17%)	€ 16,82849
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84142
Utili di impresa (10%)	€ 11,58196
Incidenza manodopera al <b>13,07%</b>	€ 16,65512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84142

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.040.A  
**Voce:** 040 Diffusori ad incasso  
**Articolo:** A Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dimensione 165 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 402,17890</b>
Prezzo	€ 517,60
Spese generali (17%)	€ 68,37041
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,41852
Utili di impresa (10%)	€ 47,05493
Incidenza manodopera al <b>4,37%</b>	€ 22,59998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,41852

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.040.B  
**Voce:** 040 Diffusori ad incasso  
**Articolo:** B Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dimensione 203 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 535,68433</b>
Prezzo	€ 689,43
Spese generali (17%)	€ 91,06634
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,55332
Utili di impresa (10%)	€ 62,67507
Incidenza manodopera al <b>3,66%</b>	€ 25,21773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,55332



**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.050.A  
**Voce:** 050 Diffusori a parete  
**Articolo:** A Diffusore sono a parete coppia , 60 Hz - 20 kHz Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 315,40748</b>
Prezzo	€ 405,93
Spese generali (17%)	€ 53,61927
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,68096
Utili di impresa (10%)	€ 36,90268
Incidenza manodopera al <b>5,15%</b>	€ 20,89858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,68096

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.050.B  
**Voce:** 050 Diffusori a parete  
**Articolo:** B Diffusore sono a parete coppia , 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetr. Fino a 150 W di potenza, dimensione 165 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 468,91976</b>
Prezzo	€ 603,50
Spese generali (17%)	€ 79,71636
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,98582
Utili di impresa (10%)	€ 54,86361
Incidenza manodopera al <b>3,96%</b>	€ 23,90862
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,98582

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.060.A  
**Voce:** 060 Diffusori a tromba  
**Articolo:** A Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W. Diametro100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 131,16192</b>
Prezzo	€ 168,81
Spese generali (17%)	€ 22,29753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11488
Utili di impresa (10%)	€ 15,34595
Incidenza manodopera al <b>10,24%</b>	€ 17,28592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,11488

**Codice regionale:** CAM23\_L14.030.060.B  
**Voce:** 060 Diffusori a tromba  
**Articolo:** B diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 159,60768</b>
Prezzo	€ 205,42
Spese generali (17%)	€ 27,13331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,35667
Utili di impresa (10%)	€ 18,67410
Incidenza manodopera al <b>8,69%</b>	€ 17,84368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,35667

**Codice regionale:** CAM23\_L14  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040  
**Capitolo:** ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.A  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** A Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,45106</b>
Prezzo	€ 272,14
Spese generali (17%)	€ 35,94668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,79733
Utili di impresa (10%)	€ 24,73977
Incidenza manodopera al <b>1%</b>	€ 2,72880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,79733

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.B  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** B Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 211,17350</b>
Prezzo	€ 271,78
Spese generali (17%)	€ 35,89950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,79498
Utili di impresa (10%)	€ 24,70730
Incidenza manodopera al <b>1,17%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,79498

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.C  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** C Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Giraffa provvista di contrappeso, per microfono





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 119,91819</b>
Prezzo	€ 154,33
Spese generali (17%)	€ 20,38609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,01930
Utili di impresa (10%)	€ 14,03043
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,01930

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.D  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** D Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132,35125</b>
Prezzo	€ 170,34
Spese generali (17%)	€ 22,49971
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,12499
Utili di impresa (10%)	€ 15,48510
Incidenza manodopera al <b>1,87%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,12499

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.E  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** E Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,20050</b>
Prezzo	€ 103,22
Spese generali (17%)	€ 13,63409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68170
Utili di impresa (10%)	€ 9,38346
Incidenza manodopera al <b>3,08%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68170

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.F  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** F Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,06396</b>
Prezzo	€ 310,25
Spese generali (17%)	€ 40,98087
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04904
Utili di impresa (10%)	€ 28,20448
Incidenza manodopera al <b>1,03%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,04904

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.G  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** G Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a



trombe

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,23705</b>
Prezzo	€ 63,37
Spese generali (17%)	€ 8,37030
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41852
Utili di impresa (10%)	€ 5,76074
Incidenza manodopera al <b>5,02%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41852

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.H  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** H Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 331,55772</b>
Prezzo	€ 426,71
Spese generali (17%)	€ 56,36481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,81824
Utili di impresa (10%)	€ 38,79225
Incidenza manodopera al <b>3,52%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,81824

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.I  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** I Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 441,05387</b>
Prezzo	€ 567,64
Spese generali (17%)	€ 74,97916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,74896
Utili di impresa (10%)	€ 51,60330
Incidenza manodopera al <b>2,64%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,74896

**Codice regionale:** CAM23\_L14.040.010.J  
**Voce:** 010 Accessori vari per impianti sonori  
**Articolo:** J Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,92971</b>
Prezzo	€ 620,24
Spese generali (17%)	€ 81,92805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,09640
Utili di impresa (10%)	€ 56,38578
Incidenza manodopera al <b>2,42%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,09640

**Codice regionale:** CAM23\_L14  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

**Codice regionale:** CAM23\_L14.050  
**Capitolo:** COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_L14.050.010.A  
**Voce:** 010 Controller, booster e amplificatori  
**Articolo:** A Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,00046</b>
Prezzo	€ 364,22
Spese generali (17%)	€ 48,11008
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40550
Utili di impresa (10%)	€ 33,11105
Incidenza manodopera al <b>4,12%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,40550

**Codice regionale:** CAM23\_L14.050.010.B  
**Voce:** 010 Controller, booster e amplificatori  
**Articolo:** B Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 216,69674</b>
Prezzo	€ 278,89
Spese generali (17%)	€ 36,83845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,84192
Utili di impresa (10%)	€ 25,35352
Incidenza manodopera al <b>5,38%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,84192

**Codice regionale:** CAM23\_L14.050.010.C  
**Voce:** 010 Controller, booster e amplificatori  
**Articolo:** C Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 590,21500</b>
Prezzo	€ 759,61
Spese generali (17%)	€ 100,33655
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,01683
Utili di impresa (10%)	€ 69,05516
Incidenza manodopera al <b>1,98%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,01683

**Codice regionale:** CAM23\_L14.050.010.D  
**Voce:** 010 Controller, booster e amplificatori  
**Articolo:** D Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.940,80820</b>
Prezzo	€ 3.784,82
Spese generali (17%)	€ 499,93739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,99687
Utili di impresa (10%)	€ 344,07456
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,99687

**Codice regionale:** CAM23\_L15  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010  
**Capitolo:** APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.010.A  
**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluoresenti, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluoresente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 83,09375</b>
Prezzo	€ 106,94
Spese generali (17%)	€ 14,12594
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70630
Utili di impresa (10%)	€ 9,72197
Incidenza manodopera al <b>8,54%</b>	€ 9,12984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,70630

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.010.B  
**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluoresenti, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluoresente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,74603</b>
Prezzo	€ 128,37
Spese generali (17%)	€ 16,95683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84784
Utili di impresa (10%)	€ 11,67029
Incidenza manodopera al <b>7,35%</b>	€ 9,43880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84784

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.010.C  
**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluoresenti, IP65  
**Articolo:** C Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluoresente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 107,81778</b>
Prezzo	€ 138,76
Spese generali (17%)	€ 18,32902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,91645
Utili di impresa (10%)	€ 12,61468
Incidenza manodopera al <b>6,91%</b>	€ 9,58856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,91645

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.010.D****Voce:**

010

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

D

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,06681</b>
Prezzo	€ 167,40
Spese generali (17%)	€ 22,11136
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10557
Utili di impresa (10%)	€ 15,21782
Incidenza manodopera al <b>5,97%</b>	€ 10,00136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10557

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.010.E****Voce:**

010

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

E

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 112,79363</b>
Prezzo	€ 145,17
Spese generali (17%)	€ 19,17492
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,95875
Utili di impresa (10%)	€ 13,19686
Incidenza manodopera al <b>6,67%</b>	€ 9,68088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,95875

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.010.F****Voce:**

010

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

F

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 138,76808</b>
Prezzo	€ 178,59
Spese generali (17%)	€ 23,59057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17953
Utili di impresa (10%)	€ 16,23587
Incidenza manodopera al <b>5,69%</b>	€ 10,16280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17953



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.010.G  
**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** G Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,15026</b>
Prezzo	€ 221,56
Spese generali (17%)	€ 29,26554
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46328
Utili di impresa (10%)	€ 20,14158
Incidenza manodopera al <b>4,87%</b>	€ 10,78216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,46328

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.010.H  
**Voce:** 010 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** H Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 212,97466</b>
Prezzo	€ 274,10
Spese generali (17%)	€ 36,20569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81028
Utili di impresa (10%)	€ 24,91804
Incidenza manodopera al <b>4,21%</b>	€ 11,53960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,81028

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.020.A  
**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,05579</b>
Prezzo	€ 126,20
Spese generali (17%)	€ 16,66948
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83347
Utili di impresa (10%)	€ 11,47253
Incidenza manodopera al <b>7,45%</b>	€ 9,40744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,83347

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.020.B  
**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,38245</b>
Prezzo	€ 154,93
Spese generali (17%)	€ 20,46502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02325
Utili di impresa (10%)	€ 14,08475
Incidenza manodopera al <b>6,34%</b>	€ 9,82168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02325

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.020.C****Voce:**

020

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

C

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 144,62355</b>
Prezzo	€ 186,13
Spese generali (17%)	€ 24,58600
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,22930
Utili di impresa (10%)	€ 16,92096
Incidenza manodopera al <b>5,52%</b>	€ 10,27144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,22930

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.020.D****Voce:**

020

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

D

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,56627</b>
Prezzo	€ 229,81
Spese generali (17%)	€ 30,35627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51781
Utili di impresa (10%)	€ 20,89225
Incidenza manodopera al <b>4,74%</b>	€ 10,90120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51781

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.020.E****Voce:**

020

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

E

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 154,29067</b>
Prezzo	€ 198,57
Spese generali (17%)	€ 26,22941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,31147
Utili di impresa (10%)	€ 18,05201
Incidenza manodopera al <b>5,26%</b>	€ 10,45080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,31147



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.020.F  
**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,66526</b>
Prezzo	€ 245,39
Spese generali (17%)	€ 32,41309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62065
Utili di impresa (10%)	€ 22,30784
Incidenza manodopera al <b>4,53%</b>	€ 11,12568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,62065

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.020.G  
**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** G Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 228,02294</b>
Prezzo	€ 293,47
Spese generali (17%)	€ 38,76390
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93820
Utili di impresa (10%)	€ 26,67868
Incidenza manodopera al <b>4,03%</b>	€ 11,81880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,93820

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.020.H  
**Voce:** 020 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** H Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 282,79180</b>
Prezzo	€ 363,95
Spese generali (17%)	€ 48,07461
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,40373
Utili di impresa (10%)	€ 33,08664
Incidenza manodopera al <b>3,53%</b>	€ 12,83496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,40373

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.030.A  
**Voce:** 030 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 188,21614</b>
Prezzo	€ 242,23
Spese generali (17%)	€ 31,99674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59984
Utili di impresa (10%)	€ 22,02129
Incidenza manodopera al <b>4,57%</b>	€ 11,08024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,59984

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.030.B

**Voce:** 030 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,10228</b>
Prezzo	€ 300,00
Spese generali (17%)	€ 39,62739
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98137
Utili di impresa (10%)	€ 27,27297
Incidenza manodopera al <b>3,97%</b>	€ 11,91304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,98137

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.030.C

**Voce:** 030 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** C Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,09713</b>
Prezzo	€ 248,52
Spese generali (17%)	€ 32,82651
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64133
Utili di impresa (10%)	€ 22,59236
Incidenza manodopera al <b>4,5%</b>	€ 11,17080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64133

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.030.D

**Voce:** 030 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** D Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 239,14746</b>
Prezzo	€ 307,78
Spese generali (17%)	€ 40,65507
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,03275
Utili di impresa (10%)	€ 27,98025
Incidenza manodopera al <b>3,91%</b>	€ 12,02520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,03275



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.030.E  
**Voce:** 030 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** E Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,44895</b>
Prezzo	€ 306,88
Spese generali (17%)	€ 40,53632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02682
Utili di impresa (10%)	€ 27,89853
Incidenza manodopera al <b>3,91%</b>	€ 12,01224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,02682

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.030.F  
**Voce:** 030 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290,07879</b>
Prezzo	€ 373,33
Spese generali (17%)	€ 49,31339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,46567
Utili di impresa (10%)	€ 33,93922
Incidenza manodopera al <b>3,47%</b>	€ 12,97016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,46567

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.040.A  
**Voce:** 040 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 207,63662</b>
Prezzo	€ 267,23
Spese generali (17%)	€ 35,29823
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,76491
Utili di impresa (10%)	€ 24,29349
Incidenza manodopera al <b>4,28%</b>	€ 11,44056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,76491

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.040.B  
**Voce:** 040 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 257,35201</b>
Prezzo	€ 331,21
Spese generali (17%)	€ 43,74984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,18749
Utili di impresa (10%)	€ 30,11019
Incidenza manodopera al <b>3,73%</b>	€ 12,36296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,18749

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.040.C****Voce:**

040

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

C

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 231,86047</b>
Prezzo	€ 298,40
Spese generali (17%)	€ 39,41628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,97081
Utili di impresa (10%)	€ 27,12768
Incidenza manodopera al <b>3,98%</b>	€ 11,89000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,97081

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.040.D****Voce:**

040

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

D

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,63829</b>
Prezzo	€ 370,19
Spese generali (17%)	€ 48,89851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44493
Utili di impresa (10%)	€ 33,65368
Incidenza manodopera al <b>3,49%</b>	€ 12,92488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,44493

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.040.E****Voce:**

040

Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65

**Articolo:**

E

Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 285,22367</b>
Prezzo	€ 367,08
Spese generali (17%)	€ 48,48802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,42440
Utili di impresa (10%)	€ 33,37117
Incidenza manodopera al <b>3,51%</b>	€ 12,88008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,42440



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.040.F  
**Voce:** 040 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 354,31642</b>
Prezzo	€ 456,01
Spese generali (17%)	€ 60,23379
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,01169
Utili di impresa (10%)	€ 41,45502
Incidenza manodopera al <b>3,11%</b>	€ 14,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,01169

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.050.A  
**Voce:** 050 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65)  
**Articolo:** A Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,41135</b>
Prezzo	€ 19,83
Spese generali (17%)	€ 2,61993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13100
Utili di impresa (10%)	€ 1,80313
Incidenza manodopera al <b>18,34%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13100

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.050.B  
**Voce:** 050 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65)  
**Articolo:** B Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45,18601</b>
Prezzo	€ 58,15
Spese generali (17%)	€ 7,68162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,38408
Utili di impresa (10%)	€ 5,28676
Incidenza manodopera al <b>9,38%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,38408

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.050.C  
**Voce:** 050 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65)  
**Articolo:** C Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,72827</b>
Prezzo	€ 64,00
Spese generali (17%)	€ 8,45381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42269
Utili di impresa (10%)	€ 5,81821
Incidenza manodopera al <b>12,08%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42269



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.050.D  
**Voce:** 050 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65)  
**Articolo:** D Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,54416</b>
Prezzo	€ 8,42
Spese generali (17%)	€ 1,11251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05563
Utili di impresa (10%)	€ 0,76567
Incidenza manodopera al <b>16,2%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05563

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.050.E  
**Voce:** 050 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65)  
**Articolo:** E Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,67897</b>
Prezzo	€ 20,18
Spese generali (17%)	€ 2,66542
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13327
Utili di impresa (10%)	€ 1,83444
Incidenza manodopera al <b>38,32%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13327

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.060.A  
**Voce:** 060 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 57,05030</b>
Prezzo	€ 73,42
Spese generali (17%)	€ 9,69855
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,48493
Utili di impresa (10%)	€ 6,67489
Incidenza manodopera al <b>11,78%</b>	€ 8,64664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,48493

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.060.B  
**Voce:** 060 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 62,19862</b>
Prezzo	€ 80,05
Spese generali (17%)	€ 10,57377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,52869
Utili di impresa (10%)	€ 7,27724
Incidenza manodopera al <b>10,92%</b>	€ 8,74216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,52869

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.060.C****Voce:**

060

Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40

**Articolo:**

C

Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 68,60600</b>
Prezzo	€ 88,30
Spese generali (17%)	€ 11,66302
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,58315
Utili di impresa (10%)	€ 8,02690
Incidenza manodopera al <b>10,04%</b>	€ 8,86104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,58315

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.060.D****Voce:**

060

Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40

**Articolo:**

D

Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 92,36418</b>
Prezzo	€ 118,87
Spese generali (17%)	€ 15,70191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78510
Utili di impresa (10%)	€ 10,80661
Incidenza manodopera al <b>7,83%</b>	€ 9,30184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78510

**Codice regionale:****CAM23\_L15.010.070.A****Voce:**

070

Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40

**Articolo:**

A

Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 84,64601</b>
Prezzo	€ 108,94
Spese generali (17%)	€ 14,38982
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,71949
Utili di impresa (10%)	€ 9,90358
Incidenza manodopera al <b>8,41%</b>	€ 9,15864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,71949



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.070.B  
**Voce:** 070 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 106,48973</b>
Prezzo	€ 137,05
Spese generali (17%)	€ 18,10325
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,90516
Utili di impresa (10%)	€ 12,45930
Incidenza manodopera al <b>6,98%</b>	€ 9,56392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,90516

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.070.C  
**Voce:** 070 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 153,64389</b>
Prezzo	€ 197,74
Spese generali (17%)	€ 26,11946
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,30597
Utili di impresa (10%)	€ 17,97634
Incidenza manodopera al <b>5,28%</b>	€ 10,43880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,30597

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.080.A  
**Voce:** 080 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,85157</b>
Prezzo	€ 168,41
Spese generali (17%)	€ 22,24477
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,11224
Utili di impresa (10%)	€ 15,30963
Incidenza manodopera al <b>5,95%</b>	€ 10,01592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,11224

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.080.B  
**Voce:** 080 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 182,21407</b>
Prezzo	€ 234,51
Spese generali (17%)	€ 30,97639
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,54882
Utili di impresa (10%)	€ 21,31905
Incidenza manodopera al <b>4,68%</b>	€ 10,96888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,54882

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.090.A  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40)  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,64833</b>
Prezzo	€ 20,14
Spese generali (17%)	€ 2,66022
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13301
Utili di impresa (10%)	€ 1,83086
Incidenza manodopera al <b>18,07%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13301

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.090.B  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40)  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,50058</b>
Prezzo	€ 23,81
Spese generali (17%)	€ 3,14510
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15726
Utili di impresa (10%)	€ 2,16457
Incidenza manodopera al <b>15,28%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15726

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.090.C  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40)  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,17998</b>
Prezzo	€ 53,00
Spese generali (17%)	€ 7,00060
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35003
Utili di impresa (10%)	€ 4,81806
Incidenza manodopera al <b>14,59%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35003

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.090.D  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40)  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 47,45155</b>
Prezzo	€ 61,07
Spese generali (17%)	€ 8,06676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,40334
Utili di impresa (10%)	€ 5,55183
Incidenza manodopera al <b>12,66%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,40334

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.100.A  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,88788</b>
Prezzo	€ 310,02
Spese generali (17%)	€ 40,95094
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04755
Utili di impresa (10%)	€ 28,18388
Incidenza manodopera al <b>6,19%</b>	€ 19,19928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,04755

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.100.B  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 247,86441</b>
Prezzo	€ 319,00
Spese generali (17%)	€ 42,13695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,10685
Utili di impresa (10%)	€ 29,00014
Incidenza manodopera al <b>6,06%</b>	€ 19,32872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,10685

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.100.C  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 359,30795</b>
Prezzo	€ 462,43
Spese generali (17%)	€ 61,08235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,05412
Utili di impresa (10%)	€ 42,03903
Incidenza manodopera al <b>4,63%</b>	€ 21,39640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,05412



**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.100.D  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 329,71155</b>
Prezzo	€ 424,34
Spese generali (17%)	€ 56,05096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,80255
Utili di impresa (10%)	€ 38,57625
Incidenza manodopera al <b>4,91%</b>	€ 20,84728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,80255

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.100.E  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 338,36971</b>
Prezzo	€ 435,48
Spese generali (17%)	€ 57,52285
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,87614
Utili di impresa (10%)	€ 39,58926
Incidenza manodopera al <b>4,82%</b>	€ 21,00792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,87614

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.100.F  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,87119</b>
Prezzo	€ 569,98
Spese generali (17%)	€ 75,28810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,76441
Utili di impresa (10%)	€ 51,81593
Incidenza manodopera al <b>4,03%</b>	€ 22,94680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,76441

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.110.A  
**Voce:** 110 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,13546</b>
Prezzo	€ 29,78
Spese generali (17%)	€ 3,93303
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19665
Utili di impresa (10%)	€ 2,70685
Incidenza manodopera al <b>25,97%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19665

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.110.B  
**Voce:** 110 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,95888</b>
Prezzo	€ 8,96
Spese generali (17%)	€ 1,18301
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05915
Utili di impresa (10%)	€ 0,81419
Incidenza manodopera al <b>15,23%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05915

**Codice regionale:** CAM23\_L15.010.110.C  
**Voce:** 110 Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22,75732</b>
Prezzo	€ 29,29
Spese generali (17%)	€ 3,86874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,19344
Utili di impresa (10%)	€ 2,66261
Incidenza manodopera al <b>18,63%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,19344

**Codice regionale:** CAM23\_L15  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020  
**Capitolo:** ILLUMINAZIONE A LED

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.A  
**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 133,46453</b>
Prezzo	€ 171,77
Spese generali (17%)	€ 22,68897
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,13445
Utili di impresa (10%)	€ 15,61535
Incidenza manodopera al <b>5,86%</b>	€ 10,06440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,13445

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.B

**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 165,32895</b>
Prezzo	€ 212,78
Spese generali (17%)	€ 28,10592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,40530
Utili di impresa (10%)	€ 19,34349
Incidenza manodopera al <b>5,01%</b>	€ 10,65560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,40530

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.C

**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 205,19612</b>
Prezzo	€ 264,09
Spese generali (17%)	€ 34,88334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74417
Utili di impresa (10%)	€ 24,00795
Incidenza manodopera al <b>4,31%</b>	€ 11,39528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,74417

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.D

**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 225,79804</b>
Prezzo	€ 290,60
Spese generali (17%)	€ 38,38567
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91928
Utili di impresa (10%)	€ 26,41837
Incidenza manodopera al <b>4,05%</b>	€ 11,77752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,91928

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.E



**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,49482</b>
Prezzo	€ 317,24
Spese generali (17%)	€ 41,90412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09521
Utili di impresa (10%)	€ 28,83989
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 12,16152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,09521

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.F  
**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 208,70595</b>
Prezzo	€ 268,60
Spese generali (17%)	€ 35,48001
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,77400
Utili di impresa (10%)	€ 24,41860
Incidenza manodopera al <b>4,27%</b>	€ 11,46040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,77400

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.G  
**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** G Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,97327</b>
Prezzo	€ 301,12
Spese generali (17%)	€ 39,77546
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98877
Utili di impresa (10%)	€ 27,37487
Incidenza manodopera al <b>3,96%</b>	€ 11,92920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,98877

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.H  
**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** H Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 335,97390</b>
Prezzo	€ 432,40
Spese generali (17%)	€ 57,11556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,85578
Utili di impresa (10%)	€ 39,30895
Incidenza manodopera al <b>3,2%</b>	€ 13,82168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,85578

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.I

**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** I Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 340,38921</b>
Prezzo	€ 438,08
Spese generali (17%)	€ 57,86617
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,89331
Utili di impresa (10%)	€ 39,82554
Incidenza manodopera al <b>3,17%</b>	€ 13,90360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,89331

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.010.J

**Voce:** 010 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** J Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 372,02941</b>
Prezzo	€ 478,80
Spese generali (17%)	€ 63,24500
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,16225
Utili di impresa (10%)	€ 43,52744
Incidenza manodopera al <b>3,03%</b>	€ 14,49064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,16225

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.020.A

**Voce:** 020 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,16643</b>
Prezzo	€ 314,24
Spese generali (17%)	€ 41,50829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,07541
Utili di impresa (10%)	€ 28,56747
Incidenza manodopera al <b>3,86%</b>	€ 12,11832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,07541



**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.020.B  
**Voce:** 020 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 268,26093</b>
Prezzo	€ 345,25
Spese generali (17%)	€ 45,60436
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,28022
Utili di impresa (10%)	€ 31,38653
Incidenza manodopera al <b>3,64%</b>	€ 12,56536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,28022

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.020.C  
**Voce:** 020 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 292,97634</b>
Prezzo	€ 377,06
Spese generali (17%)	€ 49,80598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,49030
Utili di impresa (10%)	€ 34,27823
Incidenza manodopera al <b>3,45%</b>	€ 13,02392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,49030

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.020.D  
**Voce:** 020 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 233,61108</b>
Prezzo	€ 300,66
Spese generali (17%)	€ 39,71388
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,98569
Utili di impresa (10%)	€ 27,33250
Incidenza manodopera al <b>3,97%</b>	€ 11,92248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,98569

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.020.E  
**Voce:** 020 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 279,91150</b>
Prezzo	€ 360,25
Spese generali (17%)	€ 47,58496
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,37925
Utili di impresa (10%)	€ 32,74965
Incidenza manodopera al <b>3,55%</b>	€ 12,78152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,37925

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.020.F

**Voce:** 020 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 305,92907</b>
Prezzo	€ 393,73
Spese generali (17%)	€ 52,00794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,60040
Utili di impresa (10%)	€ 35,79370
Incidenza manodopera al <b>3,37%</b>	€ 13,26424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,60040

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.030.A

**Voce:** 030 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,35578</b>
Prezzo	€ 377,55
Spese generali (17%)	€ 49,87048
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,49352
Utili di impresa (10%)	€ 34,32263
Incidenza manodopera al <b>3,45%</b>	€ 13,03096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,49352

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.030.B

**Voce:** 030 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 292,01049</b>
Prezzo	€ 375,82
Spese generali (17%)	€ 49,64178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,48209
Utili di impresa (10%)	€ 34,16523
Incidenza manodopera al <b>3,46%</b>	€ 13,00600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,48209





**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.030.C  
**Voce:** 030 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 318,92492</b>
Prezzo	€ 410,46
Spese generali (17%)	€ 54,21724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,71086
Utili di impresa (10%)	€ 37,31422
Incidenza manodopera al <b>3,29%</b>	€ 13,50536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,71086

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.030.D  
**Voce:** 030 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 389,27673</b>
Prezzo	€ 501,00
Spese generali (17%)	€ 66,17704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,30885
Utili di impresa (10%)	€ 45,54538
Incidenza manodopera al <b>2,96%</b>	€ 14,81064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,30885

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.030.E  
**Voce:** 030 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 394,83899</b>
Prezzo	€ 508,16
Spese generali (17%)	€ 67,12263
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,35613
Utili di impresa (10%)	€ 46,19616
Incidenza manodopera al <b>2,93%</b>	€ 14,91384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,35613

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.030.F  
**Voce:** 030 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 431,29119</b>
Prezzo	€ 555,07
Spese generali (17%)	€ 73,31950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,66598
Utili di impresa (10%)	€ 50,46107
Incidenza manodopera al <b>2,81%</b>	€ 15,59016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,66598

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.040.A

**Voce:** 040 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 332,20536</b>
Prezzo	€ 427,55
Spese generali (17%)	€ 56,47491
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,82375
Utili di impresa (10%)	€ 38,86803
Incidenza manodopera al <b>3,22%</b>	€ 13,75176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,82375

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.040.B

**Voce:** 040 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 367,31227</b>
Prezzo	€ 472,73
Spese generali (17%)	€ 62,44309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,12215
Utili di impresa (10%)	€ 42,97554
Incidenza manodopera al <b>3,05%</b>	€ 14,40312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,12215

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.040.C

**Voce:** 040 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,60856</b>
Prezzo	€ 516,87
Spese generali (17%)	€ 68,27346
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,41367
Utili di impresa (10%)	€ 46,98820
Incidenza manodopera al <b>2,91%</b>	€ 15,03944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,41367



**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.040.D  
**Voce:** 040 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 321,33093</b>
Prezzo	€ 413,55
Spese generali (17%)	€ 54,62626
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,73131
Utili di impresa (10%)	€ 37,59572
Incidenza manodopera al <b>3,28%</b>	€ 13,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,73131

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.040.E  
**Voce:** 040 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 348,37472</b>
Prezzo	€ 448,36
Spese generali (17%)	€ 59,22370
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,96119
Utili di impresa (10%)	€ 40,75984
Incidenza manodopera al <b>3,13%</b>	€ 14,05176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,96119

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.040.F  
**Voce:** 040 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 381,06700</b>
Prezzo	€ 490,43
Spese generali (17%)	€ 64,78139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,23907
Utili di impresa (10%)	€ 44,58484
Incidenza manodopera al <b>2,99%</b>	€ 14,65832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,23907

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.050.A  
**Voce:** 050 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 1 h, non permanente



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 125,07636</b>
Prezzo	€ 160,97
Spese generali (17%)	€ 21,26298
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,06315
Utili di impresa (10%)	€ 14,63393
Incidenza manodopera al <b>4,77%</b>	€ 7,67696
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,06315

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.050.B

**Voce:** 050 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 193,42189</b>
Prezzo	€ 248,93
Spese generali (17%)	€ 32,88172
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,64409
Utili di impresa (10%)	€ 22,63036
Incidenza manodopera al <b>1,98%</b>	€ 4,92776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,64409

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.050.C

**Voce:** 050 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, autonomia 1 h, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 196,56952</b>
Prezzo	€ 252,98
Spese generali (17%)	€ 33,41682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67084
Utili di impresa (10%)	€ 22,99863
Incidenza manodopera al <b>1,97%</b>	€ 4,98616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,67084

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.050.D

**Voce:** 050 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,90646</b>
Prezzo	€ 416,87
Spese generali (17%)	€ 55,06410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,75321
Utili di impresa (10%)	€ 37,89706
Incidenza manodopera al <b>1,76%</b>	€ 7,34872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,75321



**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.060.A  
**Voce:** 060 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 3 h, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 152,81602</b>
Prezzo	€ 196,67
Spese generali (17%)	€ 25,97872
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,29894
Utili di impresa (10%)	€ 17,87947
Incidenza manodopera al <b>5,3%</b>	€ 10,42344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,29894

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.060.B  
**Voce:** 060 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 238,45757</b>
Prezzo	€ 306,89
Spese generali (17%)	€ 40,53779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,02689
Utili di impresa (10%)	€ 27,89954
Incidenza manodopera al <b>3,91%</b>	€ 12,01240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,02689

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.060.C  
**Voce:** 060 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 227,88497</b>
Prezzo	€ 293,29
Spese generali (17%)	€ 38,74044
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,93702
Utili di impresa (10%)	€ 26,66254
Incidenza manodopera al <b>4,03%</b>	€ 11,81624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,93702

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.070.A  
**Voce:** 070 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,55206</b>
Prezzo	€ 370,08
Spese generali (17%)	€ 48,88385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44419
Utili di impresa (10%)	€ 33,64359
Incidenza manodopera al <b>3,49%</b>	€ 12,92328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,44419

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.070.B

**Voce:** 070 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 383,35227</b>
Prezzo	€ 493,37
Spese generali (17%)	€ 65,16989
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,25849
Utili di impresa (10%)	€ 44,85222
Incidenza manodopera al <b>2,98%</b>	€ 14,70072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,25849

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.080.A

**Voce:** 080 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,28090</b>
Prezzo	€ 419,92
Spese generali (17%)	€ 55,46775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,77339
Utili di impresa (10%)	€ 38,17487
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 13,64184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,77339

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.080.B

**Voce:** 080 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 315,61344</b>
Prezzo	€ 406,19
Spese generali (17%)	€ 53,65428
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,68271
Utili di impresa (10%)	€ 36,92677
Incidenza manodopera al <b>3,31%</b>	€ 13,44392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,68271



**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.090.A  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED  
**Articolo:** A Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsoffitto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,69090</b>
Prezzo	€ 27,92
Spese generali (17%)	€ 3,68745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18437
Utili di impresa (10%)	€ 2,53784
Incidenza manodopera al <b>19,55%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18437

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.090.B  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED  
**Articolo:** B Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,25768</b>
Prezzo	€ 6,77
Spese generali (17%)	€ 0,89381
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04469
Utili di impresa (10%)	€ 0,61515
Incidenza manodopera al <b>20,16%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04469

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.090.C  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED  
**Articolo:** C Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,95888</b>
Prezzo	€ 8,96
Spese generali (17%)	€ 1,18301
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05915
Utili di impresa (10%)	€ 0,81419
Incidenza manodopera al <b>15,23%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05915

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.090.D  
**Voce:** 090 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED  
**Articolo:** D Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,03321</b>
Prezzo	€ 19,35
Spese generali (17%)	€ 2,55565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12778
Utili di impresa (10%)	€ 1,75889
Incidenza manodopera al <b>7,05%</b>	€ 1,36440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12778



**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.A  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 284,37698</b>
Prezzo	€ 365,99
Spese generali (17%)	€ 48,34409
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41720
Utili di impresa (10%)	€ 33,27211
Incidenza manodopera al <b>5,47%</b>	€ 20,00616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,41720

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.B  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** B Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,02651</b>
Prezzo	€ 377,13
Spese generali (17%)	€ 49,81451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,49073
Utili di impresa (10%)	€ 34,28410
Incidenza manodopera al <b>5,35%</b>	€ 20,16664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,49073

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.C  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** C Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 426,48624</b>
Prezzo	€ 548,89
Spese generali (17%)	€ 72,50266
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,62513
Utili di impresa (10%)	€ 49,89889
Incidenza manodopera al <b>4,13%</b>	€ 22,64280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,62513

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.D  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** D Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 472,07952</b>
Prezzo	€ 607,57
Spese generali (17%)	€ 80,25352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,01268
Utili di impresa (10%)	€ 55,23330
Incidenza manodopera al <b>3,87%</b>	€ 23,48872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,01268

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.E

**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** E Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 391,89675</b>
Prezzo	€ 504,37
Spese generali (17%)	€ 66,62245
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,33112
Utili di impresa (10%)	€ 45,85192
Incidenza manodopera al <b>4,36%</b>	€ 22,00104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,33112

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.F

**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** F Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,77946</b>
Prezzo	€ 517,09
Spese generali (17%)	€ 68,30251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,41513
Utili di impresa (10%)	€ 47,00820
Incidenza manodopera al <b>4,29%</b>	€ 22,18440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,41513

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.G

**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** G Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 527,82285</b>
Prezzo	€ 679,31
Spese generali (17%)	€ 89,72988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,48649
Utili di impresa (10%)	€ 61,75527
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 24,52296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,48649



**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.100.H  
**Voce:** 100 Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto  
**Articolo:** H Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 550,62380</b>
Prezzo	€ 708,65
Spese generali (17%)	€ 93,60605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,68030
Utili di impresa (10%)	€ 64,42299
Incidenza manodopera al <b>3,52%</b>	€ 24,94600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,68030

**Codice regionale:** CAM23\_L15.020.110.A  
**Voce:** 110 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto  
**Articolo:** A Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18,91530</b>
Prezzo	€ 24,34
Spese generali (17%)	€ 3,21560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16078
Utili di impresa (10%)	€ 2,21309
Incidenza manodopera al <b>14,95%</b>	€ 3,63840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16078

**Codice regionale:** CAM23\_L15  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030  
**Capitolo:** SEGNALETICA DI SICUREZZA

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.A  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** A Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 ore, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,05303</b>
Prezzo	€ 154,51
Spese generali (17%)	€ 20,40902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02045
Utili di impresa (10%)	€ 14,04621
Incidenza manodopera al <b>5%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02045

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.B  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** B Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 ore, permanente



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 129,48793</b>
Prezzo	€ 166,65
Spese generali (17%)	€ 22,01295
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10065
Utili di impresa (10%)	€ 15,15009
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10065

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.C  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** C Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 ore, permanente

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 604,63902</b>
Prezzo	€ 778,17
Spese generali (17%)	€ 102,78863
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,13943
Utili di impresa (10%)	€ 70,74277
Incidenza manodopera al <b>0,99%</b>	€ 7,73160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,13943

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.D  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** D Accessorio per incasso a soffitto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,80329</b>
Prezzo	€ 53,80
Spese generali (17%)	€ 7,10656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35533
Utili di impresa (10%)	€ 4,89099
Incidenza manodopera al <b>10,14%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35533

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.E  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** E Accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 60,95186</b>
Prezzo	€ 78,45
Spese generali (17%)	€ 10,36182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,51809
Utili di impresa (10%)	€ 7,13137
Incidenza manodopera al <b>6,96%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,51809

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.F  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** F Accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67,63382</b>
Prezzo	€ 87,04
Spese generali (17%)	€ 11,49775
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,57489
Utili di impresa (10%)	€ 7,91316
Incidenza manodopera al <b>6,27%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,57489

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.G  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** G Accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75,29151</b>
Prezzo	€ 96,90
Spese generali (17%)	€ 12,79956
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,63998
Utili di impresa (10%)	€ 8,80911
Incidenza manodopera al <b>5,63%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,63998

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.H  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** H Accessorio per sospensione con cavi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23,98763</b>
Prezzo	€ 30,87
Spese generali (17%)	€ 4,07790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20390
Utili di impresa (10%)	€ 2,80655
Incidenza manodopera al <b>17,68%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20390

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.010.I  
**Voce:** 010 Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori  
**Articolo:** I Staffa a parete per installazione a bandiera

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,63799</b>
Prezzo	€ 17,55
Spese generali (17%)	€ 2,31846
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11592
Utili di impresa (10%)	€ 1,59565
Incidenza manodopera al <b>31,09%</b>	€ 5,45760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11592

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.020.A  
**Voce:** 020 Segnaletica di sicurezza per installazione a incasso  
**Articolo:** A Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a incasso, corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 8 W, autonomia 1-3 ore.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 337,09964</b>
Prezzo	€ 433,85
Spese generali (17%)	€ 57,30694
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,86535
Utili di impresa (10%)	€ 39,44066
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 20,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,86535

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.030.A

**Voce:** 030 Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione  
**Articolo:** A Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, monofacciale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 416,60693</b>
Prezzo	€ 536,17
Spese generali (17%)	€ 70,82318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,54116
Utili di impresa (10%)	€ 48,74301
Incidenza manodopera al <b>2,82%</b>	€ 15,10552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,54116

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.030.B

**Voce:** 030 Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione  
**Articolo:** B Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, bifacciale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,88392</b>
Prezzo	€ 573,85
Spese generali (17%)	€ 75,80027
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,79001
Utili di impresa (10%)	€ 52,16842
Incidenza manodopera al <b>2,72%</b>	€ 15,63352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,79001

**Codice regionale:** CAM23\_L15.030.030.C

**Voce:** 030 Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione  
**Articolo:** C Ganci per sospensione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,41965</b>
Prezzo	€ 9,55
Spese generali (17%)	€ 1,26134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06307
Utili di impresa (10%)	€ 0,86810
Incidenza manodopera al <b>24,79%</b>	€ 2,36680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06307



**Codice regionale:** CAM23\_L15  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040  
**Capitolo:** COMANDO E CONTROLLO REMOTO

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.A  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** A Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN, Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Display di comando con menù di scelta a scorrimento.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.091,51639</b>
Prezzo	€ 3.978,78
Spese generali (17%)	€ 525,55779
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,27789
Utili di impresa (10%)	€ 361,70742
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 111,57912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,27789

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.B  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** B Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19" - 4 unità. Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Dotata di display a cristalli liquidi, una stampante integrata e la tastiera di comando.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.030,22156</b>
Prezzo	€ 7.760,90
Spese generali (17%)	€ 1.025,13767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,25688
Utili di impresa (10%)	€ 705,53592
Incidenza manodopera al <b>2,26%</b>	€ 175,74256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,25688

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.C  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** C Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN, per la coordinazione e il sezionamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,59046</b>
Prezzo	€ 618,52
Spese generali (17%)	€ 81,70038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,08502
Utili di impresa (10%)	€ 56,22908
Incidenza manodopera al <b>2,63%</b>	€ 16,25944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,08502

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.D  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** D Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267,05475</b>
Prezzo	€ 343,70
Spese generali (17%)	€ 45,39931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,26997
Utili di impresa (10%)	€ 31,24541
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 12,40840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,26997

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.E

**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** E Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza avente le seguenti caratteristiche: - Sistema modulare per guida DIN; - Apparecchi funzionanti sia in modalità autotest che centralizzato - Autonomia programmabile (1ora / 3ore) - Esecuzione del test posticipabile per una parte dell'impianto - Collegamenti cablati - Bus DALI compatibile per la gestione di apparecchi di illuminazione DALI - Possibilità di controllo remoto mediante PC (interfacciamento GSM, Ethernet, Usb, RS232) - Possibilità di integrazione con Building Automation - Operazioni di configurazione centralizzate - 16 gruppi di apparecchi programmabili - 16 scene di luminosità programmabili - Inverter per: - Lampade ad incandescenza - Lampade alogene con trasformatori elettronici e magnetici - Tubi fluorescenti con ballast elettronico o magnetico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.117,81260</b>
Prezzo	€ 1.438,62
Spese generali (17%)	€ 190,02814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,50141
Utili di impresa (10%)	€ 130,78407
Incidenza manodopera al <b>5,28%</b>	€ 75,98408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,50141

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.F

**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** F Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.427,15988</b>
Prezzo	€ 1.836,75
Spese generali (17%)	€ 242,61718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,13086
Utili di impresa (10%)	€ 166,97771
Incidenza manodopera al <b>1,81%</b>	€ 33,33048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,13086

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.G

**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** G Dispositivo per l'interfacciamento e supervisionamento di un sistema di illuminazione, con sistema di Building Automation di tipo LON. Per guida DIN

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.944,96336</b>
Prezzo	€ 2.503,17
Spese generali (17%)	€ 330,64377
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 16,53219
Utili di impresa (10%)	€ 227,56071
Incidenza manodopera al <b>1,7%</b>	€ 42,66888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 16,53219



**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.H  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** H Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,75996</b>
Prezzo	€ 392,23
Spese generali (17%)	€ 51,80919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,59046
Utili di impresa (10%)	€ 35,65692
Incidenza manodopera al <b>3,34%</b>	€ 13,08840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,59046

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.I  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** I Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 420,27099</b>
Prezzo	€ 540,89
Spese generali (17%)	€ 71,44607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,57230
Utili di impresa (10%)	€ 49,17171
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 15,17160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,57230

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.J  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** J Scheda Dali On/Off/Dimmer. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 323,07234</b>
Prezzo	€ 415,79
Spese generali (17%)	€ 54,92230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,74612
Utili di impresa (10%)	€ 37,79946
Incidenza manodopera al <b>4,09%</b>	€ 16,99144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,74612

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.K  
**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto  
**Articolo:** K Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 389,13979</b>
Prezzo	€ 500,82
Spese generali (17%)	€ 66,15376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,30769
Utili di impresa (10%)	€ 45,52936
Incidenza manodopera al <b>2,92%</b>	€ 14,61016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,30769



**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.L**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto**Articolo:** L Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Possibilità di importare le planimetrie in formati standard e completarle con il posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione e di emergenza. L'interfaccia video consente di agire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato. Consente di eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto: è possibile ottenere un report sullo stato dell'impianto in modo automatico. I rapporti possono essere archiviati creando una traccia storica dello stato dei vari impianti.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 445,98394</b>
Prezzo	€ 573,98
Spese generali (17%)	€ 75,81727
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,79086
Utili di impresa (10%)	€ 52,18012
Incidenza manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,79086

**Codice regionale:** CAM23\_L15.040.010.M**Voce:** 010 Centrali e accessori di comando e controllo remoto**Articolo:** M Programmazione software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Per ogni punto controllato.

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,25000</b>
Prezzo	€ 40,22
Spese generali (17%)	€ 5,31250
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26563
Utili di impresa (10%)	€ 3,65625
Incidenza manodopera al <b>77,7%</b>	€ 31,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26563

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI**Codice regionale:** CAM23\_L16.010  
**Capitolo:** IMPIANTI A ZONE**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.010.A**Voce:** 010 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio**Articolo:** A Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 658,14756</b>
Prezzo	€ 847,04
Spese generali (17%)	€ 111,88509
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,59425
Utili di impresa (10%)	€ 77,00327
Incidenza manodopera al <b>15,2%</b>	€ 128,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,59425

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.010.B



**Voce:** 010 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio  
**Articolo:** B Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 zone di rivelazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 925,62685</b>
Prezzo	€ 1.191,28
Spese generali (17%)	€ 157,35656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,86783
Utili di impresa (10%)	€ 108,29834
Incidenza manodopera al <b>10,8%</b>	€ 128,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,86783

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.010.C

**Voce:** 010 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio  
**Articolo:** C Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea punto

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 951,77144</b>
Prezzo	€ 1.224,93
Spese generali (17%)	€ 161,80114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,09006
Utili di impresa (10%)	€ 111,35726
Incidenza manodopera al <b>10,51%</b>	€ 128,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,09006

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.010.D

**Voce:** 010 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio  
**Articolo:** D Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.398,75459</b>
Prezzo	€ 1.800,20
Spese generali (17%)	€ 237,78828
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,88941
Utili di impresa (10%)	€ 163,65429
Incidenza manodopera al <b>7,15%</b>	€ 128,70840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,88941

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.010.E

**Voce:** 010 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio  
**Articolo:** E Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.775,62160</b>
Prezzo	€ 3.572,23
Spese generali (17%)	€ 471,85567
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,59278
Utili di impresa (10%)	€ 324,74773
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 129,16320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,59278

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.020.A  
**Voce:** 020 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone  
**Articolo:** A Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 178,53960</b>
Prezzo	€ 229,78
Spese generali (17%)	€ 30,35173
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,51759
Utili di impresa (10%)	€ 20,88913
Incidenza manodopera al <b>6,93%</b>	€ 15,91800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,51759

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.020.B  
**Voce:** 020 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone  
**Articolo:** B Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 631,05004</b>
Prezzo	€ 812,16
Spese generali (17%)	€ 107,27851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,36393
Utili di impresa (10%)	€ 73,83286
Incidenza manodopera al <b>2,02%</b>	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,36393

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.020.C  
**Voce:** 020 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone  
**Articolo:** C Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 754,41784</b>
Prezzo	€ 970,94
Spese generali (17%)	€ 128,25103
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,41255
Utili di impresa (10%)	€ 88,26689
Incidenza manodopera al <b>3,33%</b>	€ 32,29080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,41255

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.030.A  
**Voce:** 030 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone



**Articolo:** A Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 526,02137</b>
Prezzo	€ 676,99
Spese generali (17%)	€ 89,42363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,47118
Utili di impresa (10%)	€ 61,54450
Incidenza manodopera al <b>4,77%</b>	€ 32,29080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,47118

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.040.A

**Voce:** 040 Rivelatore ottico di fumo

**Articolo:** A Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 76,42464</b>
Prezzo	€ 98,36
Spese generali (17%)	€ 12,99219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,64961
Utili di impresa (10%)	€ 8,94168
Incidenza manodopera al <b>11,04%</b>	€ 10,86205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,64961

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.040.B

**Voce:** 040 Rivelatore ottico di fumo

**Articolo:** B Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 80,15125</b>
Prezzo	€ 103,15
Spese generali (17%)	€ 13,62571
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,68129
Utili di impresa (10%)	€ 9,37770
Incidenza manodopera al <b>10,6%</b>	€ 10,93512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,68129

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.040.C

**Voce:** 040 Rivelatore ottico di fumo

**Articolo:** C Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Con relè ausiliario



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,09189</b>
Prezzo	€ 122,38
Spese generali (17%)	€ 16,16562
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,80828
Utili di impresa (10%)	€ 11,12575
Incidenza manodopera al <b>9,17%</b>	€ 11,22808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,80828

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.040.D  
**Voce:** 040 Rivelatore ottico di fumo  
**Articolo:** D Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,31987</b>
Prezzo	€ 244,94
Spese generali (17%)	€ 32,35438
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61772
Utili di impresa (10%)	€ 22,26743
Incidenza manodopera al <b>5,35%</b>	€ 13,09529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61772

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.050.A  
**Voce:** 050 Rivelatore convenzionale termico  
**Articolo:** A Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,07950</b>
Prezzo	€ 81,18
Spese generali (17%)	€ 10,72352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53618
Utili di impresa (10%)	€ 7,38030
Incidenza manodopera al <b>13,06%</b>	€ 10,60038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53618

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.050.B  
**Voce:** 050 Rivelatore convenzionale termico  
**Articolo:** B Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,22251</b>
Prezzo	€ 104,53
Spese generali (17%)	€ 13,80783
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69039
Utili di impresa (10%)	€ 9,50303
Incidenza manodopera al <b>10,48%</b>	€ 10,95613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69039

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.060.A



**Voce:** 060 Rivelatore convenzionale ionico  
**Articolo:** A Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,05006</b>
Prezzo	€ 90,15
Spese generali (17%)	€ 11,90851
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59543
Utili di impresa (10%)	€ 8,19586
Incidenza manodopera al <b>8,45%</b>	€ 7,61588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59543

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.060.B  
**Voce:** 060 Rivelatore convenzionale ionico  
**Articolo:** B Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,19258</b>
Prezzo	€ 92,91
Spese generali (17%)	€ 12,27274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61364
Utili di impresa (10%)	€ 8,44653
Incidenza manodopera al <b>8,24%</b>	€ 7,65789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61364

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.060.C  
**Voce:** 060 Rivelatore convenzionale ionico  
**Articolo:** C Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 88,71730</b>
Prezzo	€ 114,18
Spese generali (17%)	€ 15,08194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75410
Utili di impresa (10%)	€ 10,37992
Incidenza manodopera al <b>6,99%</b>	€ 7,98191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75410

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.060.D  
**Voce:** 060 Rivelatore convenzionale ionico  
**Articolo:** D Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 187,17046</b>
Prezzo	€ 240,89
Spese generali (17%)	€ 31,81898
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,59095
Utili di impresa (10%)	€ 21,89894
Incidenza manodopera al <b>4,11%</b>	€ 9,91236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,59095

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.070.A  
**Voce:** 070 Rivelatore lineare  
**Articolo:** A Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 450,32447</b>
Prezzo	€ 579,57
Spese generali (17%)	€ 76,55516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,82776
Utili di impresa (10%)	€ 52,68796
Incidenza manodopera al <b>4,22%</b>	€ 24,43577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,82776

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.070.B  
**Voce:** 070 Rivelatore lineare  
**Articolo:** B Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 798,59620</b>
Prezzo	€ 1.027,79
Spese generali (17%)	€ 135,76135
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,78807
Utili di impresa (10%)	€ 93,43576
Incidenza manodopera al <b>3,09%</b>	€ 31,71051
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,78807

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.080.A  
**Voce:** 080 Rivelatore convenzionale di gas  
**Articolo:** A Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 206,06964</b>
Prezzo	€ 265,21
Spese generali (17%)	€ 35,03184
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,75159
Utili di impresa (10%)	€ 24,11015
Incidenza manodopera al <b>5,05%</b>	€ 13,40411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,75159

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.080.B  
**Voce:** 080 Rivelatore convenzionale di gas  
**Articolo:** B Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita



compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,09367</b>
Prezzo	€ 316,72
Spese generali (17%)	€ 41,83592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09180
Utili di impresa (10%)	€ 28,79296
Incidenza manodopera al <b>4,48%</b>	€ 14,18890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,09180

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.080.C

**Voce:** 080

**Articolo:** C

Rivelatore convenzionale di gas  
Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 263,15401</b>
Prezzo	€ 338,68
Spese generali (17%)	€ 44,73618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,23681
Utili di impresa (10%)	€ 30,78902
Incidenza manodopera al <b>4,29%</b>	€ 14,52341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,23681

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.090.A

**Voce:** 090

**Articolo:** A

Rivelatore convenzionale di allagamento  
Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo puntiforme

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 70,30479</b>
Prezzo	€ 90,48
Spese generali (17%)	€ 11,95181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,59759
Utili di impresa (10%)	€ 8,22566
Incidenza manodopera al <b>11,87%</b>	€ 10,74205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,59759

**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.090.B

**Voce:** 090

**Articolo:** B

Rivelatore convenzionale di allagamento  
Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 179,39077</b>
Prezzo	€ 230,88
Spese generali (17%)	€ 30,49643
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,52482
Utili di impresa (10%)	€ 20,98872
Incidenza manodopera al <b>5,58%</b>	€ 12,88100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,52482





**Codice regionale:** CAM23\_L16.010.090.C  
**Voce:** 090 Rivelatore convenzionale di allagamento  
**Articolo:** C Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 176,39352</b>
Prezzo	€ 227,02
Spese generali (17%)	€ 29,98690
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,49935
Utili di impresa (10%)	€ 20,63804
Incidenza manodopera al <b>5,65%</b>	€ 12,82223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,49935

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020  
**Capitolo:** IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.010.A  
**Voce:** 010 Centrale di segnalazione automatica di incendi  
**Articolo:** A Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.507,54655</b>
Prezzo	€ 1.940,21
Spese generali (17%)	€ 256,28291
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,81415
Utili di impresa (10%)	€ 176,38295
Incidenza manodopera al <b>6,66%</b>	€ 129,16320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,81415

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.020.A  
**Voce:** 020 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale  
**Articolo:** A Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.360,14143</b>
Prezzo	€ 3.037,50
Spese generali (17%)	€ 401,22404
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,06120
Utili di impresa (10%)	€ 276,13655
Incidenza manodopera al <b>8,49%</b>	€ 257,87160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,06120

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.020.B  
**Voce:** 020 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale  
**Articolo:** B Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.761,65466</b>
Prezzo	€ 4.841,25
Spese generali (17%)	€ 639,48129
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,97406
Utili di impresa (10%)	€ 440,11360
Incidenza manodopera al <b>5,33%</b>	€ 257,87160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 31,97406

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.030.A

**Voce:** 030

**Articolo:** A

Centrale di segnalazione automatica di gas  
Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di gas

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.599,73613</b>
Prezzo	€ 7.206,86
Spese generali (17%)	€ 951,95514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 47,59776
Utili di impresa (10%)	€ 655,16913
Incidenza manodopera al <b>3,58%</b>	€ 258,32640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 47,59776

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.040.A

**Voce:** 040

**Articolo:** A

Rivelatore ottico di fumo  
Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,40492</b>
Prezzo	€ 152,39
Spese generali (17%)	€ 20,12884
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00644
Utili di impresa (10%)	€ 13,85338
Incidenza manodopera al <b>7,67%</b>	€ 11,68519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00644

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.040.B

**Voce:** 040

**Articolo:** B

Rivelatore ottico di fumo  
Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 146,72921</b>
Prezzo	€ 188,84
Spese generali (17%)	€ 24,94397
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,24720
Utili di impresa (10%)	€ 17,16732
Incidenza manodopera al <b>6,48%</b>	€ 12,24057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,24720



**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.050.A  
**Voce:** 050 Rivelatore termico  
**Articolo:** A Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,63633</b>
Prezzo	€ 115,36
Spese generali (17%)	€ 15,23818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76191
Utili di impresa (10%)	€ 10,48745
Incidenza manodopera al <b>9,64%</b>	€ 11,12110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76191

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.060.A  
**Voce:** 060 Rilevatore ionico per impianti analogici  
**Articolo:** A Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Completo di base di montaggio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,93381</b>
Prezzo	€ 259,89
Spese generali (17%)	€ 34,32875
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71644
Utili di impresa (10%)	€ 23,62626
Incidenza manodopera al <b>5,13%</b>	€ 13,32302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71644

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.060.B  
**Voce:** 060 Rilevatore ionico per impianti analogici  
**Articolo:** B Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,49270</b>
Prezzo	€ 246,45
Spese generali (17%)	€ 32,55376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62769
Utili di impresa (10%)	€ 22,40465
Incidenza manodopera al <b>5,32%</b>	€ 13,11829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,62769

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.070.A  
**Voce:** 070 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale  
**Articolo:** A Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 394,73061</b>
Prezzo	€ 508,02
Spese generali (17%)	€ 67,10420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,35521
Utili di impresa (10%)	€ 46,18348
Incidenza manodopera al <b>7,76%</b>	€ 39,39746
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,35521



**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.070.B  
**Voce:** 070 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale  
**Articolo:** B Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 480,52543</b>
Prezzo	€ 618,44
Spese generali (17%)	€ 81,68932
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,08447
Utili di impresa (10%)	€ 56,22148
Incidenza manodopera al <b>6,64%</b>	€ 41,07971
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,08447

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.070.C  
**Voce:** 070 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale  
**Articolo:** C Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 854,05060</b>
Prezzo	€ 1.099,16
Spese generali (17%)	€ 145,18860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,25943
Utili di impresa (10%)	€ 99,92392
Incidenza manodopera al <b>4,4%</b>	€ 48,40374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,25943

**Codice regionale:** CAM23\_L16.020.070.D  
**Voce:** 070 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale  
**Articolo:** D Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 941,00061</b>
Prezzo	€ 1.211,07
Spese generali (17%)	€ 159,97010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,99851
Utili di impresa (10%)	€ 110,09707
Incidenza manodopera al <b>4,14%</b>	€ 50,10864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,99851

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.030  
**Capitolo:** SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.030.010.A  
**Voce:** 010 Centrale di segnalazione automatica di incendio  
**Articolo:** A Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di



"evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rivelatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.220,29969</b>
Prezzo	€ 4.144,53
Spese generali (17%)	€ 547,45095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,37255
Utili di impresa (10%)	€ 376,77506
Incidenza manodopera al <b>6,22%</b>	€ 257,87160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,37255

**Codice regionale:** CAM23\_L16.030.020.A  
**Voce:** 020 Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio  
**Articolo:** A Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 185,57988</b>
Prezzo	€ 238,84
Spese generali (17%)	€ 31,54858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,57743
Utili di impresa (10%)	€ 21,71285
Incidenza manodopera al <b>4%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,57743

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040  
**Capitolo:** ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.010.A  
**Voce:** 010 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione  
**Articolo:** A Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,04857</b>
Prezzo	€ 52,83
Spese generali (17%)	€ 6,97826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34891
Utili di impresa (10%)	€ 4,80268
Incidenza manodopera al <b>6,03%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34891

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.010.B  
**Voce:** 010 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione  
**Articolo:** B Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 54,64599</b>
Prezzo	€ 70,33
Spese generali (17%)	€ 9,28982
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,46449
Utili di impresa (10%)	€ 6,39358
Incidenza manodopera al <b>4,53%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,46449

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.010.C

**Voce:** 010

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione

**Articolo:** C

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio di impianti antideflagranti

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 81,48330</b>
Prezzo	€ 104,87
Spese generali (17%)	€ 13,85216
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,69261
Utili di impresa (10%)	€ 9,53355
Incidenza manodopera al <b>3,04%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,69261

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.020.A

**Voce:** 020

Segnalatore ottico a led

**Articolo:** A

Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26,87663</b>
Prezzo	€ 34,59
Spese generali (17%)	€ 4,56903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,22845
Utili di impresa (10%)	€ 3,14457
Incidenza manodopera al <b>10,55%</b>	€ 3,64817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,22845

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.A

**Voce:** 030

Segnalatore di allarme incendio

**Articolo:** A

Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 66,17642</b>
Prezzo	€ 85,17
Spese generali (17%)	€ 11,24999
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,56250
Utili di impresa (10%)	€ 7,74264
Incidenza manodopera al <b>3,74%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,56250

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.B

**Voce:** 030

Segnalatore di allarme incendio

**Articolo:** B

Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno,



110 db

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 48,36682</b>
Prezzo	€ 62,25
Spese generali (17%)	€ 8,22236
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,41112
Utili di impresa (10%)	€ 5,65892
Incidenza manodopera al <b>5,11%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,41112

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.C  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** C Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 195,49025</b>
Prezzo	€ 251,60
Spese generali (17%)	€ 33,23334
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,66167
Utili di impresa (10%)	€ 22,87236
Incidenza manodopera al <b>3,8%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,66167

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.D  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** D Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,92912</b>
Prezzo	€ 92,57
Spese generali (17%)	€ 12,22795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61140
Utili di impresa (10%)	€ 8,41571
Incidenza manodopera al <b>10,32%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61140

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.E  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** E Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43,17006</b>
Prezzo	€ 55,56
Spese generali (17%)	€ 7,33891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,36695
Utili di impresa (10%)	€ 5,05090
Incidenza manodopera al <b>17,19%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,36695

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.F



**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** F Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,92912</b>
Prezzo	€ 92,57
Spese generali (17%)	€ 12,22795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61140
Utili di impresa (10%)	€ 8,41571
Incidenza manodopera al <b>10,32%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61140

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.G  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** G Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,03548</b>
Prezzo	€ 81,13
Spese generali (17%)	€ 10,71603
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53580
Utili di impresa (10%)	€ 7,37515
Incidenza manodopera al <b>11,77%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53580

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.H  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** H Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,85010</b>
Prezzo	€ 133,66
Spese generali (17%)	€ 17,65452
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88273
Utili di impresa (10%)	€ 12,15046
Incidenza manodopera al <b>7,15%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88273

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.I  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** I Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xenon

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 82,40930</b>
Prezzo	€ 106,06
Spese generali (17%)	€ 14,00958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,70048
Utili di impresa (10%)	€ 9,64189
Incidenza manodopera al <b>9,01%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,70048





**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.J  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** J Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 110,64322</b>
Prezzo	€ 142,40
Spese generali (17%)	€ 18,80935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,94047
Utili di impresa (10%)	€ 12,94526
Incidenza manodopera al <b>6,71%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,94047

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.030.K  
**Voce:** 030 Segnalatore di allarme incendio  
**Articolo:** K Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,16249</b>
Prezzo	€ 157,22
Spese generali (17%)	€ 20,76762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03838
Utili di impresa (10%)	€ 14,29301
Incidenza manodopera al <b>6,07%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,03838

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.040.A  
**Voce:** 040 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco  
**Articolo:** A Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63,49357</b>
Prezzo	€ 81,72
Spese generali (17%)	€ 10,79391
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,53970
Utili di impresa (10%)	€ 7,42875
Incidenza manodopera al <b>11,69%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,53970

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.040.B  
**Voce:** 040 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco  
**Articolo:** B Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 79,43731</b>
Prezzo	€ 102,24
Spese generali (17%)	€ 13,50434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,67522
Utili di impresa (10%)	€ 9,29417
Incidenza manodopera al <b>9,34%</b>	€ 9,55080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,67522

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.050.A  
**Voce:** 050 Fermo elettromagnetico per porte di emergenza  
**Articolo:** A Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 136,09442</b>
Prezzo	€ 175,15
Spese generali (17%)	€ 23,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15680
Utili di impresa (10%)	€ 15,92305
Incidenza manodopera al <b>7,27%</b>	€ 12,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,15680

**Codice regionale:** CAM23\_L16.040.050.B  
**Voce:** 050 Fermo elettromagnetico per porte di emergenza  
**Articolo:** B Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da parete, tenuta fino a 6000 N

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 258,51591</b>
Prezzo	€ 332,71
Spese generali (17%)	€ 43,94770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,19739
Utili di impresa (10%)	€ 30,24636
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 12,73440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,19739

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.050  
**Capitolo:** PANNELLI OTTICO-ACUSTICI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.050.010.A  
**Voce:** 010 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato  
**Articolo:** A Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 191,56789</b>
Prezzo	€ 246,55
Spese generali (17%)	€ 32,56654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,62833
Utili di impresa (10%)	€ 22,41344
Incidenza manodopera al <b>2,79%</b>	€ 6,87741
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,62833

**Codice regionale:** CAM23\_L16.050.010.B  
**Voce:** 010 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato  
**Articolo:** B Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 180,90463</b>
Prezzo	€ 232,82
Spese generali (17%)	€ 30,75379
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,53769
Utili di impresa (10%)	€ 21,16584
Incidenza manodopera al <b>2,86%</b>	€ 6,66833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,53769

**Codice regionale:** CAM23\_L16.050.010.C  
**Voce:** 010 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato  
**Articolo:** C Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 118,70226</b>
Prezzo	€ 152,77
Spese generali (17%)	€ 20,17938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,00897
Utili di impresa (10%)	€ 13,88816
Incidenza manodopera al <b>3,57%</b>	€ 5,44867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,00897

**Codice regionale:** CAM23\_L16.050.010.D  
**Voce:** 010 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato  
**Articolo:** D Dispositivo sonoro di allarme incendio, conforme alla norma EN54-3, alimentazione 24Vca, frequenza acustica 2,9 kHz, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 94,06124</b>
Prezzo	€ 121,06
Spese generali (17%)	€ 15,99041
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79952
Utili di impresa (10%)	€ 11,00517
Incidenza manodopera al <b>4,1%</b>	€ 4,96551
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79952

**Codice regionale:** CAM23\_L16.050.010.E  
**Voce:** 010 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato  
**Articolo:** E Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali di rivelazione fire. Certificata EN54-3/23. Alimentazione: 24 Vcc, Grado di protezione: IP54C, Dimensioni: 340x147x72 mm, Pressione Sonora ad 1 m: 70 dB



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 183,45492</b>
Prezzo	€ 236,11
Spese generali (17%)	€ 31,18734
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,55937
Utili di impresa (10%)	€ 21,46423
Incidenza manodopera al <b>2,85%</b>	€ 6,71833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,55937

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060  
**Capitolo:** ALIMENTATORI A BASSISSIMA POTENZA

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060.010.A  
**Voce:** 010 Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4  
**Articolo:** A Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 280,48067</b>
Prezzo	€ 360,98
Spese generali (17%)	€ 47,68171
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,38409
Utili di impresa (10%)	€ 32,81624
Incidenza manodopera al <b>0,88%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,38409

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060.010.B  
**Voce:** 010 Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4  
**Articolo:** B Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 2,5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 326,65329</b>
Prezzo	€ 420,40
Spese generali (17%)	€ 55,53106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,77655
Utili di impresa (10%)	€ 38,21844
Incidenza manodopera al <b>0,76%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,77655

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060.010.C  
**Voce:** 010 Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4  
**Articolo:** C Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 366,64052</b>
Prezzo	€ 471,87
Spese generali (17%)	€ 62,32889
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,11644
Utili di impresa (10%)	€ 42,89694
Incidenza manodopera al <b>0,67%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,11644

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060.010.D  
**Voce:** 010 Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4  
**Articolo:** D Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71,48423</b>
Prezzo	€ 92,00
Spese generali (17%)	€ 12,15232
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,60762
Utili di impresa (10%)	€ 8,36366
Incidenza manodopera al <b>3,46%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,60762

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060.010.E  
**Voce:** 010 Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4  
**Articolo:** E Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 99,79763</b>
Prezzo	€ 128,44
Spese generali (17%)	€ 16,96560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,84828
Utili di impresa (10%)	€ 11,67632
Incidenza manodopera al <b>2,48%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,84828

**Codice regionale:** CAM23\_L16.060.010.F  
**Voce:** 010 Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4  
**Articolo:** F Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 5 A

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 130,11474</b>
Prezzo	€ 167,46
Spese generali (17%)	€ 22,11951
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,10598
Utili di impresa (10%)	€ 15,22343
Incidenza manodopera al <b>1,9%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,10598

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.070  
**Capitolo:** MODULI DI ISOLAMENTO

**Codice regionale:** CAM23\_L16.070.010.A  
**Voce:** 010 Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati  
**Articolo:** A Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 334,77705</b>
Prezzo	€ 430,86
Spese generali (17%)	€ 56,91210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,84561
Utili di impresa (10%)	€ 39,16892
Incidenza manodopera al <b>0,74%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,84561

**Codice regionale:** CAM23\_L16.070.010.B  
**Voce:** 010 Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati  
**Articolo:** B dispositivo per il controllo dell'isolamento in sistemi IT-M. Consente inoltre di effettuare il monitoraggio del sovraccarico termico ed elettrico del trasformatore di isolamento ad uso medicale, inviando una segnalazione di allarme qualora uno dei parametri controllati superi il valore soglia impostato. Intervento isolamento 1+4 s, Intervento impedenza off / 1+4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 869,90029</b>
Prezzo	€ 1.119,56
Spese generali (17%)	€ 147,88305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,39415
Utili di impresa (10%)	€ 101,77833
Incidenza manodopera al <b>0,28%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,39415

**Codice regionale:** CAM23\_L16.070.010.C  
**Voce:** 010 Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati  
**Articolo:** C monitor di isolamento prodotto specifico per locali adibiti ad uso medico di gruppo 2, monitora l'isolamento verso terra della rete IT-M ed il sovraccarico elettrico e termico del trasformatore, in piena conformità con le normative internazionali: EN 61557-8, CEI EN 64-8/7-710 e UNE 20615. Intervento isolamento 1+4 s, Intervento impedenza off / 1+4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.318,88545</b>
Prezzo	€ 1.697,41
Spese generali (17%)	€ 224,21053
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,21053
Utili di impresa (10%)	€ 154,30960
Incidenza manodopera al <b>0,19%</b>	€ 3,18360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,21053

**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080  
**Capitolo:** CAVI FG4OHM1

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.A**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)**Articolo:** A Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,58292</b>
Prezzo	€ 3,32
Spese generali (17%)	€ 0,43910
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02196
Utili di impresa (10%)	€ 0,30220
Incidenza manodopera al <b>39,68%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02196

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.B**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)**Articolo:** B Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,75 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,82292</b>
Prezzo	€ 3,63
Spese generali (17%)	€ 0,47990
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,33028
Incidenza manodopera al <b>36,3%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02400

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.C**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)**Articolo:** C Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,12692</b>
Prezzo	€ 4,02
Spese generali (17%)	€ 0,53158
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02658
Utili di impresa (10%)	€ 0,36585
Incidenza manodopera al <b>32,77%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02658

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.D**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)**Articolo:** D Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,68692</b>
Prezzo	€ 4,75
Spese generali (17%)	€ 0,62678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03134
Utili di impresa (10%)	€ 0,43137
Incidenza manodopera al <b>27,8%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03134

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.E

**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)  
**Articolo:** E Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,69492</b>
Prezzo	€ 6,04
Spese generali (17%)	€ 0,79814
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03991
Utili di impresa (10%)	€ 0,54931
Incidenza manodopera al <b>21,83%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03991

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.F

**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)  
**Articolo:** F Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,93492</b>
Prezzo	€ 6,35
Spese generali (17%)	€ 0,83894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04195
Utili di impresa (10%)	€ 0,57739
Incidenza manodopera al <b>20,77%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04195

**Codice regionale:** CAM23\_L16.080.010.G

**Voce:** 010 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)  
**Articolo:** G Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,07092</b>
Prezzo	€ 7,81
Spese generali (17%)	€ 1,03206
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05160
Utili di impresa (10%)	€ 0,71030
Incidenza manodopera al <b>16,88%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05160





**Codice regionale:** CAM23\_L16  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090  
**Capitolo:** CAVI FTG10(O)M1

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.A

**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** A Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 10 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,93492</b>
Prezzo	€ 5,06
Spese generali (17%)	€ 0,66894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03345
Utili di impresa (10%)	€ 0,46039
Incidenza manodopera al <b>26,04%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03345

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.AA

**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** AA Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 10 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,69652</b>
Prezzo	€ 15,05
Spese generali (17%)	€ 1,98841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09942
Utili di impresa (10%)	€ 1,36849
Incidenza manodopera al <b>8,76%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09942

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.AB

**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** AB Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,65972</b>
Prezzo	€ 21,44
Spese generali (17%)	€ 2,83215
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,14161
Utili di impresa (10%)	€ 1,94919
Incidenza manodopera al <b>6,15%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,14161

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.AC

**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** AC Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di



sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 25 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24,50292</b>
Prezzo	€ 31,54
Spese generali (17%)	€ 4,16550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,20828
Utili di impresa (10%)	€ 2,86684
Incidenza manodopera al <b>4,18%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,20828

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.AD****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

AD

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,02452</b>
Prezzo	€ 52,80
Spese generali (17%)	€ 6,97417
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34871
Utili di impresa (10%)	€ 4,79987
Incidenza manodopera al <b>2,5%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34871

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.AE****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

AE

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,99892</b>
Prezzo	€ 7,72
Spese generali (17%)	€ 1,01982
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05099
Utili di impresa (10%)	€ 0,70187
Incidenza manodopera al <b>17,08%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05099

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.AF****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

AF

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 4 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,55892</b>
Prezzo	€ 9,73
Spese generali (17%)	€ 1,28502
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06425
Utili di impresa (10%)	€ 0,88439
Incidenza manodopera al <b>13,56%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06425

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.AG****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

AG

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 6 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,24372</b>
Prezzo	€ 11,90
Spese generali (17%)	€ 1,57143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07857
Utili di impresa (10%)	€ 1,08152
Incidenza manodopera al <b>11,09%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07857

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.AH****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

AH

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 10 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,41332</b>
Prezzo	€ 18,55
Spese generali (17%)	€ 2,45026
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12251
Utili di impresa (10%)	€ 1,68636
Incidenza manodopera al <b>7,11%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12251

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.AI****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

AI

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20,03892</b>
Prezzo	€ 25,79
Spese generali (17%)	€ 3,40662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,17033
Utili di impresa (10%)	€ 2,34455
Incidenza manodopera al <b>5,11%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,17033



**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.AJ  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** AJ Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 25 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,63572</b>
Prezzo	€ 40,72
Spese generali (17%)	€ 5,37807
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26890
Utili di impresa (10%)	€ 3,70138
Incidenza manodopera al <b>3,24%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26890

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.B  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** B Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,13012</b>
Prezzo	€ 6,60
Spese generali (17%)	€ 0,87212
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04361
Utili di impresa (10%)	€ 0,60022
Incidenza manodopera al <b>19,98%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04361

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.C  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** C Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 25 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,86292</b>
Prezzo	€ 8,83
Spese generali (17%)	€ 1,16670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05834
Utili di impresa (10%)	€ 0,80296
Incidenza manodopera al <b>14,93%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05834

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.D  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** D Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 35 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8,74932</b>
Prezzo	€ 11,26
Spese generali (17%)	€ 1,48738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07437
Utili di impresa (10%)	€ 1,02367
Incidenza manodopera al <b>11,71%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07437

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.E****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

E

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 50 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11,65812</b>
Prezzo	€ 15,00
Spese generali (17%)	€ 1,98188
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,09909
Utili di impresa (10%)	€ 1,36400
Incidenza manodopera al <b>8,79%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,09909

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.F****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

F

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 70 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,28692</b>
Prezzo	€ 19,67
Spese generali (17%)	€ 2,59878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12994
Utili di impresa (10%)	€ 1,78857
Incidenza manodopera al <b>6,7%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12994

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.G****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

G

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 95 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,74132</b>
Prezzo	€ 25,41
Spese generali (17%)	€ 3,35602
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16780
Utili di impresa (10%)	€ 2,30973
Incidenza manodopera al <b>5,19%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16780



**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.H  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** H Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 120 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,09812</b>
Prezzo	€ 32,30
Spese generali (17%)	€ 4,26668
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21333
Utili di impresa (10%)	€ 2,93648
Incidenza manodopera al <b>4,08%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21333

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.I  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** I Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 150 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31,51150</b>
Prezzo	€ 40,56
Spese generali (17%)	€ 5,35696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,26785
Utili di impresa (10%)	€ 3,68685
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,26785

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.J  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** J Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 185 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41,54316</b>
Prezzo	€ 53,47
Spese generali (17%)	€ 7,06234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,35312
Utili di impresa (10%)	€ 4,86055
Incidenza manodopera al <b>2,47%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,35312

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.K  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** K Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 1,5 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2,99572</b>
Prezzo	€ 3,86
Spese generali (17%)	€ 0,50927
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,02546
Utili di impresa (10%)	€ 0,35050
Incidenza manodopera al <b>34,21%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,02546

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.L****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

L

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,56532</b>
Prezzo	€ 4,59
Spese generali (17%)	€ 0,60610
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03031
Utili di impresa (10%)	€ 0,41714
Incidenza manodopera al <b>28,74%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03031

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.M****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

M

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 4 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,25652</b>
Prezzo	€ 5,48
Spese generali (17%)	€ 0,72361
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03618
Utili di impresa (10%)	€ 0,49801
Incidenza manodopera al <b>24,08%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03618

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.N****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

N

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 6 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,99572</b>
Prezzo	€ 6,43
Spese generali (17%)	€ 0,84927
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04246
Utili di impresa (10%)	€ 0,58450
Incidenza manodopera al <b>20,51%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04246



**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.O  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** O Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 10 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,24692</b>
Prezzo	€ 9,33
Spese generali (17%)	€ 1,23198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06160
Utili di impresa (10%)	€ 0,84789
Incidenza manodopera al <b>14,14%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06160

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.P  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** P Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,81972</b>
Prezzo	€ 12,64
Spese generali (17%)	€ 1,66935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,08347
Utili di impresa (10%)	€ 1,14891
Incidenza manodopera al <b>10,44%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,08347

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.Q  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** Q Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3,64212</b>
Prezzo	€ 4,69
Spese generali (17%)	€ 0,61916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03096
Utili di impresa (10%)	€ 0,42613
Incidenza manodopera al <b>28,14%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03096

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.R  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** R Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 2,5 mmq





Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,30452</b>
Prezzo	€ 5,54
Spese generali (17%)	€ 0,73177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03659
Utili di impresa (10%)	€ 0,50363
Incidenza manodopera al <b>23,81%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03659

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.S****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

S

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 4 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,21652</b>
Prezzo	€ 6,71
Spese generali (17%)	€ 0,88681
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04434
Utili di impresa (10%)	€ 0,61033
Incidenza manodopera al <b>19,65%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04434

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.T****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

T

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 6 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,38772</b>
Prezzo	€ 8,22
Spese generali (17%)	€ 1,08591
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05430
Utili di impresa (10%)	€ 0,74736
Incidenza manodopera al <b>16,04%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05430

**Codice regionale:****CAM23\_L16.090.010.U****Voce:**

010

Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)

**Articolo:**

U

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 10 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9,27732</b>
Prezzo	€ 11,94
Spese generali (17%)	€ 1,57714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,07886
Utili di impresa (10%)	€ 1,08545
Incidenza manodopera al <b>11,05%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,07886



**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.V  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** V Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13,27092</b>
Prezzo	€ 17,08
Spese generali (17%)	€ 2,25606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,11280
Utili di impresa (10%)	€ 1,55270
Incidenza manodopera al <b>7,72%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,11280

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.W  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** W Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4,24212</b>
Prezzo	€ 5,46
Spese generali (17%)	€ 0,72116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,03606
Utili di impresa (10%)	€ 0,49633
Incidenza manodopera al <b>24,16%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,03606

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.X  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** X Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5,07732</b>
Prezzo	€ 6,53
Spese generali (17%)	€ 0,86314
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,04316
Utili di impresa (10%)	€ 0,59405
Incidenza manodopera al <b>20,18%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,04316

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.Y  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** Y Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 4 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6,31572</b>
Prezzo	€ 8,13
Spese generali (17%)	€ 1,07367
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,05368
Utili di impresa (10%)	€ 0,73894
Incidenza manodopera al <b>16,23%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,05368

**Codice regionale:** CAM23\_L16.090.010.Z  
**Voce:** 010 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.)  
**Articolo:** Z Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 6 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7,70772</b>
Prezzo	€ 9,92
Spese generali (17%)	€ 1,31031
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,06552
Utili di impresa (10%)	€ 0,90180
Incidenza manodopera al <b>13,3%</b>	€ 1,31892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,06552

**Codice regionale:** CAM23\_L17  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE

**Codice regionale:** CAM23\_L17.010  
**Capitolo:** CABINE PER IMPIANTI MT

**Codice regionale:** CAM23\_L17.010.010.A  
**Voce:** 010 Cabina per impianti di MT  
**Articolo:** A Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.928,46322</b>
Prezzo	€ 25.647,93
Spese generali (17%)	€ 3.387,83875
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 169,39194
Utili di impresa (10%)	€ 2.331,63020
Incidenza manodopera al <b>1,42%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 169,39194

**Codice regionale:** CAM23\_L17.010.010.B  
**Voce:** 010 Cabina per impianti di MT  
**Articolo:** B Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.741,95440</b>
Prezzo	€ 21.546,90
Spese generali (17%)	€ 2.846,13225
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 142,30661
Utili di impresa (10%)	€ 1.958,80867
Incidenza manodopera al <b>1,69%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 142,30661

**Codice regionale:** CAM23\_L17.010.010.C  
**Voce:** 010 Cabina per impianti di MT  
**Articolo:** C Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.283,64667</b>
Prezzo	€ 14.522,05
Spese generali (17%)	€ 1.918,21993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 95,91100
Utili di impresa (10%)	€ 1.320,18666
Incidenza manodopera al <b>2,51%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 95,91100

**Codice regionale:** CAM23\_L17.010.010.D  
**Voce:** 010 Cabina per impianti di MT  
**Articolo:** D Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 1500x2500x2700 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.226,53982</b>
Prezzo	€ 6.726,56
Spese generali (17%)	€ 888,51177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,42559
Utili di impresa (10%)	€ 611,50516
Incidenza manodopera al <b>4,06%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 44,42559

**Codice regionale:** CAM23\_L17  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020  
**Capitolo:** TRAFORMATORI A OLIO

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.A  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** A Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 50 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.706,98128</b>
Prezzo	€ 6.057,88
Spese generali (17%)	€ 800,18682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 40,00934
Utili di impresa (10%)	€ 550,71681
Incidenza manodopera al <b>3,94%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 40,00934

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.B  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** B Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.750,23669</b>
Prezzo	€ 7.400,55
Spese generali (17%)	€ 977,54024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,87701
Utili di impresa (10%)	€ 672,77769
Incidenza manodopera al <b>3,23%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 48,87701

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.C  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** C Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.699,57597</b>
Prezzo	€ 8.622,35
Spese generali (17%)	€ 1.138,92791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 56,94640
Utili di impresa (10%)	€ 783,85039
Incidenza manodopera al <b>4,15%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 56,94640

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.D  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** D Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 200 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.581,37519</b>
Prezzo	€ 9.757,23
Spese generali (17%)	€ 1.288,83378
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 64,44169
Utili di impresa (10%)	€ 887,02090
Incidenza manodopera al <b>3,67%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 64,44169

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.E  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale



**Articolo:** E Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.880,40000</b>
Prezzo	€ 10.142,07
Spese generali (17%)	€ 1.339,66800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 66,98340
Utili di impresa (10%)	€ 922,00680
Incidenza manodopera al <b>3,53%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 66,98340

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.F  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** F Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 315 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.456,26613</b>
Prezzo	€ 13.457,21
Spese generali (17%)	€ 1.777,56524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 88,87826
Utili di impresa (10%)	€ 1.223,38314
Incidenza manodopera al <b>3,55%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 88,87826

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.G  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** G Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.785,17482</b>
Prezzo	€ 15.167,52
Spese generali (17%)	€ 2.003,47972
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 100,17399
Utili di impresa (10%)	€ 1.378,86545
Incidenza manodopera al <b>3,15%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 100,17399

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.H  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** H Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.599,40393</b>
Prezzo	€ 17.502,43
Spese generali (17%)	€ 2.311,89867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 115,59493
Utili di impresa (10%)	€ 1.591,13026
Incidenza manodopera al <b>2,73%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 115,59493



**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.I  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** I Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 630 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.158,29076</b>
Prezzo	€ 18.221,72
Spese generali (17%)	€ 2.406,90943
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 120,34547
Utili di impresa (10%)	€ 1.656,52002
Incidenza manodopera al <b>2,62%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 120,34547

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.J  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** J Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 800 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.177,16156</b>
Prezzo	€ 19.533,01
Spese generali (17%)	€ 2.580,11747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 129,00587
Utili di impresa (10%)	€ 1.775,72790
Incidenza manodopera al <b>2,45%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 129,00587

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.K  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** K Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.238,37818</b>
Prezzo	€ 22.185,79
Spese generali (17%)	€ 2.930,52429
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 146,52621
Utili di impresa (10%)	€ 2.016,89025
Incidenza manodopera al <b>2,15%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 146,52621

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.L  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** L Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.250 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.927,39825</b>
Prezzo	€ 26.933,56
Spese generali (17%)	€ 3.557,65770
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 177,88289
Utili di impresa (10%)	€ 2.448,50560
Incidenza manodopera al <b>2,66%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 177,88289

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.M  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** M Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.600 KVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24.155,57033</b>
Prezzo	€ 31.088,22
Spese generali (17%)	€ 4.106,44696
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 205,32235
Utili di impresa (10%)	€ 2.826,20173
Incidenza manodopera al <b>2,3%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 205,32235

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.N  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** N Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.000 KVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.620,24156</b>
Prezzo	€ 38.121,25
Spese generali (17%)	€ 5.035,44107
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 251,77205
Utili di impresa (10%)	€ 3.465,56826
Incidenza manodopera al <b>1,88%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 251,77205

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.O  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale  
**Articolo:** O Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.500 KVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35.211,01353</b>
Prezzo	€ 45.316,57
Spese generali (17%)	€ 5.985,87230
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 299,29362
Utili di impresa (10%)	€ 4.119,68858
Incidenza manodopera al <b>1,58%</b>	€ 717,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 299,29362

**Codice regionale:** CAM23\_L17.020.010.P  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in olio minerale





**Articolo:** P Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42.598,38093</b>
Prezzo	€ 54.824,12
Spese generali (17%)	€ 7.241,72476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 362,08624
Utili di impresa (10%)	€ 4.984,01057
Incidenza manodopera al <b>1,31%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 362,08624

**Codice regionale:** CAM23\_L17  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030  
**Capitolo:** TRAFORMATORI A SECCO

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.A  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** A Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.523,47165</b>
Prezzo	€ 7.108,71
Spese generali (17%)	€ 938,99018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,94951
Utili di impresa (10%)	€ 646,24618
Incidenza manodopera al <b>3,37%</b>	€ 239,22480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 46,94951

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.B  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** B Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.114,97282</b>
Prezzo	€ 7.869,97
Spese generali (17%)	€ 1.039,54538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,97727
Utili di impresa (10%)	€ 715,45182
Incidenza manodopera al <b>3,03%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,97727

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.C  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** C Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.221,88350</b>
Prezzo	€ 9.294,56
Spese generali (17%)	€ 1.227,72020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 61,38601
Utili di impresa (10%)	€ 844,96037
Incidenza manodopera al <b>3,86%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 61,38601

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.D  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** D Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.787,19603</b>
Prezzo	€ 10.022,12
Spese generali (17%)	€ 1.323,82333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 66,19117
Utili di impresa (10%)	€ 911,10194
Incidenza manodopera al <b>3,58%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 66,19117

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.E  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** E Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.135,14837</b>
Prezzo	€ 10.469,94
Spese generali (17%)	€ 1.382,97522
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 69,14876
Utili di impresa (10%)	€ 951,81236
Incidenza manodopera al <b>3,42%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 69,14876

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.F  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** F Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.953,22695</b>
Prezzo	€ 11.522,80
Spese generali (17%)	€ 1.522,04858
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 76,10243
Utili di impresa (10%)	€ 1.047,52755
Incidenza manodopera al <b>4,14%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 76,10243

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.G  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV



**Articolo:** G Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.160,26882</b>
Prezzo	€ 11.789,27
Spese generali (17%)	€ 1.557,24570
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 77,86229
Utili di impresa (10%)	€ 1.071,75145
Incidenza manodopera al <b>4,05%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 77,86229

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.H  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** H Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.820,28499</b>
Prezzo	€ 12.638,71
Spese generali (17%)	€ 1.669,44845
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 83,47242
Utili di impresa (10%)	€ 1.148,97334
Incidenza manodopera al <b>3,78%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 83,47242

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.I  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** I Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.684,85702</b>
Prezzo	€ 13.751,41
Spese generali (17%)	€ 1.816,42569
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 90,82128
Utili di impresa (10%)	€ 1.250,12827
Incidenza manodopera al <b>3,47%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 90,82128

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.J  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** J Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.889,15282</b>
Prezzo	€ 15.301,34
Spese generali (17%)	€ 2.021,15598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 101,05780
Utili di impresa (10%)	€ 1.391,03088
Incidenza manodopera al <b>3,12%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 101,05780



**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.K  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** K Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.770,49610</b>
Prezzo	€ 17.722,63
Spese generali (17%)	€ 2.340,98434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 117,04922
Utili di impresa (10%)	€ 1.611,14804
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 117,04922

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.L  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** L Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.142,20057</b>
Prezzo	€ 20.775,01
Spese generali (17%)	€ 2.744,17410
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 137,20871
Utili di impresa (10%)	€ 1.888,63747
Incidenza manodopera al <b>3,45%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 137,20871

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.M  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** M Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.041,26479</b>
Prezzo	€ 24.506,11
Spese generali (17%)	€ 3.237,01501
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 161,85075
Utili di impresa (10%)	€ 2.227,82798
Incidenza manodopera al <b>2,92%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 161,85075

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.N  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** N Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2x2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.713,11528</b>
Prezzo	€ 27.944,78
Spese generali (17%)	€ 3.691,22960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 184,56148
Utili di impresa (10%)	€ 2.540,43449
Incidenza manodopera al <b>2,56%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 184,56148

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.O  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** O Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.084,63555</b>
Prezzo	€ 32.283,93
Spese generali (17%)	€ 4.264,38804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 213,21940
Utili di impresa (10%)	€ 2.934,90236
Incidenza manodopera al <b>2,22%</b>	€ 717,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 213,21940

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.010.P  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** P Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27.415,42432</b>
Prezzo	€ 35.283,65
Spese generali (17%)	€ 4.660,62213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 233,03111
Utili di impresa (10%)	€ 3.207,60465
Incidenza manodopera al <b>2,03%</b>	€ 717,67440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 233,03111

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.A  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** A Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.692,15431</b>
Prezzo	€ 7.325,80
Spese generali (17%)	€ 967,66623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,38331
Utili di impresa (10%)	€ 665,98205
Incidenza manodopera al <b>3,26%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 48,38331

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.B  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV



**Articolo:** B Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.230,57597</b>
Prezzo	€ 8.018,75
Spese generali (17%)	€ 1.059,19791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,95990
Utili di impresa (10%)	€ 728,97739
Incidenza manodopera al <b>2,98%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 52,95990

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.C  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** C Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.312,01455</b>
Prezzo	€ 9.410,56
Spese generali (17%)	€ 1.243,04247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 62,15212
Utili di impresa (10%)	€ 855,50570
Incidenza manodopera al <b>3,81%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 62,15212

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.D  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** D Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.876,36211</b>
Prezzo	€ 10.136,88
Spese generali (17%)	€ 1.338,98156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 66,94908
Utili di impresa (10%)	€ 921,53437
Incidenza manodopera al <b>3,53%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 66,94908

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.E  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** E Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.229,63482</b>
Prezzo	€ 10.591,54
Spese generali (17%)	€ 1.399,03792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 69,95190
Utili di impresa (10%)	€ 962,86727
Incidenza manodopera al <b>3,38%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 69,95190



**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.F  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** F Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.080,46924</b>
Prezzo	€ 11.686,56
Spese generali (17%)	€ 1.543,67977
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 77,18399
Utili di impresa (10%)	€ 1.062,41490
Incidenza manodopera al <b>4,09%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 77,18399

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.G  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** G Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.217,97130</b>
Prezzo	€ 11.863,53
Spese generali (17%)	€ 1.567,05512
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 78,35276
Utili di impresa (10%)	€ 1.078,50264
Incidenza manodopera al <b>4,03%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 78,35276

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.H  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** H Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.989,91947</b>
Prezzo	€ 12.857,03
Spese generali (17%)	€ 1.698,28631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 84,91432
Utili di impresa (10%)	€ 1.168,82058
Incidenza manodopera al <b>3,72%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 84,91432

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.I  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** I Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.854,50464</b>
Prezzo	€ 13.969,75
Spese generali (17%)	€ 1.845,26579
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 92,26329
Utili di impresa (10%)	€ 1.269,97704
Incidenza manodopera al <b>3,42%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 92,26329

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.J  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** J Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.171,68428</b>
Prezzo	€ 15.664,96
Spese generali (17%)	€ 2.069,18633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 103,45932
Utili di impresa (10%)	€ 1.424,08706
Incidenza manodopera al <b>3,05%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 103,45932

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.K  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** K Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.941,53722</b>
Prezzo	€ 17.942,76
Spese generali (17%)	€ 2.370,06133
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 118,50307
Utili di impresa (10%)	€ 1.631,15986
Incidenza manodopera al <b>2,66%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 118,50307

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.L  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** L Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.310,87009</b>
Prezzo	€ 20.992,09
Spese generali (17%)	€ 2.772,84792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 138,64240
Utili di impresa (10%)	€ 1.908,37180
Incidenza manodopera al <b>3,41%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 138,64240

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.M  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV





**Articolo:** M Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.322,42904</b>
Prezzo	€ 24.867,97
Spese generali (17%)	€ 3.284,81294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 164,24065
Utili di impresa (10%)	€ 2.260,72420
Incidenza manodopera al <b>2,88%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 164,24065

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.N  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** N Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.108,59628</b>
Prezzo	€ 28.453,76
Spese generali (17%)	€ 3.758,46137
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 187,92307
Utili di impresa (10%)	€ 2.586,70577
Incidenza manodopera al <b>2,52%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 187,92307

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.O  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** O Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.479,12529</b>
Prezzo	€ 32.791,63
Spese generali (17%)	€ 4.331,45130
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 216,57257
Utili di impresa (10%)	€ 2.981,05766
Incidenza manodopera al <b>2,19%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 216,57257

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.020.P  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** P Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28.868,27519</b>
Prezzo	€ 37.153,47
Spese generali (17%)	€ 4.907,60678
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 245,38034
Utili di impresa (10%)	€ 3.377,58820
Incidenza manodopera al <b>1,93%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 245,38034



**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.A  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** A Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.861,80193</b>
Prezzo	€ 7.544,14
Spese generali (17%)	€ 996,50633
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,82532
Utili di impresa (10%)	€ 685,83083
Incidenza manodopera al <b>3,16%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 49,82532

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.B  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** B Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.557,08918</b>
Prezzo	€ 8.438,97
Spese generali (17%)	€ 1.114,70516
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 55,73526
Utili di impresa (10%)	€ 767,17943
Incidenza manodopera al <b>2,83%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 55,73526

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.C  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** C Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.566,44657</b>
Prezzo	€ 9.738,02
Spese generali (17%)	€ 1.286,29592
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 64,31480
Utili di impresa (10%)	€ 885,27425
Incidenza manodopera al <b>3,68%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 64,31480

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.D  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** D Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.105,26233</b>
Prezzo	€ 10.431,47
Spese generali (17%)	€ 1.377,89460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 68,89473
Utili di impresa (10%)	€ 948,31569
Incidenza manodopera al <b>3,44%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 68,89473

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.E  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** E Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.579,51826</b>
Prezzo	€ 11.041,84
Spese generali (17%)	€ 1.458,51810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 72,92591
Utili di impresa (10%)	€ 1.003,80364
Incidenza manodopera al <b>3,24%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 72,92591

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.F  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** F Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.124,90578</b>
Prezzo	€ 11.743,75
Spese generali (17%)	€ 1.551,23398
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 77,56170
Utili di impresa (10%)	€ 1.067,61398
Incidenza manodopera al <b>4,07%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 77,56170

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.G  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** G Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.444,22007</b>
Prezzo	€ 12.154,71
Spese generali (17%)	€ 1.605,51741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 80,27587
Utili di impresa (10%)	€ 1.104,97375
Incidenza manodopera al <b>3,93%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 80,27587

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.H  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV

**Articolo:** H Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.272,00928</b>
Prezzo	€ 13.220,08
Spese generali (17%)	€ 1.746,24158
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 87,31208
Utili di impresa (10%)	€ 1.201,82509
Incidenza manodopera al <b>3,61%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 87,31208

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.I  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** I Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.136,08427</b>
Prezzo	€ 14.332,14
Spese generali (17%)	€ 1.893,13433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 94,65672
Utili di impresa (10%)	€ 1.302,92186
Incidenza manodopera al <b>3,33%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 94,65672

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.J  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** J Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.454,24202</b>
Prezzo	€ 16.028,61
Spese generali (17%)	€ 2.117,22114
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 105,86106
Utili di impresa (10%)	€ 1.457,14632
Incidenza manodopera al <b>2,98%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 105,86106

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.K  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** K Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.337,03136</b>
Prezzo	€ 18.451,76
Spese generali (17%)	€ 2.437,29533
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 121,86477
Utili di impresa (10%)	€ 1.677,43267
Incidenza manodopera al <b>2,59%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 121,86477



**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.L  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** L Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.649,19820</b>
Prezzo	€ 21.427,52
Spese generali (17%)	€ 2.830,36369
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 141,51818
Utili di impresa (10%)	€ 1.947,95619
Incidenza manodopera al <b>3,34%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 141,51818

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.M  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** M Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.664,03020</b>
Prezzo	€ 25.307,61
Spese generali (17%)	€ 3.342,88513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 167,14426
Utili di impresa (10%)	€ 2.300,69153
Incidenza manodopera al <b>2,83%</b>	€ 717,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 167,14426

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.N  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** N Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.427,10424</b>
Prezzo	€ 28.863,68
Spese generali (17%)	€ 3.812,60772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 190,63039
Utili di impresa (10%)	€ 2.623,97120
Incidenza manodopera al <b>2,48%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 190,63039

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.O  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** O Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.873,66760</b>
Prezzo	€ 33.299,41
Spese generali (17%)	€ 4.398,52349
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 219,92617
Utili di impresa (10%)	€ 3.027,21911
Incidenza manodopera al <b>2,15%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 219,92617

**Codice regionale:** CAM23\_L17.030.030.P

**Voce:** 030 Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV

**Articolo:** P Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.265,65986</b>
Prezzo	€ 37.664,90
Spese generali (17%)	€ 4.975,16218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 248,75811
Utili di impresa (10%)	€ 3.424,08220
Incidenza manodopera al <b>1,9%</b>	€ 717,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 248,75811

**Codice regionale:** CAM23\_L17  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040  
**Capitolo:** TRASFORMATORI IN RESINA

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.A

**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV

**Articolo:** A Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.066,72567</b>
Prezzo	€ 9.094,88
Spese generali (17%)	€ 1.201,34336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,06717
Utili di impresa (10%)	€ 826,80690
Incidenza manodopera al <b>2,63%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 60,06717

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.B

**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV

**Articolo:** B Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.395,63436</b>
Prezzo	€ 10.805,18
Spese generali (17%)	€ 1.427,25784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 71,36289
Utili di impresa (10%)	€ 982,28922
Incidenza manodopera al <b>2,21%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 71,36289

**Codice regionale:****CAM23\_L17.040.010.C****Voce:**

010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV

**Articolo:**C Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.762,19922</b>
Prezzo	€ 11.276,95
Spese generali (17%)	€ 1.489,57387
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 74,47869
Utili di impresa (10%)	€ 1.025,17731
Incidenza manodopera al <b>3,18%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 74,47869

**Codice regionale:****CAM23\_L17.040.010.D****Voce:**

010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV

**Articolo:**D Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.506,42983</b>
Prezzo	€ 12.234,78
Spese generali (17%)	€ 1.616,09307
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 80,80465
Utili di impresa (10%)	€ 1.112,25229
Incidenza manodopera al <b>2,93%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 80,80465

**Codice regionale:****CAM23\_L17.040.010.E****Voce:**

010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV

**Articolo:**E Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.941,11958</b>
Prezzo	€ 12.794,22
Spese generali (17%)	€ 1.689,99033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 84,49952
Utili di impresa (10%)	€ 1.163,11099
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 84,49952

**Codice regionale:****CAM23\_L17.040.010.F****Voce:**

010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV



**Articolo:** F Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.636,13833</b>
Prezzo	€ 14.975,71
Spese generali (17%)	€ 1.978,14352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 98,90718
Utili di impresa (10%)	€ 1.361,42819
Incidenza manodopera al <b>3,19%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 98,90718

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.G  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** G Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.517,93755</b>
Prezzo	€ 16.110,59
Spese generali (17%)	€ 2.128,04938
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 106,40247
Utili di impresa (10%)	€ 1.464,59869
Incidenza manodopera al <b>2,96%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 106,40247

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.H  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** H Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.847,79808</b>
Prezzo	€ 17.822,12
Spese generali (17%)	€ 2.354,12567
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 117,70628
Utili di impresa (10%)	€ 1.620,19238
Incidenza manodopera al <b>2,68%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 117,70628

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.I  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** I Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.177,16156</b>
Prezzo	€ 19.533,01
Spese generali (17%)	€ 2.580,11747
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 129,00587
Utili di impresa (10%)	€ 1.775,72790
Incidenza manodopera al <b>2,45%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 129,00587





**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.J  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** J Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.803,68842</b>
Prezzo	€ 21.626,35
Spese generali (17%)	€ 2.856,62703
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 142,83135
Utili di impresa (10%)	€ 1.966,03155
Incidenza manodopera al <b>2,21%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 142,83135

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.K  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** K Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.300,04960</b>
Prezzo	€ 24.839,16
Spese generali (17%)	€ 3.281,00843
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 164,05042
Utili di impresa (10%)	€ 2.258,10580
Incidenza manodopera al <b>1,92%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 164,05042

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.L  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** L Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23.422,35279</b>
Prezzo	€ 30.144,57
Spese generali (17%)	€ 3.981,79997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 199,09000
Utili di impresa (10%)	€ 2.740,41528
Incidenza manodopera al <b>2,37%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 199,09000

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.M  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** M Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27.856,64312</b>
Prezzo	€ 35.851,50
Spese generali (17%)	€ 4.735,62933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 236,78147
Utili di impresa (10%)	€ 3.259,22725
Incidenza manodopera al <b>2%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 236,78147

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.N  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** N Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.010,36686</b>
Prezzo	€ 42.484,34
Spese generali (17%)	€ 5.611,76237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 280,58812
Utili di impresa (10%)	€ 3.862,21292
Incidenza manodopera al <b>1,68%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 280,58812

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.O  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** O Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 39.654,91029</b>
Prezzo	€ 51.035,87
Spese generali (17%)	€ 6.741,33475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 337,06674
Utili di impresa (10%)	€ 4.639,62450
Incidenza manodopera al <b>1,4%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 337,06674

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.010.P  
**Voce:** 010 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV  
**Articolo:** P Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.249,39695</b>
Prezzo	€ 33.782,97
Spese generali (17%)	€ 4.462,39748
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 223,11987
Utili di impresa (10%)	€ 3.071,17944
Incidenza manodopera al <b>2,12%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 223,11987

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.A  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV



**Articolo:** A Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.513,83514</b>
Prezzo	€ 9.670,31
Spese generali (17%)	€ 1.277,35197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 63,86760
Utili di impresa (10%)	€ 879,11871
Incidenza manodopera al <b>2,47%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 63,86760

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.B  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** B Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.693,70733</b>
Prezzo	€ 11.188,80
Spese generali (17%)	€ 1.477,93025
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 73,89651
Utili di impresa (10%)	€ 1.017,16376
Incidenza manodopera al <b>2,13%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 73,89651

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.C  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** C Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.060,27219</b>
Prezzo	€ 11.660,57
Spese generali (17%)	€ 1.540,24627
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 77,01231
Utili di impresa (10%)	€ 1.060,05185
Incidenza manodopera al <b>3,07%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 77,01231

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.D  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** D Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.209,30868</b>
Prezzo	€ 11.852,38
Spese generali (17%)	€ 1.565,58248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 78,27912
Utili di impresa (10%)	€ 1.077,48912
Incidenza manodopera al <b>3,02%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 78,27912



**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.E  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** E Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.643,04661</b>
Prezzo	€ 12.410,60
Spese generali (17%)	€ 1.639,31792
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 81,96590
Utili di impresa (10%)	€ 1.128,23645
Incidenza manodopera al <b>2,88%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 81,96590

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.F  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** F Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.115,46246</b>
Prezzo	€ 14.305,60
Spese generali (17%)	€ 1.889,62862
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 94,48143
Utili di impresa (10%)	€ 1.300,50911
Incidenza manodopera al <b>3,34%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 94,48143

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.G  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** G Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.368,90106</b>
Prezzo	€ 15.918,78
Spese generali (17%)	€ 2.102,71318
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 105,13566
Utili di impresa (10%)	€ 1.447,16142
Incidenza manodopera al <b>3%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 105,13566

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.H  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** H Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.846,84624</b>
Prezzo	€ 17.820,89
Spese generali (17%)	€ 2.353,96386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 117,69819
Utili di impresa (10%)	€ 1.620,08101
Incidenza manodopera al <b>2,68%</b>	€ 477,08520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 117,69819

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.I  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** I Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.251,22501</b>
Prezzo	€ 19.628,33
Spese generali (17%)	€ 2.592,70825
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 129,63541
Utili di impresa (10%)	€ 1.784,39333
Incidenza manodopera al <b>2,43%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 129,63541

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.J  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** J Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.312,89643</b>
Prezzo	€ 22.281,70
Spese generali (17%)	€ 2.943,19239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 147,15962
Utili di impresa (10%)	€ 2.025,60888
Incidenza manodopera al <b>2,14%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 147,15962

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.K  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** K Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.194,26853</b>
Prezzo	€ 25.990,02
Spese generali (17%)	€ 3.433,02565
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 171,65128
Utili di impresa (10%)	€ 2.362,72942
Incidenza manodopera al <b>1,84%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 171,65128

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.L  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV



**Articolo:** L Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24.167,53523</b>
Prezzo	€ 31.103,62
Spese generali (17%)	€ 4.108,48099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 205,42405
Utili di impresa (10%)	€ 2.827,60162
Incidenza manodopera al <b>2,3%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 205,42405

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.M  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** M Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28.590,35768</b>
Prezzo	€ 36.795,79
Spese generali (17%)	€ 4.860,36081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 243,01804
Utili di impresa (10%)	€ 3.345,07185
Incidenza manodopera al <b>1,95%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 243,01804

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.N  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** N Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.756,95593</b>
Prezzo	€ 43.445,20
Spese generali (17%)	€ 5.738,68251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 286,93413
Utili di impresa (10%)	€ 3.949,56384
Incidenza manodopera al <b>1,65%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 286,93413

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.O  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** O Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41.865,57596</b>
Prezzo	€ 53.881,00
Spese generali (17%)	€ 7.117,14791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 355,85740
Utili di impresa (10%)	€ 4.898,27239
Incidenza manodopera al <b>1,33%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 355,85740



**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.020.P  
**Voce:** 020 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV  
**Articolo:** P Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.609,34312</b>
Prezzo	€ 34.246,22
Spese generali (17%)	€ 4.523,58833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 226,17942
Utili di impresa (10%)	€ 3.113,29315
Incidenza manodopera al <b>2,09%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 226,17942

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.A  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** A Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.662,87163</b>
Prezzo	€ 9.862,12
Spese generali (17%)	€ 1.302,68818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 65,13441
Utili di impresa (10%)	€ 896,55598
Incidenza manodopera al <b>2,42%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 65,13441

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.B  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** B Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.842,74382</b>
Prezzo	€ 11.380,61
Spese generali (17%)	€ 1.503,26645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,16332
Utili di impresa (10%)	€ 1.034,60103
Incidenza manodopera al <b>2,1%</b>	€ 238,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 75,16332

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.C  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** C Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.208,35685</b>
Prezzo	€ 11.851,16
Spese generali (17%)	€ 1.565,42066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 78,27103
Utili di impresa (10%)	€ 1.077,37775
Incidenza manodopera al <b>3,02%</b>	€ 357,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 78,27103

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.D  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** D Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.594,31961</b>
Prezzo	€ 12.347,89
Spese generali (17%)	€ 1.631,03433
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 81,55172
Utili di impresa (10%)	€ 1.122,53539
Incidenza manodopera al <b>2,9%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 81,55172

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.E  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** E Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.016,58966</b>
Prezzo	€ 12.891,35
Spese generali (17%)	€ 1.702,82024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 85,14101
Utili di impresa (10%)	€ 1.171,94099
Incidenza manodopera al <b>2,78%</b>	€ 358,38240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 85,14101

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.F  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** F Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.488,50848</b>
Prezzo	€ 14.785,71
Spese generali (17%)	€ 1.953,04644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 97,65232
Utili di impresa (10%)	€ 1.344,15549
Incidenza manodopera al <b>3,23%</b>	€ 477,99480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 97,65232

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.G  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV





**Articolo:** G Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.965,99885</b>
Prezzo	€ 16.687,24
Spese generali (17%)	€ 2.204,21980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 110,21099
Utili di impresa (10%)	€ 1.517,02187
Incidenza manodopera al <b>2,86%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 110,21099

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.H  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** H Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.443,94403</b>
Prezzo	€ 18.589,36
Spese generali (17%)	€ 2.455,47049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 122,77352
Utili di impresa (10%)	€ 1.689,94145
Incidenza manodopera al <b>2,57%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 122,77352

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.I  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** I Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.909,46950</b>
Prezzo	€ 20.475,49
Spese generali (17%)	€ 2.704,60982
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 135,23049
Utili di impresa (10%)	€ 1.861,40793
Incidenza manodopera al <b>2,33%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 135,23049

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.J  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** J Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.120,17740</b>
Prezzo	€ 23.320,67
Spese generali (17%)	€ 3.080,43016
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 154,02151
Utili di impresa (10%)	€ 2.120,06076
Incidenza manodopera al <b>2,05%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 154,02151



**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.K  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** K Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.076,06775</b>
Prezzo	€ 27.124,90
Spese generali (17%)	€ 3.582,93152
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 179,14658
Utili di impresa (10%)	€ 2.465,89993
Incidenza manodopera al <b>1,76%</b>	€ 477,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 179,14658

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.L  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** L Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.198,82574</b>
Prezzo	€ 32.430,89
Spese generali (17%)	€ 4.283,80038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 214,19002
Utili di impresa (10%)	€ 2.948,26261
Incidenza manodopera al <b>2,21%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 214,19002

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.M  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** M Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.321,71378</b>
Prezzo	€ 37.737,05
Spese generali (17%)	€ 4.984,69134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 249,23457
Utili di impresa (10%)	€ 3.430,64051
Incidenza manodopera al <b>1,9%</b>	€ 715,85520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 249,23457

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.N  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** N Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione  $\pm 2 \times 2,5\%$ . Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35.223,43324</b>
Prezzo	€ 45.332,56
Spese generali (17%)	€ 5.987,98365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 299,39918
Utili di impresa (10%)	€ 4.121,14169
Incidenza manodopera al <b>1,58%</b>	€ 717,21960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 299,39918

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.O  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** O Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42.599,78756</b>
Prezzo	€ 54.825,93
Spese generali (17%)	€ 7.241,96389
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 362,09819
Utili di impresa (10%)	€ 4.984,17515
Incidenza manodopera al <b>1,31%</b>	€ 716,76480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 362,09819

**Codice regionale:** CAM23\_L17.040.030.P  
**Voce:** 030 Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV  
**Articolo:** P Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.967,82512</b>
Prezzo	€ 34.707,59
Spese generali (17%)	€ 4.584,53027
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 229,22651
Utili di impresa (10%)	€ 3.155,23554
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 716,31000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 229,22651

**Codice regionale:** CAM23\_L17  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050  
**Capitolo:** ACCESSORI PER TRASFORMATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.A  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** A Accessori per trasformatori Termometro a quadrante



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 213,16126</b>
Prezzo	€ 274,34
Spese generali (17%)	€ 36,23741
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,81187
Utili di impresa (10%)	€ 24,93987
Incidenza manodopera al <b>5,47%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,81187

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.B  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** B Accessori per trasformatori Rel, Buchholz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 174,73635</b>
Prezzo	€ 224,89
Spese generali (17%)	€ 29,70518
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,48526
Utili di impresa (10%)	€ 20,44415
Incidenza manodopera al <b>6,67%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,48526

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.C  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** C Accessori per trasformatori Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V-50 Hz

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 352,81774</b>
Prezzo	€ 454,08
Spese generali (17%)	€ 59,97902
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,99895
Utili di impresa (10%)	€ 41,27968
Incidenza manodopera al <b>3,31%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,99895

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.D  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** D Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 804,81291</b>
Prezzo	€ 1.035,79
Spese generali (17%)	€ 136,81819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,84091
Utili di impresa (10%)	€ 94,16311
Incidenza manodopera al <b>1,45%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,84091

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.E  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** E Accessori per trasformatori Terna di termoresistenze da 100 Ohm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,77257</b>
Prezzo	€ 164,44
Spese generali (17%)	€ 21,72134
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08607
Utili di impresa (10%)	€ 14,94939
Incidenza manodopera al <b>9,13%</b>	€ 15,00840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,08607

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.F  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** F Accessori per trasformatori Terna di prese/connettori ad innesto rapido

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 689,07007</b>
Prezzo	€ 886,83
Spese generali (17%)	€ 117,14191
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,85710
Utili di impresa (10%)	€ 80,62120
Incidenza manodopera al <b>3,38%</b>	€ 30,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,85710

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.010.G  
**Voce:** 010 Accessori per trasformatori  
**Articolo:** G Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.817,15974</b>
Prezzo	€ 2.338,68
Spese generali (17%)	€ 308,91716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,44586
Utili di impresa (10%)	€ 212,60769
Incidenza manodopera al <b>1,28%</b>	€ 30,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,44586

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.020.A  
**Voce:** 020 Box per trasformatori fino a 2.500 kVA  
**Articolo:** A Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.(mm) (L-P-H=1600-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione sull'involucro metallico IP30 Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 100/160 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.873,71612</b>
Prezzo	€ 2.411,47
Spese generali (17%)	€ 318,53174
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,92659
Utili di impresa (10%)	€ 219,22479
Incidenza manodopera al <b>16,23%</b>	€ 391,49626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,92659



**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.020.B  
**Voce:** 020 Box per trasformatori fino a 2.500 kVA  
**Articolo:** B Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=1800-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 200/400 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.187,15367</b>
Prezzo	€ 2.814,87
Spese generali (17%)	€ 371,81612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,59081
Utili di impresa (10%)	€ 255,89698
Incidenza manodopera al <b>14,13%</b>	€ 397,64209
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,59081

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.020.C  
**Voce:** 020 Box per trasformatori fino a 2.500 kVA  
**Articolo:** C Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2000-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 500/630 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.396,11205</b>
Prezzo	€ 3.083,80
Spese generali (17%)	€ 407,33905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,36695
Utili di impresa (10%)	€ 280,34511
Incidenza manodopera al <b>13,03%</b>	€ 401,73931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,36695

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.020.D  
**Voce:** 020 Box per trasformatori fino a 2.500 kVA  
**Articolo:** D Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2200-1600-2250. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 800/1000 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.127,46636</b>
Prezzo	€ 4.025,05
Spese generali (17%)	€ 531,66928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,58346
Utili di impresa (10%)	€ 365,91356
Incidenza manodopera al <b>10,34%</b>	€ 416,07959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,58346

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.020.E  
**Voce:** 020 Box per trasformatori fino a 2.500 kVA  
**Articolo:** E Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2400-1600-2500. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della



fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra.Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 1250/1600 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.336,42474</b>
Prezzo	€ 4.293,98
Spese generali (17%)	€ 567,19221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,35961
Utili di impresa (10%)	€ 390,36170
Incidenza manodopera al <b>9,79%</b>	€ 420,17682
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 28,35961

**Codice regionale:** CAM23\_L17.050.020.F

**Voce:** 020

**Articolo:** F

Box per trasformatori fino a 2.500 kVA  
Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2600-1800-2800. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 2000/2500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.963,29987</b>
Prezzo	€ 5.100,77
Spese generali (17%)	€ 673,76098
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,68805
Utili di impresa (10%)	€ 463,70609
Incidenza manodopera al <b>8,48%</b>	€ 432,46849
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,68805

**Codice regionale:** CAM23\_L18

**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010

**Capitolo:** CONDENSATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.010.A

**Voce:** 010

**Articolo:** A

Condensatore trifase tipo standard da 230 V  
Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,34246</b>
Prezzo	€ 130,43
Spese generali (17%)	€ 17,22822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86141
Utili di impresa (10%)	€ 11,85707
Incidenza manodopera al <b>8,72%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,86141

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.010.B

**Voce:** 010

**Articolo:** B

Condensatore trifase tipo standard da 230 V  
Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile,



resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,47398</b>
Prezzo	€ 228,41
Spese generali (17%)	€ 30,17058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50853
Utili di impresa (10%)	€ 20,76446
Incidenza manodopera al <b>4,98%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,50853

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.010.C

**Voce:** 010 Condensatore trifase tipo standard da 230 V

**Articolo:** C Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 254,75785</b>
Prezzo	€ 327,87
Spese generali (17%)	€ 43,30883
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,16544
Utili di impresa (10%)	€ 29,80667
Incidenza manodopera al <b>3,47%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,16544

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.010.D

**Voce:** 010 Condensatore trifase tipo standard da 230 V

**Articolo:** D Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,58469</b>
Prezzo	€ 422,89
Spese generali (17%)	€ 55,85940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,79297
Utili di impresa (10%)	€ 38,44441
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,79297

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.010.E

**Voce:** 010 Condensatore trifase tipo standard da 230 V

**Articolo:** E Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 402,41153</b>
Prezzo	€ 517,90
Spese generali (17%)	€ 68,40996
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,42050
Utili di impresa (10%)	€ 47,08215
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,42050

**Codice regionale:****CAM23\_L18.010.020.A****Voce:**

020

Condensatore trifase tipo standard da 400 V

**Articolo:**

A

Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 93,26325</b>
Prezzo	€ 120,03
Spese generali (17%)	€ 15,85475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,79274
Utili di impresa (10%)	€ 10,91180
Incidenza manodopera al <b>9,47%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,79274

**Codice regionale:****CAM23\_L18.010.020.B****Voce:**

020

Condensatore trifase tipo standard da 400 V

**Articolo:**

B

Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,34246</b>
Prezzo	€ 130,43
Spese generali (17%)	€ 17,22822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86141
Utili di impresa (10%)	€ 11,85707
Incidenza manodopera al <b>8,72%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,86141

**Codice regionale:****CAM23\_L18.010.020.C****Voce:**

020

Condensatore trifase tipo standard da 400 V

**Articolo:**

C

Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,24243</b>
Prezzo	€ 216,53
Spese generali (17%)	€ 28,60121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43006
Utili di impresa (10%)	€ 19,68436
Incidenza manodopera al <b>5,25%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,43006



**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.020.D  
**Voce:** 020 Condensatore trifase tipo standard da 400 V  
**Articolo:** D Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,47398</b>
Prezzo	€ 228,41
Spese generali (17%)	€ 30,17058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50853
Utili di impresa (10%)	€ 20,76446
Incidenza manodopera al <b>4,98%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,50853

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.020.E  
**Voce:** 020 Condensatore trifase tipo standard da 400 V  
**Articolo:** E Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,37395</b>
Prezzo	€ 314,51
Spese generali (17%)	€ 41,54357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,07718
Utili di impresa (10%)	€ 28,59175
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,07718

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.020.F  
**Voce:** 020 Condensatore trifase tipo standard da 400 V  
**Articolo:** F Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,60551</b>
Prezzo	€ 326,39
Spese generali (17%)	€ 43,11294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15565
Utili di impresa (10%)	€ 29,67185
Incidenza manodopera al <b>3,48%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,15565

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.020.G  
**Voce:** 020 Condensatore trifase tipo standard da 400 V  
**Articolo:** G Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,43235</b>
Prezzo	€ 421,41
Spese generali (17%)	€ 55,66350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,78318
Utili di impresa (10%)	€ 38,30959
Incidenza manodopera al <b>2,7%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,78318

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.020.H

**Voce:** 020 Condensatore trifase tipo standard da 400 V  
**Articolo:** H Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,24638</b>
Prezzo	€ 516,40
Spese generali (17%)	€ 68,21188
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,41059
Utili di impresa (10%)	€ 46,94583
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,41059

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.A

**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V  
**Articolo:** A Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 101,34246</b>
Prezzo	€ 130,43
Spese generali (17%)	€ 17,22822
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,86141
Utili di impresa (10%)	€ 11,85707
Incidenza manodopera al <b>8,72%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,86141

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.B

**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V  
**Articolo:** B Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 168,24243</b>
Prezzo	€ 216,53
Spese generali (17%)	€ 28,60121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,43006
Utili di impresa (10%)	€ 19,68436
Incidenza manodopera al <b>5,25%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,43006

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.C**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V**Articolo:** C Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, , tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,47398</b>
Prezzo	€ 228,41
Spese generali (17%)	€ 30,17058
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50853
Utili di impresa (10%)	€ 20,76446
Incidenza manodopera al <b>4,98%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,50853

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.D**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V**Articolo:** D Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 244,37395</b>
Prezzo	€ 314,51
Spese generali (17%)	€ 41,54357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,07718
Utili di impresa (10%)	€ 28,59175
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,07718

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.E**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V**Articolo:** E Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 253,60551</b>
Prezzo	€ 326,39
Spese generali (17%)	€ 43,11294
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,15565
Utili di impresa (10%)	€ 29,67185
Incidenza manodopera al <b>3,48%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,15565

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.F**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V**Articolo:** F Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 327,43235</b>
Prezzo	€ 421,41
Spese generali (17%)	€ 55,66350
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,78318
Utili di impresa (10%)	€ 38,30959
Incidenza manodopera al <b>2,7%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,78318

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.030.G

**Voce:** 030 Condensatore trifase tipo standard da 500 V  
**Articolo:** G Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 401,24638</b>
Prezzo	€ 516,40
Spese generali (17%)	€ 68,21188
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,41059
Utili di impresa (10%)	€ 46,94583
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,41059

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.040.A

**Voce:** 040 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V  
**Articolo:** A Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,95119</b>
Prezzo	€ 174,97
Spese generali (17%)	€ 23,11170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15559
Utili di impresa (10%)	€ 15,90629
Incidenza manodopera al <b>6,5%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,15559

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.040.B

**Voce:** 040 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V  
**Articolo:** B Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,67864</b>
Prezzo	€ 317,48
Spese generali (17%)	€ 41,93537
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09677
Utili di impresa (10%)	€ 28,86140
Incidenza manodopera al <b>3,58%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,09677

**Codice regionale:****CAM23\_L18.010.040.C****Voce:**

040

Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V

**Articolo:**

C

Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 357,41890</b>
Prezzo	€ 460,00
Spese generali (17%)	€ 60,76121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,03806
Utili di impresa (10%)	€ 41,81801
Incidenza manodopera al <b>2,47%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,03806

**Codice regionale:****CAM23\_L18.010.040.D****Voce:**

040

Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V

**Articolo:**

D

Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 471,61619</b>
Prezzo	€ 606,97
Spese generali (17%)	€ 80,17475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,00874
Utili di impresa (10%)	€ 55,17909
Incidenza manodopera al <b>1,87%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,00874

**Codice regionale:****CAM23\_L18.010.040.E****Voce:**

040

Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V

**Articolo:**

E

Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 580,03895</b>
Prezzo	€ 746,51
Spese generali (17%)	€ 98,60662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,93033
Utili di impresa (10%)	€ 67,86456
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,93033

**Codice regionale: CAM23\_L18.010.050.A**

**Voce:** 050 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V  
**Articolo:** A Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 135,95119</b>
Prezzo	€ 174,97
Spese generali (17%)	€ 23,11170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,15559
Utili di impresa (10%)	€ 15,90629
Incidenza manodopera al <b>6,5%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,15559

**Codice regionale: CAM23\_L18.010.050.B**

**Voce:** 050 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V  
**Articolo:** B Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 246,67864</b>
Prezzo	€ 317,48
Spese generali (17%)	€ 41,93537
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,09677
Utili di impresa (10%)	€ 28,86140
Incidenza manodopera al <b>3,58%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,09677

**Codice regionale: CAM23\_L18.010.050.C**

**Voce:** 050 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V  
**Articolo:** C Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 357,41890</b>
Prezzo	€ 460,00
Spese generali (17%)	€ 60,76121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,03806
Utili di impresa (10%)	€ 41,81801
Incidenza manodopera al <b>2,47%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,03806

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.050.D

**Voce:** 050 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V  
**Articolo:** D Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 471,61619</b>
Prezzo	€ 606,97
Spese generali (17%)	€ 80,17475
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,00874
Utili di impresa (10%)	€ 55,17909
Incidenza manodopera al <b>1,87%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,00874

**Codice regionale:** CAM23\_L18.010.050.E

**Voce:** 050 Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V  
**Articolo:** E Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 580,03895</b>
Prezzo	€ 746,51
Spese generali (17%)	€ 98,60662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,93033
Utili di impresa (10%)	€ 67,86456
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 11,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,93033

**Codice regionale:** CAM23\_L18  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020  
**Capitolo:** DISPOSITIVI AUTOMATICI

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.A

**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** A Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 10 kVAR (gradini 4x2,5 kVAR)





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 716,00365</b>
Prezzo	€ 921,50
Spese generali (17%)	€ 121,72062
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,08603
Utili di impresa (10%)	€ 83,77243
Incidenza manodopera al <b>20,48%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,08603

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.B  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** B Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 751,30579</b>
Prezzo	€ 966,93
Spese generali (17%)	€ 127,72198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,38610
Utili di impresa (10%)	€ 87,90278
Incidenza manodopera al <b>19,52%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,38610

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.C  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** C Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 846,96216</b>
Prezzo	€ 1.090,04
Spese generali (17%)	€ 143,98357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,19918
Utili di impresa (10%)	€ 99,09457
Incidenza manodopera al <b>17,32%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,19918

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.D  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** D Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 948,81878</b>
Prezzo	€ 1.221,13
Spese generali (17%)	€ 161,29919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,06496
Utili di impresa (10%)	€ 111,01180
Incidenza manodopera al <b>15,46%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,06496

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.E  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V



**Articolo:** E Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.755,55028</b>
Prezzo	€ 2.259,39
Spese generali (17%)	€ 298,44355
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,92218
Utili di impresa (10%)	€ 205,39938
Incidenza manodopera al <b>8,35%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,92218

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.F  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** F Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.401,04427</b>
Prezzo	€ 1.803,14
Spese generali (17%)	€ 238,17753
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,90888
Utili di impresa (10%)	€ 163,92218
Incidenza manodopera al <b>10,47%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,90888

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.G  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** G Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.718,68716</b>
Prezzo	€ 2.211,95
Spese generali (17%)	€ 292,17682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,60884
Utili di impresa (10%)	€ 201,08640
Incidenza manodopera al <b>8,53%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,60884

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.H  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** H Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.376,87457</b>
Prezzo	€ 3.059,04
Spese generali (17%)	€ 404,06868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,20343
Utili di impresa (10%)	€ 278,09433
Incidenza manodopera al <b>6,17%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,20343



**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.I  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** I Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.611,58908</b>
Prezzo	€ 3.361,12
Spese generali (17%)	€ 443,97014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,19851
Utili di impresa (10%)	€ 305,55592
Incidenza manodopera al <b>5,62%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,19851

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.J  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** J Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.793,00105</b>
Prezzo	€ 3.594,59
Spese generali (17%)	€ 474,81018
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,74051
Utili di impresa (10%)	€ 326,78112
Incidenza manodopera al <b>5,25%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,74051

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.K  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** K Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.029,76775</b>
Prezzo	€ 3.899,31
Spese generali (17%)	€ 515,06052
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,75303
Utili di impresa (10%)	€ 354,48283
Incidenza manodopera al <b>4,84%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,75303

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.L  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** L Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.212,39140</b>
Prezzo	€ 4.134,35
Spese generali (17%)	€ 546,10654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,30533
Utili di impresa (10%)	€ 375,84979
Incidenza manodopera al <b>4,57%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,30533

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.M  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** M Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 120 kVAR (gradini 6x20 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.377,74422</b>
Prezzo	€ 5.634,16
Spese generali (17%)	€ 744,21652
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,21083
Utili di impresa (10%)	€ 512,19607
Incidenza manodopera al <b>3,35%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 37,21083

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.N  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** N Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 140 kVAR (gradini 7x20 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.840,60184</b>
Prezzo	€ 6.229,85
Spese generali (17%)	€ 822,90231
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,14512
Utili di impresa (10%)	€ 566,35042
Incidenza manodopera al <b>3,03%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 41,14512

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.O  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** O Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 160 kVAR (gradini 8x20 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.194,74762</b>
Prezzo	€ 6.685,64
Spese generali (17%)	€ 883,10710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,15536
Utili di impresa (10%)	€ 607,78547
Incidenza manodopera al <b>2,82%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 44,15536

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.P  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V



**Articolo:** P Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.660,48704</b>
Prezzo	€ 7.285,05
Spese generali (17%)	€ 962,28280
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,11414
Utili di impresa (10%)	€ 662,27698
Incidenza manodopera al <b>2,59%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 48,11414

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.010.Q  
**Voce:** 010 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V  
**Articolo:** Q Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.033,94312</b>
Prezzo	€ 7.765,68
Spese generali (17%)	€ 1.025,77033
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,28852
Utili di impresa (10%)	€ 705,97135
Incidenza manodopera al <b>2,43%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,28852

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.A  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** A Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 532,96520</b>
Prezzo	€ 685,93
Spese generali (17%)	€ 90,60408
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,53020
Utili di impresa (10%)	€ 62,35693
Incidenza manodopera al <b>27,52%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,53020

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.B  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** B Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 583,05844</b>
Prezzo	€ 750,40
Spese generali (17%)	€ 99,11993
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,95600
Utili di impresa (10%)	€ 68,21784
Incidenza manodopera al <b>25,15%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,95600



**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.C  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** C Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 17,5 kVAR (gradini 7x2,5 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 620,39095</b>
Prezzo	€ 798,44
Spese generali (17%)	€ 105,46646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,27332
Utili di impresa (10%)	€ 72,58574
Incidenza manodopera al <b>23,64%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,27332

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.D  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** D Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 20 kVAR (gradini 4x5 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 662,67929</b>
Prezzo	€ 852,87
Spese generali (17%)	€ 112,65548
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,63277
Utili di impresa (10%)	€ 77,53348
Incidenza manodopera al <b>22,13%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,63277

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.E  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** E Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 25 kVAR (gradini 5x5 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 679,12961</b>
Prezzo	€ 874,04
Spese generali (17%)	€ 115,45203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,77260
Utili di impresa (10%)	€ 79,45816
Incidenza manodopera al <b>21,59%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,77260

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.F  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** F Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 35 kVAR (gradini 7x5 kVAR)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 761,62136</b>
Prezzo	€ 980,21
Spese generali (17%)	€ 129,47563
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,47378
Utili di impresa (10%)	€ 89,10970
Incidenza manodopera al <b>19,26%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,47378

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.G  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** G Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 831,39603</b>
Prezzo	€ 1.070,01
Spese generali (17%)	€ 141,33733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,06687
Utili di impresa (10%)	€ 97,27334
Incidenza manodopera al <b>17,64%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,06687

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.H  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** H Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.105,51707</b>
Prezzo	€ 1.422,80
Spese generali (17%)	€ 187,93790
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,39690
Utili di impresa (10%)	€ 129,34550
Incidenza manodopera al <b>13,27%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,39690

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.I  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** I Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.227,41536</b>
Prezzo	€ 1.579,68
Spese generali (17%)	€ 208,66061
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,43303
Utili di impresa (10%)	€ 143,60760
Incidenza manodopera al <b>11,95%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,43303

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.J  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V



**Articolo:** J Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.315,23408</b>
Prezzo	€ 1.692,71
Spese generali (17%)	€ 223,58979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,17949
Utili di impresa (10%)	€ 153,88239
Incidenza manodopera al <b>11,15%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,17949

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.K  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** K Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.360,80812</b>
Prezzo	€ 1.751,36
Spese generali (17%)	€ 231,33738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,56687
Utili di impresa (10%)	€ 159,21455
Incidenza manodopera al <b>10,78%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,56687

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.L  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** L Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.439,59936</b>
Prezzo	€ 1.852,76
Spese generali (17%)	€ 244,73189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,23659
Utili di impresa (10%)	€ 168,43313
Incidenza manodopera al <b>10,19%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,23659

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.M  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** M Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.115,04488</b>
Prezzo	€ 2.722,06
Spese generali (17%)	€ 359,55763
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,97788
Utili di impresa (10%)	€ 247,46025
Incidenza manodopera al <b>6,93%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,97788





**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.N  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** N Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.296,43502</b>
Prezzo	€ 2.955,51
Spese generali (17%)	€ 390,39395
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,51970
Utili di impresa (10%)	€ 268,68290
Incidenza manodopera al <b>6,39%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,51970

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.O  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** O Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.475,35817</b>
Prezzo	€ 3.185,79
Spese generali (17%)	€ 420,81089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,04054
Utili di impresa (10%)	€ 289,61691
Incidenza manodopera al <b>5,92%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,04054

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.P  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** P Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.939,04539</b>
Prezzo	€ 3.782,55
Spese generali (17%)	€ 499,63772
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,98189
Utili di impresa (10%)	€ 343,86831
Incidenza manodopera al <b>4,99%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,98189

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.Q  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** Q Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.235,32579</b>
Prezzo	€ 4.163,86
Spese generali (17%)	€ 550,00538
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,50027
Utili di impresa (10%)	€ 378,53312
Incidenza manodopera al <b>4,53%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,50027

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.R  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** R Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 240 kVAR (gradini 6x40 kVAR)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.771,64767</b>
Prezzo	€ 4.854,11
Spese generali (17%)	€ 641,18010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,05901
Utili di impresa (10%)	€ 441,28278
Incidenza manodopera al <b>3,89%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,05901

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.S  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** S Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 280 kVAR (gradini 7x40 kVAR)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.115,53247</b>
Prezzo	€ 5.296,69
Spese generali (17%)	€ 699,64052
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,98203
Utili di impresa (10%)	€ 481,51730
Incidenza manodopera al <b>3,56%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,98203

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.T  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** T Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 300 kVAR (gradini 6x50 kVAR)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.311,68096</b>
Prezzo	€ 5.549,13
Spese generali (17%)	€ 732,98576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 36,64929
Utili di impresa (10%)	€ 504,46667
Incidenza manodopera al <b>3,4%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 36,64929

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.U  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V



**Articolo:** U Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.666,63453</b>
Prezzo	€ 6.005,96
Spese generali (17%)	€ 793,32787
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,66639
Utili di impresa (10%)	€ 545,99624
Incidenza manodopera al <b>3,14%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 39,66639

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.V  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** V Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.855,40385</b>
Prezzo	€ 6.248,90
Spese generali (17%)	€ 825,41865
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,27093
Utili di impresa (10%)	€ 568,08225
Incidenza manodopera al <b>3,02%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 41,27093

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.020.W  
**Voce:** 020 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V  
**Articolo:** W Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.173,48337</b>
Prezzo	€ 6.658,27
Spese generali (17%)	€ 879,49217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 43,97461
Utili di impresa (10%)	€ 605,29755
Incidenza manodopera al <b>2,83%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 43,97461

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.A  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** A Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.821,12232</b>
Prezzo	€ 2.343,78
Spese generali (17%)	€ 309,59079
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,47954
Utili di impresa (10%)	€ 213,07131
Incidenza manodopera al <b>8,05%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,47954



**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.B  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** B Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.119,05103</b>
Prezzo	€ 2.727,22
Spese generali (17%)	€ 360,23868
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,01193
Utili di impresa (10%)	€ 247,92897
Incidenza manodopera al <b>6,92%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,01193

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.C  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** C Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.742,38385</b>
Prezzo	€ 3.529,45
Spese generali (17%)	€ 466,20525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,31026
Utili di impresa (10%)	€ 320,85891
Incidenza manodopera al <b>5,35%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,31026

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.D  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** D Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.446,54919</b>
Prezzo	€ 4.435,71
Spese generali (17%)	€ 585,91336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,29567
Utili di impresa (10%)	€ 403,24626
Incidenza manodopera al <b>4,26%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 29,29567

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.E  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** E Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.795,77189</b>
Prezzo	€ 4.885,16
Spese generali (17%)	€ 645,28122
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,26406
Utili di impresa (10%)	€ 444,10531
Incidenza manodopera al <b>3,86%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,26406

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.F  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** F Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 175 kVAR (gradini 7x25 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.359,61285</b>
Prezzo	€ 5.610,82
Spese generali (17%)	€ 741,13418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,05671
Utili di impresa (10%)	€ 510,07470
Incidenza manodopera al <b>3,36%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 37,05671

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.G  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** G Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 200 kVAR (gradini 8x25 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.701,82751</b>
Prezzo	€ 6.051,25
Spese generali (17%)	€ 799,31068
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,96553
Utili di impresa (10%)	€ 550,11382
Incidenza manodopera al <b>3,12%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 39,96553

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.H  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** H Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 250 kVAR (gradini 5x50 kVAR)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.670,21133</b>
Prezzo	€ 8.584,56
Spese generali (17%)	€ 1.133,93593
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 56,69680
Utili di impresa (10%)	€ 780,41473
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 56,69680

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.I  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V

**Articolo:** I Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.351,39862</b>
Prezzo	€ 9.461,25
Spese generali (17%)	€ 1.249,73777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 62,48689
Utili di impresa (10%)	€ 860,11364
Incidenza manodopera al <b>1,99%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 62,48689

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.J  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** J Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.467,95720</b>
Prezzo	€ 10.898,26
Spese generali (17%)	€ 1.439,55272
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 71,97764
Utili di impresa (10%)	€ 990,75099
Incidenza manodopera al <b>1,73%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 71,97764

**Codice regionale:** CAM23\_L18.020.030.K  
**Voce:** 030 Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V  
**Articolo:** K Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.165,16909</b>
Prezzo	€ 11.795,57
Spese generali (17%)	€ 1.558,07875
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 77,90394
Utili di impresa (10%)	€ 1.072,32478
Incidenza manodopera al <b>1,6%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 77,90394

**Codice regionale:** CAM23\_L18  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT

**Codice regionale:** CAM23\_L18.030  
**Capitolo:** ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L18.030.010.A  
**Voce:** 010 Dispositivo per filtraggio reti  
**Articolo:** A Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x25 KVAR



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 850,16053</b>
Prezzo	€ 1.094,16
Spese generali (17%)	€ 144,52729
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,22636
Utili di impresa (10%)	€ 99,46878
Incidenza manodopera al <b>17,25%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,22636

**Codice regionale:** CAM23\_L18.030.010.B  
**Voce:** 010 Dispositivo per filtraggio reti  
**Articolo:** B Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x50 KVAR

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.147,44519</b>
Prezzo	€ 1.476,76
Spese generali (17%)	€ 195,06568
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,75328
Utili di impresa (10%)	€ 134,25109
Incidenza manodopera al <b>12,78%</b>	€ 188,74200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,75328

**Codice regionale:** CAM23\_L18.030.020.A  
**Voce:** 020 Regolatore elettronico di potenza reattiva  
**Articolo:** A Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 316,87206</b>
Prezzo	€ 407,81
Spese generali (17%)	€ 53,86825
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,69341
Utili di impresa (10%)	€ 37,07403
Incidenza manodopera al <b>11,15%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,69341

**Codice regionale:** CAM23\_L18.030.020.B  
**Voce:** 020 Regolatore elettronico di potenza reattiva  
**Articolo:** B Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 476,92154</b>
Prezzo	€ 613,80
Spese generali (17%)	€ 81,07666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,05383
Utili di impresa (10%)	€ 55,79982
Incidenza manodopera al <b>7,41%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,05383



**Codice regionale:** CAM23\_L18.030.020.C  
**Voce:** 020 Regolatore elettronico di potenza reattiva  
**Articolo:** C Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 367,51109</b>
Prezzo	€ 472,99
Spese generali (17%)	€ 62,47689
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,12384
Utili di impresa (10%)	€ 42,99880
Incidenza manodopera al <b>9,62%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,12384

**Codice regionale:** CAM23\_L19  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010  
**Capitolo:** GRUPPI ELETTROGENI

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010.010.A  
**Voce:** 010 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** A Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.737,75934</b>
Prezzo	€ 17.680,50
Spese generali (17%)	€ 2.335,41909
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 116,77095
Utili di impresa (10%)	€ 1.607,31784
Incidenza manodopera al <b>2,54%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 116,77095

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010.010.B  
**Voce:** 010 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** B Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.609,72083</b>
Prezzo	€ 18.802,71
Spese generali (17%)	€ 2.483,65254
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 124,18263
Utili di impresa (10%)	€ 1.709,33734
Incidenza manodopera al <b>2,39%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 124,18263

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.010.C****Voce:**

010

**Articolo:**

C

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.482,63415</b>
Prezzo	€ 19.926,15
Spese generali (17%)	€ 2.632,04781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 131,60239
Utili di impresa (10%)	€ 1.811,46820
Incidenza manodopera al <b>2,26%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 131,60239

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.010.D****Voce:**

010

**Articolo:**

D

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.755,75851</b>
Prezzo	€ 21.564,66
Spese generali (17%)	€ 2.848,47895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 142,42395
Utili di impresa (10%)	€ 1.960,42375
Incidenza manodopera al <b>3,13%</b>	€ 674,92320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 142,42395

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.010.E****Voce:**

010

**Articolo:**

E

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23.419,77428</b>
Prezzo	€ 30.141,25
Spese generali (17%)	€ 3.981,36163
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 199,06808
Utili di impresa (10%)	€ 2.740,11359
Incidenza manodopera al <b>2,24%</b>	€ 674,46840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 199,06808

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.010.F****Voce:**

010

**Articolo:**

F

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28.071,91097</b>
Prezzo	€ 36.128,55
Spese generali (17%)	€ 4.772,22486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 238,61124
Utili di impresa (10%)	€ 3.284,41358
Incidenza manodopera al <b>1,87%</b>	€ 674,46840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 238,61124

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.010.G****Voce:**

010

**Articolo:**

G

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.467,29969</b>
Prezzo	€ 41.785,41
Spese generali (17%)	€ 5.519,44095
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 275,97205
Utili di impresa (10%)	€ 3.798,67406
Incidenza manodopera al <b>1,61%</b>	€ 674,46840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 275,97205

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.A****Voce:**

020

**Articolo:**

A

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.364,79171</b>
Prezzo	€ 19.774,49
Spese generali (17%)	€ 2.612,01459
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 130,60073
Utili di impresa (10%)	€ 1.797,68063
Incidenza manodopera al <b>4,54%</b>	€ 898,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 130,60073

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.B****Voce:**

020

**Articolo:**

B

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.402,02927</b>
Prezzo	€ 21.109,41
Spese generali (17%)	€ 2.788,34498
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 139,41725
Utili di impresa (10%)	€ 1.919,03743
Incidenza manodopera al <b>4,26%</b>	€ 898,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 139,41725

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.C****Voce:**

020

**Articolo:**

C

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.906,18883</b>
Prezzo	€ 21.758,27
Spese generali (17%)	€ 2.874,05210
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 143,70261
Utili di impresa (10%)	€ 1.978,02409
Incidenza manodopera al <b>4,13%</b>	€ 898,68480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 143,70261

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.D****Voce:**

020

**Articolo:**

D

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.985,44599</b>
Prezzo	€ 23.147,27
Spese generali (17%)	€ 3.057,52582
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 152,87629
Utili di impresa (10%)	€ 2.104,29718
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 899,13960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 152,87629

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.E****Voce:**

020

**Articolo:**

E

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.285,83635</b>
Prezzo	€ 26.107,87
Spese generali (17%)	€ 3.448,59218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 172,42961
Utili di impresa (10%)	€ 2.373,44285
Incidenza manodopera al <b>3,44%</b>	€ 899,13960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 172,42961

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.F****Voce:**

020

**Articolo:**

F

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.320,17426</b>
Prezzo	€ 28.726,06
Spese generali (17%)	€ 3.794,42962
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 189,72148
Utili di impresa (10%)	€ 2.611,46039
Incidenza manodopera al <b>3,13%</b>	€ 899,59440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 189,72148

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.G****Voce:**

020

**Articolo:**

G

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.099,84179</b>
Prezzo	€ 33.590,50
Spese generali (17%)	€ 4.436,97310
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 221,84866
Utili di impresa (10%)	€ 3.053,68149
Incidenza manodopera al <b>2,68%</b>	€ 900,04920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 221,84866

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.020.H**

**Voce:** 020 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** H Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.858,51000</b>
Prezzo	€ 38.427,90
Spese generali (17%)	€ 5.075,94670
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 253,79734
Utili di impresa (10%)	€ 3.493,44567
Incidenza manodopera al <b>2,34%</b>	€ 900,04920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 253,79734

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.020.I**

**Voce:** 020 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** I Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.894,00526</b>
Prezzo	€ 43.621,58
Spese generali (17%)	€ 5.761,98089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 288,09904
Utili di impresa (10%)	€ 3.965,59862
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 899,59440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 288,09904

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.020.J**

**Voce:** 020 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** J Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40.711,11586</b>
Prezzo	€ 52.395,21
Spese generali (17%)	€ 6.920,88970
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 346,04449
Utili di impresa (10%)	€ 4.763,20056
Incidenza manodopera al <b>1,72%</b>	€ 898,68480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 346,04449

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.K****Voce:**

020

**Articolo:**

K

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 46.084,47769</b>
Prezzo	€ 59.310,72
Spese generali (17%)	€ 7.834,36121
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 391,71806
Utili di impresa (10%)	€ 5.391,88389
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 900,04920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 391,71806

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.L****Voce:**

020

**Articolo:**

L

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51.886,64591</b>
Prezzo	€ 66.778,11
Spese generali (17%)	€ 8.820,72980
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 441,03649
Utili di impresa (10%)	€ 6.070,73757
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 1.012,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 441,03649

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.M****Voce:**

020

**Articolo:**

M

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56.744,17460</b>
Prezzo	€ 73.029,75
Spese generali (17%)	€ 9.646,50968
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 482,32548
Utili di impresa (10%)	€ 6.639,06843
Incidenza manodopera al <b>1,39%</b>	€ 1.012,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 482,32548

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.020.N**

**Voce:** 020 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** N Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71.476,32540</b>
Prezzo	€ 91.990,03
Spese generali (17%)	€ 12.150,97532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 607,54877
Utili di impresa (10%)	€ 8.362,73007
Incidenza manodopera al <b>1,1%</b>	€ 1.010,11080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 607,54877

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.020.O**

**Voce:** 020 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** O Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 97.176,38520</b>
Prezzo	€ 125.066,01
Spese generali (17%)	€ 16.519,98548
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 825,99927
Utili di impresa (10%)	€ 11.369,63707
Incidenza manodopera al <b>0,9%</b>	€ 1.126,08480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 825,99927

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.020.P**

**Voce:** 020 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** P Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123.506,23246</b>
Prezzo	€ 158.952,52
Spese generali (17%)	€ 20.996,05952
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.049,80298
Utili di impresa (10%)	€ 14.450,22920
Incidenza manodopera al <b>0,71%</b>	€ 1.125,17520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.049,80298

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.Q****Voce:**

020

**Articolo:**

Q

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134.324,83533</b>
Prezzo	€ 172.876,06
Spese generali (17%)	€ 22.835,22201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.141,76110
Utili di impresa (10%)	€ 15.716,00573
Incidenza manodopera al <b>0,65%</b>	€ 1.127,90400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.141,76110

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.R****Voce:**

020

**Articolo:**

R

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172.663,19307</b>
Prezzo	€ 222.217,53
Spese generali (17%)	€ 29.352,74282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.467,63714
Utili di impresa (10%)	€ 20.201,59359
Incidenza manodopera al <b>0,61%</b>	€ 1.348,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.467,63714

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.S****Voce:**

020

**Articolo:**

S

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177.742,99066</b>
Prezzo	€ 228.755,23
Spese generali (17%)	€ 30.216,30841
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.510,81542
Utili di impresa (10%)	€ 20.795,92991
Incidenza manodopera al <b>0,59%</b>	€ 1.352,57520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.510,81542

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.T****Voce:**

020

**Articolo:**

T

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267.751,76815</b>
Prezzo	€ 344.596,53
Spese generali (17%)	€ 45.517,80059
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2.275,89003
Utili di impresa (10%)	€ 31.326,95687
Incidenza manodopera al <b>0,39%</b>	€ 1.350,30120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2.275,89003

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.020.U****Voce:**

020

**Articolo:**

U

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua  
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290.921,73860</b>
Prezzo	€ 374.416,28
Spese generali (17%)	€ 49.456,69556
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2.472,83478
Utili di impresa (10%)	€ 34.037,84342
Incidenza manodopera al <b>0,36%</b>	€ 1.345,75320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2.472,83478

**Codice regionale:****CAM23\_L19.010.030.A****Voce:**

030

**Articolo:**

A

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria  
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.127,04698</b>
Prezzo	€ 18.181,51
Spese generali (17%)	€ 2.401,59799
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 120,07990
Utili di impresa (10%)	€ 1.652,86450
Incidenza manodopera al <b>2,47%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 120,07990

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.030.B**

**Voce:** 030 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** B Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.873,83610</b>
Prezzo	€ 20.429,63
Spese generali (17%)	€ 2.698,55214
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 134,92761
Utili di impresa (10%)	€ 1.857,23882
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 134,92761

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.030.C**

**Voce:** 030 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** C Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.736,48249</b>
Prezzo	€ 21.539,85
Spese generali (17%)	€ 2.845,20202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 142,26010
Utili di impresa (10%)	€ 1.958,16845
Incidenza manodopera al <b>2,09%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 142,26010

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.030.D**

**Voce:** 030 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** D Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23.400,49826</b>
Prezzo	€ 30.116,44
Spese generali (17%)	€ 3.978,08470
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 198,90424
Utili di impresa (10%)	€ 2.737,85830
Incidenza manodopera al <b>1,49%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 198,90424

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.030.E**

**Voce:** 030 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** E Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28.053,57615</b>
Prezzo	€ 36.104,95
Spese generali (17%)	€ 4.769,10795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 238,45540
Utili di impresa (10%)	€ 3.282,26841
Incidenza manodopera al <b>1,25%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 238,45540

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.030.F**

**Voce:** 030 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria  
**Articolo:** F Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.448,96487</b>
Prezzo	€ 41.761,82
Spese generali (17%)	€ 5.516,32403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 275,81620
Utili di impresa (10%)	€ 3.796,52889
Incidenza manodopera al <b>1,08%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 275,81620

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.A**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** A Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.143,58701</b>
Prezzo	€ 19.489,80
Spese generali (17%)	€ 2.574,40979
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 128,72049
Utili di impresa (10%)	€ 1.771,79968
Incidenza manodopera al <b>2,88%</b>	€ 562,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 128,72049

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.B**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** B Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.179,86209</b>
Prezzo	€ 20.823,48
Spese generali (17%)	€ 2.750,57656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 137,52883
Utili di impresa (10%)	€ 1.893,04387
Incidenza manodopera al <b>2,7%</b>	€ 561,67800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 137,52883

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.C**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** C Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.684,02166</b>
Prezzo	€ 21.472,34
Spese generali (17%)	€ 2.836,28368
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 141,81418
Utili di impresa (10%)	€ 1.952,03053
Incidenza manodopera al <b>2,62%</b>	€ 562,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 141,81418

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.D**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** D Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.762,33762</b>
Prezzo	€ 22.860,13
Spese generali (17%)	€ 3.019,59740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 150,97987
Utili di impresa (10%)	€ 2.078,19350
Incidenza manodopera al <b>2,46%</b>	€ 562,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 150,97987

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.E**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** E Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 20.062,72798</b>
Prezzo	€ 25.820,73
Spese generali (17%)	€ 3.410,66376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 170,53319
Utili di impresa (10%)	€ 2.347,33917
Incidenza manodopera al <b>2,18%</b>	€ 562,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 170,53319

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.F**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** F Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.097,05525</b>
Prezzo	€ 28.438,91
Spese generali (17%)	€ 3.756,49939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 187,82497
Utili di impresa (10%)	€ 2.585,35546
Incidenza manodopera al <b>1,98%</b>	€ 562,58760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 187,82497

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.G**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** G Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.875,31615</b>
Prezzo	€ 33.301,53
Spese generali (17%)	€ 4.398,80375
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 219,94019
Utili di impresa (10%)	€ 3.027,41199
Incidenza manodopera al <b>1,69%</b>	€ 562,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 219,94019

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.H**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** H Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.634,94683</b>
Prezzo	€ 38.140,18
Spese generali (17%)	€ 5.037,94096
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 251,89705
Utili di impresa (10%)	€ 3.467,28878
Incidenza manodopera al <b>1,48%</b>	€ 562,58760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 251,89705

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.I**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** I Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.671,84873</b>
Prezzo	€ 43.335,67
Spese generali (17%)	€ 5.724,21428
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 286,21071
Utili di impresa (10%)	€ 3.939,60630
Incidenza manodopera al <b>1,3%</b>	€ 563,04240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 286,21071

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.J**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** J Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40.488,95933</b>
Prezzo	€ 52.109,29
Spese generali (17%)	€ 6.883,12309
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 344,15615
Utili di impresa (10%)	€ 4.737,20824
Incidenza manodopera al <b>1,08%</b>	€ 562,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 344,15615

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.K**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** K Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45.862,32116</b>
Prezzo	€ 59.024,81
Spese generali (17%)	€ 7.796,59460
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 389,82973
Utili di impresa (10%)	€ 5.365,89158
Incidenza manodopera al <b>0,95%</b>	€ 563,49720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 389,82973

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.L**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** L Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 51.455,94008</b>
Prezzo	€ 66.223,79
Spese generali (17%)	€ 8.747,50981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 437,37549
Utili di impresa (10%)	€ 6.020,34499
Incidenza manodopera al <b>0,85%</b>	€ 561,67800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 437,37549

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.M**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** M Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 56.315,36180</b>
Prezzo	€ 72.477,87
Spese generali (17%)	€ 9.573,61151
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 478,68058
Utili di impresa (10%)	€ 6.588,89733
Incidenza manodopera al <b>0,78%</b>	€ 562,58760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 478,68058

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.N**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** N Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 71.053,19202</b>
Prezzo	€ 91.445,46
Spese generali (17%)	€ 12.079,04264
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 603,95213
Utili di impresa (10%)	€ 8.313,22347
Incidenza manodopera al <b>0,62%</b>	€ 563,04240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 603,95213

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.O**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** O Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 96.743,31026</b>
Prezzo	€ 124.508,64
Spese generali (17%)	€ 16.446,36274
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 822,31814
Utili di impresa (10%)	€ 11.318,96730
Incidenza manodopera al <b>0,54%</b>	€ 673,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 822,31814

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.P**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** P Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123.485,04213</b>
Prezzo	€ 158.925,25
Spese generali (17%)	€ 20.992,45716
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.049,62286
Utili di impresa (10%)	€ 14.447,74993
Incidenza manodopera al <b>0,57%</b>	€ 899,13960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.049,62286

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.Q**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** Q Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 134.298,93871</b>
Prezzo	€ 172.842,73
Spese generali (17%)	€ 22.830,81958
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.141,54098
Utili di impresa (10%)	€ 15.712,97583
Incidenza manodopera al <b>0,52%</b>	€ 899,13960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.141,54098

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.R**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** R Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172.441,02589</b>
Prezzo	€ 221.931,60
Spese generali (17%)	€ 29.314,97440
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.465,74872
Utili di impresa (10%)	€ 20.175,60003
Incidenza manodopera al <b>0,46%</b>	€ 1.012,38480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.465,74872

**Codice regionale: CAM23\_L19.010.040.S**

**Voce:** 040 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
**Articolo:** S Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177.723,21760</b>
Prezzo	€ 228.729,78
Spese generali (17%)	€ 30.212,94699
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.510,64735
Utili di impresa (10%)	€ 20.793,61646
Incidenza manodopera al <b>0,49%</b>	€ 1.127,44920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.510,64735

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010.040.T

**Voce:** 040

**Articolo:** T

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 267.731,54030</b>
Prezzo	€ 344.570,49
Spese generali (17%)	€ 45.514,36185
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2.275,71809
Utili di impresa (10%)	€ 31.324,59022
Incidenza manodopera al <b>0,33%</b>	€ 1.124,72040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2.275,71809

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010.040.U

**Voce:** 040

**Articolo:** U

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 290.919,95532</b>
Prezzo	€ 374.413,98
Spese generali (17%)	€ 49.456,39240
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2.472,81962
Utili di impresa (10%)	€ 34.037,63477
Incidenza manodopera al <b>0,3%</b>	€ 1.130,17800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2.472,81962

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010.040.V

**Voce:** 040

**Articolo:** V

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 302.966,53989</b>
Prezzo	€ 389.917,94
Spese generali (17%)	€ 51.504,31178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2.575,21559
Utili di impresa (10%)	€ 35.447,08517
Incidenza manodopera al <b>0,29%</b>	€ 1.124,72040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2.575,21559

**Codice regionale:** CAM23\_L19.010.040.W

**Voce:** 040

**Articolo:** W

Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua  
 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V  $\pm 5\%$  - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico  $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 443.916,45854</b>
Prezzo	€ 571.320,48
Spese generali (17%)	€ 75.465,79795
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3.773,28990
Utili di impresa (10%)	€ 51.938,22565
Incidenza manodopera al <b>0,2%</b>	€ 1.130,17800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3.773,28990

**Codice regionale:** CAM23\_L19  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020  
**Capitolo:** ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.010.A

**Voce:** 010

**Articolo:** A

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA  
 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 615,55204</b>
Prezzo	€ 792,22
Spese generali (17%)	€ 104,64385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,23219
Utili di impresa (10%)	€ 72,01959
Incidenza manodopera al <b>3,56%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,23219

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.010.B

**Voce:** 010

**Articolo:** B

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA  
 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 668,94190</b>
Prezzo	€ 860,93
Spese generali (17%)	€ 113,72012
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,68601
Utili di impresa (10%)	€ 78,26620
Incidenza manodopera al <b>3,28%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,68601

**Codice regionale:****CAM23\_L19.020.010.C****Voce:**

010

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA

**Articolo:**

C

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 747,79863</b>
Prezzo	€ 962,42
Spese generali (17%)	€ 127,12577
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,35629
Utili di impresa (10%)	€ 87,49244
Incidenza manodopera al <b>2,93%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,35629

**Codice regionale:****CAM23\_L19.020.010.D****Voce:**

010

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA

**Articolo:**

D

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,23242</b>
Prezzo	€ 1.083,95
Spese generali (17%)	€ 143,17951
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,15898
Utili di impresa (10%)	€ 98,54119
Incidenza manodopera al <b>2,6%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,15898

**Codice regionale:****CAM23\_L19.020.010.E****Voce:**

010

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA

**Articolo:**

E

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 842,23242</b>
Prezzo	€ 1.083,95
Spese generali (17%)	€ 143,17951
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,15898
Utili di impresa (10%)	€ 98,54119
Incidenza manodopera al <b>2,6%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,15898

**Codice regionale:****CAM23\_L19.020.010.F****Voce:**

010

Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA



**Articolo:** F Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.065,62709</b>
Prezzo	€ 1.371,46
Spese generali (17%)	€ 181,15661
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,05783
Utili di impresa (10%)	€ 124,67837
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,05783

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.010.G  
**Voce:** 010 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA  
**Articolo:** G Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.101,84618</b>
Prezzo	€ 1.418,08
Spese generali (17%)	€ 187,31385
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,36569
Utili di impresa (10%)	€ 128,91600
Incidenza manodopera al <b>1,99%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,36569

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.010.H  
**Voce:** 010 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA  
**Articolo:** H Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.418,84502</b>
Prezzo	€ 1.826,05
Spese generali (17%)	€ 241,20365
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,06018
Utili di impresa (10%)	€ 166,00487
Incidenza manodopera al <b>1,54%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,06018

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.010.I  
**Voce:** 010 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA  
**Articolo:** I Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.446,00388</b>
Prezzo	€ 1.861,01
Spese generali (17%)	€ 245,82066
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,29103
Utili di impresa (10%)	€ 169,18245
Incidenza manodopera al <b>1,52%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,29103



**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.010.J  
**Voce:** 010 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA  
**Articolo:** J Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.742,45893</b>
Prezzo	€ 2.242,54
Spese generali (17%)	€ 296,21802
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,81090
Utili di impresa (10%)	€ 203,86770
Incidenza manodopera al <b>1,26%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,81090

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.A  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** A Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.751,53007</b>
Prezzo	€ 2.254,22
Spese generali (17%)	€ 297,76011
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,88801
Utili di impresa (10%)	€ 204,92902
Incidenza manodopera al <b>1,25%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,88801

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.B  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** B Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.054,60018</b>
Prezzo	€ 2.644,27
Spese generali (17%)	€ 349,28203
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,46410
Utili di impresa (10%)	€ 240,38822
Incidenza manodopera al <b>1,07%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,46410

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.C  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** C Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.090,81927</b>
Prezzo	€ 2.690,88
Spese generali (17%)	€ 355,43928
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,77196
Utili di impresa (10%)	€ 244,62586
Incidenza manodopera al <b>1,05%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,77196

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.D  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** D Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.133,56608</b>
Prezzo	€ 2.745,90
Spese generali (17%)	€ 362,70623
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,13531
Utili di impresa (10%)	€ 249,62723
Incidenza manodopera al <b>1,03%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,13531

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.E  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** E Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.046,01844</b>
Prezzo	€ 3.920,23
Spese generali (17%)	€ 517,82313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,89116
Utili di impresa (10%)	€ 356,38416
Incidenza manodopera al <b>0,72%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,89116

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.F  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** F Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.985,50958</b>
Prezzo	€ 5.129,35
Spese generali (17%)	€ 677,53663
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,87683
Utili di impresa (10%)	€ 466,30462
Incidenza manodopera al <b>0,55%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,87683

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.G  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA



**Articolo:** G Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.021,71775</b>
Prezzo	€ 5.175,95
Spese generali (17%)	€ 683,69202
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,18460
Utili di impresa (10%)	€ 470,54098
Incidenza manodopera al <b>0,54%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,18460

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.H  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** H Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.920,18680</b>
Prezzo	€ 6.332,28
Spese generali (17%)	€ 836,43176
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,82159
Utili di impresa (10%)	€ 575,66186
Incidenza manodopera al <b>0,45%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 41,82159

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.I  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** I Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.956,38405</b>
Prezzo	€ 6.378,87
Spese generali (17%)	€ 842,58529
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,12926
Utili di impresa (10%)	€ 579,89693
Incidenza manodopera al <b>0,44%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 42,12926

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.J  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** J Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.757,18424</b>
Prezzo	€ 8.696,50
Spese generali (17%)	€ 1.148,72132
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 57,43607
Utili di impresa (10%)	€ 790,59056
Incidenza manodopera al <b>0,32%</b>	€ 27,74280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 57,43607





**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.K  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** K Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.830,56332</b>
Prezzo	€ 8.790,93
Spese generali (17%)	€ 1.161,19576
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,05979
Utili di impresa (10%)	€ 799,17591
Incidenza manodopera al <b>0,32%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 58,05979

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.020.L  
**Voce:** 020 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
**Articolo:** L Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA  
Servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.866,74965</b>
Prezzo	€ 8.837,51
Spese generali (17%)	€ 1.167,34744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,36737
Utili di impresa (10%)	€ 803,40971
Incidenza manodopera al <b>0,32%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 58,36737

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.A  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** A Cofanatura insonorizzante 20+60 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.584,64540</b>
Prezzo	€ 3.326,44
Spese generali (17%)	€ 439,38972
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,96949
Utili di impresa (10%)	€ 302,40351
Incidenza manodopera al <b>0,85%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,96949

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.B  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** B Cofanatura insonorizzante 65+150 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.668,80728</b>
Prezzo	€ 3.434,75
Spese generali (17%)	€ 453,69724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,68486
Utili di impresa (10%)	€ 312,25045
Incidenza manodopera al <b>0,82%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,68486



**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.C  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** C Cofanatura insonorizzante 200÷375 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.636,86329</b>
Prezzo	€ 4.680,64
Spese generali (17%)	€ 618,26676
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,91334
Utili di impresa (10%)	€ 425,51301
Incidenza manodopera al <b>0,59%</b>	€ 27,74280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 30,91334

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.D  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** D Cofanatura insonorizzante 400 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.994,05462</b>
Prezzo	€ 5.140,35
Spese generali (17%)	€ 678,98929
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,94946
Utili di impresa (10%)	€ 467,30439
Incidenza manodopera al <b>0,54%</b>	€ 27,74280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,94946

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.E  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** E Cofanatura insonorizzante 450 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.891,93454</b>
Prezzo	€ 7.582,92
Spese generali (17%)	€ 1.001,62887
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 50,08144
Utili di impresa (10%)	€ 689,35634
Incidenza manodopera al <b>0,37%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 50,08144

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.F  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** F Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.025,41992</b>
Prezzo	€ 15.476,72
Spese generali (17%)	€ 2.044,32139
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 102,21607
Utili di impresa (10%)	€ 1.406,97413
Incidenza manodopera al <b>0,18%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 102,21607



**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.G  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** G Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.058,79536</b>
Prezzo	€ 18.093,67
Spese generali (17%)	€ 2.389,99521
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 119,49976
Utili di impresa (10%)	€ 1.644,87906
Incidenza manodopera al <b>0,16%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 119,49976

**Codice regionale:** CAM23\_L19.020.030.H  
**Voce:** 030 Cofanature insonorizzanti  
**Articolo:** H Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.312,18889</b>
Prezzo	€ 19.706,79
Spese generali (17%)	€ 2.603,07211
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 130,15361
Utili di impresa (10%)	€ 1.791,52610
Incidenza manodopera al <b>0,14%</b>	€ 28,19760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 130,15361

**Codice regionale:** CAM23\_L19  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030  
**Capitolo:** QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.A  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** A Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 110 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.726,55083</b>
Prezzo	€ 27.962,07
Spese generali (17%)	€ 3.693,51364
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 184,67568
Utili di impresa (10%)	€ 2.542,00645
Incidenza manodopera al <b>1,61%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 184,67568

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.B  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** B Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 110 kVA



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.161,41608</b>
Prezzo	€ 41.391,74
Spese generali (17%)	€ 5.467,44073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 273,37204
Utili di impresa (10%)	€ 3.762,88568
Incidenza manodopera al <b>1,09%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 273,37204

**Codice regionale:****CAM23\_L19.030.010.C****Voce:**

010

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz

**Articolo:**

C

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 110 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42.592,97101</b>
Prezzo	€ 54.817,15
Spese generali (17%)	€ 7.240,80507
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 362,04025
Utili di impresa (10%)	€ 4.983,37761
Incidenza manodopera al <b>0,82%</b>	€ 448,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 362,04025

**Codice regionale:****CAM23\_L19.030.010.D****Voce:**

010

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz

**Articolo:**

D

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 170 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.275,79096</b>
Prezzo	€ 41.538,94
Spese generali (17%)	€ 5.486,88446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 274,34422
Utili di impresa (10%)	€ 3.776,26754
Incidenza manodopera al <b>1,09%</b>	€ 450,70680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 274,34422

**Codice regionale:****CAM23\_L19.030.010.E****Voce:**

010

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz

**Articolo:**

E

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 170 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 32.727,19856</b>
Prezzo	€ 42.119,90
Spese generali (17%)	€ 5.563,62376
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 278,18119
Utili di impresa (10%)	€ 3.829,08223
Incidenza manodopera al <b>1,07%</b>	€ 450,25200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 278,18119



**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.F  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** F Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 170 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 42.649,03329</b>
Prezzo	€ 54.889,31
Spese generali (17%)	€ 7.250,33566
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 362,51678
Utili di impresa (10%)	€ 4.989,93690
Incidenza manodopera al <b>0,82%</b>	€ 451,16160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 362,51678

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.G  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** G Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 275 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 22.735,33540</b>
Prezzo	€ 29.260,38
Spese generali (17%)	€ 3.865,00702
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 193,25035
Utili di impresa (10%)	€ 2.660,03424
Incidenza manodopera al <b>1,54%</b>	€ 450,70680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 193,25035

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.H  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** H Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 275 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.663,14144</b>
Prezzo	€ 43.324,46
Spese generali (17%)	€ 5.722,73404
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 286,13670
Utili di impresa (10%)	€ 3.938,58755
Incidenza manodopera al <b>1,04%</b>	€ 451,16160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 286,13670

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.I  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** I Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 275 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 44.641,34097</b>
Prezzo	€ 57.453,41
Spese generali (17%)	€ 7.589,02796
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 379,45140
Utili di impresa (10%)	€ 5.223,03689
Incidenza manodopera al <b>0,79%</b>	€ 451,16160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 379,45140

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.J

**Voce:** 010

**Articolo:** J

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 550 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27.140,53626</b>
Prezzo	€ 34.929,87
Spese generali (17%)	€ 4.613,89116
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 230,69456
Utili di impresa (10%)	€ 3.175,44274
Incidenza manodopera al <b>1,29%</b>	€ 450,25200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 230,69456

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.K

**Voce:** 010

**Articolo:** K

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 550 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40.325,75058</b>
Prezzo	€ 51.899,24
Spese generali (17%)	€ 6.855,37760
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 342,76888
Utili di impresa (10%)	€ 4.718,11282
Incidenza manodopera al <b>0,87%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 342,76888

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.L

**Voce:** 010

**Articolo:** L

Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 550 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53.459,61955</b>
Prezzo	€ 68.802,53
Spese generali (17%)	€ 9.088,13532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 454,40677
Utili di impresa (10%)	€ 6.254,77549
Incidenza manodopera al <b>0,65%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 454,40677



**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.M  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** M Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 50.637,38062</b>
Prezzo	€ 65.170,31
Spese generali (17%)	€ 8.608,35471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 430,41774
Utili di impresa (10%)	€ 5.924,57353
Incidenza manodopera al <b>0,69%</b>	€ 450,25200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 430,41774

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.N  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** N Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 75.460,40733</b>
Prezzo	€ 97.117,54
Spese generali (17%)	€ 12.828,26925
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 641,41346
Utili di impresa (10%)	€ 8.828,86766
Incidenza manodopera al <b>0,46%</b>	€ 451,16160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 641,41346

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.O  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** O Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1100 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100.369,74483</b>
Prezzo	€ 129.175,86
Spese generali (17%)	€ 17.062,85662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 853,14283
Utili di impresa (10%)	€ 11.743,26015
Incidenza manodopera al <b>0,35%</b>	€ 448,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 853,14283

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.010.P  
**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** P Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1700 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 63.855,76487</b>
Prezzo	€ 82.182,37
Spese generali (17%)	€ 10.855,48003
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 542,77400
Utili di impresa (10%)	€ 7.471,12449
Incidenza manodopera al <b>0,55%</b>	€ 451,16160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 542,77400

**Codice regionale: CAM23\_L19.030.010.Q**

**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** Q Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1700 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95.451,05867</b>
Prezzo	€ 122.845,51
Spese generali (17%)	€ 16.226,67997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 811,33400
Utili di impresa (10%)	€ 11.167,77386
Incidenza manodopera al <b>0,37%</b>	€ 448,88760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 811,33400

**Codice regionale: CAM23\_L19.030.010.R**

**Voce:** 010 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz  
**Articolo:** R Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1700 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126.800,49788</b>
Prezzo	€ 163.192,24
Spese generali (17%)	€ 21.556,08464
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.077,80423
Utili di impresa (10%)	€ 14.835,65825
Incidenza manodopera al <b>0,28%</b>	€ 452,52600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.077,80423

**Codice regionale: CAM23\_L19.030.020.A**

**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di più gruppi elettrogeni  
**Articolo:** A Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.484,84194</b>
Prezzo	€ 5.771,99
Spese generali (17%)	€ 762,42313
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,12116
Utili di impresa (10%)	€ 524,72651
Incidenza manodopera al <b>7,79%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 38,12116





**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.B  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** B Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.409,11124</b>
Prezzo	€ 6.961,53
Spese generali (17%)	€ 919,54891
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,97745
Utili di impresa (10%)	€ 632,86602
Incidenza manodopera al <b>6,46%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 45,97745

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.C  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** C Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.614,50324</b>
Prezzo	€ 7.225,87
Spese generali (17%)	€ 954,46555
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 47,72328
Utili di impresa (10%)	€ 656,89688
Incidenza manodopera al <b>6,22%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 47,72328

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.D  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** D Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.614,50324</b>
Prezzo	€ 7.225,87
Spese generali (17%)	€ 954,46555
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 47,72328
Utili di impresa (10%)	€ 656,89688
Incidenza manodopera al <b>6,22%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 47,72328

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.E  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** E Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.366,75599</b>
Prezzo	€ 10.768,01
Spese generali (17%)	€ 1.422,34852
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 71,11743
Utili di impresa (10%)	€ 978,91045
Incidenza manodopera al <b>4,18%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 71,11743



**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.F  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** F Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.320,22423</b>
Prezzo	€ 19.717,13
Spese generali (17%)	€ 2.604,43812
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 130,22191
Utili di impresa (10%)	€ 1.792,46624
Incidenza manodopera al <b>2,28%</b>	€ 450,25200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 130,22191

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.G  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** G Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.319,27240</b>
Prezzo	€ 19.715,90
Spese generali (17%)	€ 2.604,27631
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 130,21382
Utili di impresa (10%)	€ 1.792,35487
Incidenza manodopera al <b>2,28%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 130,21382

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.H  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** H Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 510 kVA

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 45.090,84489</b>
Prezzo	€ 58.031,92
Spese generali (17%)	€ 7.665,44363
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 383,27218
Utili di impresa (10%)	€ 5.275,62885
Incidenza manodopera al <b>0,78%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 383,27218

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.I  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** I Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 67.190,07183</b>
Prezzo	€ 86.473,62
Spese generali (17%)	€ 11.422,31221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 571,11561
Utili di impresa (10%)	€ 7.861,23840
Incidenza manodopera al <b>0,52%</b>	€ 449,34240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 571,11561

**Codice regionale:** CAM23\_L19.030.020.J  
**Voce:** 020 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni  
**Articolo:** J Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 64.161,48907</b>
Prezzo	€ 82.575,84
Spese generali (17%)	€ 10.907,45314
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 545,37266
Utili di impresa (10%)	€ 7.506,89422
Incidenza manodopera al <b>0,54%</b>	€ 449,79720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 545,37266

**Codice regionale:** CAM23\_L19  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040  
**Capitolo:** GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.A  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** A UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 1000 Va - 600 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,49451</b>
Prezzo	€ 291,50
Spese generali (17%)	€ 38,50407
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,92520
Utili di impresa (10%)	€ 26,49986
Incidenza manodopera al <b>16,38%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,92520

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.B  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** B UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 500 Va - 300 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 167,65909</b>
Prezzo	€ 215,78
Spese generali (17%)	€ 28,50205
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,42510
Utili di impresa (10%)	€ 19,61611
Incidenza manodopera al <b>22,13%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,42510

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.C  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** C UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 650 Va - 375 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 186,27789</b>
Prezzo	€ 239,74
Spese generali (17%)	€ 31,66724
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,58336
Utili di impresa (10%)	€ 21,79451
Incidenza manodopera al <b>19,92%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,58336

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.D  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** D UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 800 Va - 450 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 204,89670</b>
Prezzo	€ 263,70
Spese generali (17%)	€ 34,83244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,74162
Utili di impresa (10%)	€ 23,97291
Incidenza manodopera al <b>18,11%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,74162

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.E  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** E UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 10000 Va - 10000 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x447mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.328,04655</b>
Prezzo	€ 6.857,20
Spese generali (17%)	€ 905,76791
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,28840
Utili di impresa (10%)	€ 623,38145
Incidenza manodopera al <b>0,7%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 45,28840



**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.F  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** F UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 741,86298</b>
Prezzo	€ 954,78
Spese generali (17%)	€ 126,11671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,30584
Utili di impresa (10%)	€ 86,79797
Incidenza manodopera al <b>5%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,30584

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.G  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** G UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 2000 Va - 1600 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 238x145x400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.219,24909</b>
Prezzo	€ 1.569,17
Spese generali (17%)	€ 207,27235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,36362
Utili di impresa (10%)	€ 142,65214
Incidenza manodopera al <b>3,04%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,36362

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.H  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** H UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 3000 Va - 2400 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 336x190x425 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.589,39089</b>
Prezzo	€ 2.045,55
Spese generali (17%)	€ 270,19645
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,50982
Utili di impresa (10%)	€ 185,95873
Incidenza manodopera al <b>2,33%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,50982

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.010.I  
**Voce:** 010 Ups monofase  
**Articolo:** I UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 6000 Va - 6000 W, ricarica in 3 h, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x374mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.107,94047</b>
Prezzo	€ 3.999,92
Spese generali (17%)	€ 528,34988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,41749
Utili di impresa (10%)	€ 363,62904
Incidenza manodopera al <b>1,19%</b>	€ 47,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,41749

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.020.A  
**Voce:** 020 Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase  
**Articolo:** A UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 30 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.843,23610</b>
Prezzo	€ 11.381,24
Spese generali (17%)	€ 1.503,35014
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,16751
Utili di impresa (10%)	€ 1.034,65862
Incidenza manodopera al <b>1,12%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 75,16751

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.020.B  
**Voce:** 020 Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase  
**Articolo:** B UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.924,09490</b>
Prezzo	€ 11.485,31
Spese generali (17%)	€ 1.517,09613
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,85481
Utili di impresa (10%)	€ 1.044,11910
Incidenza manodopera al <b>1,11%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 75,85481

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.020.C  
**Voce:** 020 Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase  
**Articolo:** C UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.727,57605</b>
Prezzo	€ 12.519,39
Spese generali (17%)	€ 1.653,68793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 82,68440
Utili di impresa (10%)	€ 1.138,12640
Incidenza manodopera al <b>1,02%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 82,68440

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.A  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase

**Articolo:** A UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 55 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.502,96940</b>
Prezzo	€ 13.517,32
Spese generali (17%)	€ 1.785,50480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 89,27524
Utili di impresa (10%)	€ 1.228,84742
Incidenza manodopera al <b>0,94%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 89,27524

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.B  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** B UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 52 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.593,19080</b>
Prezzo	€ 13.633,44
Spese generali (17%)	€ 1.800,84244
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 90,04212
Utili di impresa (10%)	€ 1.239,40332
Incidenza manodopera al <b>0,94%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 90,04212

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.C  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** C UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.469,01930</b>
Prezzo	€ 14.760,63
Spese generali (17%)	€ 1.949,73328
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 97,48666
Utili di impresa (10%)	€ 1.341,87526
Incidenza manodopera al <b>0,86%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 97,48666

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.D  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** D UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.198,35510</b>
Prezzo	€ 14.412,28
Spese generali (17%)	€ 1.903,72037
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 95,18602
Utili di impresa (10%)	€ 1.310,20755
Incidenza manodopera al <b>0,88%</b>	€ 127,50840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 95,18602



**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.E  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** E UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.253,13556</b>
Prezzo	€ 20.917,79
Spese generali (17%)	€ 2.763,03305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 138,15165
Utili di impresa (10%)	€ 1.901,61686
Incidenza manodopera al <b>0,8%</b>	€ 168,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 138,15165

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.F  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** F UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, autonomia 18 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.563,14386</b>
Prezzo	€ 23.890,77
Spese generali (17%)	€ 3.155,73446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 157,78672
Utili di impresa (10%)	€ 2.171,88783
Incidenza manodopera al <b>0,7%</b>	€ 168,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 157,78672

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.G  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** G UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.299,95877</b>
Prezzo	€ 32.561,05
Spese generali (17%)	€ 4.300,99299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 215,04965
Utili di impresa (10%)	€ 2.960,09518
Incidenza manodopera al <b>0,52%</b>	€ 168,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 215,04965

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.H  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** H UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27.718,06252</b>
Prezzo	€ 35.673,15
Spese generali (17%)	€ 4.712,07063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 235,60353
Utili di impresa (10%)	€ 3.243,01332
Incidenza manodopera al <b>0,47%</b>	€ 168,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 235,60353

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.I  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** I UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, autonomia 9 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 31.855,82162</b>
Prezzo	€ 40.998,44
Spese generali (17%)	€ 5.415,48968
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 270,77448
Utili di impresa (10%)	€ 3.727,13113
Incidenza manodopera al <b>0,51%</b>	€ 210,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 270,77448

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.J  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** J UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, autonomia 13 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40.603,04170</b>
Prezzo	€ 52.256,11
Spese generali (17%)	€ 6.902,51709
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 345,12585
Utili di impresa (10%)	€ 4.750,55588
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 210,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 345,12585

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.K  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase  
**Articolo:** K UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, autonomia 8 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49.218,85150</b>
Prezzo	€ 63.344,66
Spese generali (17%)	€ 8.367,20476
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 418,36024
Utili di impresa (10%)	€ 5.758,60563
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 255,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 418,36024

**Codice regionale:** CAM23\_L19.040.030.L  
**Voce:** 030 Ups ingresso trifase uscita trifase



**Articolo:** L UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 55.590,52509</b>
Prezzo	€ 71.545,01
Spese generali (17%)	€ 9.450,38927
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 472,51946
Utili di impresa (10%)	€ 6.504,09144
Incidenza manodopera al <b>0,36%</b>	€ 255,01680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 472,51946

**Codice regionale:** CAM23\_L19  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050  
**Capitolo:** GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS)

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.A  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** A Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.336,44816</b>
Prezzo	€ 3.007,01
Spese generali (17%)	€ 397,19619
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 19,85981
Utili di impresa (10%)	€ 273,36444
Incidenza manodopera al <b>3,05%</b>	€ 91,60705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 19,85981

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.B  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** B Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.454,69219</b>
Prezzo	€ 4.446,19
Spese generali (17%)	€ 587,29767
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,36488
Utili di impresa (10%)	€ 404,19899
Incidenza manodopera al <b>2,55%</b>	€ 113,53340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 29,36488

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.C  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** C Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-4



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.572,94491</b>
Prezzo	€ 5.885,38
Spese generali (17%)	€ 777,40063
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,87003
Utili di impresa (10%)	€ 535,03455
Incidenza manodopera al <b>2,3%</b>	€ 135,45993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 38,87003

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.D  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** D Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-5

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.816,10450</b>
Prezzo	€ 8.772,33
Spese generali (17%)	€ 1.158,73777
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 57,93689
Utili di impresa (10%)	€ 797,48423
Incidenza manodopera al <b>2,08%</b>	€ 182,49640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 57,93689

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.E  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** E Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-6

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.934,35722</b>
Prezzo	€ 10.211,52
Spese generali (17%)	€ 1.348,84073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 67,44204
Utili di impresa (10%)	€ 928,31980
Incidenza manodopera al <b>2%</b>	€ 204,42293
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 67,44204

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.F  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** F Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-7

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.183,23652</b>
Prezzo	€ 13.105,83
Spese generali (17%)	€ 1.731,15021
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 86,55751
Utili di impresa (10%)	€ 1.191,43867
Incidenza manodopera al <b>1,94%</b>	€ 254,18837
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 86,55751



**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.G  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** G Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-8

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.537,98599</b>
Prezzo	€ 17.423,39
Spese generali (17%)	€ 2.301,45762
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 115,07288
Utili di impresa (10%)	€ 1.583,94436
Incidenza manodopera al <b>1,84%</b>	€ 319,96778
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 115,07288

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.H  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** H Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 24000 W, potenza attiva 20000 W 1 h standard, 11000 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30.322,62400</b>
Prezzo	€ 39.025,22
Spese generali (17%)	€ 5.154,84608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 257,74230
Utili di impresa (10%)	€ 3.547,74701
Incidenza manodopera al <b>1,75%</b>	€ 682,71442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 257,74230

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.010.I  
**Voce:** 010 Gruppi di continuità CPSS  
**Articolo:** I Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 1600 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35.190,96719</b>
Prezzo	€ 45.290,77
Spese generali (17%)	€ 5.982,46442
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 299,12322
Utili di impresa (10%)	€ 4.117,34316
Incidenza manodopera al <b>1,72%</b>	€ 778,17213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 299,12322

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.020.A  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** A Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 292,75475</b>
Prezzo	€ 376,78
Spese generali (17%)	€ 49,76831
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,48842
Utili di impresa (10%)	€ 34,25231
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,48842

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.020.B  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** B Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 557,54392</b>
Prezzo	€ 717,56
Spese generali (17%)	€ 94,78247
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,73912
Utili di impresa (10%)	€ 65,23264
Incidenza manodopera al <b>1,9%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,73912

**Codice regionale:** CAM23\_L19.050.020.C  
**Voce:** 020 Accessori  
**Articolo:** C Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 913,69184</b>
Prezzo	€ 1.175,92
Spese generali (17%)	€ 155,32761
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,76638
Utili di impresa (10%)	€ 106,90195
Incidenza manodopera al <b>1,16%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,76638

**Codice regionale:** CAM23\_L20  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010  
**Capitolo:** PANNELLI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.010.A  
**Voce:** 010 Pannello fotovoltaico in silicio policristallino  
**Articolo:** A Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,65039</b>
Prezzo	€ 304,57
Spese generali (17%)	€ 40,23057
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01153
Utili di impresa (10%)	€ 27,68810
Incidenza manodopera al <b>11,6%</b>	€ 35,32570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01153

**Codice regionale:****CAM23\_L20.010.010.B****Voce:**

010

Pannello fotovoltaico in silicio policristallino

**Articolo:**

B

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 262,15283</b>
Prezzo	€ 337,39
Spese generali (17%)	€ 44,56598
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,22830
Utili di impresa (10%)	€ 30,67188
Incidenza manodopera al <b>10,62%</b>	€ 35,82574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,22830

**Codice regionale:****CAM23\_L20.010.010.C****Voce:**

010

Pannello fotovoltaico in silicio policristallino

**Articolo:**

C

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 283,88959</b>
Prezzo	€ 365,37
Spese generali (17%)	€ 48,26123
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,41306
Utili di impresa (10%)	€ 33,21508
Incidenza manodopera al <b>9,92%</b>	€ 36,25195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,41306

**Codice regionale:****CAM23\_L20.010.010.D****Voce:**

010

Pannello fotovoltaico in silicio policristallino

**Articolo:**

D

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 304,83415</b>
Prezzo	€ 392,32
Spese generali (17%)	€ 51,82181
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,59109
Utili di impresa (10%)	€ 35,66560
Incidenza manodopera al <b>9,35%</b>	€ 36,66263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,59109

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.010.E**Voce:** 010 Pannello fotovoltaico in silicio policristallino**Articolo:** E Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,54800</b>
Prezzo	€ 412,55
Spese generali (17%)	€ 54,49316
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72466
Utili di impresa (10%)	€ 37,50412
Incidenza manodopera al <b>8,96%</b>	€ 36,97075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,72466

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.010.F**Voce:** 010 Pannello fotovoltaico in silicio policristallino**Articolo:** F Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 362,44795</b>
Prezzo	€ 466,47
Spese generali (17%)	€ 61,61615
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,08081
Utili di impresa (10%)	€ 42,40641
Incidenza manodopera al <b>8,1%</b>	€ 37,79231
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,08081

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.011.A**Voce:** 011 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino**Articolo:** A Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 373,48455</b>
Prezzo	€ 480,67
Spese generali (17%)	€ 63,49237
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,17462
Utili di impresa (10%)	€ 43,69769
Incidenza manodopera al <b>7,91%</b>	€ 38,00872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,17462

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.011.B**Voce:** 011 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino**Articolo:** B Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 394,01672</b>
Prezzo	€ 507,10
Spese generali (17%)	€ 66,98284
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,34914
Utili di impresa (10%)	€ 46,09996
Incidenza manodopera al <b>7,57%</b>	€ 38,41131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,34914

**Codice regionale:****CAM23\_L20.010.011.C****Voce:**

011

Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino

**Articolo:**

C

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 414,54890</b>
Prezzo	€ 533,52
Spese generali (17%)	€ 70,47331
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,52367
Utili di impresa (10%)	€ 48,50222
Incidenza manodopera al <b>7,27%</b>	€ 38,81390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,52367

**Codice regionale:****CAM23\_L20.010.012.A****Voce:**

012

Pannello fotovoltaico a film sottile

**Articolo:**

A

Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 108,45450</b>
Prezzo	€ 139,58
Spese generali (17%)	€ 18,43727
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,92186
Utili di impresa (10%)	€ 12,68918
Incidenza manodopera al <b>23,51%</b>	€ 32,81205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,92186

**Codice regionale:****CAM23\_L20.010.012.B****Voce:**

012

Pannello fotovoltaico a film sottile

**Articolo:**

B

Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 123,84278</b>
Prezzo	€ 159,39
Spese generali (17%)	€ 21,05327
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,05266
Utili di impresa (10%)	€ 14,48961
Incidenza manodopera al <b>20,78%</b>	€ 33,11378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,05266





**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.012.C  
**Voce:** 012 Pannello fotovoltaico a film sottile  
**Articolo:** C Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 137,86370</b>
Prezzo	€ 177,43
Spese generali (17%)	€ 23,43683
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,17184
Utili di impresa (10%)	€ 16,13005
Incidenza manodopera al <b>18,82%</b>	€ 33,38870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,17184

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.012.D  
**Voce:** 012 Pannello fotovoltaico a film sottile  
**Articolo:** D Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 156,72465</b>
Prezzo	€ 201,70
Spese generali (17%)	€ 26,64319
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,33216
Utili di impresa (10%)	€ 18,33678
Incidenza manodopera al <b>16,74%</b>	€ 33,75852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,33216

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.012.E  
**Voce:** 012 Pannello fotovoltaico a film sottile  
**Articolo:** E Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,98111</b>
Prezzo	€ 222,63
Spese generali (17%)	€ 29,40679
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,47034
Utili di impresa (10%)	€ 20,23879
Incidenza manodopera al <b>15,31%</b>	€ 34,07728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,47034

**Codice regionale:** CAM23\_L20.010.012.F  
**Voce:** 012 Pannello fotovoltaico a film sottile  
**Articolo:** F Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 202,63990</b>
Prezzo	€ 260,80
Spese generali (17%)	€ 34,44878
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,72244
Utili di impresa (10%)	€ 23,70887
Incidenza manodopera al <b>13,29%</b>	€ 34,65882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,72244

**Codice regionale:** CAM23\_L20  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020  
**Capitolo:** CAVI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.A  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,12520</b>
Prezzo	€ 18,18
Spese generali (17%)	€ 2,40128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12006
Utili di impresa (10%)	€ 1,65265
Incidenza manodopera al <b>75,05%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12006

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.B  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14,79600</b>
Prezzo	€ 19,04
Spese generali (17%)	€ 2,51532
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12577
Utili di impresa (10%)	€ 1,73113
Incidenza manodopera al <b>71,65%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12577

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.C  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15,25680</b>
Prezzo	€ 19,64
Spese generali (17%)	€ 2,59366
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,12968
Utili di impresa (10%)	€ 1,78505
Incidenza manodopera al <b>69,49%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,12968

**Codice regionale:****CAM23\_L20.020.010.D****Voce:**

010 FG21M21 (cavi solari)

**Articolo:**

D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 10 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16,46352</b>
Prezzo	€ 21,19
Spese generali (17%)	€ 2,79880
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,13994
Utili di impresa (10%)	€ 1,92623
Incidenza manodopera al <b>64,39%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,13994

**Codice regionale:****CAM23\_L20.020.010.E****Voce:**

010 FG21M21 (cavi solari)

**Articolo:**

E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 16 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17,74224</b>
Prezzo	€ 22,83
Spese generali (17%)	€ 3,01618
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,15081
Utili di impresa (10%)	€ 2,07584
Incidenza manodopera al <b>59,75%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,15081

**Codice regionale:****CAM23\_L20.020.010.F****Voce:**

010 FG21M21 (cavi solari)

**Articolo:**

F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 25 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19,74960</b>
Prezzo	€ 25,42
Spese generali (17%)	€ 3,35743
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,16787
Utili di impresa (10%)	€ 2,31070
Incidenza manodopera al <b>53,68%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,16787



**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.G  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 35 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21,93840</b>
Prezzo	€ 28,23
Spese generali (17%)	€ 3,72953
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,18648
Utili di impresa (10%)	€ 2,56679
Incidenza manodopera al <b>48,32%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,18648

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.H  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** H Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 50 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25,33680</b>
Prezzo	€ 32,61
Spese generali (17%)	€ 4,30726
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,21536
Utili di impresa (10%)	€ 2,96441
Incidenza manodopera al <b>41,84%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,21536

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.I  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** I Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 70 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30,37680</b>
Prezzo	€ 39,09
Spese generali (17%)	€ 5,16406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,25820
Utili di impresa (10%)	€ 3,55409
Incidenza manodopera al <b>34,9%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,25820

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.J  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** J Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 95 mmq



Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 34,72560</b>
Prezzo	€ 44,69
Spese generali (17%)	€ 5,90335
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,29517
Utili di impresa (10%)	€ 4,06290
Incidenza manodopera al <b>30,53%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,29517

**Codice regionale:** CAM23\_L20.020.010.K  
**Voce:** 010 FG21M21 (cavi solari)  
**Articolo:** K Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 120 mmq

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 40,11120</b>
Prezzo	€ 51,62
Spese generali (17%)	€ 6,81890
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,34095
Utili di impresa (10%)	€ 4,69301
Incidenza manodopera al <b>26,43%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,34095

**Codice regionale:** CAM23\_L20  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030  
**Capitolo:** INVERTER

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.A  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** A Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 224,75494</b>
Prezzo	€ 289,26
Spese generali (17%)	€ 38,20834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,91042
Utili di impresa (10%)	€ 26,29633
Incidenza manodopera al <b>3,14%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,91042

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.B  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** B Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 249,68285</b>
Prezzo	€ 321,34
Spese generali (17%)	€ 42,44608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,12230
Utili di impresa (10%)	€ 29,21289
Incidenza manodopera al <b>2,83%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,12230

**Codice regionale:****CAM23\_L20.030.010.C****Voce:**

010

Inverter monofase

**Articolo:**

C

Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 V, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 272,68505</b>
Prezzo	€ 350,95
Spese generali (17%)	€ 46,35646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,31782
Utili di impresa (10%)	€ 31,90415
Incidenza manodopera al <b>2,59%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,31782

**Codice regionale:****CAM23\_L20.030.010.D****Voce:**

010

Inverter monofase

**Articolo:**

D

Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 427,95523</b>
Prezzo	€ 550,78
Spese generali (17%)	€ 72,75239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,63762
Utili di impresa (10%)	€ 50,07076
Incidenza manodopera al <b>1,65%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,63762

**Codice regionale:****CAM23\_L20.030.010.E****Voce:**

010

Inverter monofase

**Articolo:**

E

Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 427,95523</b>
Prezzo	€ 550,78
Spese generali (17%)	€ 72,75239
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,63762
Utili di impresa (10%)	€ 50,07076
Incidenza manodopera al <b>1,65%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,63762



**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.F  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** F Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 470,12948</b>
Prezzo	€ 605,06
Spese generali (17%)	€ 79,92201
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,99610
Utili di impresa (10%)	€ 55,00515
Incidenza manodopera al <b>1,5%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,99610

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.G  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** G Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 710,71634</b>
Prezzo	€ 914,69
Spese generali (17%)	€ 120,82178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,04109
Utili di impresa (10%)	€ 83,15381
Incidenza manodopera al <b>0,99%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,04109

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.H  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** H Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 710,71634</b>
Prezzo	€ 914,69
Spese generali (17%)	€ 120,82178
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,04109
Utili di impresa (10%)	€ 83,15381
Incidenza manodopera al <b>0,99%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,04109

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.I  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** I Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1.100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.133,41636</b>
Prezzo	€ 1.458,71
Spese generali (17%)	€ 192,68078
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,63404
Utili di impresa (10%)	€ 132,60971
Incidenza manodopera al <b>0,62%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,63404

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.J

**Voce:** 010 Inverter monofase

**Articolo:** J Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1.600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.197,63527</b>
Prezzo	€ 1.541,36
Spese generali (17%)	€ 203,59800
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,17990
Utili di impresa (10%)	€ 140,12333
Incidenza manodopera al <b>0,59%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,17990

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.K

**Voce:** 010 Inverter monofase

**Articolo:** K Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.415,20929</b>
Prezzo	€ 1.821,37
Spese generali (17%)	€ 240,58558
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,02928
Utili di impresa (10%)	€ 165,57949
Incidenza manodopera al <b>0,5%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,02928

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.L

**Voce:** 010 Inverter monofase

**Articolo:** L Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.159,29118</b>
Prezzo	€ 1.492,01
Spese generali (17%)	€ 197,07950
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,85398
Utili di impresa (10%)	€ 135,63707
Incidenza manodopera al <b>0,61%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,85398





**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.M  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** M Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.788,06412</b>
Prezzo	€ 2.301,24
Spese generali (17%)	€ 303,97090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,19855
Utili di impresa (10%)	€ 209,20350
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,19855

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.N  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** N Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.488,72691</b>
Prezzo	€ 3.202,99
Spese generali (17%)	€ 423,08357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,15418
Utili di impresa (10%)	€ 291,18105
Incidenza manodopera al <b>0,28%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,15418

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.O  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** O Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.442,72251</b>
Prezzo	€ 3.143,78
Spese generali (17%)	€ 415,26283
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,76314
Utili di impresa (10%)	€ 285,79853
Incidenza manodopera al <b>0,29%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,76314

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.P  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** P Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1



Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.140,50205</b>
Prezzo	€ 4.041,83
Spese generali (17%)	€ 533,88535
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,69427
Utili di impresa (10%)	€ 367,43874
Incidenza manodopera al <b>0,23%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,69427

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.Q  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** Q Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.141,45959</b>
Prezzo	€ 4.043,06
Spese generali (17%)	€ 534,04813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,70241
Utili di impresa (10%)	€ 367,55077
Incidenza manodopera al <b>0,22%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,70241

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.010.R  
**Voce:** 010 Inverter monofase  
**Articolo:** R Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.507,31371</b>
Prezzo	€ 5.800,91
Spese generali (17%)	€ 766,24333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,31217
Utili di impresa (10%)	€ 527,35570
Incidenza manodopera al <b>0,16%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 38,31217

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.020.A  
**Voce:** 020 Inverter monofase bidirezionali  
**Articolo:** A Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.661,59457</b>
Prezzo	€ 2.138,47
Spese generali (17%)	€ 282,47108
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,12355
Utili di impresa (10%)	€ 194,40657
Incidenza manodopera al <b>0,43%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,12355



**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.020.B  
**Voce:** 020 Inverter monofase bidirezionali  
**Articolo:** B Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.700 VA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.786,67037</b>
Prezzo	€ 2.299,44
Spese generali (17%)	€ 303,73396
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,18670
Utili di impresa (10%)	€ 209,04043
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,18670

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.020.C  
**Voce:** 020 Inverter monofase bidirezionali  
**Articolo:** C Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 3.200 VA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.007,65960</b>
Prezzo	€ 2.583,86
Spese generali (17%)	€ 341,30213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,06511
Utili di impresa (10%)	€ 234,89617
Incidenza manodopera al <b>0,35%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,06511

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.020.D  
**Voce:** 020 Inverter monofase bidirezionali  
**Articolo:** D Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.782,51039</b>
Prezzo	€ 2.294,09
Spese generali (17%)	€ 303,02677
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,15134
Utili di impresa (10%)	€ 208,55372
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,15134

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.020.E  
**Voce:** 020 Inverter monofase bidirezionali  
**Articolo:** E Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a.  $\pm$  15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in

contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.578,87384</b>
Prezzo	€ 3.319,01
Spese generali (17%)	€ 438,40855
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,92043
Utili di impresa (10%)	€ 301,72824
Incidenza manodopera al <b>0,27%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,92043

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.020.F

**Voce:** 020

**Articolo:** F

Inverter monofase bidirezionali  
 Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 6.000 VA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.782,51039</b>
Prezzo	€ 2.294,09
Spese generali (17%)	€ 303,02677
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,15134
Utili di impresa (10%)	€ 208,55372
Incidenza manodopera al <b>0,4%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,15134

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.A

**Voce:** 030

**Articolo:** A

Inverter trifase bidirezionali  
 Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.926,37977</b>
Prezzo	€ 15.349,25
Spese generali (17%)	€ 2.027,48456
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 101,37423
Utili di impresa (10%)	€ 1.395,38643
Incidenza manodopera al <b>0,09%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 101,37423

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.B

**Voce:** 030

**Articolo:** B

Inverter trifase bidirezionali  
 Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza pari a 1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.210,09800</b>
Prezzo	€ 27.297,40
Spese generali (17%)	€ 3.605,71666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 180,28583
Utili di impresa (10%)	€ 2.481,58147
Incidenza manodopera al <b>0,05%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 180,28583

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.C  
**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** C Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 27.536,17148</b>
Prezzo	€ 35.439,05
Spese generali (17%)	€ 4.681,14915
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 234,05746
Utili di impresa (10%)	€ 3.221,73206
Incidenza manodopera al <b>0,04%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 234,05746

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.D  
**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** D Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 29.918,71863</b>
Prezzo	€ 38.505,39
Spese generali (17%)	€ 5.086,18217
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 254,30911
Utili di impresa (10%)	€ 3.500,49008
Incidenza manodopera al <b>0,04%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 254,30911

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.E  
**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** E Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.697,93136</b>
Prezzo	€ 43.369,24
Spese generali (17%)	€ 5.728,64833
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 286,43242
Utili di impresa (10%)	€ 3.942,65797
Incidenza manodopera al <b>0,03%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 286,43242

**Codice regionale:****CAM23\_L20.030.030.F****Voce:**

030

Inverter trifase bidirezionali

**Articolo:**

F

Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43.145,96318</b>
Prezzo	€ 55.528,85
Spese generali (17%)	€ 7.334,81374
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 366,74069
Utili di impresa (10%)	€ 5.048,07769
Incidenza manodopera al <b>0,02%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 366,74069

**Codice regionale:****CAM23\_L20.030.030.G****Voce:**

030

Inverter trifase bidirezionali

**Articolo:**

G

Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 64 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43.392,43358</b>
Prezzo	€ 55.846,06
Spese generali (17%)	€ 7.376,71371
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 368,83569
Utili di impresa (10%)	€ 5.076,91473
Incidenza manodopera al <b>0,02%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 368,83569

**Codice regionale:****CAM23\_L20.030.030.H****Voce:**

030

Inverter trifase bidirezionali

**Articolo:**

H

Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 80 kVA, fattore di potenza pari a 1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 53.333,40619</b>
Prezzo	€ 68.640,09
Spese generali (17%)	€ 9.066,67905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 453,33395
Utili di impresa (10%)	€ 6.240,00852
Incidenza manodopera al <b>0,02%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 453,33395

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.I

**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** I Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 59.577,32287</b>
Prezzo	€ 76.676,01
Spese generali (17%)	€ 10.128,14489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 506,40724
Utili di impresa (10%)	€ 6.970,54678
Incidenza manodopera al <b>0,02%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 506,40724

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.J

**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** J Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 120 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 69.436,13868</b>
Prezzo	€ 89.364,31
Spese generali (17%)	€ 11.804,14358
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 590,20718
Utili di impresa (10%)	€ 8.124,02823
Incidenza manodopera al <b>0,02%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 590,20718

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.K

**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** K Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 150 kVA, fattore di potenza pari a 1



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90.386,12229</b>
Prezzo	€ 116.326,94
Spese generali (17%)	€ 15.365,64079
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 768,28204
Utili di impresa (10%)	€ 10.575,17631
Incidenza manodopera al <b>0,01%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 768,28204

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.L  
**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** L Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 200 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 109.692,96992</b>
Prezzo	€ 141.174,85
Spese generali (17%)	€ 18.647,80489
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 932,39024
Utili di impresa (10%)	€ 12.834,07748
Incidenza manodopera al <b>0,01%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 932,39024

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.M  
**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** M Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 250 kVA, fattore di potenza pari a 1

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 132.286,08949</b>
Prezzo	€ 170.252,20
Spese generali (17%)	€ 22.488,63521
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.124,43176
Utili di impresa (10%)	€ 15.477,47247
Incidenza manodopera al <b>0,01%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.124,43176

**Codice regionale:** CAM23\_L20.030.030.N  
**Voce:** 030 Inverter trifase bidirezionali  
**Articolo:** N Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a.  $\pm$  10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 330 kVA, fattore di potenza pari a 1





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170.899,78476</b>
Prezzo	€ 219.948,02
Spese generali (17%)	€ 29.052,96341
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1.452,64817
Utili di impresa (10%)	€ 19.995,27482
Incidenza manodopera al <b>0,01%</b>	€ 13,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1.452,64817

**Codice regionale:** CAM23\_L20  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040  
**Capitolo:** ACCESSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.010.A  
**Voce:** 010 Relè e sezionatori  
**Articolo:** A Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940:

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 983,84886</b>
Prezzo	€ 1.266,21
Spese generali (17%)	€ 167,25431
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,36272
Utili di impresa (10%)	€ 115,11032
Incidenza manodopera al <b>0,72%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,36272

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.010.B  
**Voce:** 010 Relè e sezionatori  
**Articolo:** B Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 240,04363</b>
Prezzo	€ 308,94
Spese generali (17%)	€ 40,80742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,04037
Utili di impresa (10%)	€ 28,08511
Incidenza manodopera al <b>2,94%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,04037

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.010.C  
**Voce:** 010 Relè e sezionatori  
**Articolo:** C Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: esapolare per tre stringhe



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 278,95161</b>
Prezzo	€ 359,01
Spese generali (17%)	€ 47,42177
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,37109
Utili di impresa (10%)	€ 32,63734
Incidenza manodopera al <b>2,53%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,37109

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.020.A  
**Voce:** 020 interruttore di manovra sezionatore  
**Articolo:** A Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 120,35133</b>
Prezzo	€ 154,89
Spese generali (17%)	€ 20,45973
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,02299
Utili di impresa (10%)	€ 14,08111
Incidenza manodopera al <b>5,87%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,02299

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.020.B  
**Voce:** 020 interruttore di manovra sezionatore  
**Articolo:** B Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,57533</b>
Prezzo	€ 162,90
Spese generali (17%)	€ 21,51781
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07589
Utili di impresa (10%)	€ 14,80931
Incidenza manodopera al <b>5,58%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,07589

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.020.C  
**Voce:** 020 interruttore di manovra sezionatore  
**Articolo:** C Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 328,61594</b>
Prezzo	€ 422,93
Spese generali (17%)	€ 55,86471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,79324
Utili di impresa (10%)	€ 38,44807
Incidenza manodopera al <b>2,15%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,79324

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.020.D  
**Voce:** 020 interruttore di manovra sezionatore



**Articolo:** D Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 336,62734</b>
Prezzo	€ 433,24
Spese generali (17%)	€ 57,22665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,86133
Utili di impresa (10%)	€ 39,38540
Incidenza manodopera al <b>2,1%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,86133

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.020.E

**Voce:** 020 interruttore di manovra sezionatore  
**Articolo:** E Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 308,14590</b>
Prezzo	€ 396,58
Spese generali (17%)	€ 52,38480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,61924
Utili di impresa (10%)	€ 36,05307
Incidenza manodopera al <b>2,29%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,61924

**Codice regionale:** CAM23\_L20.040.020.F

**Voce:** 020 interruttore di manovra sezionatore  
**Articolo:** F Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 315,26360</b>
Prezzo	€ 405,74
Spese generali (17%)	€ 53,59481
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,67974
Utili di impresa (10%)	€ 36,88584
Incidenza manodopera al <b>2,24%</b>	€ 9,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,67974

**Codice regionale:** CAM23\_L21  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L21.010  
**Capitolo:** IMPIANTI ELEVATORI

**Codice regionale:** CAM23\_L21.010.010.A

**Voce:** 010 Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg  
**Articolo:** A Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.871,86022</b>
Prezzo	€ 34.584,08
Spese generali (17%)	€ 4.568,21624
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 228,41081
Utili di impresa (10%)	€ 3.144,00765
Incidenza manodopera al <b>6,28%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 228,41081

**Codice regionale:****CAM23\_L21.010.020.A****Voce:**

020

**Articolo:**

A

Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg  
 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocità 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 25.152,66025</b>
Prezzo	€ 32.371,47
Spese generali (17%)	€ 4.275,95224
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 213,79761
Utili di impresa (10%)	€ 2.942,86125
Incidenza manodopera al <b>6,71%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 213,79761

**Codice regionale:****CAM23\_L21.010.030.A****Voce:**

030

**Articolo:**

A

Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg  
 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 630 kg, Persone n.8, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocità 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 35.131,76556</b>
Prezzo	€ 45.214,58
Spese generali (17%)	€ 5.972,40015
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 298,62001
Utili di impresa (10%)	€ 4.110,41657
Incidenza manodopera al <b>4,8%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 298,62001

**Codice regionale:****CAM23\_L21.010.040.A****Voce:**

040

**Articolo:**

A

Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg  
 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocità 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con



pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 41.236,87083</b>
Prezzo	€ 53.071,85
Spese generali (17%)	€ 7.010,26804
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 350,51340
Utili di impresa (10%)	€ 4.824,71389
Incidenza manodopera al <b>4,09%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 350,51340

**Codice regionale:** CAM23\_L21.010.050.A  
**Voce:** 050 Maggiore prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici  
**Articolo:** A Maggiore prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico Maggiore prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.383,40052</b>
Prezzo	€ 3.067,44
Spese generali (17%)	€ 405,17809
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,25890
Utili di impresa (10%)	€ 278,85786
Incidenza manodopera al <b>11,07%</b>	€ 339,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,25890

**Codice regionale:** CAM23\_L21.010.060.A  
**Voce:** 060 Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg  
**Articolo:** A Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg, Persone n. 7, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa m 12, Velocità' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.394,29159</b>
Prezzo	€ 33.969,45
Spese generali (17%)	€ 4.487,02957
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 224,35148
Utili di impresa (10%)	€ 3.088,13212
Incidenza manodopera al <b>6,4%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 224,35148

**Codice regionale:** CAM23\_L21.010.070.A  
**Voce:** 070 Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg  
**Articolo:** A Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocità' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24.808,80917</b>
Prezzo	€ 31.928,94
Spese generali (17%)	€ 4.217,49756
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 210,87488
Utili di impresa (10%)	€ 2.902,63067
Incidenza manodopera al <b>6,8%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 210,87488

**Codice regionale: CAM23\_L21.010.080.A**

**Voce:** 080 Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg  
**Articolo:** A Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idoneo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 630 kg, Persone n. 8, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 33.213,85914</b>
Prezzo	€ 42.746,24
Spese generali (17%)	€ 5.646,35605
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 282,31780
Utili di impresa (10%)	€ 3.886,02152
Incidenza manodopera al <b>5,08%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 282,31780

**Codice regionale: CAM23\_L21.010.090.A**

**Voce:** 090 Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg  
**Articolo:** A Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idoneo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n. 11, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43.134,77640</b>
Prezzo	€ 55.514,46
Spese generali (17%)	€ 7.332,91199
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 366,64560
Utili di impresa (10%)	€ 5.046,76884
Incidenza manodopera al <b>3,91%</b>	€ 2.172,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 366,64560

**Codice regionale: CAM23\_L21.010.095.A**

**Voce:** 095 Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico  
**Articolo:** A Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.717,69440</b>
Prezzo	€ 3.497,67
Spese generali (17%)	€ 462,00805
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,10040
Utili di impresa (10%)	€ 317,97025
Incidenza manodopera al <b>9,71%</b>	€ 339,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,10040



**Codice regionale:** CAM23\_L21.010.095.B  
**Voce:** 095 Maggiore prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico  
**Articolo:** B Maggiore prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggiore prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.354,74280</b>
Prezzo	€ 3.030,55
Spese generali (17%)	€ 400,30628
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,01531
Utili di impresa (10%)	€ 275,50491
Incidenza manodopera al <b>11,2%</b>	€ 339,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,01531

**Codice regionale:** CAM23\_L21  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L21.020  
**Capitolo:** MONTACARROZZELLE

**Codice regionale:** CAM23\_L21.020.010.A  
**Voce:** 010 Montacarrozzele tipo rettilineo da 180 kg fino a 6 alzate  
**Articolo:** A Montacarrozzele tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 180 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.354,14601</b>
Prezzo	€ 18.473,79
Spese generali (17%)	€ 2.440,20482
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 122,01024
Utili di impresa (10%)	€ 1.679,43508
Incidenza manodopera al <b>2,94%</b>	€ 543,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 122,01024

**Codice regionale:** CAM23\_L21.020.020.A  
**Voce:** 020 Montacarrozzele tipo rettilineo  
**Articolo:** A Montacarrozzele tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 6 alzate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.649,29891</b>
Prezzo	€ 22.714,65
Spese generali (17%)	€ 3.000,38081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 150,01904
Utili di impresa (10%)	€ 2.064,96797
Incidenza manodopera al <b>2,39%</b>	€ 543,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 150,01904



**Codice regionale:** CAM23\_L21.020.020.B  
**Voce:** 020 Montacarrozze tipo rettilineo  
**Articolo:** B Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg da 7 a 15 alzate

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.131,17520</b>
Prezzo	€ 23.334,82
Spese generali (17%)	€ 3.082,29978
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 154,11499
Utili di impresa (10%)	€ 2.121,34750
Incidenza manodopera al <b>2,33%</b>	€ 543,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 154,11499

**Codice regionale:** CAM23\_L21.020.020.C  
**Voce:** 020 Montacarrozze tipo rettilineo  
**Articolo:** C Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.364,71886</b>
Prezzo	€ 27.496,39
Spese generali (17%)	€ 3.632,00221
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 181,60011
Utili di impresa (10%)	€ 2.499,67211
Incidenza manodopera al <b>1,98%</b>	€ 543,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 181,60011

**Codice regionale:** CAM23\_L21.020.020.D  
**Voce:** 020 Montacarrozze tipo rettilineo  
**Articolo:** D Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.328,66342</b>
Prezzo	€ 1.709,99
Spese generali (17%)	€ 225,87278
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,29364
Utili di impresa (10%)	€ 155,45362
Incidenza manodopera al <b>3,97%</b>	€ 67,89000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,29364



**Codice regionale:** CAM23\_L21  
**Tipologia:** IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI

**Codice regionale:** CAM23\_L21.030  
**Capitolo:** MONTACARICHI

**Codice regionale:** CAM23\_L21.030.010.A

**Voce:** 010 Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate

**Articolo:** A Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 1.200 kg, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocità 0,63 220/380 V, Vano proprio, Centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, Guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** € 52.463,42729

Prezzo € 67.520,43

Spese generali (17%) € 8.918,78264

Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 445,93913

Utili di impresa (10%) € 6.138,22099

Incidenza manodopera al **0,8%** € 543,12000

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 445,93913

**Codice regionale:** CAM23\_L21.030.020.A

**Voce:** 020 Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg

**Articolo:** A Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** € 2.623,34030

Prezzo € 3.376,24

Spese generali (17%) € 445,96785

Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 22,29839

Utili di impresa (10%) € 306,93082

Incidenza manodopera al **3,02%** € 101,83500

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 22,29839

**Codice regionale:** CAM23\_L21.030.030.A

**Voce:** 030 Montacarico portata 100 kg

**Articolo:** A Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 100 kg, Fermate n. 2, Servizi n. 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 100 kg

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I.** € 13.838,37633

Prezzo € 17.809,99

Spese generali (17%) € 2.352,52398

Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 117,62620

Utili di impresa (10%) € 1.619,09003

Incidenza manodopera al **3,05%** € 543,12000

Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 117,62620

**Codice regionale:** CAM23\_L21.030.040.A

**Voce:** 040 Montacarico portata 24 kg

**Articolo:** A Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 24 Kg, Fermate n° 2, Servizi n° 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 24 kg



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.162,08352</b>
Prezzo	€ 9.217,60
Spese generali (17%)	€ 1.217,55420
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,87771
Utili di impresa (10%)	€ 837,96377
Incidenza manodopera al <b>5,89%</b>	€ 543,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 60,87771

**Codice regionale:** CAM23\_M01  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010  
**Capitolo:** GRUPPI TERMICI A GAS

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.010.A  
**Voce:** 010

Gruppo termico a gas a tiraggio naturale

**Articolo:** A Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 970,46106</b>
Prezzo	€ 1.248,98
Spese generali (17%)	€ 164,97838
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,24892
Utili di impresa (10%)	€ 113,54394
Incidenza manodopera al <b>6,55%</b>	€ 81,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,24892

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.010.B  
**Voce:** 010

Gruppo termico a gas a tiraggio naturale

**Articolo:** B Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.196,73099</b>
Prezzo	€ 1.540,19
Spese generali (17%)	€ 203,44427
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,17221
Utili di impresa (10%)	€ 140,01753
Incidenza manodopera al <b>5,32%</b>	€ 81,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,17221

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.010.C  
**Voce:** 010

Gruppo termico a gas a tiraggio naturale

**Articolo:** C Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.486,11994</b>
Prezzo	€ 1.912,64
Spese generali (17%)	€ 252,64039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,63202
Utili di impresa (10%)	€ 173,87603
Incidenza manodopera al <b>4,28%</b>	€ 81,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,63202

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.010.D**

**Voce:** 010 Gruppo termico a gas a tiraggio naturale  
**Articolo:** D Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.642,15145</b>
Prezzo	€ 2.113,45
Spese generali (17%)	€ 279,16575
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,95829
Utili di impresa (10%)	€ 192,13172
Incidenza manodopera al <b>3,87%</b>	€ 81,86400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,95829

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.020.A**

**Voce:** 020 Gruppo termico a gas a tiraggio forzato  
**Articolo:** A Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.654,87230</b>
Prezzo	€ 2.129,82
Spese generali (17%)	€ 281,32829
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,06641
Utili di impresa (10%)	€ 193,62006
Incidenza manodopera al <b>4,7%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,06641

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.030.A**

**Voce:** 030 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale  
**Articolo:** A Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.142,70799</b>
Prezzo	€ 1.470,67
Spese generali (17%)	€ 194,26036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,71302
Utili di impresa (10%)	€ 133,69684
Incidenza manodopera al <b>6,18%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,71302

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.030.B**

**Voce:** 030 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale  
**Articolo:** B Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.175,28554</b>
Prezzo	€ 1.512,59
Spese generali (17%)	€ 199,79854
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,98993
Utili di impresa (10%)	€ 137,50841
Incidenza manodopera al <b>6,01%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,98993

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.030.C**

**Voce:** 030 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale  
**Articolo:** C Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.256,85408</b>
Prezzo	€ 1.617,57
Spese generali (17%)	€ 213,66519
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,68326
Utili di impresa (10%)	€ 147,05193
Incidenza manodopera al <b>5,62%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,68326

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.030.D**

**Voce:** 030 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale  
**Articolo:** D Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.589,58280</b>
Prezzo	€ 2.045,79
Spese generali (17%)	€ 270,22908
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,51145
Utili di impresa (10%)	€ 185,98119
Incidenza manodopera al <b>4,45%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,51145

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.030.E**

**Voce:** 030 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale  
**Articolo:** E Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.693,13287</b>
Prezzo	€ 2.179,06
Spese generali (17%)	€ 287,83259
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,39163
Utili di impresa (10%)	€ 198,09655
Incidenza manodopera al <b>4,17%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,39163

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.040.A**

**Voce:** 040 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a circuito stagno  
**Articolo:** A Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.446,50760</b>
Prezzo	€ 1.861,66
Spese generali (17%)	€ 245,90629
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,29531
Utili di impresa (10%)	€ 169,24139
Incidenza manodopera al <b>5,86%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,29531

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.040.B**

**Voce:** 040 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a circuito stagno  
**Articolo:** B Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.793,00422</b>
Prezzo	€ 2.307,60
Spese generali (17%)	€ 304,81072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,24054
Utili di impresa (10%)	€ 209,78149
Incidenza manodopera al <b>4,73%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,24054

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.050.A**

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** A Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 62.9 kW, diametro raccordo camino 180 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.858,36160</b>
Prezzo	€ 2.391,71
Spese generali (17%)	€ 315,92147
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,79607
Utili di impresa (10%)	€ 217,42831
Incidenza manodopera al <b>5,7%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,79607

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.050.B**

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** B Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.200,55960</b>
Prezzo	€ 2.832,12
Spese generali (17%)	€ 374,09513
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,70476
Utili di impresa (10%)	€ 257,46547
Incidenza manodopera al <b>4,82%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,70476

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.050.C**

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** C Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 94.3 kW, diametro raccordo camino 180 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.448,75710</b>
Prezzo	€ 3.151,55
Spese generali (17%)	€ 416,28871
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,81444
Utili di impresa (10%)	€ 286,50458
Incidenza manodopera al <b>4,33%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,81444

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.050.D**

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** D Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 105.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.114,55010</b>
Prezzo	€ 4.008,43
Spese generali (17%)	€ 529,47352
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,47368
Utili di impresa (10%)	€ 364,40236
Incidenza manodopera al <b>3,4%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,47368

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.050.E**

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** E Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.345,95210</b>
Prezzo	€ 4.306,24
Spese generali (17%)	€ 568,81186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,44059
Utili di impresa (10%)	€ 391,47640
Incidenza manodopera al <b>4,22%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 28,44059

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.050.F**

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** F Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 153.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.654,33260</b>
Prezzo	€ 4.703,13
Spese generali (17%)	€ 621,23654
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,06183
Utili di impresa (10%)	€ 427,55691
Incidenza manodopera al <b>3,87%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 31,06183

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.050.G

**Voce:** 050 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW  
**Articolo:** G Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 170.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.909,42860</b>
Prezzo	€ 5.031,43
Spese generali (17%)	€ 664,60286
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,23014
Utili di impresa (10%)	€ 457,40315
Incidenza manodopera al <b>3,62%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,23014

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.A

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** A Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 173.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.488,34196</b>
Prezzo	€ 5.776,50
Spese generali (17%)	€ 763,01813
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,15091
Utili di impresa (10%)	€ 525,13601
Incidenza manodopera al <b>6,3%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 38,15091

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.B

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** B Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 184.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.879,59896</b>
Prezzo	€ 6.280,04
Spese generali (17%)	€ 829,53182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,47659
Utili di impresa (10%)	€ 570,91308
Incidenza manodopera al <b>5,79%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 41,47659

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.C

**Voce:** 060

**Articolo:** C

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 216.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.222,52596</b>
Prezzo	€ 6.721,39
Spese generali (17%)	€ 887,82941
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,39147
Utili di impresa (10%)	€ 611,03554
Incidenza manodopera al <b>5,41%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 44,39147

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.D

**Voce:** 060

**Articolo:** D

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 237.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.611,09646</b>
Prezzo	€ 7.221,48
Spese generali (17%)	€ 953,88640
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 47,69432
Utili di impresa (10%)	€ 656,49829
Incidenza manodopera al <b>5,04%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 47,69432

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.E

**Voce:** 060

**Articolo:** E

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 259.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.088,76696</b>
Prezzo	€ 7.836,24
Spese generali (17%)	€ 1.035,09038
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,75452
Utili di impresa (10%)	€ 712,38573
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,75452

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.F**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** F Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 282.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.726,16946</b>
Prezzo	€ 8.656,58
Spese generali (17%)	€ 1.143,44881
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 57,17244
Utili di impresa (10%)	€ 786,96183
Incidenza manodopera al <b>4,2%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 57,17244

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.G**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** G Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 304.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.892,78646</b>
Prezzo	€ 8.871,02
Spese generali (17%)	€ 1.171,77370
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,58869
Utili di impresa (10%)	€ 806,45602
Incidenza manodopera al <b>4,1%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 58,58869

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.H**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** H Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 326.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.610,47642</b>
Prezzo	€ 9.794,68
Spese generali (17%)	€ 1.293,78099
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 64,68905
Utili di impresa (10%)	€ 890,42574
Incidenza manodopera al <b>5,57%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 64,68905

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.I****Voce:** 060**Articolo:** I

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 348.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.223,65992</b>
Prezzo	€ 10.583,85
Spese generali (17%)	€ 1.398,02219
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 69,90111
Utili di impresa (10%)	€ 962,16821
Incidenza manodopera al <b>5,16%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 69,90111

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.J****Voce:** 060**Articolo:** J

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 355.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.690,32592</b>
Prezzo	€ 13.758,45
Spese generali (17%)	€ 1.817,35541
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 90,86777
Utili di impresa (10%)	€ 1.250,76813
Incidenza manodopera al <b>3,97%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 90,86777

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.K****Voce:** 060**Articolo:** K

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.049,19442</b>
Prezzo	€ 16.794,31
Spese generali (17%)	€ 2.218,36305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 110,91815
Utili di impresa (10%)	€ 1.526,75575
Incidenza manodopera al <b>3,25%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 110,91815

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.L**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** L Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 422.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.167,85442</b>
Prezzo	€ 15.660,03
Spese generali (17%)	€ 2.068,53525
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 103,42676
Utili di impresa (10%)	€ 1.423,63897
Incidenza manodopera al <b>4,65%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 103,42676

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.M**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** M Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 454.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.725,06692</b>
Prezzo	€ 16.377,16
Spese generali (17%)	€ 2.163,26138
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 108,16307
Utili di impresa (10%)	€ 1.488,83283
Incidenza manodopera al <b>4,44%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 108,16307

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.N**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** N Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 487.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.372,86442</b>
Prezzo	€ 17.210,88
Spese generali (17%)	€ 2.273,38695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 113,66935
Utili di impresa (10%)	€ 1.564,62514
Incidenza manodopera al <b>4,23%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 113,66935

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.O**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** O Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 522.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.975,69342</b>
Prezzo	€ 17.986,72
Spese generali (17%)	€ 2.375,86788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 118,79339
Utili di impresa (10%)	€ 1.635,15613
Incidenza manodopera al <b>4,05%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 118,79339

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.P**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** P Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 555.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.758,97692</b>
Prezzo	€ 18.994,80
Spese generali (17%)	€ 2.509,02608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 125,45130
Utili di impresa (10%)	€ 1.726,80030
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 125,45130

**Codice regionale: CAM23\_M01.010.060.Q**

**Voce:** 060 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
**Articolo:** Q Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 619.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.244,69084</b>
Prezzo	€ 20.906,92
Spese generali (17%)	€ 2.761,59744
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 138,07987
Utili di impresa (10%)	€ 1.900,62883
Incidenza manodopera al <b>4,35%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 138,07987

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.R

**Voce:** 060

**Articolo:** R

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 652.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.952,99434</b>
Prezzo	€ 23.105,50
Spese generali (17%)	€ 3.052,00904
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 152,60045
Utili di impresa (10%)	€ 2.100,50034
Incidenza manodopera al <b>3,94%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 152,60045

**Codice regionale:** CAM23\_M01.010.060.S

**Voce:** 060

**Articolo:** S

Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c  
Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 686.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.366,06634</b>
Prezzo	€ 24.924,13
Spese generali (17%)	€ 3.292,23128
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 164,61156
Utili di impresa (10%)	€ 2.265,82976
Incidenza manodopera al <b>3,65%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 164,61156

**Codice regionale:** CAM23\_M02  
**Tipologia:**

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010  
**Capitolo:**

GENERATORI DI CALORE

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.A

**Voce:** 010

**Articolo:** A

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 893,20016</b>
Prezzo	€ 1.149,55
Spese generali (17%)	€ 151,84403
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,59220
Utili di impresa (10%)	€ 104,50442
Incidenza manodopera al <b>11,87%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,59220

**Codice regionale:****CAM23\_M02.010.010.AA****Voce:**

010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

**Articolo:**

AA

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 697.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 15.678,33333</b>
Prezzo	€ 20.178,02
Spese generali (17%)	€ 2.665,31667
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 133,26583
Utili di impresa (10%)	€ 1.834,36500
Incidenza manodopera al <b>5,41%</b>	€ 1.091,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 133,26583

**Codice regionale:****CAM23\_M02.010.010.AB****Voce:**

010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

**Articolo:**

AB

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 755.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.743,00429</b>
Prezzo	€ 21.548,25
Spese generali (17%)	€ 2.846,31073
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 142,31554
Utili di impresa (10%)	€ 1.958,93150
Incidenza manodopera al <b>5,07%</b>	€ 1.091,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 142,31554

**Codice regionale:****CAM23\_M02.010.010.B****Voce:**

010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

**Articolo:**

B

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 31.6 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 980,47531</b>
Prezzo	€ 1.261,87
Spese generali (17%)	€ 166,68080
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,33404
Utili di impresa (10%)	€ 114,71561
Incidenza manodopera al <b>10,81%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,33404



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.C  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** C Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 44.2 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.109,53893</b>
Prezzo	€ 1.427,98
Spese generali (17%)	€ 188,62162
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,43108
Utili di impresa (10%)	€ 129,81606
Incidenza manodopera al <b>9,55%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,43108

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.D  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** D Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 53.5 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.206,70369</b>
Prezzo	€ 1.553,03
Spese generali (17%)	€ 205,13963
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,25698
Utili di impresa (10%)	€ 141,18433
Incidenza manodopera al <b>8,79%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,25698

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.E  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** E Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 62.8 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.313,84118</b>
Prezzo	€ 1.690,91
Spese generali (17%)	€ 223,35300
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,16765
Utili di impresa (10%)	€ 153,71942
Incidenza manodopera al <b>8,07%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,16765

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.F  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** F Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 70.9 kW





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.414,49640</b>
Prezzo	€ 1.820,46
Spese generali (17%)	€ 240,46439
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,02322
Utili di impresa (10%)	€ 165,49608
Incidenza manodopera al <b>7,49%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,02322

**Codice regionale:****CAM23\_M02.010.010.G****Voce:**

010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

**Articolo:**

G

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 79.1 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.554,25299</b>
Prezzo	€ 2.000,32
Spese generali (17%)	€ 264,22301
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,21115
Utili di impresa (10%)	€ 181,84760
Incidenza manodopera al <b>6,82%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,21115

**Codice regionale:****CAM23\_M02.010.010.H****Voce:**

010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

**Articolo:**

H

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 86.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.824,51370</b>
Prezzo	€ 2.348,15
Spese generali (17%)	€ 310,16733
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,50837
Utili di impresa (10%)	€ 213,46810
Incidenza manodopera al <b>5,81%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,50837

**Codice regionale:****CAM23\_M02.010.010.I****Voce:**

010

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

**Articolo:**

I

Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 106.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.211,25873</b>
Prezzo	€ 2.845,89
Spese generali (17%)	€ 375,91398
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,79570
Utili di impresa (10%)	€ 258,71727
Incidenza manodopera al <b>6,71%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,79570



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.J  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** J Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 120.9 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.448,16624</b>
Prezzo	€ 3.150,79
Spese generali (17%)	€ 416,18826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,80941
Utili di impresa (10%)	€ 286,43545
Incidenza manodopera al <b>6,06%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,80941

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.K  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** K Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 138.4 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.937,05877</b>
Prezzo	€ 3.779,99
Spese generali (17%)	€ 499,29999
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 24,96500
Utili di impresa (10%)	€ 343,63588
Incidenza manodopera al <b>9,63%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 24,96500

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.L  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** L Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 157.0 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.168,28736</b>
Prezzo	€ 4.077,59
Spese generali (17%)	€ 538,60885
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,93044
Utili di impresa (10%)	€ 370,68962
Incidenza manodopera al <b>8,92%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,93044

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.M  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** M Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 182.6 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.571,89165</b>
Prezzo	€ 4.597,02
Spese generali (17%)	€ 607,22158
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 30,36108
Utili di impresa (10%)	€ 417,91132
Incidenza manodopera al <b>7,91%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 30,36108

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.N

**Voce:** 010

**Articolo:** N

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 202.3 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.925,84010</b>
Prezzo	€ 5.052,56
Spese generali (17%)	€ 667,39282
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,36964
Utili di impresa (10%)	€ 459,32329
Incidenza manodopera al <b>7,2%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,36964

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.O

**Voce:** 010

**Articolo:** O

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 222.1 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.235,11908</b>
Prezzo	€ 5.450,60
Spese generali (17%)	€ 719,97024
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,99851
Utili di impresa (10%)	€ 495,50893
Incidenza manodopera al <b>6,68%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 35,99851

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.P

**Voce:** 010

**Articolo:** P

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 244.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.434,67173</b>
Prezzo	€ 8.281,42
Spese generali (17%)	€ 1.093,89419
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 54,69471
Utili di impresa (10%)	€ 752,85659
Incidenza manodopera al <b>4,39%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 54,69471



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.Q  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** Q Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 279.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.996,39904</b>
Prezzo	€ 9.004,37
Spese generali (17%)	€ 1.189,38784
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 59,46939
Utili di impresa (10%)	€ 818,57869
Incidenza manodopera al <b>4,04%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 59,46939

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.R  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** R Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 314.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.896,62061</b>
Prezzo	€ 10.162,95
Spese generali (17%)	€ 1.342,42550
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 67,12128
Utili di impresa (10%)	€ 923,90461
Incidenza manodopera al <b>5,37%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 67,12128

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.S  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** S Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 348.8 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.583,92108</b>
Prezzo	€ 11.047,51
Spese generali (17%)	€ 1.459,26658
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 72,96333
Utili di impresa (10%)	€ 1.004,31877
Incidenza manodopera al <b>4,94%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 72,96333

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.T  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** T Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 384.0 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.274,80896</b>
Prezzo	€ 11.936,68
Spese generali (17%)	€ 1.576,71752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 78,83588
Utili di impresa (10%)	€ 1.085,15265
Incidenza manodopera al <b>4,57%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 78,83588

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.U

**Voce:** 010

**Articolo:** U

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 418.6 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.138,39208</b>
Prezzo	€ 13.048,11
Spese generali (17%)	€ 1.723,52665
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 86,17633
Utili di impresa (10%)	€ 1.186,19187
Incidenza manodopera al <b>5,58%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 86,17633

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.V

**Voce:** 010

**Articolo:** V

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 454.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.910,83464</b>
Prezzo	€ 14.042,24
Spese generali (17%)	€ 1.854,84189
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 92,74209
Utili di impresa (10%)	€ 1.276,56765
Incidenza manodopera al <b>5,18%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 92,74209

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.W

**Voce:** 010

**Articolo:** W

Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 465.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.926,41702</b>
Prezzo	€ 14.062,30
Spese generali (17%)	€ 1.857,49089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 92,87454
Utili di impresa (10%)	€ 1.278,39079
Incidenza manodopera al <b>5,17%</b>	€ 727,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 92,87454



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.X  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** X Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 523.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.120,06586</b>
Prezzo	€ 15.598,52
Spese generali (17%)	€ 2.060,41120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 103,02056
Utili di impresa (10%)	€ 1.418,04771
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 103,02056

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.Y  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** Y Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 581.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.098,88833</b>
Prezzo	€ 16.858,27
Spese generali (17%)	€ 2.226,81102
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 111,34055
Utili di impresa (10%)	€ 1.532,56994
Incidenza manodopera al <b>5,4%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 111,34055

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.010.Z  
**Voce:** 010 Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW  
**Articolo:** Z Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 639.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 14.188,40799</b>
Prezzo	€ 18.260,48
Spese generali (17%)	€ 2.412,02936
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 120,60147
Utili di impresa (10%)	€ 1.660,04374
Incidenza manodopera al <b>4,98%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 120,60147

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.A  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** A Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.587,45035</b>
Prezzo	€ 3.330,05
Spese generali (17%)	€ 439,86656
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,99333
Utili di impresa (10%)	€ 302,73169
Incidenza manodopera al <b>6,01%</b>	€ 200,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,99333

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.B**Voce:** 020**Articolo:** B

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 116.3 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.664,79433</b>
Prezzo	€ 3.429,59
Spese generali (17%)	€ 453,01504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,65075
Utili di impresa (10%)	€ 311,78094
Incidenza manodopera al <b>5,83%</b>	€ 200,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,65075

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.C**Voce:** 020**Articolo:** C

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 151.2 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.269,91320</b>
Prezzo	€ 4.208,38
Spese generali (17%)	€ 555,88524
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,79426
Utili di impresa (10%)	€ 382,57984
Incidenza manodopera al <b>7,13%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,79426

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.D**Voce:** 020**Articolo:** D

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 232.5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.864,74333</b>
Prezzo	€ 4.973,92
Spese generali (17%)	€ 657,00637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,85032
Utili di impresa (10%)	€ 452,17497
Incidenza manodopera al <b>8,05%</b>	€ 400,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,85032



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.E  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** E Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 290.8 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.283,92999</b>
Prezzo	€ 5.513,42
Spese generali (17%)	€ 728,26810
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 36,41341
Utili di impresa (10%)	€ 501,21981
Incidenza manodopera al <b>7,26%</b>	€ 400,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 36,41341

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.F  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** F Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 348.9 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.906,10967</b>
Prezzo	€ 6.314,16
Spese generali (17%)	€ 834,03864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,70193
Utili di impresa (10%)	€ 574,01483
Incidenza manodopera al <b>9,51%</b>	€ 600,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 41,70193

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.G  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** G Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 407.1 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.439,62909</b>
Prezzo	€ 7.000,80
Spese generali (17%)	€ 924,73695
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 46,23685
Utili di impresa (10%)	€ 636,43660
Incidenza manodopera al <b>11,43%</b>	€ 800,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 46,23685

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.H  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** H Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 465.2 kW





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.077,98012</b>
Prezzo	€ 7.822,36
Spese generali (17%)	€ 1.033,25662
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,66283
Utili di impresa (10%)	€ 711,12367
Incidenza manodopera al <b>10,23%</b>	€ 800,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,66283

**Codice regionale: CAM23\_M02.010.020.I****Voce:** 020**Articolo:** I

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 523.3 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.514,92377</b>
Prezzo	€ 8.384,71
Spese generali (17%)	€ 1.107,53704
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 55,37685
Utili di impresa (10%)	€ 762,24608
Incidenza manodopera al <b>9,55%</b>	€ 800,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 55,37685

**Codice regionale: CAM23\_M02.010.020.J****Voce:** 020**Articolo:** J

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 581.5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.408,27110</b>
Prezzo	€ 9.534,44
Spese generali (17%)	€ 1.259,40609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 62,97030
Utili di impresa (10%)	€ 866,76772
Incidenza manodopera al <b>11,54%</b>	€ 1.100,61600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 62,97030

**Codice regionale: CAM23\_M02.010.020.K****Voce:** 020**Articolo:** K

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 697.8 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.231,07590</b>
Prezzo	€ 10.593,39
Spese generali (17%)	€ 1.399,28290
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 69,96415
Utili di impresa (10%)	€ 963,03588
Incidenza manodopera al <b>10,39%</b>	€ 1.100,61600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 69,96415



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.L  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** L Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 790.8 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.856,00532</b>
Prezzo	€ 11.397,68
Spese generali (17%)	€ 1.505,52090
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 75,27605
Utili di impresa (10%)	€ 1.036,15262
Incidenza manodopera al <b>9,66%</b>	€ 1.100,61600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 75,27605

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.M  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** M Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 930.4 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.081,70439</b>
Prezzo	€ 12.975,15
Spese generali (17%)	€ 1.713,88975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 85,69449
Utili di impresa (10%)	€ 1.179,55941
Incidenza manodopera al <b>9,25%</b>	€ 1.200,67200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 85,69449

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.N  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** N Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1046.7 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.632,89108</b>
Prezzo	€ 13.684,53
Spese generali (17%)	€ 1.807,59148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 90,37957
Utili di impresa (10%)	€ 1.244,04826
Incidenza manodopera al <b>8,77%</b>	€ 1.200,67200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 90,37957

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.O  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** O Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1163.0 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.459,38323</b>
Prezzo	€ 14.748,23
Spese generali (17%)	€ 1.948,09515
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 97,40476
Utili di impresa (10%)	€ 1.340,74784
Incidenza manodopera al <b>10,18%</b>	€ 1.500,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 97,40476

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.P**Voce:** 020**Articolo:** P

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1453.7 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.482,37718</b>
Prezzo	€ 17.351,82
Spese generali (17%)	€ 2.292,00412
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 114,60021
Utili di impresa (10%)	€ 1.577,43813
Incidenza manodopera al <b>8,65%</b>	€ 1.500,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 114,60021

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.Q**Voce:** 020**Articolo:** Q

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1744.5 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.306,51725</b>
Prezzo	€ 23.560,49
Spese generali (17%)	€ 3.112,10793
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 155,60540
Utili di impresa (10%)	€ 2.141,86252
Incidenza manodopera al <b>7,64%</b>	€ 1.801,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 155,60540

**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.R**Voce:** 020**Articolo:** R

Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 2035.2 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.639,24662</b>
Prezzo	€ 25.275,71
Spese generali (17%)	€ 3.338,67193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 166,93360
Utili di impresa (10%)	€ 2.297,79186
Incidenza manodopera al <b>7,13%</b>	€ 1.801,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 166,93360



**Codice regionale:** CAM23\_M02.010.020.S  
**Voce:** 020 Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW  
**Articolo:** S Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 2326.0 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 21.718,32988</b>
Prezzo	€ 27.951,49
Spese generali (17%)	€ 3.692,11608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 184,60580
Utili di impresa (10%)	€ 2.541,04460
Incidenza manodopera al <b>7,16%</b>	€ 2.001,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 184,60580

**Codice regionale:** CAM23\_M02  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020  
**Capitolo:** GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.A  
**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** A Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - fino a 150 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.351,06337</b>
Prezzo	€ 12.034,82
Spese generali (17%)	€ 1.589,68077
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 79,48404
Utili di impresa (10%)	€ 1.094,07441
Incidenza manodopera al <b>1,89%</b>	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 79,48404

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.B  
**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** B Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 150 fino a 210 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.297,14337</b>
Prezzo	€ 13.252,42
Spese generali (17%)	€ 1.750,51437
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 87,52572
Utili di impresa (10%)	€ 1.204,76577
Incidenza manodopera al <b>1,72%</b>	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 87,52572

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.C  
**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento



**Articolo:** C Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 210 fino a 270 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.622,42337</b>
Prezzo	€ 14.958,06
Spese generali (17%)	€ 1.975,81197
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 98,79060
Utili di impresa (10%)	€ 1.359,82353
Incidenza manodopera al <b>1,82%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 98,79060

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.D

**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** D Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 270 fino a 350 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.781,90337</b>
Prezzo	€ 22.885,31
Spese generali (17%)	€ 3.022,92357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 151,14618
Utili di impresa (10%)	€ 2.080,48269
Incidenza manodopera al <b>1,59%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 151,14618

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.E

**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** E Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 350 fino a 450 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 19.039,50337</b>
Prezzo	€ 24.503,84
Spese generali (17%)	€ 3.236,71557
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 161,83578
Utili di impresa (10%)	€ 2.227,62189
Incidenza manodopera al <b>2,23%</b>	€ 545,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 161,83578

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.F

**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** F Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 450 fino a 600 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 23.919,90337</b>
Prezzo	€ 30.784,92
Spese generali (17%)	€ 4.066,38357
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 203,31918
Utili di impresa (10%)	€ 2.798,62869
Incidenza manodopera al <b>2,95%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 203,31918

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.G

**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** G Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 600 fino a 800 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 26.557,08673</b>
Prezzo	€ 34.178,97
Spese generali (17%)	€ 4.514,70474
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 225,73524
Utili di impresa (10%)	€ 3.107,17915
Incidenza manodopera al <b>2,66%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 225,73524

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.010.H

**Voce:** 010 Caldaie a condensazione a basamento  
**Articolo:** H Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 800 fino a 1000 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 28.125,24673</b>
Prezzo	€ 36.197,19
Spese generali (17%)	€ 4.781,29194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 239,06460
Utili di impresa (10%)	€ 3.290,65387
Incidenza manodopera al <b>2,51%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 239,06460

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.020.A

**Voce:** 020 Caldaie a condensazione murali  
**Articolo:** A Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 6 fino a 20 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.221,66000</b>
Prezzo	€ 1.572,28
Spese generali (17%)	€ 207,68220
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,38411
Utili di impresa (10%)	€ 142,93422
Incidenza manodopera al <b>4,34%</b>	€ 68,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,38411



**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.020.B  
**Voce:** 020 Caldaie a condensazione murali  
**Articolo:** B Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 20 fino a 30 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.099,70000</b>
Prezzo	€ 2.702,31
Spese generali (17%)	€ 356,94900
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,84745
Utili di impresa (10%)	€ 245,66490
Incidenza manodopera al <b>2,52%</b>	€ 68,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,84745

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.020.C  
**Voce:** 020 Caldaie a condensazione murali  
**Articolo:** C Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 30 fino a 45 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.174,22000</b>
Prezzo	€ 2.798,22
Spese generali (17%)	€ 369,61740
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,48087
Utili di impresa (10%)	€ 254,38374
Incidenza manodopera al <b>2,44%</b>	€ 68,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,48087

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.A  
**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** A Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 2 - fino a 80 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.098,04673</b>
Prezzo	€ 11.709,19
Spese generali (17%)	€ 1.546,66794
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 77,33340
Utili di impresa (10%)	€ 1.064,47147
Incidenza manodopera al <b>1,55%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 77,33340

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.B  
**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** B Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 2 - oltre 80 fino a 120 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.350,76673</b>
Prezzo	€ 12.034,44
Spese generali (17%)	€ 1.589,63034
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 79,48152
Utili di impresa (10%)	€ 1.094,03971
Incidenza manodopera al <b>1,51%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 79,48152

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.C

**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** C Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 120 fino a 160 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 12.574,80673</b>
Prezzo	€ 16.183,78
Spese generali (17%)	€ 2.137,71714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 106,88586
Utili di impresa (10%)	€ 1.471,25239
Incidenza manodopera al <b>1,69%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 106,88586

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.D

**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** D Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 160 fino a 200 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 13.566,36673</b>
Prezzo	€ 17.459,91
Spese generali (17%)	€ 2.306,28234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 115,31412
Utili di impresa (10%)	€ 1.587,26491
Incidenza manodopera al <b>1,82%</b>	€ 318,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 115,31412

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.E

**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** E Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 200 fino a 300 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 16.534,20673</b>
Prezzo	€ 21.279,52
Spese generali (17%)	€ 2.810,81514
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 140,54076
Utili di impresa (10%)	€ 1.934,50219
Incidenza manodopera al <b>1,5%</b>	€ 318,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 140,54076





**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.F  
**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** F Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 240 fino a 280 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 17.029,92673</b>
Prezzo	€ 21.917,52
Spese generali (17%)	€ 2.895,08754
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 144,75438
Utili di impresa (10%)	€ 1.992,50143
Incidenza manodopera al <b>1,45%</b>	€ 318,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 144,75438

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.G  
**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** G Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 280 fino a 350 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 18.034,32673</b>
Prezzo	€ 23.210,18
Spese generali (17%)	€ 3.065,83554
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 153,29178
Utili di impresa (10%)	€ 2.110,01623
Incidenza manodopera al <b>1,37%</b>	€ 318,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 153,29178

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.H  
**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** H Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 4 - oltre 350 fino a 450 kW

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 24.271,68673</b>
Prezzo	€ 31.237,66
Spese generali (17%)	€ 4.126,18674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 206,30934
Utili di impresa (10%)	€ 2.839,78735
Incidenza manodopera al <b>1,46%</b>	€ 454,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 206,30934

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.I  
**Voce:** 030 Caldaie a condensazione modulari  
**Articolo:** I Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 5 - oltre 450 fino a 560 kW



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 30.010,32673</b>
Prezzo	€ 38.623,29
Spese generali (17%)	€ 5.101,75554
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 255,08778
Utili di impresa (10%)	€ 3.511,20823
Incidenza manodopera al <b>1,77%</b>	€ 682,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 255,08778

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.J

**Voce:** 030

**Articolo:** J

Caldaie a condensazione modulari

Caldai modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 6 - oltre 560 fino a 690 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 36.665,28673</b>
Prezzo	€ 47.188,22
Spese generali (17%)	€ 6.233,09874
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 311,65494
Utili di impresa (10%)	€ 4.289,83855
Incidenza manodopera al <b>1,45%</b>	€ 682,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 311,65494

**Codice regionale:** CAM23\_M02.020.030.K

**Voce:** 030

**Articolo:** K

Caldai modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 7 - oltre 690 fino a 800 kW

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 43.009,80673</b>
Prezzo	€ 55.353,62
Spese generali (17%)	€ 7.311,66714
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 365,58336
Utili di impresa (10%)	€ 5.032,14739
Incidenza manodopera al <b>1,64%</b>	€ 909,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 365,58336

**Codice regionale:** CAM23\_M03

**Tipologia:**

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010

**Capitolo:**

BRUCIATORI DI GASOLIO

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.010.A

**Voce:** 010

**Articolo:** A

Bruciatore di gasolio monostadio

Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 1,6/3,0



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 566,21562</b>
Prezzo	€ 728,72
Spese generali (17%)	€ 96,25666
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,81283
Utili di impresa (10%)	€ 66,24723
Incidenza manodopera al <b>8,24%</b>	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,81283

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.010.B  
**Voce:** 010 Bruciatore di gasolio monostadio  
**Articolo:** B Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 2,3/5,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 595,72380</b>
Prezzo	€ 766,70
Spese generali (17%)	€ 101,27305
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,06365
Utili di impresa (10%)	€ 69,69969
Incidenza manodopera al <b>7,83%</b>	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,06365

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.010.C  
**Voce:** 010 Bruciatore di gasolio monostadio  
**Articolo:** C Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 674,56369</b>
Prezzo	€ 868,16
Spese generali (17%)	€ 114,67583
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,73379
Utili di impresa (10%)	€ 78,92395
Incidenza manodopera al <b>6,92%</b>	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,73379

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.010.D  
**Voce:** 010 Bruciatore di gasolio monostadio  
**Articolo:** D Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 8,0/18,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 857,27500</b>
Prezzo	€ 1.103,31
Spese generali (17%)	€ 145,73675
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,28684
Utili di impresa (10%)	€ 100,30118
Incidenza manodopera al <b>5,44%</b>	€ 60,03360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,28684

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.010.E  
**Voce:** 010 Bruciatore di gasolio monostadio



**Articolo:** E Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 11,0/20,0

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 954,05326</b>
Prezzo	€ 1.227,87
Spese generali (17%)	€ 162,18905
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,10945
Utili di impresa (10%)	€ 111,62423
Incidenza manodopera al <b>8,15%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,10945

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.010.F  
**Voce:** 010 Bruciatore di gasolio monostadio  
**Articolo:** F Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 15,0/30,0

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.284,88162</b>
Prezzo	€ 1.653,64
Spese generali (17%)	€ 218,42988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,92149
Utili di impresa (10%)	€ 150,33115
Incidenza manodopera al <b>6,05%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,92149

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.A  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** A Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 15/30

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.427,71920</b>
Prezzo	€ 1.837,47
Spese generali (17%)	€ 242,71226
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,13561
Utili di impresa (10%)	€ 167,04315
Incidenza manodopera al <b>4,95%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,13561

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.B  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** B Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 16/45

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.823,73360</b>
Prezzo	€ 2.347,15
Spese generali (17%)	€ 310,03471
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,50174
Utili di impresa (10%)	€ 213,37683
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,50174



**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.C  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** C Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 30/60

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.109,06360</b>
Prezzo	€ 2.714,36
Spese generali (17%)	€ 358,54081
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,92704
Utili di impresa (10%)	€ 246,76044
Incidenza manodopera al <b>4,02%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,92704

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.D  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** D Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 45/90

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.573,65800</b>
Prezzo	€ 3.312,30
Spese generali (17%)	€ 437,52186
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,87609
Utili di impresa (10%)	€ 301,11799
Incidenza manodopera al <b>3,3%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,87609

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.E  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** E Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 70/130

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.988,46440</b>
Prezzo	€ 3.846,15
Spese generali (17%)	€ 508,03895
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,40195
Utili di impresa (10%)	€ 349,65034
Incidenza manodopera al <b>2,84%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,40195

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.F  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** F Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.387,35240</b>
Prezzo	€ 5.646,52
Spese generali (17%)	€ 745,84991
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,29250
Utili di impresa (10%)	€ 513,32023
Incidenza manodopera al <b>2,42%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 37,29250



**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.G  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** G Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 150/300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.138,94600</b>
Prezzo	€ 6.613,82
Spese generali (17%)	€ 873,62082
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 43,68104
Utili di impresa (10%)	€ 601,25668
Incidenza manodopera al <b>2,06%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 43,68104

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.020.H  
**Voce:** 020 Bruciatore di gasolio bistadio  
**Articolo:** H Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 225/450

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.148,89720</b>
Prezzo	€ 7.913,63
Spese generali (17%)	€ 1.045,31252
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,26563
Utili di impresa (10%)	€ 719,42097
Incidenza manodopera al <b>1,72%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 52,26563

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.A  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** A Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 70/140

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.051,03400</b>
Prezzo	€ 6.500,68
Spese generali (17%)	€ 858,67578
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,93379
Utili di impresa (10%)	€ 590,97098
Incidenza manodopera al <b>2,1%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 42,93379

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.B  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** B Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.776,08120</b>
Prezzo	€ 7.433,82
Spese generali (17%)	€ 981,93380
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,09669
Utili di impresa (10%)	€ 675,80150
Incidenza manodopera al <b>1,84%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 49,09669



**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.C  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** C Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 150/300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.940,31040</b>
Prezzo	€ 8.932,18
Spese generali (17%)	€ 1.179,85277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 58,99264
Utili di impresa (10%)	€ 812,01632
Incidenza manodopera al <b>1,53%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 58,99264

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.D  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** D Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 225/450

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.287,58880</b>
Prezzo	€ 10.666,13
Spese generali (17%)	€ 1.408,89010
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 70,44451
Utili di impresa (10%)	€ 969,64789
Incidenza manodopera al <b>1,28%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 70,44451

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.E  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** E Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per modulatore di potenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 825,13397</b>
Prezzo	€ 1.061,95
Spese generali (17%)	€ 140,27277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,01364
Utili di impresa (10%)	€ 96,54067
Incidenza manodopera al <b>2,14%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,01364

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.F  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** F Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,13765</b>
Prezzo	€ 244,71
Spese generali (17%)	€ 32,32340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61617
Utili di impresa (10%)	€ 22,24611
Incidenza manodopera al <b>9,29%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61617

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.G  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** G Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,67628</b>
Prezzo	€ 451,32
Spese generali (17%)	€ 59,61497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98075
Utili di impresa (10%)	€ 41,02913
Incidenza manodopera al <b>5,04%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,98075

**Codice regionale:** CAM23\_M03.010.030.H  
**Voce:** 030 Bruciatore di gasolio modulante  
**Articolo:** H Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di pressione con adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 439,84347</b>
Prezzo	€ 566,08
Spese generali (17%)	€ 74,77339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,73867
Utili di impresa (10%)	€ 51,46169
Incidenza manodopera al <b>4,02%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,73867

**Codice regionale:** CAM23\_M03  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020  
**Capitolo:** BRUCIATORI DI OLIO

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.010.A  
**Voce:** 010 Bruciatore di olio combustibile monostadio  
**Articolo:** A Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0.





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.439,81337</b>
Prezzo	€ 1.853,04
Spese generali (17%)	€ 244,76827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,23841
Utili di impresa (10%)	€ 168,45816
Incidenza manodopera al <b>5,4%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,23841

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.010.B

**Voce:** 010 Bruciatore di olio combustibile monostadio  
**Articolo:** B Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 10,0/20,0

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.671,34668</b>
Prezzo	€ 2.151,02
Spese generali (17%)	€ 284,12894
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,20645
Utili di impresa (10%)	€ 195,54756
Incidenza manodopera al <b>4,65%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,20645

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.010.C

**Voce:** 010 Bruciatore di olio combustibile monostadio  
**Articolo:** C Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 49,72418</b>
Prezzo	€ 64,00
Spese generali (17%)	€ 8,45311
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,42266
Utili di impresa (10%)	€ 5,81773
Incidenza manodopera al <b>39,09%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,42266

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.010.D

**Voce:** 010 Bruciatore di olio combustibile monostadio  
**Articolo:** D Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 170,30545</b>
Prezzo	€ 219,18
Spese generali (17%)	€ 28,95193
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,44760
Utili di impresa (10%)	€ 19,92574
Incidenza manodopera al <b>11,41%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,44760

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.A

**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h



**Articolo:** A Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 15/30

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.470,28344</b>
Prezzo	€ 3.179,25
Spese generali (17%)	€ 419,94818
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,99741
Utili di impresa (10%)	€ 289,02316
Incidenza manodopera al <b>3,15%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,99741

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.B  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** B Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 18/45

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.696,12123</b>
Prezzo	€ 3.469,91
Spese generali (17%)	€ 458,34061
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 22,91703
Utili di impresa (10%)	€ 315,44618
Incidenza manodopera al <b>2,88%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 22,91703

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.C  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** C Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 30/60

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.016,88750</b>
Prezzo	€ 3.882,73
Spese generali (17%)	€ 512,87088
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,64354
Utili di impresa (10%)	€ 352,97584
Incidenza manodopera al <b>3,09%</b>	€ 120,06720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,64354

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.D  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** D Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 43/100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.415,26442</b>
Prezzo	€ 4.395,45
Spese generali (17%)	€ 580,59495
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,02975
Utili di impresa (10%)	€ 399,58594
Incidenza manodopera al <b>2,73%</b>	€ 120,06720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 29,02975



**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.E  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** E Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 114,09255</b>
Prezzo	€ 146,84
Spese generali (17%)	€ 19,39573
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96979
Utili di impresa (10%)	€ 13,34883
Incidenza manodopera al <b>17,04%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,96979

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.F  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** F Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 236,65728</b>
Prezzo	€ 304,58
Spese generali (17%)	€ 40,23174
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,01159
Utili di impresa (10%)	€ 27,68890
Incidenza manodopera al <b>8,21%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,01159

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.G  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** G Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 45 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,20268</b>
Prezzo	€ 126,39
Spese generali (17%)	€ 16,69446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83472
Utili di impresa (10%)	€ 11,48971
Incidenza manodopera al <b>19,79%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,83472

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.020.H  
**Voce:** 020 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h  
**Articolo:** H Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 100 Kg/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,03748</b>
Prezzo	€ 157,06
Spese generali (17%)	€ 20,74637
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,03732
Utili di impresa (10%)	€ 14,27839
Incidenza manodopera al <b>15,93%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,03732

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.030.A  
**Voce:** 030 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** A Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 70/140

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.199,38020</b>
Prezzo	€ 5.404,60
Spese generali (17%)	€ 713,89463
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,69473
Utili di impresa (10%)	€ 491,32748
Incidenza manodopera al <b>2,69%</b>	€ 145,53600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 35,69473

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.030.B  
**Voce:** 030 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** B Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.794,53491</b>
Prezzo	€ 7.457,57
Spese generali (17%)	€ 985,07093
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,25355
Utili di impresa (10%)	€ 677,96058
Incidenza manodopera al <b>2,32%</b>	€ 172,82400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 49,25355

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.030.C  
**Voce:** 030 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** C Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 150/300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.097,96941</b>
Prezzo	€ 9.135,09
Spese generali (17%)	€ 1.206,65480
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,33274
Utili di impresa (10%)	€ 830,46242
Incidenza manodopera al <b>1,89%</b>	€ 172,82400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 60,33274

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.030.D  
**Voce:** 030 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h



**Articolo:** D Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 225/450

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.453,61665</b>
Prezzo	€ 10.879,80
Spese generali (17%)	€ 1.437,11483
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 71,85574
Utili di impresa (10%)	€ 989,07315
Incidenza manodopera al <b>1,59%</b>	€ 172,82400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 71,85574

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.030.E  
**Voce:** 030 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** E Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 691,76546</b>
Prezzo	€ 890,30
Spese generali (17%)	€ 117,60013
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,88001
Utili di impresa (10%)	€ 80,93656
Incidenza manodopera al <b>2,55%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,88001

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.030.F  
**Voce:** 030 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** F Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 95,92868</b>
Prezzo	€ 123,46
Spese generali (17%)	€ 16,30788
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,81539
Utili di impresa (10%)	€ 11,22366
Incidenza manodopera al <b>18,42%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,81539

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.A  
**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** A Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 35/140

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.779,52895</b>
Prezzo	€ 7.438,25
Spese generali (17%)	€ 982,51992
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 49,12600
Utili di impresa (10%)	€ 676,20489
Incidenza manodopera al <b>2,15%</b>	€ 160,08960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 49,12600



**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.B  
**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** B Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante.  
Portata min/max: P (Kg/h) P = 50/200

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.704,39791</b>
Prezzo	€ 8.628,56
Spese generali (17%)	€ 1.139,74764
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 56,98738
Utili di impresa (10%)	€ 784,41456
Incidenza manodopera al <b>2,2%</b>	€ 190,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 56,98738

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.C  
**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** C Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante.  
Portata min/max: P (Kg/h) P = 60/300

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.769,38256</b>
Prezzo	€ 11.286,20
Spese generali (17%)	€ 1.490,79504
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 74,53975
Utili di impresa (10%)	€ 1.026,01776
Incidenza manodopera al <b>1,68%</b>	€ 190,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 74,53975

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.D  
**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** D Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante.  
Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/450

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 10.432,54415</b>
Prezzo	€ 13.426,68
Spese generali (17%)	€ 1.773,53251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 88,67663
Utili di impresa (10%)	€ 1.220,60767
Incidenza manodopera al <b>1,42%</b>	€ 190,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 88,67663

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.E  
**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** E Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante.  
Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 694,03946</b>
Prezzo	€ 893,23
Spese generali (17%)	€ 117,98671
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,89934
Utili di impresa (10%)	€ 81,20262
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,89934

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.F

**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** F Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 98,20268</b>
Prezzo	€ 126,39
Spese generali (17%)	€ 16,69446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,83472
Utili di impresa (10%)	€ 11,48971
Incidenza manodopera al <b>19,79%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,83472

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.G

**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** G Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per modulatore di potenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 827,40797</b>
Prezzo	€ 1.064,87
Spese generali (17%)	€ 140,65935
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,03297
Utili di impresa (10%)	€ 96,80673
Incidenza manodopera al <b>2,35%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,03297

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.H

**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** H Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 192,41165</b>
Prezzo	€ 247,63
Spese generali (17%)	€ 32,70998
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,63550
Utili di impresa (10%)	€ 22,51216
Incidenza manodopera al <b>10,1%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,63550

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.I

**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h



**Articolo:** I Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 352,95028</b>
Prezzo	€ 454,25
Spese generali (17%)	€ 60,00155
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,00008
Utili di impresa (10%)	€ 41,29518
Incidenza manodopera al <b>5,51%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,00008

**Codice regionale:** CAM23\_M03.020.040.J

**Voce:** 040 Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h  
**Articolo:** J Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di pressione e adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 442,11747</b>
Prezzo	€ 569,01
Spese generali (17%)	€ 75,15997
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,75800
Utili di impresa (10%)	€ 51,72774
Incidenza manodopera al <b>4,4%</b>	€ 25,01400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,75800

**Codice regionale:** CAM23\_M03  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030  
**Capitolo:** BRUCIATORI DI GAS

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.A

**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** A Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 11/35

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 622,46040</b>
Prezzo	€ 801,11
Spese generali (17%)	€ 105,81827
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,29091
Utili di impresa (10%)	€ 72,82787
Incidenza manodopera al <b>11,35%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,29091

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.B

**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** B Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 23/58





Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 780,62640</b>
Prezzo	€ 1.004,67
Spese generali (17%)	€ 132,70649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,63532
Utili di impresa (10%)	€ 91,33329
Incidenza manodopera al <b>9,05%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,63532

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.C

**Voce:** 010

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW

**Articolo:** C

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 46/93

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 979,11360</b>
Prezzo	€ 1.260,12
Spese generali (17%)	€ 166,44931
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,32247
Utili di impresa (10%)	€ 114,55629
Incidenza manodopera al <b>8,66%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,32247

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.D

**Voce:** 010

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW

**Articolo:** D

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/175

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.185,44760</b>
Prezzo	€ 1.525,67
Spese generali (17%)	€ 201,52609
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,07630
Utili di impresa (10%)	€ 138,69737
Incidenza manodopera al <b>7,15%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,07630

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.E

**Voce:** 010

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW

**Articolo:** E

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/175, armatura UNI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.668,26160</b>
Prezzo	€ 2.147,05
Spese generali (17%)	€ 283,60447
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,18022
Utili di impresa (10%)	€ 195,18661
Incidenza manodopera al <b>5,08%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,18022

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.F

**Voce:** 010

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW



**Articolo:** F Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/232

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.297,70280</b>
Prezzo	€ 1.670,14
Spese generali (17%)	€ 220,60948
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,03047
Utili di impresa (10%)	€ 151,83123
Incidenza manodopera al <b>6,54%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,03047

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.G  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** G Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/232, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.780,50600</b>
Prezzo	€ 2.291,51
Spese generali (17%)	€ 302,68602
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,13430
Utili di impresa (10%)	€ 208,31920
Incidenza manodopera al <b>4,76%</b>	€ 109,15200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,13430

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.H  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** H Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.354,23080</b>
Prezzo	€ 3.029,90
Spese generali (17%)	€ 400,21924
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,01096
Utili di impresa (10%)	€ 275,44500
Incidenza manodopera al <b>4,5%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,01096

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.I  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** I Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.766,30480</b>
Prezzo	€ 3.560,23
Spese generali (17%)	€ 470,27182
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,51359
Utili di impresa (10%)	€ 323,65766
Incidenza manodopera al <b>3,83%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,51359



**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.J  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** J Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.738,07360</b>
Prezzo	€ 3.523,90
Spese generali (17%)	€ 465,47251
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,27363
Utili di impresa (10%)	€ 320,35461
Incidenza manodopera al <b>3,87%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,27363

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.K  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** K Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465, armatura UNI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.292,80480</b>
Prezzo	€ 4.237,84
Spese generali (17%)	€ 559,77682
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,98884
Utili di impresa (10%)	€ 385,25816
Incidenza manodopera al <b>3,22%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,98884

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.L  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** L Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.270,45240</b>
Prezzo	€ 4.209,07
Spese generali (17%)	€ 555,97691
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,98885
Utili di impresa (10%)	€ 382,64293
Incidenza manodopera al <b>4,54%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,98885

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.M  
**Voce:** 010 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW  
**Articolo:** M Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660, armatura UNI



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.825,25920</b>
Prezzo	€ 4.923,11
Spese generali (17%)	€ 650,29406
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,51470
Utili di impresa (10%)	€ 447,55533
Incidenza manodopera al <b>3,88%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,51470

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.N

**Voce:** 010

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW

**Articolo:** N

N

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 525/1050

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.037,06880</b>
Prezzo	€ 5.195,71
Spese generali (17%)	€ 686,30170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,31509
Utili di impresa (10%)	€ 472,33705
Incidenza manodopera al <b>3,68%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,31509

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.010.O

**Voce:** 010

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW

**Articolo:** O

O

Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 525/1050, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.647,09600</b>
Prezzo	€ 5.980,81
Spese generali (17%)	€ 790,00632
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,50032
Utili di impresa (10%)	€ 543,71023
Incidenza manodopera al <b>3,19%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 39,50032

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.A

**Voce:** 020

Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW

**Articolo:** A

A

Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.747,51280</b>
Prezzo	€ 3.536,05
Spese generali (17%)	€ 467,07718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,35386
Utili di impresa (10%)	€ 321,45900
Incidenza manodopera al <b>3,86%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,35386

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.B

**Voce:** 020

Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW



**Articolo:** B Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.159,56520</b>
Prezzo	€ 4.066,36
Spese generali (17%)	€ 537,12608
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 26,85630
Utili di impresa (10%)	€ 369,66913
Incidenza manodopera al <b>3,36%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 26,85630

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.C  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** C Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.968,70760</b>
Prezzo	€ 3.820,73
Spese generali (17%)	€ 504,68029
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 25,23401
Utili di impresa (10%)	€ 347,33879
Incidenza manodopera al <b>3,57%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 25,23401

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.D  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** D Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.382,93080</b>
Prezzo	€ 4.353,83
Spese generali (17%)	€ 575,09824
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,75491
Utili di impresa (10%)	€ 395,80290
Incidenza manodopera al <b>3,13%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 28,75491

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.E  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** E Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.516,59520</b>
Prezzo	€ 4.525,86
Spese generali (17%)	€ 597,82118
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 29,89106
Utili di impresa (10%)	€ 411,44164
Incidenza manodopera al <b>4,22%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 29,89106



**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.F  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** F Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660, armatura UNI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.928,63680</b>
Prezzo	€ 5.056,16
Spese generali (17%)	€ 667,86826
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,39341
Utili di impresa (10%)	€ 459,65051
Incidenza manodopera al <b>3,78%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,39341

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.G  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** G Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 525/1050, armatura UNI

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.038,12080</b>
Prezzo	€ 6.484,06
Spese generali (17%)	€ 856,48054
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,82403
Utili di impresa (10%)	€ 589,46013
Incidenza manodopera al <b>2,95%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 42,82403

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.H  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** H Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.701,27320</b>
Prezzo	€ 7.337,54
Spese generali (17%)	€ 969,21644
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,46082
Utili di impresa (10%)	€ 667,04896
Incidenza manodopera al <b>3,72%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 48,46082

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.020.I  
**Voce:** 020 Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW  
**Articolo:** I Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760, armatura UNI



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.119,39520</b>
Prezzo	€ 7.875,66
Spese generali (17%)	€ 1.040,29718
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,01486
Utili di impresa (10%)	€ 715,96924
Incidenza manodopera al <b>3,46%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 52,01486

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.A

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW

**Articolo:** A

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 130/350

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.018,96440</b>
Prezzo	€ 5.172,41
Spese generali (17%)	€ 683,22395
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,16120
Utili di impresa (10%)	€ 470,21884
Incidenza manodopera al <b>2,64%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,16120

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.B

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW

**Articolo:** B

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 130/350, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.431,03840</b>
Prezzo	€ 5.702,75
Spese generali (17%)	€ 753,27653
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,66383
Utili di impresa (10%)	€ 518,43149
Incidenza manodopera al <b>2,39%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 37,66383

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.C

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW

**Articolo:** C

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 180/470

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.225,83840</b>
Prezzo	€ 5.438,65
Spese generali (17%)	€ 718,39253
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,91963
Utili di impresa (10%)	€ 494,42309
Incidenza manodopera al <b>2,51%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 35,91963

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.D

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW



**Articolo:** D Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 180/470, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.638,42000</b>
Prezzo	€ 5.969,65
Spese generali (17%)	€ 788,53140
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 39,42657
Utili di impresa (10%)	€ 542,69514
Incidenza manodopera al <b>2,29%</b>	€ 136,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 39,42657

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.E  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** E Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 320/660

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.913,14320</b>
Prezzo	€ 6.323,22
Spese generali (17%)	€ 835,23434
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 41,76172
Utili di impresa (10%)	€ 574,83775
Incidenza manodopera al <b>3,02%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 41,76172

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.F  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** F Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 320/660, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.325,70320</b>
Prezzo	€ 6.854,18
Spese generali (17%)	€ 905,36954
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,26848
Utili di impresa (10%)	€ 623,10727
Incidenza manodopera al <b>2,79%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 45,26848

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.G  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** G Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 520/1050

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.653,13760</b>
Prezzo	€ 7.275,59
Spese generali (17%)	€ 961,03339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 48,05167
Utili di impresa (10%)	€ 661,41710
Incidenza manodopera al <b>2,63%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 48,05167





**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.H  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** H Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 520/1050, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.277,06000</b>
Prezzo	€ 6.791,58
Spese generali (17%)	€ 897,10020
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,85501
Utili di impresa (10%)	€ 617,41602
Incidenza manodopera al <b>2,81%</b>	€ 191,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 44,85501

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.I  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** I Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.143,64560</b>
Prezzo	€ 9.193,87
Spese generali (17%)	€ 1.214,41975
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,72099
Utili di impresa (10%)	€ 835,80654
Incidenza manodopera al <b>2,97%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 60,72099

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.J  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** J Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.562,88000</b>
Prezzo	€ 9.733,43
Spese generali (17%)	€ 1.285,68960
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 64,28448
Utili di impresa (10%)	€ 884,85696
Incidenza manodopera al <b>2,8%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 64,28448

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.K  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** K Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1163/2325



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.406,87840</b>
Prezzo	€ 10.819,65
Spese generali (17%)	€ 1.429,16933
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 71,45847
Utili di impresa (10%)	€ 983,60477
Incidenza manodopera al <b>2,52%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 71,45847

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.L

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW

**Articolo:** L

L

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1163/2325, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.759,71440</b>
Prezzo	€ 11.273,75
Spese generali (17%)	€ 1.489,15145
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 74,45757
Utili di impresa (10%)	€ 1.024,88659
Incidenza manodopera al <b>2,42%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 74,45757

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.M

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW

**Articolo:** M

M

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1750/3490

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.548,11680</b>
Prezzo	€ 12.288,43
Spese generali (17%)	€ 1.623,17986
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 81,15899
Utili di impresa (10%)	€ 1.117,12967
Incidenza manodopera al <b>2,96%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 81,15899

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.N

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW

**Articolo:** N

N

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1750/3490, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 9.900,40200</b>
Prezzo	€ 12.741,82
Spese generali (17%)	€ 1.683,06834
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 84,15342
Utili di impresa (10%)	€ 1.158,34703
Incidenza manodopera al <b>2,86%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 84,15342

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.O

**Voce:** 030

Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW



**Articolo:** O Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 2440/5000

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.310,74160</b>
Prezzo	€ 14.556,92
Spese generali (17%)	€ 1.922,82607
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 96,14130
Utili di impresa (10%)	€ 1.323,35677
Incidenza manodopera al <b>2,5%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 96,14130

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.P  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** P Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 2440/5000, armatura UNI

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 11.643,70560</b>
Prezzo	€ 14.985,45
Spese generali (17%)	€ 1.979,42995
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 98,97150
Utili di impresa (10%)	€ 1.362,31356
Incidenza manodopera al <b>2,43%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 98,97150

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.Q  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** Q Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione per modulatore di potenza

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 825,13397</b>
Prezzo	€ 1.061,95
Spese generali (17%)	€ 140,27277
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,01364
Utili di impresa (10%)	€ 96,54067
Incidenza manodopera al <b>2,14%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,01364

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.R  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** R Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 190,13765</b>
Prezzo	€ 244,71
Spese generali (17%)	€ 32,32340
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,61617
Utili di impresa (10%)	€ 22,24611
Incidenza manodopera al <b>9,29%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,61617



**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.S  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** S Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 350,67628</b>
Prezzo	€ 451,32
Spese generali (17%)	€ 59,61497
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,98075
Utili di impresa (10%)	€ 41,02913
Incidenza manodopera al <b>5,04%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,98075

**Codice regionale:** CAM23\_M03.030.030.T  
**Voce:** 030 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW  
**Articolo:** T Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione prezzo per sonda di pressione con adattatore

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 439,84347</b>
Prezzo	€ 566,08
Spese generali (17%)	€ 74,77339
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,73867
Utili di impresa (10%)	€ 51,46169
Incidenza manodopera al <b>4,02%</b>	€ 22,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,73867

**Codice regionale:** CAM23\_M04  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010  
**Capitolo:** SCAMBIATORI DI CALORE

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.A  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** A Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 25000Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 539,22030</b>
Prezzo	€ 693,98
Spese generali (17%)	€ 91,66745
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,58337
Utili di impresa (10%)	€ 63,08878
Incidenza manodopera al <b>26,21%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,58337

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.B  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** B Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 35000Kcal/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 598,80733</b>
Prezzo	€ 770,67
Spese generali (17%)	€ 101,79725
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,08986
Utili di impresa (10%)	€ 70,06046
Incidenza manodopera al <b>23,61%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,08986

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.C

**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero

**Articolo:** C Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 50000Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 856,76356</b>
Prezzo	€ 1.102,65
Spese generali (17%)	€ 145,64981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,28249
Utili di impresa (10%)	€ 100,24134
Incidenza manodopera al <b>16,5%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,28249

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.D

**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero

**Articolo:** D Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 100000Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.329,87874</b>
Prezzo	€ 1.711,55
Spese generali (17%)	€ 226,07939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,30397
Utili di impresa (10%)	€ 155,59581
Incidenza manodopera al <b>12,75%</b>	€ 218,30400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,30397

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.E

**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero

**Articolo:** E Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 133000Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.142,97669</b>
Prezzo	€ 2.758,01
Spese generali (17%)	€ 364,30604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,21530
Utili di impresa (10%)	€ 250,72827
Incidenza manodopera al <b>8,25%</b>	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,21530

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.F

**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero



**Articolo:** F Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 210000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.429,08151</b>
Prezzo	€ 3.126,23
Spese generali (17%)	€ 412,94386
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,64719
Utili di impresa (10%)	€ 284,20254
Incidenza manodopera al <b>7,86%</b>	€ 245,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,64719

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.G  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** G Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 280000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.793,86756</b>
Prezzo	€ 3.595,71
Spese generali (17%)	€ 474,95749
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,74787
Utili di impresa (10%)	€ 326,88251
Incidenza manodopera al <b>7,59%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,74787

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.H  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** H Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 340000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.074,14973</b>
Prezzo	€ 5.243,43
Spese generali (17%)	€ 692,60545
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,63027
Utili di impresa (10%)	€ 476,67552
Incidenza manodopera al <b>5,2%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,63027

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.I  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** I Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 400000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.199,97668</b>
Prezzo	€ 5.405,37
Spese generali (17%)	€ 713,99604
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 35,69980
Utili di impresa (10%)	€ 491,39727
Incidenza manodopera al <b>5,72%</b>	€ 309,26400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 35,69980



**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.J  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** J Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 490000 Kcal/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.465,39092</b>
Prezzo	€ 5.746,96
Spese generali (17%)	€ 759,11646
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,95582
Utili di impresa (10%)	€ 522,45074
Incidenza manodopera al <b>5,86%</b>	€ 336,55200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 37,95582

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.K  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** K Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 630000 Kcal/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.981,46978</b>
Prezzo	€ 6.411,15
Spese generali (17%)	€ 846,84986
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,34249
Utili di impresa (10%)	€ 582,83196
Incidenza manodopera al <b>5,25%</b>	€ 336,55200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 42,34249

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.L  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** L Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 810000 Kcal/h

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.296,63926</b>
Prezzo	€ 6.816,77
Spese generali (17%)	€ 900,42867
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,02143
Utili di impresa (10%)	€ 619,70679
Incidenza manodopera al <b>5,34%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 45,02143

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.010.M  
**Voce:** 010 Scambiatore a fascio tubiero  
**Articolo:** M Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 1110000 Kcal/h



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.100,55801</b>
Prezzo	€ 7.851,42
Spese generali (17%)	€ 1.037,09486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,85474
Utili di impresa (10%)	€ 713,76529
Incidenza manodopera al <b>4,63%</b>	€ 363,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,85474

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.A  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** A Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 20000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 420,07398</b>
Prezzo	€ 540,64
Spese generali (17%)	€ 71,41258
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,57063
Utili di impresa (10%)	€ 49,14866
Incidenza manodopera al <b>33,65%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,57063

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.B  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** B Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 45000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 608,72232</b>
Prezzo	€ 783,43
Spese generali (17%)	€ 103,48279
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,17414
Utili di impresa (10%)	€ 71,22051
Incidenza manodopera al <b>23,22%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,17414

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.C  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** C Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 98000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.065,28349</b>
Prezzo	€ 1.371,02
Spese generali (17%)	€ 181,09819
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,05491
Utili di impresa (10%)	€ 124,63817
Incidenza manodopera al <b>13,27%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,05491

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.D  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre





**Articolo:** D Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 185000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.107,42555</b>
Prezzo	€ 2.712,26
Spese generali (17%)	€ 358,26234
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,91312
Utili di impresa (10%)	€ 246,56879
Incidenza manodopera al <b>6,71%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,91312

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.E  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** E Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 290000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.504,41356</b>
Prezzo	€ 3.223,18
Spese generali (17%)	€ 425,75031
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,28752
Utili di impresa (10%)	€ 293,01639
Incidenza manodopera al <b>5,64%</b>	€ 181,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,28752

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.F  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** F Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 460000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.038,58472</b>
Prezzo	€ 5.197,66
Spese generali (17%)	€ 686,55940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 34,32797
Utili di impresa (10%)	€ 472,51441
Incidenza manodopera al <b>4,38%</b>	€ 227,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 34,32797

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.G  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** G Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 850000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.780,57040</b>
Prezzo	€ 6.152,59
Spese generali (17%)	€ 812,69697
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 40,63485
Utili di impresa (10%)	€ 559,32674
Incidenza manodopera al <b>4,14%</b>	€ 254,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 40,63485



**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.H  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** H Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar. Da 1100000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.364,44396</b>
Prezzo	€ 6.904,04
Spese generali (17%)	€ 911,95547
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 45,59777
Utili di impresa (10%)	€ 627,63994
Incidenza manodopera al <b>3,95%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 45,59777

**Codice regionale:** CAM23\_M04.010.020.I  
**Voce:** 020 Scambiatore a piastre  
**Articolo:** I Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar. Da 1400000 Kcal/h

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.118,71840</b>
Prezzo	€ 7.874,79
Spese generali (17%)	€ 1.040,18213
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,00911
Utili di impresa (10%)	€ 715,89005
Incidenza manodopera al <b>3,47%</b>	€ 272,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 52,00911

**Codice regionale:** CAM23\_M05  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010  
**Capitolo:** ACCESSORI PER CENTRALI

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.A  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** A Separatore d'aria in ghisa DN20

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 73,54090</b>
Prezzo	€ 94,65
Spese generali (17%)	€ 12,50195
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,62510
Utili di impresa (10%)	€ 8,60429
Incidenza manodopera al <b>24,99%</b>	€ 23,64960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,62510

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.B  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** B Separatore d'aria in ghisa DN25



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 100,38536</b>
Prezzo	€ 129,20
Spese generali (17%)	€ 17,06551
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,85328
Utili di impresa (10%)	€ 11,74509
Incidenza manodopera al <b>35,2%</b>	€ 45,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,85328

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.C  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** C Separatore d'aria in ghisa DN32

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,52586</b>
Prezzo	€ 146,11
Spese generali (17%)	€ 19,29940
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96497
Utili di impresa (10%)	€ 13,28253
Incidenza manodopera al <b>37,35%</b>	€ 54,57600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,96497

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.D  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** D Separatore d'aria in ghisa DN40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 122,84332</b>
Prezzo	€ 158,10
Spese generali (17%)	€ 20,88336
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,04417
Utili di impresa (10%)	€ 14,37267
Incidenza manodopera al <b>38,55%</b>	€ 60,94320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,04417

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.E  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** E Separatore d'aria in ghisa DN50

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 163,05780</b>
Prezzo	€ 209,86
Spese generali (17%)	€ 27,71983
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,38599
Utili di impresa (10%)	€ 19,07776
Incidenza manodopera al <b>32,51%</b>	€ 68,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,38599

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.F  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** F Separatore d'aria in ghisa DN65



Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 275,67694**

Prezzo € 354,80  
Spese generali (17%) € 46,86508  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 2,34325  
Utili di impresa (10%) € 32,25420  
Incidenza manodopera al **25,64%** € 90,96000  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 2,34325

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.G  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** G Separatore d'aria in ghisa DN80

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 308,81417**

Prezzo € 397,44  
Spese generali (17%) € 52,49841  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 2,62492  
Utili di impresa (10%) € 36,13126  
Incidenza manodopera al **27,46%** € 109,15200  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 2,62492

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.010.H  
**Voce:** 010 Separatore d'aria in ghisa  
**Articolo:** H Separatore d'aria in ghisa DN100

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 1.275,73041**

Prezzo € 1.641,87  
Spese generali (17%) € 216,87417  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 10,84371  
Utili di impresa (10%) € 149,26046  
Incidenza manodopera al **7,76%** € 127,34400  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 10,84371

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.A  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** A Tronchetto di misura di portata DN 3/4"

Unità di misura **cad**  
**Prezzo senza S. G. e U. I. € 60,52035**

Prezzo € 77,89  
Spese generali (17%) € 10,28846  
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%) € 0,51442  
Utili di impresa (10%) € 7,08088  
Incidenza manodopera al **16,35%** € 12,73440  
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al **0,66%** € 0,51442

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.B  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** B Tronchetto di misura di portata DN 1"



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 72,30314</b>
Prezzo	€ 93,05
Spese generali (17%)	€ 12,29153
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,61458
Utili di impresa (10%)	€ 8,45947
Incidenza manodopera al <b>17,59%</b>	€ 16,37280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,61458

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.C  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** C Tronchetto di misura di portata DN 32

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 177,47485</b>
Prezzo	€ 228,41
Spese generali (17%)	€ 30,17072
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,50854
Utili di impresa (10%)	€ 20,76456
Incidenza manodopera al <b>15,53%</b>	€ 35,47440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,50854

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.D  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** D Tronchetto di misura di portata DN 40

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 201,46966</b>
Prezzo	€ 259,29
Spese generali (17%)	€ 34,24984
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,71249
Utili di impresa (10%)	€ 23,57195
Incidenza manodopera al <b>15,44%</b>	€ 40,02240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,71249

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.E  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** E Tronchetto di misura di portata DN 50

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 248,15727</b>
Prezzo	€ 319,38
Spese generali (17%)	€ 42,18674
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,10934
Utili di impresa (10%)	€ 29,03440
Incidenza manodopera al <b>15,38%</b>	€ 49,11840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,10934

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.F  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** F Tronchetto di misura di portata DN 65



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 293,75994</b>
Prezzo	€ 378,07
Spese generali (17%)	€ 49,93919
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,49696
Utili di impresa (10%)	€ 34,36991
Incidenza manodopera al <b>15,64%</b>	€ 59,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,49696

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.G  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** G Tronchetto di misura di portata DN 80

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 365,37920</b>
Prezzo	€ 470,24
Spese generali (17%)	€ 62,11446
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,10572
Utili di impresa (10%)	€ 42,74937
Incidenza manodopera al <b>13,93%</b>	€ 65,49120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,10572

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.H  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** H Tronchetto di misura di portata DN 100

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 484,79888</b>
Prezzo	€ 623,94
Spese generali (17%)	€ 82,41581
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,12079
Utili di impresa (10%)	€ 56,72147
Incidenza manodopera al <b>13,27%</b>	€ 82,77360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,12079

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.020.I  
**Voce:** 020 Tronchetto di misura di portata  
**Articolo:** I Tronchetto di misura di portata DN 125

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.595,64953</b>
Prezzo	€ 2.053,60
Spese generali (17%)	€ 271,26042
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,56302
Utili di impresa (10%)	€ 186,69100
Incidenza manodopera al <b>4,43%</b>	€ 90,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,56302

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.030.A  
**Voce:** 030 Termometro a quadrante  
**Articolo:** A Termometro a quadrante



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 103,94994</b>
Prezzo	€ 133,78
Spese generali (17%)	€ 17,67149
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,88357
Utili di impresa (10%)	€ 12,16214
Incidenza manodopera al <b>37,39%</b>	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,88357

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.040.A  
**Voce:** 040 Termometro a colonnina di mercurio  
**Articolo:** A Termometro a colonnina di mercurio

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 127,88447</b>
Prezzo	€ 164,59
Spese generali (17%)	€ 21,74036
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,08702
Utili di impresa (10%)	€ 14,96248
Incidenza manodopera al <b>30,4%</b>	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,08702

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.050.A  
**Voce:** 050 Idrometro a quadrante  
**Articolo:** A Idrometro a quadrante

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 91,95498</b>
Prezzo	€ 118,35
Spese generali (17%)	€ 15,63235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,78162
Utili di impresa (10%)	€ 10,75873
Incidenza manodopera al <b>42,27%</b>	€ 50,02800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,78162

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.A  
**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** A Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.325,83634</b>
Prezzo	€ 1.706,35
Spese generali (17%)	€ 225,39218
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 11,26961
Utili di impresa (10%)	€ 155,12285
Incidenza manodopera al <b>10,78%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 11,26961

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.B  
**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina



**Articolo:** B Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.771,65848</b>
Prezzo	€ 2.280,12
Spese generali (17%)	€ 301,18194
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,05910
Utili di impresa (10%)	€ 207,28404
Incidenza manodopera al <b>8,07%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,05910

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.C

**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** C Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.107,84995</b>
Prezzo	€ 2.712,80
Spese generali (17%)	€ 358,33449
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,91672
Utili di impresa (10%)	€ 246,61844
Incidenza manodopera al <b>6,78%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,91672

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.D

**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** D Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.176,02458</b>
Prezzo	€ 2.800,54
Spese generali (17%)	€ 369,92418
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,49621
Utili di impresa (10%)	€ 254,59488
Incidenza manodopera al <b>6,57%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,49621

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.E

**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** E Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.553,97681</b>
Prezzo	€ 3.286,97
Spese generali (17%)	€ 434,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 21,70880
Utili di impresa (10%)	€ 298,81529
Incidenza manodopera al <b>5,6%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 21,70880

**Codice regionale: CAM23\_M05.010.060.F**

**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** F Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.328,60784</b>
Prezzo	€ 4.283,92
Spese generali (17%)	€ 565,86333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 28,29317
Utili di impresa (10%)	€ 389,44712
Incidenza manodopera al <b>4,29%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 28,29317

**Codice regionale: CAM23\_M05.010.060.G**

**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** G Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.850,30575</b>
Prezzo	€ 4.955,34
Spese generali (17%)	€ 654,55198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,72760
Utili di impresa (10%)	€ 450,48577
Incidenza manodopera al <b>3,71%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,72760

**Codice regionale: CAM23\_M05.010.060.H**

**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
**Articolo:** H Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.912,45519</b>
Prezzo	€ 5.035,33
Spese generali (17%)	€ 665,11738
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 33,25587
Utili di impresa (10%)	€ 457,75726
Incidenza manodopera al <b>3,65%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 33,25587

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.I**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina**Articolo:** I Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.543,27128</b>
Prezzo	€ 5.847,19
Spese generali (17%)	€ 772,35612
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 38,61781
Utili di impresa (10%)	€ 531,56274
Incidenza manodopera al <b>3,15%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 38,61781

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.J**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina**Articolo:** J Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.221,43896</b>
Prezzo	€ 6.719,99
Spese generali (17%)	€ 887,64462
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,38223
Utili di impresa (10%)	€ 610,90836
Incidenza manodopera al <b>5,48%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 44,38223

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.K**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina**Articolo:** K Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.068,84314</b>
Prezzo	€ 7.810,60
Spese generali (17%)	€ 1.031,70333
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 51,58517
Utili di impresa (10%)	€ 710,05465
Incidenza manodopera al <b>4,71%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 51,58517

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.L**Voce:** 060 Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina**Articolo:** L Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.436,10306</b>
Prezzo	€ 9.570,26
Spese generali (17%)	€ 1.264,13752
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 63,20688
Utili di impresa (10%)	€ 870,02406
Incidenza manodopera al <b>3,84%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 63,20688

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.060.M**Voce:** 060**Articolo:** M

Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina  
Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 8.626,02861</b>
Prezzo	€ 11.101,70
Spese generali (17%)	€ 1.466,42486
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 73,32124
Utili di impresa (10%)	€ 1.009,24535
Incidenza manodopera al <b>3,31%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 73,32124

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.A**Voce:** 070**Articolo:** A

Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.120,21825</b>
Prezzo	€ 1.441,72
Spese generali (17%)	€ 190,43710
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 9,52186
Utili di impresa (10%)	€ 131,06554
Incidenza manodopera al <b>12,76%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 9,52186

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.B**Voce:** 070**Articolo:** B

Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.453,52871</b>
Prezzo	€ 1.870,69
Spese generali (17%)	€ 247,09988
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 12,35499
Utili di impresa (10%)	€ 170,06286
Incidenza manodopera al <b>9,83%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 12,35499



**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.C  
**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** C Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.702,43118</b>
Prezzo	€ 2.191,03
Spese generali (17%)	€ 289,41330
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,47067
Utili di impresa (10%)	€ 199,18445
Incidenza manodopera al <b>8,4%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,47067

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.D  
**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** D Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.848,82240</b>
Prezzo	€ 2.379,43
Spese generali (17%)	€ 314,29981
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,71499
Utili di impresa (10%)	€ 216,31222
Incidenza manodopera al <b>7,73%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,71499

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.E  
**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** E Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.156,12069</b>
Prezzo	€ 2.774,93
Spese generali (17%)	€ 366,54052
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 18,32703
Utili di impresa (10%)	€ 252,26612
Incidenza manodopera al <b>6,63%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 18,32703

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.F  
**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** F Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.785,88411</b>
Prezzo	€ 3.585,43
Spese generali (17%)	€ 473,60030
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 23,68002
Utili di impresa (10%)	€ 325,94844
Incidenza manodopera al <b>5,13%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 23,68002

**Codice regionale: CAM23\_M05.010.070.G**

**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** G Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.210,07098</b>
Prezzo	€ 4.131,36
Spese generali (17%)	€ 545,71207
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,28560
Utili di impresa (10%)	€ 375,57831
Incidenza manodopera al <b>4,45%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,28560

**Codice regionale: CAM23\_M05.010.070.H**

**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** H Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.260,54402</b>
Prezzo	€ 4.196,32
Spese generali (17%)	€ 554,29248
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 27,71462
Utili di impresa (10%)	€ 381,48365
Incidenza manodopera al <b>4,38%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 27,71462

**Codice regionale: CAM23\_M05.010.070.I**

**Voce:** 070 Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura  
**Articolo:** I Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.773,41885</b>
Prezzo	€ 4.856,39
Spese generali (17%)	€ 641,48120
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 32,07406
Utili di impresa (10%)	€ 441,49001
Incidenza manodopera al <b>3,79%</b>	€ 183,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 32,07406

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.J**Voce:** 070**Articolo:** J

Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 4.359,24192</b>
Prezzo	€ 5.610,34
Spese generali (17%)	€ 741,07113
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 37,05356
Utili di impresa (10%)	€ 510,03131
Incidenza manodopera al <b>6,56%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 37,05356

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.K**Voce:** 070**Articolo:** K

Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.048,13525</b>
Prezzo	€ 6.496,95
Spese generali (17%)	€ 858,18299
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 42,90915
Utili di impresa (10%)	€ 590,63182
Incidenza manodopera al <b>5,66%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 42,90915

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.L**Voce:** 070**Articolo:** L

Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm

Unità di misura	cad
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.159,76111</b>
Prezzo	€ 7.927,61
Spese generali (17%)	€ 1.047,15939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 52,35797
Utili di impresa (10%)	€ 720,69205
Incidenza manodopera al <b>4,64%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 52,35797

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.070.M**Voce:** 070**Articolo:** M

Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.127,10110</b>
Prezzo	€ 9.172,58
Spese generali (17%)	€ 1.211,60719
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 60,58036
Utili di impresa (10%)	€ 833,87083
Incidenza manodopera al <b>4,01%</b>	€ 367,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 60,58036

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.A  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** A Vaso di espansione chiuso Da 4 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 197,50995</b>
Prezzo	€ 254,20
Spese generali (17%)	€ 33,57669
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,67883
Utili di impresa (10%)	€ 23,10866
Incidenza manodopera al <b>27,55%</b>	€ 70,03920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,67883

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.B  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** B Vaso di espansione chiuso Da 8 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 199,53220</b>
Prezzo	€ 256,80
Spese generali (17%)	€ 33,92047
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,69602
Utili di impresa (10%)	€ 23,34527
Incidenza manodopera al <b>27,27%</b>	€ 70,03920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,69602

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.C  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** C Vaso di espansione chiuso Da 12 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 226,38579</b>
Prezzo	€ 291,36
Spese generali (17%)	€ 38,48558
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,92428
Utili di impresa (10%)	€ 26,48714
Incidenza manodopera al <b>30,91%</b>	€ 90,05040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,92428

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.D  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** D Vaso di espansione chiuso Da 18 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 241,25309</b>
Prezzo	€ 310,49
Spese generali (17%)	€ 41,01303
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,05065
Utili di impresa (10%)	€ 28,22661
Incidenza manodopera al <b>32,22%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,05065

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.E  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** E Vaso di espansione chiuso Da 20 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 286,17875</b>
Prezzo	€ 368,31
Spese generali (17%)	€ 48,65039
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,43252
Utili di impresa (10%)	€ 33,48291
Incidenza manodopera al <b>38,03%</b>	€ 140,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,43252

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.F  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** F Vaso di espansione chiuso Da 24 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 320,97414</b>
Prezzo	€ 413,09
Spese generali (17%)	€ 54,56560
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,72828
Utili di impresa (10%)	€ 37,55397
Incidenza manodopera al <b>41,18%</b>	€ 170,09520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,72828

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.G  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** G Vaso di espansione chiuso Da 35 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 481,60419</b>
Prezzo	€ 619,82
Spese generali (17%)	€ 81,87271
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,09364
Utili di impresa (10%)	€ 56,34769
Incidenza manodopera al <b>27,44%</b>	€ 170,09520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,09364

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.H  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** H Vaso di espansione chiuso Da 50 l





Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 530,93796</b>
Prezzo	€ 683,32
Spese generali (17%)	€ 90,25945
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,51297
Utili di impresa (10%)	€ 62,11974
Incidenza manodopera al <b>27,82%</b>	€ 190,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,51297

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.I  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** I Vaso di espansione chiuso Da 80 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 594,44997</b>
Prezzo	€ 765,06
Spese generali (17%)	€ 101,05649
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,05282
Utili di impresa (10%)	€ 69,55065
Incidenza manodopera al <b>26,16%</b>	€ 200,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,05282

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.J  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** J Vaso di espansione chiuso Da 105 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 678,24153</b>
Prezzo	€ 872,90
Spese generali (17%)	€ 115,30106
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,76505
Utili di impresa (10%)	€ 79,35426
Incidenza manodopera al <b>27,51%</b>	€ 240,13440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,76505

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.K  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** K Vaso di espansione chiuso Da 150 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 810,42331</b>
Prezzo	€ 1.043,01
Spese generali (17%)	€ 137,77196
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,88860
Utili di impresa (10%)	€ 94,81953
Incidenza manodopera al <b>25,9%</b>	€ 270,15120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,88860

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.L  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** L Vaso di espansione chiuso Da 200 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 894,11273</b>
Prezzo	€ 1.150,72
Spese generali (17%)	€ 151,99916
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 7,59996
Utili di impresa (10%)	€ 104,61119
Incidenza manodopera al <b>26,09%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 7,59996

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.M  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** M Vaso di espansione chiuso Da 250 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.054,71508</b>
Prezzo	€ 1.357,42
Spese generali (17%)	€ 179,30156
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,96508
Utili di impresa (10%)	€ 123,40166
Incidenza manodopera al <b>22,11%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,96508

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.N  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** N Vaso di espansione chiuso Da 300 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.195,92602</b>
Prezzo	€ 1.539,16
Spese generali (17%)	€ 203,30742
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 10,16537
Utili di impresa (10%)	€ 139,92334
Incidenza manodopera al <b>19,5%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 10,16537

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.080.O  
**Voce:** 080 Vaso di espansione chiuso  
**Articolo:** O Vaso di espansione chiuso Da 500 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.674,61995</b>
Prezzo	€ 2.155,24
Spese generali (17%)	€ 284,68539
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 14,23427
Utili di impresa (10%)	€ 195,93053
Incidenza manodopera al <b>16,71%</b>	€ 360,20160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 14,23427

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.A  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** A Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 500 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.558,47931</b>
Prezzo	€ 2.005,76
Spese generali (17%)	€ 264,94148
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 13,24707
Utili di impresa (10%)	€ 182,34208
Incidenza manodopera al <b>17,96%</b>	€ 360,20160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 13,24707

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.B  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** B Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 800 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.805,30413</b>
Prezzo	€ 2.323,43
Spese generali (17%)	€ 306,90170
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 15,34509
Utili di impresa (10%)	€ 211,22058
Incidenza manodopera al <b>15,5%</b>	€ 360,20160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 15,34509

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.C  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** C Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 1000 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.020,41702</b>
Prezzo	€ 2.600,28
Spese generali (17%)	€ 343,47089
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 17,17354
Utili di impresa (10%)	€ 236,38879
Incidenza manodopera al <b>15,39%</b>	€ 400,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 17,17354

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.D  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** D Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 1500 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 2.410,73121</b>
Prezzo	€ 3.102,61
Spese generali (17%)	€ 409,82431
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 20,49122
Utili di impresa (10%)	€ 282,05555
Incidenza manodopera al <b>14,19%</b>	€ 440,24640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 20,49122

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.E  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** E Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 2000 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 3.676,89954</b>
Prezzo	€ 4.732,17
Spese generali (17%)	€ 625,07292
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 31,25365
Utili di impresa (10%)	€ 430,19725
Incidenza manodopera al <b>10,15%</b>	€ 480,26880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 31,25365

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.F  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** F Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 3000 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 5.229,48233</b>
Prezzo	€ 6.730,34
Spese generali (17%)	€ 889,01200
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 44,45060
Utili di impresa (10%)	€ 611,84943
Incidenza manodopera al <b>7,43%</b>	€ 500,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 44,45060

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.G  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** G Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 4000 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 6.367,93758</b>
Prezzo	€ 8.195,54
Spese generali (17%)	€ 1.082,54939
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 54,12747
Utili di impresa (10%)	€ 745,04870
Incidenza manodopera al <b>6,1%</b>	€ 500,28000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 54,12747

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.090.H  
**Voce:** 090 Vaso di espansione chiuso da pressurizzare  
**Articolo:** H Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 5000 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 7.431,35833</b>
Prezzo	€ 9.564,16
Spese generali (17%)	€ 1.263,33092
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 63,16655
Utili di impresa (10%)	€ 869,46893
Incidenza manodopera al <b>6,28%</b>	€ 600,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 63,16655

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.A  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** A Vaso di espansione a membrana Da 4 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 89,36135</b>
Prezzo	€ 115,01
Spese generali (17%)	€ 15,19143
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,75957
Utili di impresa (10%)	€ 10,45528
Incidenza manodopera al <b>60,9%</b>	€ 70,03920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,75957

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.B  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** B Vaso di espansione a membrana Da 8 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 90,49713</b>
Prezzo	€ 116,47
Spese generali (17%)	€ 15,38451
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,76923
Utili di impresa (10%)	€ 10,58816
Incidenza manodopera al <b>60,14%</b>	€ 70,03920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,76923

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.C  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** C Vaso di espansione a membrana Da 12 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 113,87412</b>
Prezzo	€ 146,56
Spese generali (17%)	€ 19,35860
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 0,96793
Utili di impresa (10%)	€ 13,32327
Incidenza manodopera al <b>61,44%</b>	€ 90,05040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 0,96793

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.D  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** D Vaso di espansione a membrana Da 18 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 126,64992</b>
Prezzo	€ 163,00
Spese generali (17%)	€ 21,53049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,07652
Utili di impresa (10%)	€ 14,81804
Incidenza manodopera al <b>61,38%</b>	€ 100,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,07652

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.E  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** E Vaso di espansione a membrana Da 24 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 172,37893</b>
Prezzo	€ 221,85
Spese generali (17%)	€ 29,30442
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,46522
Utili di impresa (10%)	€ 20,16834
Incidenza manodopera al <b>63,14%</b>	€ 140,07840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,46522

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.F  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** F Vaso di espansione a membrana Da 35 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 287,24696</b>
Prezzo	€ 369,69
Spese generali (17%)	€ 48,83198
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,44160
Utili di impresa (10%)	€ 33,60789
Incidenza manodopera al <b>46,01%</b>	€ 170,09520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,44160

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.G  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** G Vaso di espansione a membrana Da 50 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 324,87663</b>
Prezzo	€ 418,12
Spese generali (17%)	€ 55,22903
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 2,76145
Utili di impresa (10%)	€ 38,01057
Incidenza manodopera al <b>45,47%</b>	€ 190,10640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 2,76145

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.H  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** H Vaso di espansione a membrana Da 80 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 368,60942</b>
Prezzo	€ 474,40
Spese generali (17%)	€ 62,66360
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,13318
Utili di impresa (10%)	€ 43,12730
Incidenza manodopera al <b>42,18%</b>	€ 200,11200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,13318

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.I  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** I Vaso di espansione a membrana Da 105 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 438,07904</b>
Prezzo	€ 563,81
Spese generali (17%)	€ 74,47344
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 3,72367
Utili di impresa (10%)	€ 51,25525
Incidenza manodopera al <b>42,59%</b>	€ 240,13440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 3,72367

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.J  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** J Vaso di espansione a membrana Da 150 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 515,82639</b>
Prezzo	€ 663,87
Spese generali (17%)	€ 87,69049
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,38452
Utili di impresa (10%)	€ 60,35169
Incidenza manodopera al <b>40,69%</b>	€ 270,15120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,38452

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.K  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** K Vaso di espansione a membrana Da 200 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 579,86124</b>
Prezzo	€ 746,28
Spese generali (17%)	€ 98,57641
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 4,92882
Utili di impresa (10%)	€ 67,84377
Incidenza manodopera al <b>40,22%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 4,92882

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.L  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** L Vaso di espansione a membrana Da 250 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 677,81552</b>
Prezzo	€ 872,35
Spese generali (17%)	€ 115,22864
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 5,76143
Utili di impresa (10%)	€ 79,30442
Incidenza manodopera al <b>34,41%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 5,76143

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.M  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** M Vaso di espansione a membrana Da 300 l



Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 735,28331</b>
Prezzo	€ 946,31
Spese generali (17%)	€ 124,99816
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 6,24991
Utili di impresa (10%)	€ 86,02815
Incidenza manodopera al <b>31,72%</b>	€ 300,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 6,24991

**Codice regionale:** CAM23\_M05.010.095.N  
**Voce:** 095 Vaso di espansione a membrana  
**Articolo:** N Vaso di espansione a membrana Da 500 l

Unità di misura	<b>cad</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 1.023,48444</b>
Prezzo	€ 1.317,22
Spese generali (17%)	€ 173,99235
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 8,69962
Utili di impresa (10%)	€ 119,74768
Incidenza manodopera al <b>27,35%</b>	€ 360,20160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 8,69962

**Codice regionale:** CAM23\_M06  
**Tipologia:** IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI

**Codice regionale:** CAM23\_M06.010  
**Capitolo:** CAMINI

**Codice regionale:** CAM23\_M06.010.010.A  
**Voce:** 010 Camino ad elementi prefabbricati INOX  
**Articolo:** A Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm

Unità di misura	<b>m</b>
<b>Prezzo senza S. G. e U. I.</b>	<b>€ 147,10947</b>
Prezzo	€ 189,33
Spese generali (17%)	€ 25,00861
Di cui oneri di sicurezza afferenti all'impresa (5%)	€ 1,25043
Utili di impresa (10%)	€ 17,21181
Incidenza manodopera al <b>15,55%</b>	€ 29,43424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al <b>0,66%</b>	€ 1,25043

**Codice regionale:** CAM23\_M06.010.010.B  
**Voce:** 010 Camino ad elementi prefabbricati INOX  
**Articolo:** B Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm