



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
116	10/04/2024	17	8

Oggetto:

Art.242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Approvazione con prescrizioni del piano di Caratterizzazione ambientale rimodulato, presentato in data 30/06/2023 per il sito ubicato in Via Castello 20/A - localita' Baia del Comune di Bacoli (NA) sito riportato nel PRB con codice sito 3006A503 e rilascio dell'autorizzazione per l'attuazione degli interventi previsti. Societa' Pozzolana Flegrea S.r.l..

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO

- Che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica di siti contaminati;
- Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli, è, tra l’altro, competente per la “Presenza d’Atto” delle Indagini preliminari ambientali, per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione, dei documenti di Analisi di Rischio Sito-specifica e dei Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- Che presso questa U.O.D. è stato istruito il procedimento amministrativo, di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/06, riguardante l’area ubicata in Via Castello n. 20/B del Comune di Bacoli (NA), di cui è titolare la Società Pozzolana Flegrea S.r.l.;
- Che tale area è censita nell’elenco dei Siti Potenzialmente Contaminati del Piano Regionale di Bonifica (PRB), di cui alla Tabella 4.1-bis - ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, identificata con codice sito 3006A503, avente come tipologia di attività: “Impianto trattamento Rifiuti”;
- Che in data 04/10/2018, si è tenuta presso questa U.O.D., la Conferenza di servizi per la valutazione dell’elaborato tecnico denominato *“Esito delle indagini supplementari finalizzate alla ottemperanza della D.G.R. n. 417/2016 presso ex impianto trattamento rifiuti inerti – Pozzolana Flegrea S.r.l.”* comprendente anche l’Analisi di Rischio sito specifica, presentati dalla Società Pozzolana Flegrea S.r.l., per detto sito;
- Che in sede di Conferenza, il Comune di Bacoli ha ribadito quanto affermato nella propria nota prot. n. 0023440 del 26/09/2018, acquisita in data 26/09/2018 prot. n. 2018.0603900, ovvero, ha comunicato *che “visti gli atti d’ufficio e la strumentazione urbanistica vigente si rappresenta che ai fini della tabella 1, dell’Allegato 5 del Titolo V, parte IV del D.Lgs 152/06, per il sito oggetto delle indagini richieste con verbale del tavolo tecnico datato 11.12.2016 e successivo, è necessario considerare la Col. A – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Si conferma pertanto quanto riportato nella certificazione urbanistica già prodotta”*;
- Che la Conferenza di servizi, dopo ampio ed approfondito confronto, preso atto di quanto espresso dagli Enti presenti e da quanto comunicato dalla Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 0131850 del 03/10/2018, ha ritenuto che la documentazione presentata dalla Società Pozzolana Flegrea S.r.l. non fosse valutabile, in quanto non conforme all’Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Che la medesima Conferenza ha disposto che la Società Pozzolana Flegrea S.r.l. presentasse a questa U.O.D. e a tutti gli Enti interessati, entro 60 giorni, il Piano di caratterizzazione da sottoporre all’approvazione di apposita Conferenza di servizi, essendo emersi alcuni superamenti delle CSC, nell’ambito delle indagini ambientali integrative effettuate nel 2018, in contraddittorio con Arpac, per alcuni parametri, sia nella matrice suolo che nella matrice acque sotterranee;
- Che in tale sede, l’Avvocato della Società Pozzolana Flegrea S.r.l., nel dissentire dalle conclusioni cui era pervenuta la CdS, ha formulato la più ampia riserva di impugnazione del verbale, della nota del Comune di Bacoli e di quella della Città Metropolitana di Napoli e di tutti gli atti pregressi relativi alla procedura;
- Che relativamente al procedimento di che trattasi, lo Studio Legale Associato Avv. Pennacchio, per conto della Pozzolana Flegrea S.r.l. – Bacoli (NA), ha promosso Ricorso davanti al TAR Campania numero di registro generale 13 del 2019;
- Che il TAR Campania, con Sentenza n. 04230/2022 REG.PROV. COLL pubblicata il 21/06/2022, si è definitivamente pronunciato sul citato ricorso, respingendolo.

RILEVATO

- Che questa U.O.D., con nota prot. n. 2023.0494015 del 10/10/2022, ha invitato, pertanto, la Società Pozzolana Flegrea S.r.l. a trasmettere, entro 60 giorni, a questa U.O.D. e agli Enti interessati, il Piano di caratterizzazione per il sito di che trattasi, richiesto dalla Conferenza di servizi del 04/10/2018, redatto in conformità all’Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., considerando la Col. A – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ai fini della determinazione delle CSC della Tabella 1, dell’Allegato 5 del Titolo V, parte IV del

D.Lgs 152/06;

- Che la Società Pozzolana Flegrea S.r.l., con nota pec del 30/03/2023 acquisita in data 03/04/2023 prot. n. 2023.0180083, ha trasmesso il documento denominato "Piano di caratterizzazione - Sito potenzialmente Contaminato n. 3006A503 – Ex Impianto Gestione Rifiuti Pozzolana Flegrea s.r.l., ubicato in Via Castello 20/A - località Baia del Comune di Bacoli (NA), a firma della Dott.ssa Aurora Brancia;
- Che ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs 152/06, questa U.O.D. ha convocato per il giorno 27/04/2023 la Conferenza di servizi per la valutazione ed eventuale approvazione del Piano di caratterizzazione, presentato in data 30/03/2023, per il sito di che trattasi;
- Che la succitata CdS, nella seduta del 27/04/2023, ha acquisito ai propri atti la seguente documentazione:
 1. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. R.U.0067026. 27-04-2023, acquisita in data 27/04/2023 prot. 2023.0219166, con cui il medesimo Ente ha, tra l'altro, espresso parere non favorevole al Piano di caratterizzazione presentato, motivandone le ragioni, e richiedendo la rielaborazione dello stesso Piano di caratterizzazione;
 2. Verbale di Tavolo tecnico Arpac, trasmesso con nota prot. n. 0028271/2023 del 27/04/2023 acquisita in data 27/04/2023 prot. n. 2023.0220474, tenutosi in data 26/04/2023 nelle cui "Conclusioni" la medesima Agenzia rappresenta che esprimerà il proprio parere di competenza solo a seguito delle implementazioni richieste nel paragrafo "Osservazioni" contenute nello stesso verbale;
- Che la Conferenza di servizi del 27/04/2023, dopo ampio ed approfondito confronto, visto il parere non favorevole della Città Metropolitana di Napoli, prot. R.U. 0067026 del 27-04-2023 con cui è stata richiesta la rimodulazione del P.d.C., visto il Verbale di Tavolo tecnico Arpac prot. n. 0028271/2023 del 27/04/2023, acquisito in data 27/04/2023 al prot.n. 2023.0220474, con cui sono state chieste integrazioni/chiarimenti, sentiti gli Enti presenti, ha invitato la Società Pozzolana Flegrea S.r.l. a rimodulare, entro e non oltre 60 giorni, il Piano di caratterizzazione presentato che recepisce le osservazioni espresse dalla Città Metropolitana di Napoli e le richieste di integrazioni/chiarimenti di Arpac, formulati nei succitati pareri;
- Che il Presidente della Conferenza, nel dichiarare chiusa la succitata seduta, ha comunicato che una prossima seduta di CdS sarebbe stata convocata non appena fosse pervenuto il Piano di caratterizzazione rimodulato;
- Che la Società Pozzolana Flegrea S.r.l., con nota pec del 30/06/2023 acquisita in data 13/07/2023 prot. n. 2023.0357244, ha trasmesso il Piano di caratterizzazione rimodulato, relativo al sito potenzialmente Contaminato n. 3006A503 – Ex Impianto Gestione Rifiuti Pozzolana Flegrea s.r.l., ubicato in Via Castello 20/A - località Baia del Comune di Bacoli (NA), a firma della Dott.ssa Aurora Brancia;
- Che la Conferenza di servizi tenutasi in data 12/10/2023 per la valutazione del Piano di caratterizzazione rimodulato ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 1. Nota della Associazione ambientale Freebacoli del 08/09/2023 acquisita in data 04/10/2023 prot. 2023.0470156, con cui la medesima Associazione ha trasmesso una propria nota da acquisire agli atti della Conferenza di servizi, relativa al Piano di caratterizzazione rimodulato presentato;
 2. Nota del Comune di Bacoli, prot. n. 0019331 del 09/09/2023 acquisita in data 4/10/2023 prot. n. 2023.0470147, con cui il medesimo Ente, tra l'altro, ha ritenuto necessario che fosse coinvolto il competente Genio Civile, trattandosi di ricomposizione ambientale di un sito di cava dismessa;
 3. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. U0136451 del 12/09/2023 acquisita il 04/10/2023 prot. n. 2023.0470248, con cui il medesimo Ente ha richiesto alcune integrazioni/chiarimenti relativamente al Piano di caratterizzazione rimodulato, datato 28/09/2023;
 4. Nota del Consulente ambientale della Società Pozzolana Flegrea S.r.l., con cui la medesima riscontra le richieste della Città Metropolitana di Napoli, formulate con la succitata nota del 12/09/2023;
 5. Nota del Comune di Bacoli prot. 0015662 del 19-07-2023 con cui il medesimo Ente ha richiesto integrazioni documentali certe sulle tipologie di rifiuti che sono stati scaricati /trattati nel sito in oggetto.
 6. Nota del Comune di Bacoli, prot. 22084 del 12/10/2023, comprensiva di "Relazione Tecnica di approfondimento utile al parere e Richieste del Comune di Bacoli", nonché nota della Città Metropolitana di Napoli, prot.151691 del 06/10/2023;
- Che il Comune di Bacoli, in sede di CdS, ha tra l'altro, richiesto l'ampliamento del Piano di caratterizzazione all'intera area di Cava, in quanto attribuibile alla stessa disponibilità della Pozzolana Flegrea s.r.l.;
- Che la Conferenza di servizi del 12/10/2023, dopo ampio ed approfondito confronto, vista la documentazione

pervenuta, sentiti gli Enti presenti, sentito il soggetto obbligato, ha ritenuto necessario aggiornare la Conferenza di Servizi a 30 giorni, invitando l'ARPAC a voler trasmettere il parere di competenza che tenesse anche conto di quanto evidenziato dal Comune di Bacoli in sede di CdS e a quanto contenuto nella Relazione denominata "Relazione Tecnica di approfondimento utile al parere e richieste del Comune di Bacoli";

- Che l'Arpac ha trasmesso il proprio verbale di Tavolo tecnico tenutosi in data 13/10/2023, nelle cui "Conclusioni" la medesima Agenzia ha rappresentato che *"...Dalla disamina della documentazione presentata, questa Agenzia ritiene che siano stati integrati le voci indicate nel precedente parere di tavolo tecnico che costituisce parte integrante della Conferenza di Servizi del 27/04/2023 e pertanto, ritiene approvabile il "Piano di Caratterizzazione" presentato...."*;
- Che questa U.O.D., con nota del 18/10/2023 prot. n. 2023.0499367, ha trasmesso a tutti gli Enti interessati il verbale di Conferenza di servizi del 12/10/2023, comprensivo di allegati;
- Che l'Arpac - Siti Contaminati, con nota del 14/11/2023 prot. n. 0070225/2023, inviata per opportuna conoscenza a questa U.O.D., acquisita in data 16/11/2023 prot. n. 2023.0552841, ha, tra l'altro, rappresentato che *"...omissis sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti in fase di Conferenza di servizi, si ritiene necessario perimetrare l'intera area oggetto di cava e sottoporre il sito a quanto previsto dall'art. 242 del d.lgs 152/06, fermo restando la necessità di verificare le porzioni di territorio (foglio e particelle) in concessione alla soc. Pozzolana Flegrea, distinguendo il sito di impianto trattamento rifiuti, dalla restante parte da censire ex novo nell'Aggiornamento del PRB come cava dismessa"*;
- Che l'Asl Na 2 Nord, con nota prot. n. 0053089/u dell'11/12/2023 acquisita in data 18/12/2023 prot. n. 2023.0609187, ha espresso il proprio parere favorevole al Piano di caratterizzazione presentato;
- Che l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con nota prot. n. 0001573 del 18/12/2023 acquisita in data 19/12/2023 prot. n. 2023.0613527, ha espresso parere favorevole al Piano di caratterizzazione presentato;
- Che l'Arpac, con nota prot. 0078799/2023 del 20/12/2023 acquisita in data 21/12/2023 al prot. n. 2023.0617290, ha rappresentato, tra l'altro, che *"...omissis il sito identificato con il codice 3006A503 è relativo all'ex impianto di gestione rifiuti della Pozzolana Flegrea e che la restante parte della cava di pozzolana dovrà essere oggetto ex novo di perimetrazione ed assegnazione di nuovo codice PRB, che dovrà essere effettuata nelle forme di legge ed in occasione del prossimo aggiornamento del PRB. Pertanto, nel confermare il parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione rimodulato, inviato con nota prot. n. 67295 del 31.10.2023, si ritiene che il procedimento in oggetto non possa essere esteso anche alla restante porzione dell'ex cava, che dovrà essere oggetto di altro nuovo procedimento..."*.

RILEVATO, altresì

- Che la Conferenza del 09/01/2024, tenutasi per la valutazione e l'eventuale approvazione del Piano di caratterizzazione ambientale rimodulato presentato in data 30/06/2023, per il sito di che trattasi, ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 1. Verbale di Tavolo tecnico Arpac del 13/10/2023, nelle cui "Conclusioni" la medesima Agenzia ritiene approvabile il "Piano di Caratterizzazione" presentato;
 2. Nota Asl Na 2 Nord, prot. n. 0053089/u dell'11/12/2023, con cui il medesimo Ente ha espresso il proprio parere favorevole al Piano di caratterizzazione presentato;
 3. Nota dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, prot. n. 0001573 del 18/12/2023 con cui il medesimo ha espresso parere favorevole al Piano di caratterizzazione di che trattasi;
 4. Nota Arpac - Siti Contaminati, del 14/11/2023 prot. n. 0070225/2023, con cui la stessa Agenzia ha, tra l'altro, rappresentato che *"...omissis sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti in fase di Conferenza di servizi, si ritiene necessario perimetrare l'intera area oggetto di cava e sottoporre il sito a quanto previsto dall'art. 242 del D.lgs. 152/06, fermo restando la necessità di verificare le porzioni di territorio (foglio e particelle) in concessione alla soc. Pozzolana Flegrea, distinguendo il sito di impianto trattamento rifiuti, dalla restante parte da censire ex novo nell'Aggiornamento del PRB come cava dismessa"*;
 5. Nota Arpac, prot. 0078799/2023 del 20/12/2023 acquisita in data 21/12/2023 prot. n. 2023.0617290, con cui la medesima Agenzia ha rappresentato, tra l'altro, che *"...omissis il sito identificato con il codice 3006A503 è relativo all'ex impianto di gestione rifiuti della Pozzolana Flegrea e che la restante parte della cava di pozzolana dovrà essere oggetto ex novo di perimetrazione ed assegnazione di nuovo codice PRB, che dovrà essere effettuata nelle forme di legge ed in occasione del prossimo aggiornamento del PRB. Pertanto, nel confermare il parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione rimodulato, inviato con nota*

prot. n. 67295 del 31.10.2023, si ritiene che il procedimento in oggetto non possa essere esteso anche alla restante porzione dell'ex cava, che dovrà essere oggetto di altro nuovo procedimento...".

6. Nota dell'Avv. De Scisciolo, acquisita in data 09/01/2024 prot.PG/2024/0011564, con cui il legale della società Pozzolana Flegrea ha rappresentato, tra l'altro, che *"...omissis Si invita e diffida pertanto Codesto Ufficio, visti i pareri espliciti di approvazione del piano di caratterizzazione rimodulato da parte di ARPAC, ASL NA 2 NORD e Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ed impliciti degli Enti Invitati e non compari neanche per iscritto, a definire la procedura in narrativa senza ulteriori indugi e differimenti con approvazione del piano in parola con diffida espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.238 il comma cp affinché sia compiuto come richiesto atto di ufficio nei tempi e termini di legge";*
- Che in sede di CdS del 09/01/2024, il Rappresentante del Comune di Bacoli ha rilasciato parere favorevole al Piano di caratterizzazione rimodulato, alle presenti condizioni:
 - l'approvazione di ARPAC alle integrazioni tecnico analitiche richieste;
 - l'inserimento nel PRB della rimanente area di Cava;
- Che in sede di CdS del 09/01/2024, il Rappresentante della Città Metropolitana di Napoli, ha espresso parere favorevole all'approvazione del PdC, ribadendo la prescrizione della realizzazione di almeno altri due sondaggi, uno per ognuna delle due aree indicate nella planimetria riportata a pag.30 del PdC rispettivamente come *"area scoperta per attività operativa"* e *"piazzale scoperto utilizzato per attività operative"*;
- Che la Conferenza di servizi del 09/01/2024, dopo ampio ed approfondito confronto, visto il verbale di Tavolo tecnico Arpac del 13/10/2023 nel quale si ritiene approvabile il PdC presentato, vista il parere favorevole dell'Asl Na 2 Nord, prot. n. 0053089/u dell'11/12/2023, visto il parere favorevole dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, prot. n. 0001573 del 18/12/2023, vista la nota Arpac - Siti Contaminati, prot. n. 0070225/2023 del 14/11/2023, vista la nota Arpac, prot. 0078799/2023 del 20/12/2023, vista la nota della città Metropolitana di Napoli prot. 0136451 del 12/09/2023, sentito il rappresentante della Città Metropolitana di Napoli, sentito il rappresentante del Comune di Bacoli, ha approvato, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione rimodulato, presentato in data 30/06/2023, acquisito in data 13/07/2023 prot. n. 2023.0357244, per il sito ubicato in Via Castello 20/A - località Baia del Comune di Bacoli (NA), sito riportato nel PRB con codice sito 3006A503, allegando al verbale di CdS la planimetria riportante l'ubicazione dei sondaggi e trincee proposti dal Comune stesso e condivisi dalla Cds, planimetria che si è ritenuta parte integrante del PdC rimodulato approvato;
- Che la Conferenza di Servizi del 09/01/2024 ha prescritto che i campionamenti della matrice suolo ed acque fossero svolti in contraddittorio con ARPAC, nella misura del 10%;
- Che la Conferenza di Servizi del 09/01/2024 ha invitato l'ARPAC, a voler valutare con cortese urgenza l'ubicazione delle ulteriori indagini proposte, riportate nell'allegata planimetria, inviando cortesi proprie determinazioni entro 5 giorni;
- Che il Legale della Società Pozzolana Flegrea S.r.l., con nota del 26/01/2024, acquisita in data 30/01/2024 al prot. n. 2024.0051612, nel contestare il contenuto del verbale di Cds del 09/01/2024 ha, tra l'altro, invitato l'Arpac *"...ad astenersi dal formulare pareri postumi e/o determinazioni di sorta, come richiesti nel verbale della CdS del 09/01/2024 con più ampia riserva di agire in tutte le sedi competenti giudiziarie per tutto sin qui evidenziato"*;
- Che questa U.O.D., con nota del 29/01/2024 prot. PG/2024/0049279, nel riscontrare la succitata nota del 26/01/2024, ha comunicato a tutti gli Enti interessati che per mero refuso erano stati indicati presenti nel verbale di Conferenza del 09/01/2024, il Dott. Gabriele Brandi, il Consulente Ambientale Dott.ssa Aurora Brancia e l'Avv. Marco de Scisciolo, tutti per la Società Pozzolana Flegrea S.r.l. precisando, invece, che erano assenti ai lavori della Conferenza;
- Che l'Arpac, con nota del 12/02/2024, trasmessa con pec del 13/02/2024 prot. n. 0010173/2024, acquisita in data 16/02/2024 prot. n. 2024.0085269, ha, tra l'altro, rappresentato che *"... per quanto riguarda la richiesta della CdS rivolta ad Arpac di esprimersi con estrema urgenza ed entro 5 giorni sulla prescrizione del Comune di Bacoli sull'ubicazione dei sondaggi, sulla realizzazione di trincee e sull'integrazione della lista analiti, si ritiene che tale prescrizione sia scaturita dall'istruttoria, sulla base della documentazione in possesso dello stesso Comune e che la scrivente Agenzia non sia in grado di valutare la valenza o meno di tale prescrizione non essendo in possesso della documentazione consultata del Comune di Bacoli. L'Arpac, nell'ambito del procedimento amministrativo per l'approvazione del Piano di caratterizzazione ha espresso il proprio parere e, nel caso specifico, dopo le integrazioni richieste, ha ritenuto di esprimere parere favorevole all'approvazione del Piano di caratterizzazione rimodulato. Pertanto, si demanda all'Autorità procedente, sulla base dei pareri*

espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, la valutazione circa l'adozione del provvedimento finale sulla base delle posizioni prevalenti";

- Che il Comune di Bacoli, con nota del 08/03/2024 prot. n. 5972/2024, acquisita in data 13/03/2024 prot. n. 2024.0133048, ha riscontrato la nota Arpac del 12/02/2024 rappresentando, tra l'altro, che nella seduta di CdS del 12/10/2023 lo stesso Comune aveva depositato apposita Relazione tecnica a firma del Consulente del medesimo Ente, nella quale si riportavano elementi di novità indicati nella medesima Relazione e allegata al verbale di CdS del 12/10/2023;
- Che l'Avv. Lorenzo Lentini, in qualità di Procuratore e Difensore della Società Pozzolana Flegrea S.r.l., ha notificato a questa U.O.D., con nota acquisita in data 13/03/2024 prot. n. 2024.0133031, il Ricorso al TAR Campania proposto dalla medesima Società avverso e per l'annullamento del " *Provvedimento di cui al verbale della Conferenza di servizi del 09.01.2024, comunicato in data 18.01.2024, nella parte in cui la Regione Campania ha approvato il Piano di Caratterizzazione presentato dalla Pozzolana Flegrea S.r.l. nella parte in cui ha recepito le prescrizioni negative del Comune di Bacoli*", nonché, ove e per quanto occorra, tutti gli atti riportati nel medesimo Ricorso.
- Che questa U.O.D., con nota del 15/03/2024 prot. PG/2024/0137778, ha trasmesso, per opportuna conoscenza, a tutti gli Enti interessati e alla Società Pozzolana Flegrea s.r.l. le succitate note dell'Arpac del 12/02/2024 e del Comune di Bacoli del 08/03/2024.

PRESO ATTO

- Degli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 27/04/2023 e conclusasi in data 09/01/2024, e dei pareri ivi espressi;
- Che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, l'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, il Genio Civile di Napoli - UOD 501806, sebbene regolarmente invitati, non hanno partecipato alla Conferenza, né hanno trasmesso il proprio parere al Piano di caratterizzazione rimodulato, per cui lo si acquisisce favorevolmente per silenzio assenso ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO

- Che nella CdS del 12/10/2023, il Comune di Bacoli ha evidenziato alcuni elementi di novità significativi, relativi al sito in questione, tra cui " *omissis... consistenti riempimenti effettuati negli anni, apprezzabili dal confronto fotografico...omissis*", riportati nella Relazione tecnica redatta dal Consulente ambientale del medesimo Ente, acquisita agli atti della CdS;
- Che nella succitata Relazione, è stato evidenziato che in alcuni punti dell'area dell'impianto si è osservato, nel corso degli anni, un significativo aumento delle quote ortometriche del terreno che avrebbero raggiunto anche i 20 metri;
- Che il parere favorevole Arpac, espresso nel verbale di Tavolo tecnico del 13/10/2023 sul Piano di caratterizzazione presentato, non ha tenuto conto degli elementi significativi di novità contenuti nella Relazione tecnica redatta dal Consulente del Comune di Bacoli e acquisita nella CdS del 12/10/2023, in quanto l'Arpac risultava assente a tale Conferenza. Inoltre, detta Relazione è stata trasmessa agli Enti interessati, tra cui all'Arpac, solo successivamente alla data di emissione del citato parere Arpac, in quanto inviata contestualmente al verbale di CdS, con nota del 18/10/2023 prot. n. 2023.0499367;
- Che la CdS del 09/01/2024, non avendo ricevuto dall'Arpac determinazioni in merito agli elementi significativi di novità, evidenziati dal Comune, ha ritenuto di condividere quanto proposto dal Comune ed ha approvato il Piano di caratterizzazione rimodulato, prescrivendo ulteriori indagini integrative, così come riportato nella planimetria allegata al verbale della citata CdS, che costituisce parte integrante dello stesso;
- Che la Regione può autorizzare il Piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative, così come recita l'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.: " *omissis....Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi*

ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione....omissis”.

RITENUTO

- di dover meglio investigare e approfondire lo stato della matrice suolo nelle aree in cui si è osservato l'innalzamento delle quote ortometriche, mediante la prescrizione di indagini integrative, anche al fine di perseguire il principio di precauzione ambientale, considerato che la Conferenza di servizi non ha acquisito nessun dato circa la qualità di eventuali rinterri/riempimenti effettuati nell'ex sito di cava;
- di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 27/04/2023 e conclusasi in data 09/01/2024, il Piano di caratterizzazione rimodulato, presentato dalla Società Pozzolana Flegrea S.r.l. in data 30/06/2023 per il sito ubicato in Via Castello 20/A - località Baia del Comune di Bacoli (NA) (codice sito PRB 3006A503) con la planimetria allegata in sede di CdS del 09/01/204 che costituisce parte integrante del Piano di caratterizzazione rimodulato, autorizzando l'attuazione degli interventi previsti.

VISTO

- il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
- gli esiti della Conferenza di servizi, iniziata in data 27/04/2023 e conclusasi in data 09/01/2024.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Lucia Costantino, la quale attesta che, in capo a se stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

D E C R E T A

La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

APPROVARE, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 27/04/2023 e conclusasi in data 09/01/2024, il Piano di caratterizzazione rimodulato, presentato dalla Società Pozzolana Flegrea S.r.l. in data 30/06/2023 per il sito ubicato in Via Castello 20/A - località Baia del Comune di Bacoli (NA) (codice sito PRB 3006A503) con la planimetria allegata in sede di CdS del 09/01/204 che costituisce parte integrante del Piano di caratterizzazione rimodulato.

AUTORIZZARE l'esecuzione delle attività previste nel citato Piano di caratterizzazione rimodulato, con le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere realizzate indagini integrative, così come riportate nella planimetria allegata al verbale della CdS del 09/01/2024, che costituisce parte integrante del Piano di caratterizzazione rimodulato. Tale planimetria comprende anche la prescrizione della Città Metropolitana di Napoli;
- I campionamenti della matrice suolo ed acque dovranno essere svolti in contraddittorio con ARPAC, nella misura del 10%.

PRECISARE che, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs 152/06, *“.....la presente autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.*

DISPORRE che, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, la Società Pozzolana Flegrea S.r.l. presenti entro sei mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, gli esiti della caratterizzazione, opportunamente validati da Arpac e l'eventuale documento dell'Analisi di Rischio sito-specifica che saranno sottoposti alla valutazione di apposita Conferenza di servizi.

DARE ATTO che la Città Metropolitana di Napoli, in ottemperanza all'art. 197 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., procederà al controllo, alla verifica degli interventi previsti e al monitoraggio ad essi conseguenti.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società Pozzolana Flegrea S.r.l., al Comune di Bacoli, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Asl Na 2 Nord, all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, all'Arpac – Dipartimento di Napoli, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, al Genio Civile di Napoli - UOD 50.18.06, all'Associazione Freebacoli, alla UOD Bonifiche 50.06.05, alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo