



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
76	18/03/2024	17	9

Oggetto:

D.Lgs.152/2006, art. 29 nonies, comma 1. Modifica non sostanziale all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. 207 del 12/07/2022. Societa' LA DORIA SpA con sede legale ed installazione in Angri, via Nazionale n. 320, attivita' IPPC cod. 6.4b.2 e 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) la Società LA DORIA spa con sede legale ed installazione in Angri (SA) via Nazionale n. 320, Gestore ing. Pietro Schettino nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** * è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. 207 del 12/07/2022 per le attività IPPC cod. 6.4b.2 e 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06;
- b) in data 22/06/2023 prot.318328 la Società LA DORIA SpA ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali all'impianto, con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 207 del 12/07/2022, consistente:
- nell'aggiornamento caldaie a recupero della cogenerazione;
 - nell'implementazione di un sistema di selezione automatica per la linea carote;
 - nell'inserimento di un'ulteriore fase di pulizia del pomodoro;
 - nell'aggiornamento della fase di disidratazione fanghi con introduzione di una nuova centrifuga;
 - nell'aggiornamento dell'impianto di concentrazione succo di pomodoro a compressione meccanica;
 - nell'installazione di ulteriori cappe di aspirazioni nei reparti di verniciatura e Easy Open;
- c) il 14/09/2023, prot. 0435890 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'Università del Sannio richiesta di parere circa la citata modifica non sostanziale;
- d) in data 25/09/2023 prot. 0453833 e in data 04/10/2023 prot. 0472314 sono stati acquisiti rispettivamente il rapporto istruttorio dell'Università del Sannio e dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, riportante richiesta di integrazioni, inoltrate alla società con nota del 12/10/2023 prot.488116;
- e) in data 26/10/2023 prot. 0514695 è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dalla società;
- f) in data 08/11/2023 prot.0538510 è stato acquisito il rapporto tecnico-istruttorio n.5/XIX/SA dell'Università del Sannio riportante parere favorevole per la modifica proposta;
- g) in data 01/12/2023 prot. 0583775 è stato acquisito il parere tecnico dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, riportante richiesta di integrazioni per la matrice acque reflue, inoltrata alla società con nota del 05/12/2023 prot. 0589035;
- h) in data 20/12/2023 prot. 0614264 è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dalla società;
- i) in data 25/01/2024 prot. 0044726 è stata acquisito il rapporto tecnico dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, prot. 0005497/2024 di pari data, riportante parere favorevole definitivo;
- j) con nota del 07/02/2024 prot. 0067129 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha chiesto ulteriori chiarimenti, ai quali la società ha dato riscontro trasmettendo documentazione acquisita agli atti in data 29/02/2024 prot. 0107517;

CONSIDERATO

- i predetti pareri favorevoli dell'Università del Sannio e dell'ARPAC Dipartimento di Salerno;
- che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. n.2 e n. 3 della Legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile autorizzazioni ambientali ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- I Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R.

n. 43 del 09/02/2021 e da ultimo con Circolari della Direzione Generale 501700 prot. 0058507 del 01/02/2024 e prot. 0066587 del 06/02/2024;

- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la L. 241/90;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la Società LA DORIA SpA, con sede legale ed installazione in Angri (SA) via Nazionale n. 320, Gestore ing. Pietro Schettino nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** * per le attività IPPC cod. 6.4b.2 e 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, alla modifica non sostanziale con aggiornamento del Decreto Dirigenziale n. 207 del 12/07/2022, consistente:
 - nell'aggiornamento caldaie a recupero della cogenerazione;
 - nell'implementazione di un sistema di selezione automatica per la linea carote;
 - nell'inserimento di un'ulteriore fase di pulizia del pomodoro;
 - nell'aggiornamento della fase di disidratazione fanghi con introduzione di una nuova centrifuga;
 - nell'aggiornamento dell'impianto di concentrazione succo di pomodoro a compressione meccanica;
 - nell'installazione di ulteriori cappe di aspirazioni nei reparti di verniciatura e Easy Open;
- 2) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni riportate negli allegati di seguito indicati, sostitutivi dell'allegato 1 - Piano di Monitoraggio e dell'allegato 2 Scheda L- Emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale di modifica non sostanziale n. 58 del 23/02/2023:
 - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot.0514695 del 26/10/2023);
 - Allegato 2: Scheda L – Emissioni in atmosfera (prot.0107517 del 29/02/2024);
- 2) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 207 del 12/07/2022 e succ. non in contrasto con il presente provvedimento;
- 3) di stabilire che la società comunichi l'inizio dei lavori relativi agli interventi approvati e la chiusura degli stessi, trasmettendo apposita perizia asseverata di conformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto autorizzato, redatta da tecnico abilitato
- 4) di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, che il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto di emissione E12 dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune di Angri e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno. Il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa e dovrà pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime dell'impianto alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Angri e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno;
- 5) di confermare, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, l'obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2027 per le acque sotterranee e per il suolo;
- 6) di stabilire che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovrà avvenire con le modalità e tempistiche, previste dall'art.185 bis, del D.Lgs. 152/2006;
- 7) di evidenziare che ai sensi del comma 5 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore, sulla base delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale;

- 8) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 9) di precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività;
- 10) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 11) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 12) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società La Doria SpA, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Angri, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, All'Università del Sannio, all'Amministrazione Provinciale, all'ASL di Salerno, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, all'Ente Idrico Campano, alla Rete Ferrovia Italiana e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- 13) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 14) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli