



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
146	06/06/2024	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione per modifica sostanziale di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ditta ALPHAOMEGARECYCLING s.r.l. con sede legale ed impianto a Sala Consilina (Sa) in localita' Mezzaniello s.n.c.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Alphaomegarecycling s.r.l., P. Iva 05947160650, con sede legale ed impianto ubicato in località Mezzaniello s.n.c. nel Comune di Sala Consilina, è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:

- del D.D. n. 182 del 15/06/2022 di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 8 particelle nn. 603 e 606 su una superficie complessiva di 1.000 mq;
- del D.D. n. 146 del 08/05/2023 di variazione del Legale Rappresentante;

CONSIDERATO che la ditta in premessa ha presentato istanza di modifica sostanziale acquisita in data 12/02/2024 - prot. 0075838 ed integrata il 03/04/2024 - prot. 0169302, consistente:

1. nell'aumento della superficie dell'impianto che passa da 1000 a 1099 mq, interessando anche la particella n. 607 (parte);
2. nella sostituzione e spostamento dell'impianto di triturazione e selezione;
3. nella rimodulazione dei quantitativi dei codici EER, passando da 837,5 a 810,4 t/d;
4. nella revisione al lay-out;
5. nell'inserimento di uno spaccamotori e premacinatore;
6. nell'introduzione di un punto di emissione convogliato e n. 3 diffusi;
7. nella razionalizzazione delle superfici di deposito degli scarrabili;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 24.04.2024:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, del parere favorevole del Comune di Sala Consilina, del parere favorevole con prescrizioni del Comando VV.F. di Salerno, del parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, con prescrizioni per la matrice aria, rumore e acque reflue
- acquisito l'assenso, degli Enti assenti seppur invitati, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, (ASL Salerno ed Ente Idrico Campano);
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi, con prescrizione che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio la Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente ed ha subordinato il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione di documentazione di rielaborazione e rettifica rispetto a quella presentata;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- documentazione di nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto de quo nella persona dell'ing. Alessandro Scovotto C.F. ***OMISSIS*** **
- documentazione di rielaborazione e rettifica il 06/05/2024 - prot. 0223554 ed il 31/05/2024 - prot. 0272259;

RITENUTO poter concedere l'autorizzazione per modifica sostanziale dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 8/2019;

VISTA l'istruttoria del Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", geom. Biagio Salsano;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Alphaomegarecycling s.r.l.**, la modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato a Sala Consilina (Sa) in località Mezzaniello s.n.c., consistente:

1. nell'aumento della superficie dell'impianto che passa da 1000 a 1545 mq, interessando anche la particella n. 607 (parte);
2. nella sostituzione e spostamento dell'impianto di triturazione e selezione;
3. nella rimodulazione dei quantitativi dei codici EER, passando da 837,5 a 810,4 t/d;
4. nella revisione al lay-out;

5. nell'inserimento di uno spaccamotori e premacinatore;
6. nell'introduzione di un punto di emissione convogliato e n. 3 diffusi;
7. nella razionalizzazione delle superfici di deposito degli scarrabili.

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13 ed R12 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella modificata:

	EER	Tipologia	Peso	Attività							
				R13				R12			
				[kg/mc]	[t/d]	[mc/d]	[t/a]	[mc/a]	[t/d]	[mc/d]	[t/a]
1	160103	PFU (Pneumatici fuori uso)	625	9,38	15,00	2.812,50	4.500,00				
2	160120	vetro	1.500	45,00	30,00	13.500,00	9.000,00				
3	160119	plastica	750	15,00	20,00	750,00	1.000,00				
4	160117	metalli ferrosi	1.900	57,00	30,00	17.100,00	9.000,00	57,00	30,00	17.100,00	9.000,00
5	160118	metalli non ferrosi	1.600	24,00	15,00	7.200,00	4.500,00	24,00	15,00	7.200,00	4.500,00
6	170401	rame, bronzo, ottone	2.200	33,00	15,00	9.900,00	4.500,00	33,00	15,00	9.900,00	4.500,00
7	170402	alluminio	1.250	37,50	30,00	11.250,00	9.000,00	37,50	30,00	11.250,00	9.000,00
8	170405	ferro e acciaio	1.900	57,00	30,00	17.100,00	9.000,00				
9	170407	metalli misti	1750	52,50	30,00	15.750,00	9.000,00	52,50	30,00	15.750,00	9.000,00
10	170411	cavi di rame	2500	75,00	30,00	22.500,00	9.000,00	75,00	30,00	22.500,00	9.000,00
11	160122	Componenti non specificati altrimenti	1250	37,50	30,00	11.250,00	9.000,00				
12	160801	Catalizzatori Esauriti contenenti oro, argento, ecc.	1500	4,95	3,30	1.485,00	990,00				
13	160106	veicoli fuori uso	1600	240,00	150,00	72.000,00	45.000,00				
14	160601*	batterie al piombo	1450	21,80	15,00	6.540,00	4.500,00				
15	160605*	altre batterie	1450	21,80	15,00	6.540,00	4.500,00				
16	150101	imballaggi di carta e cartone imballaggi di carta e cartone.	250	2,50	10,00	750,00	3.000,00				
17	200101	carta e cartone	300	0,99	3,30	297,00	990,00				
18	150106	imballaggi in materiali misti	750	2,48	3,30	742,50	990,00	2,48	3,30	742,50	1.000,00
19	191202	metalli ferrosi	1.900	57,00	30,00	17.100,00	9.000,00	57,00	30,00	17.100,00	1.000,00
20	191203	metalli non ferrosi	1.250	37,50	30,00	11.250,00	9.000,00	37,50	30,00	11.250,00	1.000,00
TOTALE				831,9	534,9	245.817,0	115.470,0	376,0	213,3	112.792,5	48.000,0

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che:

- la ditta, al termine dei lavori di rimodulazione impiantistica e delle strutture, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo:

- perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori di che trattasi e la conformità degli stessi con il progetto approvato così come modificato;
- comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto a modifica avvenuta, sottoscritta dal legale rappresentante.

PRESCRIVERE alla ditta la redazione di un'indagine fonometrica da produrre entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato a norma di legge, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Quadro emissioni convogliate

Punto di emissione	Tipologia	Valori stimati Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Polveri	10	16,3

Quadro emissioni diffuse

Punto di emissione	Inquinanti	Valori stimati Concentrazione (mg/Nmc)	Valore di riferimento Parte II Allegato I alla Parte V D. Lgs 152/06
P1	Polveri	0,1	50
P2	Polveri	5	50
P3	Polveri	1,5	50

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
 6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività.

CONFERMARE tutte le condizioni e prescrizioni previste nei decreti di cui in premessa, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **Alphaomegarecycling s.r.l.** al seguente indirizzo: "alphaomegarecycling@legalmail.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli