



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>186</b>	<b>29/07/2024</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D. Lgs. n. 152/06 - art. 208. Autorizzazione alla modifica non sostanziale. D.D. n. 137 del 20/06/2018. Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Battipaglia, Viale Danimarca, Zona Industriale. Ditta MARIGLIANO S.r.l. con sede legale nel Comune di Battipaglia, Viale Danimarca, Zona Industrial***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la ditta MARIGLIANO S.r.l., legale rappresentante sig. Marigliano Gino nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\*, per l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Battipaglia, Viale Danimarca, Zona Industriale, riportato in N.C.U. al foglio 7, particelle n. 1664 e n. 2468, per una superficie complessiva di 5.200 mq, ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. 152/06, è titolare dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio dell'impianto rilasciata con D.D. n. 137 del 20/06/2018 e successiva presa d'atto di esercizio dell'impianto del 06/02/2019 prot. 00822560, fino al 07/01/2029;

**CHE** in data 17/05/2023, prot. 0255392, e successiva integrazione documentale del 26/09/2023, prot. 0456904, del 26/10/2023 prot. 0515786 e del 10/11/2023 prot. 0543217, la Ditta ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale, consistente:

- a) Nella diminuzione della p.lla 1664 di circa 225 mq e di parte della p.lla 2468 di circa 290 mq, per complessivi 515 mq della superficie della strada di accesso alla p.lla 1663;
- b) Nell'incremento dei quantitativi autorizzati nel limite del 10%, per la sola messa in riserva R13, per i seguenti codici EER: 170301\*(miscele bituminose contenenti catrame di carbone), 200307 (rifiuti ingombranti), 200201 (rifiuti biodegradabili derivanti da giardini e aree verdi), 160214 (apparecchiature fuori uso);
- c) Nella sostituzione:
  - del codice EER 160106 con il codice EER 191204 (plastica e gomma);
  - del codice EER 160120(vetro) con il codice EER 170202 (vetro);
- d) nella rimodulazione dei quantitativi degli EER autorizzati;
- e) nell'inserimento in R12/R3 del codice EER 191204;
- f) nell'eliminazione dell'attività R3 per i codici EER di carta e cartone: 150101, 200101 e 150106;
- g) nell'adeguamento al DM 27 settembre 2022 n. 152 per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti derivanti dall'edilizia per gli EER 170302, 170504 e 170904;

**CHE** con nota del 14/11/2023, prot. 0548308, la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha chiesto all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, il parere di competenza per la modifica de quo;

**CHE** l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno con nota acquisita il 15/12/2023 al prot. 0606268, ha chiesto integrazioni documentali e chiarimenti;

**CHE** la ditta in data 20/12/2023 prot. 0615087 ha trasmesso documentazione integrativa così come chiesto dall'ARPAC;

**CHE** con nota del 08/01/2024 prot. 2024/0009640, la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha chiesto all'ARPAC di esprimere il parere di competenza sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

**CHE** l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno con nota acquisita il 25/01/2024 al prot. 0044666, ha chiesto ulteriore integrazioni documentali e chiarimenti;

**CHE** in data 23/02/2024, prot. 0098018 è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;

**CHE** con nota del 04/03/2024 prot. 2024/0114786, la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha chiesto all'ARPAC di esprimere il parere di competenza sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

**CHE** l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno con nota del 29/05/2024, prot. 0033995/2024, acquisita in pari data al prot. 2024/0267742, ha espresso parere favorevole con prescrizioni per la matrice acque reflue e richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale per la matrice rifiuti;

**CHE** in data 14/06/2024, prot. 0296252 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta dall'ARPAC.

**CONSIDERATO** che l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno con nota del 08/07/2024, prot. 0043067/2024, acquisita in pari data al prot. 0336889/2024, ha espresso parere favorevole alla modifica de quo con prescrizioni.

**CHE** con nota del 26/07/2024 prot. 0370528 è stata acquisita la dichiarazione della Ditta di rinuncia all'adeguamento al DM 28 Marzo 2018 n. 69, per la cessazione della qualifica di rifiuto per il codice EER 170302;

**PRESO ATTO** che dalla relazione tecnica presentata dalla ditta MARIGLIANO S.r.l., la succitata modifica è ascrivibile ad una variante non sostanziale, ai sensi della D.G.R.C. 8/2019, All 1, Parte seconda, par 2.2.

**RITENUTO** di poter procedere all'autorizzazione della succitata richiesta di modifica non sostanziale.

**CONSIDERATO** che dal funzionario istruttore Responsabile di Posizione Organizzativa geom. Salsano Biagio, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

#### **VISTO**

- il D.lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/2019;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**AUTORIZZARE** la modifica non sostanziale alla ditta MARIGLIANO S.r.l., con sede legale nel Comune di Battipaglia, Viale Danimarca, Zona Industriale, legale rappresentante sig. Marigliano Gino nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* per l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Battipaglia, Viale Danimarca, Zona Industriale, riportato in N.C.U. al foglio 7, particelle n. 1664 e n. 2468, consistente:

- a) Nella diminuzione della p.lla 1664 di circa 225 mq e di parte della p.lla 2468 di circa 290 mq, per complessivi 515 della superficie della strada di accesso alla p.lla 1663;
- b) nell' incremento dei quantitativi autorizzati nel limite del 10% per la sola messa in riserva R13, per i seguenti codici EER: 170301\*(miscele bituminose contenenti catrame di carbone), 200307 (rifiuti ingombranti), 200201 (rifiuti biodegradabili derivanti da giardini e aree verdi), 160214 (apparecchiature fuori uso);
- c) nella sostituzione:
  - del codice EER 160106 (veicoli fuori uso...) con il codice EER 191204 (plastica e gomma);
  - del codice EER 160120(vetro) con il codice EER 170202 (vetro);
- d) nella rimodulazione dei quantitativi degli EER autorizzati;
- e) nell'inserimento in R12/R3 del codice EER 191204;
- f) nell'eliminazione dell'attività R3 per i codici EER di carta e cartone: 150101, 200101 e 150106;
- g) nell'adeguamento al DM 27 settembre 2022 n. 152 per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti derivanti dall'edilizia per gli EER 170302, 2EER 170504 e 170904;

**PRECISARE** che a seguito della modifica la superficie complessiva dell'impianto risulta essere di 4685 mq;

**PRECISARE** altresì che la tabella riepilogativa degli EER e delle operazioni di recupero autorizzata con il D.D. n. 137 del 20/06/2018, viene modificata e sostituita dalla tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento (Allegato 1);

**EVIDENZIARE** che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D.lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte V;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D.lgs. n. 152/06;
- c) per la cessazione della qualità di rifiuti (End of Waste), dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 184 – ter del D.lgs. 152/06;
- d) per la produzione di prodotti in plastica "HDPE" Polietilene e "PP" Polipropilene dovranno essere conformi alle specifiche dettate dalle Norme UNIPLAST-UNI 10667-2:2010 ed UNIPLAST-UNI 10667-3:2011;
- e) per i materiali derivanti dall'operazione R5 per i codici EER ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. n. 152/2022, verranno applicate le procedure EoW di cui al D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

**STABILIRE** che per il recupero End of Waste dei rifiuti ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. n. 152/2022:

- a) la dimensione del lotto del materiale End of Waste recuperato è di 1000 tonnellate corrispondente a 485 mc;
- b) che l'attività di recupero è subordinata all'applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001, conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dello stesso D.M. 152/2022;

**STABILIRE** altresì che per il recupero End of Waste dei rifiuti HDPE” Polietilene e “PP” Polipropilene:

- a) la dimensione del lotto del materiale End of Waste recuperato è di 4 tonnellate corrispondente a 14 mc;
- b) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184 – ter, dovrà essere redatta la dichiarazione di conformità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conforme al modello allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
- c) per il prodotto realizzato per la verifica nel tempo del rispetto dei requisiti ambientali, per la verifica della non contaminazione, specificare:
  - 1) la tipologia di analisi e le modalità di prelievo;
  - 2) la tempistica per lo stoccaggio del prodotto, anche in virtù dello spazio destinato al deposito dell’End of Waste.

**PRECISARE** che la ditta per quanto attiene la matrice acque reflue:

- a) provvedere all’allaccio delle reti di scarico delle acque a servizio dell’impianto alle reti fognarie consortili o comunque pubbliche delle acque bianche e nere non appena l’area sarà servita da tali infrastrutture;
- b) adottare un Piano di Gestione delle Aree Impermeabili scoperte, per garantire la minima contaminazione delle acque di dilavamento;
- c) effettuare gli autocontrolli degli scarichi nei pozzi disperdenti (entrambi) con cadenza **trimestrale**;

**PRECISARE** altresì che la ditta:

- dovrà comunicare la data di inizio lavori all’U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno e, al termine degli stessi, dovrà provvedere a darne comunicazione, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l’ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato, così come modificato;
- comunicazione della data di inizio esercizio a modifica avvenuta, sottoscritta dal legale rappresentante;

**CONFERMARE** le prescrizioni e condizioni contenute nei decreti in premessa citati, non in contrasto con il presente provvedimento.

**DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione non esonera la ditta MARIGLIANO S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e per la realizzazione e l’esercizio dell’attività.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** a mezzo PEC, il presente Decreto alla ditta MARIGLIANO S.r.l., al seguente indirizzo: mariglianosrl@pec.it.

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Battipaglia, all’Amministrazione Provinciale di Salerno, all’ASL Salerno, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, all’A.R.P.A.C, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell’apposita sezione “Casa di Vetro” dell’Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

Anna Martinoli