



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
206	09/09/2024	17	9

Oggetto:

Diniego Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti, ovvero autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti ubicato nel Comune di Castel San Giorgio (Sa) via E.Mattei snc Ditta ECOBEL srl con sede legale in via E.Mattei snc del Comune di Castel San Giorgio (SA) - legale rappresentante sig. Vincenzo Belfiore

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che :

- la Ditta ECOBEL srl con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio (SA), Via E.Mattei snc, legale rappresentate sig. Vincenzo Belfiore, nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** in data 29/01/2024 prot. 2024.0049533, ha presentato istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti ovvero autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, ai sensi dell'art.208 Dlgs 152/2006, ubicato in via Enrico Mattei snc del Comune di Castel San Giorgio (SA), per l'attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- in data 15/03/2024 con nota prot.n. 2024.0139287 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- in data 28/03/2024 prot.2024.0161799, visto il Dlgs n.152/2006 art.208, vista la Legge n.241/90 e ss.mm.ii., vista la DGRC n.386 del 20/07/2016 e la DGRC n.8 del 15/01/2019, ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art.208 c.3 Dlgs152/2006 e ai sensi degli artt.14, 14bis c.7, 14-ter e 14-quater della Legge 241/90 è stata indetta la relativa conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona fissando la data per la prima seduta per il giorno 16/05/2024;
- in data 16/05/2024, con la presenza dell'ufficio procedente, del legale rappresentante della ditta richiedente e del tecnico progettista dell'impianto, si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi, nel corso della quale l'ufficio procedente e il Comando VV.F. di Salerno, dove sulla base della documentazione agli atti, hanno fatto richiesta di integrazione, aggiornando la conferenza al 19/06/2024;
- in data 16/05/2024 prot.n.2024.0244624, dopo la chiusura della seduta di conferenza è pervenuta nota ARPAC con la quale ha formulato richiesta di integrazione. La nota è stata trasmessa a tutti i soggetti invitati alla conferenza in data 20/05/2024 prot.n.2024.0248995;
- in data 17/05/2024 prot.n.2024.0245877, è pervenuta nota di Autostrade per l'italia prot.n.ASPI/RM/2024/0009556/EU 14/05/2024, con la quale comunica motivato parere non positivo, in quanto non in linea con le norme contenute nelle circolari ANAS n.109707/2010 e n.86754/2011. Con la stessa nota comunica altresì la disponibilità a rivalutare il proprio parere, previo adeguamento del progetto alle predette norme. La nota è stata trasmessa a tutti i soggetti invitati alla conferenza in data 20/05/2024 prot.n.2024.0249161;
- in data 29/05/2024 prot.n.2024.0267782, è pervenuta nota del Comune di Castel San Giorgio prot.n.0014442/2024 del 29/05/2024 con la quale comunica esprime parere negativo atteso che *“la realizzazione e gestione dell'impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti in argomento è in contrasto con le norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico – PUC (approvato con D.C.C. n.8 del 20/05/2020 pubblicata sul BURC n.119 del 01.06.2020)- di cui all'art.116 – Sdp – Fasce di rispetto degli impianti legati al ciclo dei rifiuti – in quanto non è rispettata la distanza minima (non inferiore a mt 100) dai fabbricati per civili abitazioni e per attività commerciali.”*. La nota è stata trasmessa a tutti i soggetti invitati alla conferenza in data 30/05/2024 prot.n.2024.0270212;
- in data 10/06/2024 prot.n.2024.0286892 la ditta ECOBEL srl, ha richiesto un rinvio della seduta di conferenza prevista per il 19/06/2024;
- in data 12/06/2024 prot.2024.02930349, è stata convocata la seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona fissando la data per il giorno 10/07/2024;

CONSIDERATO che:

- in data 10/07/2024 con la presenza dell'ufficio procedente, del delegato della ditta richiedente, dei rappresentanti del Comune di Castel San Giorgio, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi da cui è risultato:
- il permanere del parere non positivo della Società Autostrade per l'italia confermato nella nota ASP/I/RM/2024/0011927/EU del 18/06/2024 pervenuta in data 20/06/2024 prot.n.2024/0306064;
- il permanere del parere negativo del Comune di Castel San Giorgio confermato con nota prot.n.0018260/2024 – U – 08/07/2024 acquisita in data 08/07/2024 prot.n.2024/0337417 nella quale il Comune in merito alle integrazioni prodotte dalla ditta ECOBEL srl chiarisce che l'Ente in merito al parere

negativo già espresso con nota prot.n.0014442/2024 del 29/05/2024 non ha richiesto alcuna integrazione in quanto la realizzazione e gestione dell'impianto in argomento è in contrasto con le norme tecniche di attuazione (art.116 NTA del PUC) per il mancato rispetto della distanza minima (non inferiore a 100 mt) dello stesso dai fabbricati per civili abitazioni e attività commerciali, respingendo quanto asserito al punto 3 della "relazione di rispondenza alle integrazioni" poiché è dato consolidato che le distanze di misurano dai confini del lotto di intervento indicato in progetto;

- il parere non favorevole espresso dall'ufficio precedente, che in riscontro alle integrazioni richieste nella seduta del 16/05/2024, ha rilevato che le stesse non erano esaustive, in quanto non conformi alla richiesta di cui al punto 7) del verbale, e che la vicinanza dell'impianto oggetto di conferenza, a fabbricati per civili abitazioni e attività commerciali potrebbe arrecare danni e disturbi ambientali. Nello specifico, l'ufficio precedente al punto 7) delle integrazioni chiedeva: *"atteso la tipologia di rifiuto, le quantità e le lavorazioni dei CER 020203-020304-020501-020601-020704-160306-200201 e 200301 è del tutto probabile che possano generare emissioni odorigene, pertanto la messa in riserva R13, operazione R12 e deposito temporaneo dei detti CER deve avvenire in ambiente chiuso confinato posto in depressione, dotato di aperture a chiusura rapida, di idoneo impianto di abbattimento e punto di emissione in atmosfera, di misuratore di pressione in funzione in continuo H24 finalizzato a verificare il gradiente tra esterno ed interno, dotato di registratore, prevedendo almeno 2\3 ricambi ora"*, mentre la ditta nella documentazione integrativa, in difformità a quanto espressamente richiesto, ha previsto di mettere in leggera depressione solo una minima parte del capannone, soluzione che non garantisce la fuoriuscita di emissioni odorigene, peraltro senza prevedere l'installazione del richiesto misuratore di pressione da tenere in funzione H24 per la verifica del gradiente pressorio tra interno al capannone ed ambiente esterno;
- il Presidente della Conferenza, in relazione ai motivati pareri contrari del Comune di Castel San Giorgio, della Società Autostrade per l'Italia e dell'ufficio precedente, ha dichiarato chiusa la Conferenza di Servizi con esito negativo;

- che con nota prot. 2024.0384607 del 06/08/2024, la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, a seguito della chiusura con esito negativo della conferenza dei servizi, per il parere contrario del Comune di Castel San Giorgio, della Società Autostrade per l'Italia e dell'ufficio precedente alla realizzazione dell'impianto, ha comunicato alla Ditta ECOBEL srl, l'attivazione della procedura di rigetto dell'istanza e di archiviazione del relativo fascicolo, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i. con facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni in merito;

CONSIDERATO

- che con pec del 09/08/2024, la ditta ECOBEL srl, per tramite l'avv. Marcello Fortunato, ha prodotto osservazioni e controdeduzioni, ostative all'archiviazione della pratica, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i.;
- che le osservazioni prodotte dalla ditta ECOBEL srl non sono accoglibili per le seguenti motivazioni:
 - a) che la società Autostrade per l'Italia, anche a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta ECOBEL srl non ha modificato il proprio parere non favorevole confermato con nota ASPI/RM/2024/0011927/EU del 18/06/2024 pervenuta in data 20/06/2024 prot.n.2024/0306064, agli atti nella seconda seduta di conferenza;
 - b) che il Comune di Castel San Giorgio ha confermato il proprio parere non favorevole in quanto la realizzazione e gestione dell'impianto in argomento è in contrasto con le norme tecniche di attuazione (art.116 NTA del PUC) per il mancato rispetto della distanza minima (non inferiore a 100 mt) dello stesso dai fabbricati per civili abitazioni e attività commerciali, respingendo quanto asserito al punto 3 della "relazione di rispondenza alle integrazioni" poiché è dato consolidato che le distanze di misurano dai confini del lotto di intervento indicato in progetto. Nel merito si rappresenta che il parere non favorevole del Comune è fondato sul mancato rispetto di una norma tecnica edilizia di salvaguardia ambientale contenuta nelle norme tecniche di attuazione del vigente PUC, non superabile con quanto previsto dal comma 6 art. 208 Dlgs 152/2006 applicabile per una eventuale variante di tipo urbanistico incidente sulla destinazione urbanistica dell'area interessata dall'impianto;
 - c) che il progetto così come integrato non prevede la totale depressione dell'intero capannone, e ciò determina il rischio di fuoriuscita di emissioni odorigene;

RITENUTO

- per le motivazioni sopra indicate di dover procedere al rigetto dell'istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti ai sensi dell'art.208 Dlgs 152/2006, ed all'archiviazione del relativo fascicolo, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i.;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota agli atti, dal Responsabile di Posizione Organizzativa "A", e di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;

- la Legge n° 241 del 7/08/1990 e s.m.i;
- via la DGRC n.8/2019

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **negare**, l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti ovvero autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, ai sensi dell'art.208 Dlgs 152/2006 e s.m.i., ubicato in via Enrico Mattei snc del Comune di Castel San Giorgio (SA), per l'attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, alla Ditta ECOBEL srl con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio (SA), Via E.Mattei snc, legale rappresentate sig. Vincenzo Belfiore, nato a *****OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS**, ed archiviare l'istanza presentata in data 29/01/2024 prot. 2024.0049533 e il relativo fascicolo, per i pareri non favorevoli espressi dalla Società Autostrade per l'italia, dal Comune di Castel San Giorgio e dall'ufficio precedente;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta ECOBEL srl, al seguente indirizzo: "francesco.coda@ordingsa.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio (Sa), all'ASL di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla società Autostrade per l'italia.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli