



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>211</b>	<b>12/09/2024</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D. Lgs. 152/06 art. 208 - Rinnovo autorizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi. Ditta MENICHINO Rocco s.r.l. con sede legale ed impianto in via Zeccagnuolo n.65 nel Comune di Nocera Inferiore (Sa).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la ditta Menichino Rocco s.r.l., P.I. 03909720652, con sede legale ed impianto in via Zeccagnuolo n. 65 nel Comune di Nocera Inferiore (Sa), è titolare ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06:

- del D.D. n. 2 del 27/02/2014 di adeguamento in procedura ordinaria, dell'autorizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, individuato catastalmente al foglio 4 particella 1285, per complessivi 830 mq;
- del D.D. n. 311 del 18/12/2014 e successivi per l'esercizio dell'impianto de quo;

**CONSIDERATO** che il sig. Menichino Luigi, C.F. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*, in qualità di legale rappresentante della ditta in premessa, ha presentato:

- il 01/08/2024 - prot. 0378331, istanza di rinnovo dell'autorizzazione;
- il 02/08/2024 - prot. 0380994, il 04/09/2024 ed il 12/09/2024 - prot. 0425844 documentazione integrativa;

**PRECISATO** che la ditta Menichino Rocco s.r.l. è già in possesso della polizza fidejussoria n° 01.000051914, stipulata con la Compagnia di Assicurazione "S2C S.p.A.", Agenzia A083 Decadue s.r.l. - Avellino, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza dal 26/04/2021 al 26/04/2032;

**PRESO ATTO** che è stata acquisita:

- appendice 01 della polizza fidejussoria n° 01.000051914, stipulata con la Compagnia di Assicurazione "S2C S.p.A.", Agenzia A083 Decadue s.r.l. - Avellino, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, di proroga della garanzia fino al 12/09/2035;
- dichiarazione resa, dal tecnico incaricato dalla ditta, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- conferma di nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona dell'ing. Del Forno Gianfranco (C.F. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*);

**ATTESO** che:

- in data 02/08/2024 - prot. 0382037, l'U.O.D. precedente ha fatto richiesta, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, della certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti della ditta *de qua*, nonché il rispetto delle prescrizioni secondo quanto disposto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/06;
- nessun motivo ostativo è pervenuto da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno;

**RITENUTO** poter concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 8/2019;

**VISTA** l'istruttoria del Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", geom. Biagio Salsano;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**RINNOVARE**, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione, fino al **12/09/2034**, alla ditta **MENICHINO Rocco s.r.l.** per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in via Zeccagnuolo n. 65 nel Comune di Nocera Inferiore (Sa).

**AUTORIZZARE** la tabella riepilogativa per le operazioni R13, R12 ed R3, così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle seguenti tabelle:

EER	Descrizione	R13				R12				R3			
		t/g	t/anno	mc/g	mc/a	t/g	t/anno	mc/g	mc/a	t/g	t/anno	mc/g	mc/a
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	50	15.000	55,5	16.666,6	50	15.000	55,5	16.666,6	50	15.000	55,5	16.666,6
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	10	3.000	11,1	3.333,3	10	3.000	11,1	3.333,3	10	3.000	11,1	3.333,3

02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	20	6.000	22,2	6.666,6	20	6.000	22,2	6.666,6	20	6.000	22,2	6.666,6
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	30	9.000	33,3	10.000	30	9.000	33,3	10.000	30	9.000	33,3	10.000
<b>TOTALE</b>		<b>110</b>	<b>33.000</b>	<b>122,1</b>	<b>36.666,6</b>	<b>110</b>	<b>33000</b>	<b>122,1</b>	<b>36.666,6</b>	<b>110</b>	<b>33000</b>	<b>122,1</b>	<b>36.666,6</b>

**EVIDENZIARE** che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
- c) per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 184 - ter del D. Lgs. 152/06.

**STABILIRE** che, per i lotti sulle cui quantità verranno calibrate le analisi cliniche e la modulistica di omologa (allegata al presente provvedimento) per la produzione di materiale End of Waste, dovrà essere preso a riferimento un lotto massimo di 100 tonnellate corrispondenti a 111 metri cubi.

**PRENDERE ATTO**, così come riportato in relazione tecnica, che l'impianto prevede n. 4 linee separate di convogliamento delle acque reflue derivanti dall'attività in oggetto, ciascuna recapitante in vasca a tenuta per l'assenza della rete fognaria nella zona di inserimento:

1. il convogliamento delle acque nere provenienti dai bagni, spogliatoi e servizi, recapiteranno in vasca a tenuta periodicamente svuotata da ditte autorizzate;
2. il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dai lastrici solari saranno raccolte tramite il posizionamento di pluviali e giungeranno direttamente alla vasca dedicata senza interazione con altre tipologie di reflui o contatto con i rifiuti;
3. il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzale saranno raccolte tramite il posizionamento di apposita griglia lungo le aree esterne di stoccaggio e movimentazione e recapiteranno in vasca a tenuta che sarà periodicamente svuotata da ditte autorizzate;
4. il convogliamento delle acque delle aree di lavorazione saranno raccolte da una griglia longitudinale posta nell'area del capannone, che convoglierà gli eventuali sversamenti ad una vasca a tenuta la quale sarà periodicamente svuotata da ditte autorizzate.

**RINNOVARE**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto così come di seguito riportate:

Inquinante	Concentrazione in mg/Nmc	Flusso di massa in kg/h
<b>ammoniaca</b>	<b>4,00</b>	<b>0,031</b>

**STABILIRE** che:

- gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera abbiano frequenza almeno annuale, mentre il monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà avvenire con frequenza semestrale. Le risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- i rapporti di prova degli autocontrolli, relativi alle emissioni atmosferiche, dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

- in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
- le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

**STABILIRE** che l'Amministrazione Provinciale di Salerno, è tenuta ad effettuare i controlli sull'attività di gestione dei rifiuti dell'impianto di che trattasi, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 8/19, trasmettendone le risultanze alla scrivente U.O.D. 09, così come già richiesto con nota del 02/08/2024 - prot. 0382037.

**PRECISARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** a mezzo pec il presente decreto alla ditta Menichino Rocco srl al seguente indirizzo: "menichinoroccosrl@pec.it"

**TRASMETTERE** copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli