

ALLEGATO 4

SCHEDA H
SCARICHI IDRICI

(prot. 145676 del 21/03/2025)



SCHEMA «H»: SCARICHI IDRICI REV. 01

Totale punti di scarico finale N° 2

Sezione H1 - SCARICHI INDUSTRIALI e DOMESTICI

N° Scarico finale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza ²	Modalità di scarico ³	Recettore ⁴	Volume medio annuo scaricato						Impianti/-fasi di trattamento ⁵			
				Anno di riferimento	Portata media		Metodo di valutazione ⁶						
					m ³ /g	m ³ /a							
1	Servizi igienici	Discontinuo	Fognatura	2023	3,7	1.310	☐	M	☐	C	☒	S	Vasca Imhoff
	2023			Trascurabile		☐	M	☐	C	☒	S	Separatore olio	
DATI COMPLESSIVI SCARICO FINALE 1					3,7	1.310	☐	M	☐	C	☐	S	

¹ - Identificare e numerare progressivamente - es.: 1,2,3, ecc. - i vari (uno o più) punti di emissione nell'ambiente esterno dei reflui generati dal complesso produttivo;

² - Solo per gli scarichi industriali, indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C);

³ - Indicare se lo scarico è continuo, saltuario, periodico, e l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno);

⁴ - Indicare il recapito scelto tra fognatura, acque superficiali, suolo o strati superficiali del sottosuolo. Nel caso di corpo idrico superficiale dovrà essere indicata la denominazione dello stesso;

⁵ - Indicare riferimenti (indice o planimetria) della relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento;

⁶ - Nel caso in cui tale dato non fosse misurato (M), potrà essere stimato (S), oppure calcolato (C) secondo le informazioni presenti in letteratura (vedi D.M. 23/11/01). **Misura:** Una emissione si intende misurata (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente effettuate su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati. **Calcolo:** Una emissione si intende calcolata (C) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali. È importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il calcolo è basato sul bilancio di massa, quest'ultimo deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. **Stima:** Una emissione si intende stimata (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.

Ditta richiedente: EVIOSYS PACKAGING SRL

Sito di NOCERA SUPERIORE

Inquinanti caratteristici dello scarico provenienti da ciascuna attività IPPC				
Attività IPPC ⁷	N° Scarico finale	Denominazione (riferimento tab. 1.6.3 del D.M. 23/11/01)	Flusso di massa	Unità di misura
6.7	1	L'azienda non scarica alcuna sostanza ricompresa nella tabella 1.6.3		
Presenza di sostanze pericolose ⁸				
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione e la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze per le quali la vigente normativa in materia di tutela delle acque fissa limiti di emissione nei scarichi idrici.				☐ SI ☒ NO
* solventi organici aromatici – parametro n. 40 della Tabella 3 dell'all. V, sono utilizzati <u>ma non scaricati</u> .				

Se vengono utilizzate e scaricate tali sostanze derivanti da cicli produttivi, indicare:

La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui sopra.	Tipologia	Quantità	Unità di Misura
Il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo. N.B: non viene utilizzata acqua per il ciclo produttivo	Tipologia	Quantità	Unità di Misura
	-	-	-

⁷ - Codificare secondo quanto riportato nell'Allegato VIII al D.Lgs 152/06 e s.m.i.

⁸ - Per la compilazione di questa parte, occorre riferirsi alla normativa vigente in materia di tutela delle acque.

Ditta richiedente: EVIOSYS PACKAGING SRL	Sito di NOCERA SUPERIORE
--	--------------------------

Sezione H.2: Scarichi ACQUE METEORICHE					
N° Scarico finale	Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m²)	Recettore	Inquinanti*	Sistema di trattamento
2	Coperture e piazzali di tutto lo stabilimento	23.126	Torrente Cavaiola	COD < 250 mg/mc	disoleatore
DATI SCARICO FINALE		23.126	Torrente Cavaiola	COD < 250 mg/mc	disoleatore

Sezione H3: SISTEMI DI TRATTAMENTO PARZIALI O FINALI		
Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici?	SI ☐	NO ☒
Se SI, specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato.		
Sono presenti campionatori automatici degli scarichi?	SI ☐	NO ☒
Se SI, indicarne le caratteristiche.		

* per lo scarico di eventuali altre sostanze, non previste dal PMC in quanto non attese tra gli inquinanti tipici ma le cui tracce potrebbero comunque generarsi dal dilavamento di qualsiasi piazzale industriale, si farà riferimento ai limiti della Tabella 3, allegato 5, parte V del DLgs. 152/2006.

Sezione H.4 - NOTIZIE SUL CORPO IDRICO RECETTORE			
SCARICO IN CORPO IDRICO NATURALE (TORRENTE /FIUME)			
Nome		Torrente Cavaiola	
Sponda ricevente lo scarico ⁹		☐ destra	☒ sinistra
Stima della portata (m³/s)	Minima	n.d.	
	Media	n.d.	

SCARICO IN CORPO IDRICO ARTIFICIALE (CANALE)			
Nome			
Sponda ricevente lo scarico		☐ destra	☐ sinistra
Portata di esercizio (m³/s)			
Concessionario			

⁹ - La definizione delle sponde deve essere effettuata ponendosi con le spalle a monte rispetto al flusso del corpo idrico naturale.

Ditta richiedente: EVIOSYS PACKAGING SRL	Sito di NOCERA SUPERIORE
--	--------------------------

	Massima	n.d.
Periodo con portata nulla ¹⁰ (g/a)		n.d.


--

SCARICO IN CORPO IDRICO NATURALE O ARTIFICIALE (LAGO)			SCARICO IN FOGNATURA	
Nome			Gestore	GORIACQUA SPA
Superficie di specchio libero corrispondente al massimo invaso (km ²)				
Volume dell'invaso (m ³)				
Gestore				



¹⁰ - Se il periodo è maggiore di 120 giorni/anno dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente la valutazione della vulnerabilità dell'acquifero.

Allegati alla presente scheda	
Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici ¹¹ .	T rev. 02
Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali o finali (descrizione, dimensionamenti, schema di flusso di funzionamento, potenzialità massima di trattamento e capacità sfruttata relativa all'anno di riferimento) ¹²	U rev. 01
Eventuali commenti	



¹¹ - Nella planimetria evidenziare in modo differente le reti di scarico industriale, domestico e meteorico, oltre all'ubicazione dei punti di campionamento presenti. Indicare, inoltre, i pozzetti di campionamento per gli scarichi finali ed a valle degli eventuali impianti di trattamento parziali.

¹² - La descrizione dei sistemi di trattamento parziali o finali deve essere effettuata avendo cura di riportare i riferimenti alla planimetria ed alle tabelle descrittive dei singoli scarichi, al fine di rendere chiara e sistematica la descrizione.